BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1922

INDICE

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D' ACQUA

MAREOGRAFIA

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) – Massima – Valore	Massima – Località	Minima – Valore	Minima – Località	Vento – Media – Direz. preval. (provenienza) (2)	Media – Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera – Valore	Massima – Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4) (7)		Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	8.8	Udine	-5.4	Belluno	NW-i	2	11.8	Udine	4	XVIII	Pr. dal Golfo di Guascogna (777) alle Alpi; Sc. dal mare Egeo sullo Jonio; Pd da N sull'Italia	nebbia matt. R.; neve A. A.	
2	8.6	Padova	-5.4	Belluno	N-i	1	11.1	Udine	3	VII	Pr. da Spagna (777) alle Alpi; sull'Italia Sc. da E dipendente dal C. (717) di Botnia	nebbia matt. R.; neve A. A.	
3	**9.2**	Udine	-5.7	Belluno	NE-i	2	8.2	Trento	4	VII	Pr. da Spagna (776) alle Alpi; sull'Italia Sc. da E	piogg. legg. p. or. e p. occ.; neve A. A.	
4	7.3	Vic.-Ven.	-2.0	Padova	N-cm	2	**12.5**	Trento	6	XVII B	Pr. da vasto AC atlantico alle Alpi; sull'Italia meridionale C. (735)	neve A. A.; pioggia leggeriss. p. occid.	
5	9.1	Padova	-5.0	Belluno	-i	2	10.0	Bolzano	3	VIII	AC. ad W; C. ad ESE; sull'Italia Pd. da WNW	leggera caduta di neve sull'I.	
6	4.6	Bassano	-6.8	Belluno	NE-i	2	8.3	Padova	5	VIII	AC. ad W; C. ad ESE; sull'Italia Pd. da WNW (meglio definito)	leggera caduta di neve sull'A. A.	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
7	3.4	Padova	-9.4	Belluno	N-i	2	11.2	Rovigo	1	IV	Depr. Finlandia, Islanda; CS. basso Tirreno a 758		
8	2.7	Padova	**-11.8**	Belluno	N-i	1	8.2	Bolzano	2	XI	AP. (770) Ucraina; CS. Grecia; Italia Pd. da NW	nebbia R.; neve sull'A.	
9	5.4	Gorizia	-8.3	Belluno	N-i	1	7.8	Trento	6	V	AC. da Spagna (779) manda Pr. sulle Alpi; C. sull'Islanda (735) manda stretta Sc. da E sull'Italia	nebbia U., R. e Bz.; neve P. e A.	
10	6.7	Padova	-6.9	Belluno	N-i	1	**5.2**	Rovigo	6	VII	Pr. sulle Alpi da AC. in Spagna (780); Sc. nel Tirreno attraverso basso Adriatico dipendenza C. sul Mare del Nord (735)	nebbia U., Bz., Pad., R. e Trt.	
Media 1.a decade						2			4				
11	9.7	Gorizia	-7.0	Belluno	NE-i	1	**5.2**	Rovigo	2	VI	Pr. sulle Alpi; AC. in Ispagna (777); Sc. da E sull'Italia centrale forse dipendenza del C. (740) sulla Norvegia	nella giornata nebbia a Trt. e R.	
12	7.8	Udine	-6.4	Bolzano	N-i	1	6.6	Trento	8	IV	Depr. sul Golfo di Finlandia (748); CS. sul Golfo di Genova (757)	nebb. U., Trt., Ven., R.; neve A. A.	
13	8.0	Gorizia	-7.0	Belluno	NE-i	2	10.3	Bolzano	3	XVIII	AP. sulle Azzorre (777), Manica, Golfo di Botnia (777); Depr. sull'Ungheria (755); sull'Italia Pd. da NW versante Tirreno; da N versante Adriatico	nella giornata nebbia a R.	
14	3.6	Bassano	**-8.7**	Belluno	NE-i	2	11.2	Bolzano	6	XV	C. (750) sull'Islanda; CS. (756) Est Gibilterra; AP. (765) sulla Svizzera	nebb. R.; neve I., p. or. e p. poles.	
15	2.4	Gorizia	-7.2	Belluno	N-i	1	10.5	Rovigo	10	XV	C. in Algeria (758); AP. sull'Europa orientale (Balcani 770)	neve su tutta la regione	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
16	1.3	Padova	-7.4	Belluno	NW-i	1	6.8	Rovigo	9	IV	Depr. Islanda (738); CS. sul Golfo di Genova (750); AC. sul Capo Nord (780), Azzorre (768)	neve su tutta la regione	
17	4.8	Gorizia	-7.8	Belluno	N-i	2	11.8	Udine	10	XV	Depr. sull'Islanda; CS. a 743 sul Golfo di Lione	nella giorn. pioggia e neve su tutta la reg.	
18	11.0	Gorizia	-2.7	Trento	NE-cp	2	**14.9**	Udine	10	XVI A	AP. da Spagna a Europa centrale; C. Golfo di Genova (749)	pioggia su tutta la reg.; neve A. e Po	
19	**12.3**	Padova	-2.1	Belluno	i	1	7.7	Rovigo	6	XVI C	AP. da Spagna a Europa centrale; C. Golfo di Napoli (750)	nebbia matt. Bz. e R.	
20	10.9	Padova	-2.5	Trento	i	1	6.3	Rovigo	2	XVIII	AP. da Spagna a Europa centrale; C. sul mare Egeo (Atene 751)	nebbia matt. Bz. e R.	
Media 2.a decade						1			7				
21	**11.1**	Venezia	**-4.8**	Trento	NW-i	1	11.8	Udine	2	XVI C	AP. da Spagna a Europa centrale; C. Tunisi (Sicilia 758)	nebbia matt. R.	
22	8.5	Venezia	-4.0	Trento	N-i	2	15.5	Udine	3	XVIII	AP. da Spagna a Europa centrale; Sc. dal mar di Levante alle isole Tirreniche	nebbia nella giornata a R.	
23	5.5	Padova	-3.0	Padova	NE-cp	3	21.5	Udine	8	II	Pr. Val Padana Alpi da AC. Europa or. (787 Estonia); Depr. coste occ. Atlantiche	nebbia sera a Bz.	
24	3.5	Padova	-3.2	Belluno	NE-i	3	**38.3**	Udine	8	II	Cuneo Val Padana da AC. Europa or. (783 Scandinavia); Depr. coste occ. Atlantiche	nebbia Bz.; legg. caduta di neve M. A.	
25	1.9	Bolzano	-6.2	Belluno	E-cm	2	21.5	Udine	9	II	Cuneo Val Padana da AC. Europa or. (783 Scandinavia); Sc. Mediterraneo occ. con forte gradiente da S	leggeriss. caduta di neve p. poles.	
26	2.8	Gorizia	-2.6	Belluno	NE-i	1	11.1	Venezia	10	II	Cuneo Val Padana da AC. Europa or. (777 Svezia merid.); Sc. con gradiente da S debole nel Mediterraneo occ.	neve su tutta la regione	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
27	4.5	Padova	-1.8	Bassano	NE-i	1	9.5	Venezia	9	II	Pr. sulle Alpi da AC. sull'Europa or.; Sc. da N nel Mediterraneo occ.	legg.ma caduta neve T., M. A., p. occ. e poles.	
28	3.8	Bassano	-1.3	Udine	N-i	2	30.9	Udine	10	II	Pr. sulle Alpi da AC. sull'Europa or.; Sc. Mediterraneo occ. con CS. sulla Corsica (750)	nebb. Bz.; neve in pianura e M. A.	
29	9.5	Gorizia	-2.2	Belluno	W-i	1	9.5	Rovigo	6	XVIII	C. sul Canale d'Otranto (758)	nebb. B. M., Pad. e R.	
30	7.2	Padova	-0.6	Bolzano	i	1	**6.4**	Gorizia	9	IV	C. sull'Islanda (748); CS. (755) sul Tirreno	nebb. Bz., R.; pioggia e neve sulla regione	
31	8.9	Gorizia	-0.3	Trento	NE-i	2	21.8	Udine	10	III	C. (739) sull'Islanda; CS. in Francia	pioggia su tutta la reg.; neve in alta mont.	
Media 3. decade						2			8				
Media mensile						2			6				

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Fr. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Sc. = Saccatura; Sl. = Sella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE — BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	**3.3**	**0.29**	0.08	**16.0**	**1.4**	2.24	61	5.3	30	159	2.48	57	4.9	0.05	**20.0**	**1.7**
2	0.01	3.3	0.29	0.08	16.0	1.4	2.23	62	5.4	30	162	2.51	56	4.9	0.05	20.0	1.7
3	0.01	3.3	0.29	0.09	15.5	1.3	2.24	61	5.3	40	212	2.48	57	4.9	0.05	20.0	1.7
4	0.01	3.3	0.29	0.09	15.5	1.3	2.21	**65**	**5.6**	70	392	2.48	57	4.9	0.04	19.5	1.7
5	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.23	62	5.4	10	54	2.47	57	4.9	0.04	19.5	1.7
6	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.26	59	5.1	20	102	2.47	57	4.9	0.03	19.0	1.6
7	0.03	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.29	55	4.8	50	240	2.52	55	4.8	0.03	19.0	1.6
8	»	3.2 *	0.28	0.11	14.5	1.3	2.28	57	4.9	40	196	2.49	56	4.9	0.02	18.5	1.6
9	»	3.2 *	0.28	0.11	14.5	1.3	2.34	**50**	**4.3**	0	0	2.52	55	4.8	0.02	18.5	1.6
10	»	3.2 *	0.28	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	10	50	2.52	55	4.8	0.01	18.0	1.6
11	»	3.2 *	0.28	0.11	14.5	1.3	2.23	62	5.4	30	162	2.52	55	4.8	0	18.0	1.6
12	0.02	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.22	63	5.4	40	216	2.49	56	4.9	0	18.0	1.6
13	0.02	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.24	61	5.3	20	106	2.44	59	5.1	0.01	17.5	1.5
14	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.26	59	5.1	10	51	2.39	**62**	**5.4**	0.01	17.5	1.5
15	0.04	3.1	0.27	0.10	15.0	1.3	2.31	53	4.6	20	92	2.49	56	4.9	0.03	16.5	1.4
16	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.32	52	4.5	50	225	2.47	57	4.9	0.03	16.5	1.4
17	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.28	57	4.9	50	245	2.55	**54**	**4.7**	0.03	16.5	1.4
18	0.02	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.25	60	5.2	90	468	2.52	55	4.8	0.03	16.5	1.4
19	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.23	62	5.4	120	648	2.50	56	4.9	0.02	17.0	1.5
20	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.25	60	5.2	190	988	2.47	57	4.9	0.02	17.0	1.5
21	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.26	59	5.1	80	408	2.47	57	4.9	0.03	16.5	1.4
22	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.28	57	4.9	70	343	2.50	56	4.9	0.03	16.5	1.4
23	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.28	57	4.9	40	196	2.52	55	4.8	0.03	16.5	1.4
24	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.28	57	4.9	30	147	2.52	55	4.8	0.03	16.5	1.4
25	0.04	**3.1**	**0.27**	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	30	150	2.53	54	4.7	0.04	**16.0**	**1.4**
26	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.28	57	4.9	40	196	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
27	0.04	3.1	0.27	0.12	**14.0**	**1.2**	2.28	57	4.9	40	196	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
28	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	180	900	2.54	54	4.7	0.04	16.0	1.4
29	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	60	300	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
30	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.28	57	4.9	40	196	2.54	54	4.7	0.04	16.0	1.4
31	0.03	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.26	59	5.1	30	153	2.52	55	4.8	0.04	16.0	1.4
Totale mensile			8.65			40.1			156.7					150.4			46.7
Media mensile		3.2			14.9			58.5					55.8			17.4	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		8.2			9.6			5.3 (1)					4.8 (2)			7.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		8.4			10.3			5.9					5.3			8.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		7.9			9.1			4.6					4.6			7.1	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
Var. della press. in mm. (1)	32	+ 3ai	-11dr	-12dr	0c	+ 4ai	+ 5ai	+12ar	+ 2ai	+ 3ai	- 3di	- 4di	-10di	+ 9ar	+ 1c	-12dr	+ 1c	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	+ 5ar	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	- 4dr	- 1di	- 1c	- 6dr	+ 2ai	- 3di	-11di	—				
Temperatura media (2)	32	6.1	7.4	8.6	5.2	3.7	1.9	0.6	**-0.5**	2.2	2.4	4.9	6.7	3.7	2.6	5.2	5.2	6.8	**10.3**	8.2	7.1	7.3	6.4	2.2	0	1.5	2.9	2.4	4.5	6.2	6.8	9.6	4.8				
Temperatura massima		10.7	12.0	12.0	7.0	7.9	3.2	2.5	2.6	5.0	6.7	8.8	9.1	7.0	6.0	9.0	8.8	10.0	**12.9**	10.3	10.5	10.6	9.2	4.4	2.4	3.4	4.3	4.0	6.4	9.4	9.1	12.0	7.7				
Temperatura minima		2.3	2.8	5.1	3.0	0.4	-0.2	-1.9	**-4 0**	-0.8	-1.2	0.7	3.6	-0.7	- 0.7	3.1	2.8	3.2	8.1	6.5	4.5	5.0	3.4	-0.8	-1.7	-1.4	1.2	1.0	1.8	2.7	2.4	7.7	1.9				
Umidità relativa 1/100		81	86	93	54	61	69	54	**53**	68	91	94	92	60	78	94	92	95	79	67	76	72	72	67	69	73	95	84	92	89	**99**	**99**	79.0				
Vento Direzione		NNW	SE	E	E	»	E	E	NNE	NE	ESE	NW	E	E	SE	SE	NNW	SE	SE	NE	E	NE	ENE	E	E	E	ENE	E	E	NW	ESE	ESE	E				
Vento Velocità (km. ora)		8.4	7.4	10.8	**27 I**	7.4	21.2	22.1	10.6	3.6	3.1	4.5	17.4	10.4	9.2	12.1	12.3	14.8	23.8	18.0	10.7	10.5	19.3	23.0	14.1	**2.5**	13.1	12.5	6.8	11.5	8.0	17.1	12.7				
Nebulosità in decimi		4	9	6	10	5	8	2	1	0	6	3	10	2	4	10	10	9	7	6	4	3	4	4	5	3	7	7	7	5	10	10	6				

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
Var. della press. in mm. (1)	8	+ 2ai	-11dr	-10dr	- 1di	+ 4ar	+ 6ai	+12ar	+ 1ai	+ 4ai	- 3di	- 4di	- 9di	+ 8ar	+ 1c	-12dr	+ 2ai	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 1c	+ 5ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 4di	0c	- 2c	- 6dr	+ 2ai	- 3di	-11di	—				
Temperatura media (2)	11	5.2	6.2	6.6	4.2	3.1	1.1	-0.6	-0.6	1.5	2.3	3.9	5.8	4.1	2.2	2.7	2.5	4.6	**8.8**	7.0	7.2	7.0	5.2	0.3	**-2.1**	-0.6	-0.3	-0.3	2.4	5.0	5.3	8.6	3.5				
Temperatura massima		8.3	9.7	9.2	5.6	6.0	3.8	1.1	2.1	5.2	5.6	7.0	7.1	6.6	4.0	4.2	3.2	8.8	11.7	8.1	9.6	8.8	7.0	3.2	-0.5	1.3	0.5	1.3	4.6	9.5	6.9	**12.6**	4.0				
Temperatura minima		3.1	4.5	4.5	2.5	0.5	-0.7	-1.5	-3.1	-1.1	0.7	1.8	4.3	1.8	0.5	1.6	1.6	2.0	6.4	6.4	5.3	5.9	3.2	-2.6	**-2.8**	-2.7	-1.5	-1.6	0	2.9	3.6	6.9	1.6				
Umidità relativa 1/100		72	70	85	46	49	58	63	53	63	77	85	77	**42**	69	81	**88**	87	69	59	59	60	58	51	61	59	65	59	66	60	84	87	66.5				
Vento Direzione	19	SE	ESE	NE	NE	ESE	ENE	ENE	ENE	SE	SE	SE	ESE	ENE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	E	E	E	SE	E	ENE				
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.0	7.7	10.5	31.8	7.3	26.4	40.9	6.9	5.8	4.3	5.5	15.1	12.9	9.4	7.0	6.3	5.5	32.5	37.4	16.5	36.0	40.5	**56.2**	34.1	19.4	34.5	38.8	9.4	10.5	**3.2**	11.0	19.0				
Nebulosità in decimi		8	3	5	10	3	8	2	2	6	9	1	10	2	8	10	10	10	5	6	3	3	3	2	5	9	8	10	10	5	10	10	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
Trieste*	65	—	3,0	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,9	2,2	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	33,2	82,9	6	4	»	»
Pola	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	38,8	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7		—	0,6	0,5	21,0	80,8	4	5	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	20,6	21,0	2,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	1,4		26,7	94,6	4	6	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	33,0		2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	0,4	14,0		72,6	1	8	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	27,2	6,2	2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	9,1		—	—	7,0	20,0	80,5	2	7	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	1,2	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,0	17,5	22,2 n	3	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4
Secchezza del terreno	secco				molto secco							secco			um.	secco					molto secco					secco					um.

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Polá = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 6°.1 — 0°.2 = 5°.9 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena	tab. A / tab. B

GORIZIA : Latitudine Nord 45° 56'; Longit. 1° 10' Est da Roma

Elementi meteorologici

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	93	+ 2ai	- 9dr	- 9di	- 2di	+ 4ai	+ 5ai	+11ar	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 3di	- 8di	+ 5ar	+ 2ai	-10dr	0c	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 1c	+ 4ai	+ 3ai	0c	+ 1c	- 2dr	- 1di	- 1c	- 6di	+ 1c	- 2di	-10di	—
Temperatura media (2)	83	2.1	4.1	5.6	4.2	1.2	0.2	-0.8	**-2.2**	0.5	1.7	4.4	5.6	3.9	2.0	2.4	1.7	2.7	7.7	**8.0**	6.3	5.7	5.1	2.1	-0.4	-1.3	1.3	2.0	2.1	5.0	4.4	6.8	3.0
Temperatura massima		4.0	8.4	8.2	5.9	5.8	2.0	1.8	1.9	5.4	4.1	9.7	6.7	8.0	3.5	2.4	1.9	4.8	**11.0**	10.1	10.0	10.4	8.0	3.4	1.0	1.0	2.8	3.9	3.4	9.5	4.8	8.9	5.6
Temperatura minima		0	1.0	2.2	-0.4	-1.8	-3.8	-3.9	**-6.9**	-4.8	-0.7	0.3	3.5	-0.1	-0.8	1.3	-0.1	-0.7	4.8	4.9	2.8	1.3	2.1	-0.7	-3.3	-5.1	-0.6	0.3	0.4	0.8	3.1	4.8	0
Umidità relativa 1/100		60	64	67	43	50	53	**41**	43	56	68	68	68	52	62	**76**	73	73	59	53	63	62	59	45	48	58	57	47	56	53	70	73	58.7
Vento – Direzione	21	NE	NE	NE	NE	NE	ESE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	SE	N	ESE	NE	SSE	E	E	SW	ENE	ENE	NE	NE	NE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.0	4.9	6.4	**10.5**	4.5	5.0	6.4	3.4	4.3	3.8	4.5	5.7	4.8	5.2	3.2	**0.9**	4.5	5.5	4.9	2.7	2.5	4.7	**10.5**	3.7	3.6	4.0	3.4	4.8	4.0	6.4	5.9	4.8
Nebulosità in decimi		6	4	7	10	4	6	0	1	7	9	2	10	0	8	10	10	10	8	3	1	0	2	3	9	9	10	8	9	6	10	10	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Escurs.	Magra	Segno	Massima
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0		—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	17,0 n	2	1	»	»
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n		20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	60,0 n	—	5	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	42,0	83,0	2	3	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,0	1	4	»	»
Bacia	Baca +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	51,0	85,0	—	4	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	17,6	20,0	4,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	—	—	—	7,5	36,2	103,3	3	7	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	n	1,0	24,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,0	33,2	63,4 n	4	2	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	—	—	7,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	11,1	25,0	22,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,7	91,3	4	6	»	»
Vippacco	Vippacco +	104	—	—	5,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,5	19,5	16,5	22,5	5,9	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	8,3	29,8	115,0	4	7	»	»
Vippacco	Schönpass +	104	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,4	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	10,9		59,2	2	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	6,0	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	32,0?n	1	2	90	6
Torre	Ciseriis *	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,7	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,2	40,4 n	—	3	»	»
Torre	Attimis +	196	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	18,0	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	54,5	5	3	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	22,8 n	—	2	59	5
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	55,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	64,0	149,0	—	5	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	10,1	50,1 n	—	2	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	1	4	106	3
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	12,0		69,0	2	5	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	1	4	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	43,6	77,3 n	1	2	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	72,0	126,5	1	3	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		37,0 ?	?	4 ?	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	30,7	1	2	86	5
Natisone	Cividale +	138	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	0,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,2	1	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	5
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco									secco	um.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.54]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.49]	0.50	0.05	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.90]	1.90	1.90	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.86	1.85	1.85	1.84	1.84	1.82	1.82	1.85	1.82	1.90	1.90	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	1.85	1.87	1.85	1.85	1.80	[1.80]	1.86	0.10	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti della Drava e del Tagliamento

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															

UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 2ai	- 9dr	- 9dr	- 3di	+ 4ai	+ 6ai	+ 11ar	+ 1ai	+ 4ai	- 3di	- 3di	- 8di	+ 7ar	+ 1ai	- 11dr	+ 1ai	+ 2ai	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 4ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 4di	0i	- 1di	- 5di	+ 1ai	- 2di	- 10di	—				
	Temperatura media (2)	146	5.5	5.0	6.2	5.2	2.2	1.1	- 0.4	**- 2.0**	0.5	1.8	4.3	6.0	3.8	0.8	0.6	0.5	1.4	5.6	**7.2**	6.4	5.9	5.2	1.3	- 1.8	- 1.7	- 0.1	0.8	1.6	4.2	3.8	5.5	2.8				
	Temperatura massima		8.8	8.0	- 9.2	6.3	4.8	2.0	2.4	1.3	3.9	4.2	8.7	7.8	7.7	1.8	0.8	0.9	2.9	7.0	**9.7**	9.2	8.3	6.8	2.9	- 1.0	- 0.1	0.2	1.9	3.3	8.1	4.1	5.9	4.8				
	Temperatura minima		1.5	1.3	2.2	0.9	- 1.3	- 3.6	- 3.8	**- 6.1**	- 4.4	- 1.8	- 1.2	3.1	- 0.8	- 2.5	- 1.4	- 3.2	- 4.1	2.7	4.7	2.5	2.0	2.6	- 2.4	- 4.7	- 5.3	- 1.6	- 1.1	- 1.3	- 0.2	1.2	2.9	- 0.7				
	Umidità relativa 1/100		54	75	77	50	60	56	50	**47**	56	74	78	81	54	73	**96**	89	87	82	66	69	68	68	58	59	64	67	58	63	62	85	88	68.2				
	Vento: Direzione		E	SE	SE	ESE	E	ESE	ESE	W	ENE	NNE	ENE	NNE	NE	NNE	NNE	NNW	N	NNE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
	Vento: Velocità (km. ora)		11.8	11.1	»	»	8.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.8	14.9	»	»	11.8	15.5	21.5	38.3	21.5	»	»	30.9	»	»	21.8	»				
	Nebulosità in decimi		3	3	5	8	4	4	0	2	4	5	2	10	2	7	10	10	10	9	6	4	4	7	3	6	7	10	4	9	3	10	10	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

BACINO	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Sexten	Sexten *	1518	—	2,7	—	—	—	0,7	—	3,4	7,4	—	—	0,7	—	—	0,6	—	2,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	26,6	7	3	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	3,9	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8,4 ?	—	2	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	25,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,1	—	—	—	—	—	27,5	1	1	»	»

TAGLIAMENTO

BACINO	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,5	0,8	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	12,0	25,1	5	2	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	2,9	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	23,3	45,7	3	3	7	1
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	»	26,5 ?	2 ?	2 ?	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	3	2	33	3
Lumiei	Ampezzo +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	0,4	13,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	29,7	2	3	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	3	2	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,2	2	1	4	1
Degano	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	11	1
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	19,0	36,3	—	4	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,3 n	—	—	3	1
But	Zovello di Ravascl. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
But	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	***	»	»	»	»
But	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,6	2	1	15	1
But	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	35,4	—	3	»	»
But	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	5,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	45,4	1	4	»	»
But	Tolmezzo *	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,4 n	—	2	49	2
Fella	Malborghetto +	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	»	»
Fella	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	33,6	1	3	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,0	22,0	—	3	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	2	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	2	»	»
Fella	Ovedasso *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	»	»
Venzon.	Venzone +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	—	1	42	3
Pallar	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	18,9		0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	30,4 ?	?	3 ?	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	55,5	—	4	69	4
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	2	2	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	17,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,6	1	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2n					
	Secchezza del terreno		molto secco																	secco			molto secco										secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Innichen	»	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	»	»	»

TAGLIAMENTO

	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Venzone *	225	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	[0.01]	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	[0.07]	0.05	0 05*	0.05*	0.03*	0.04*	0.04*	0.04*	0.04*	0.04*	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	[0.10]	0.08	0.02	0.20	0.32	[0.40]	0.37	0.20	0.30	0.22	0.30	0.35	0.10	0.03	0.06	0.01	0.01	0.01	0	0.13	0.20	0.25	0.33	0.25	0.12	0.10	0.12	0.05	0.01	0.01	0.02	0.13	0.50	0,40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°9 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

tab. A

tab. B

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3,0	super. a mm. 3,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	2	1	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	84,0	1	4	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,5	22,5 n	—	3	44	3
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5 n	—	1	43	5
Meduna	Frasseneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	4	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 n	1	—	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	95,0 n	—	3	»	»
Meduna	Rio Stavalins	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	39,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	39,0 n	—	2	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra *	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	2	1	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	2	2	84	4
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	99,0	—	5	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	17,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	73,1 n	—	3	90	5
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	22,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	1	1	79	5
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	39,2 n	—	3	73	3
Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	49	3
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	39	2
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,1	0,2	0,5	11,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	40,5	61,5	2	4	»	»
Monticano	Formeniga *	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,0	8,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,1	27,2	4	2	»	»
Monticano	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	12,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,3	27,6	3	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5 n
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco										umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.58]	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.57	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	[0.37]	0.40	0.40	0.39	0.47	0.21	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	1.15	1.35	1.19	1.03	1.04	[0.98]	1.05	1.13	[1.36]	1.14	1.12	1.06	1.13	1.13	1.19	1.33	1.26	1.20	1.12	1.15	1.13	1.13	1.26	1.16	1.15	1.11	1.08	1.12	1.14	1.20	1.03	1.15	0.38	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.43	0.42	0.40	0.41	0.40	0.43	0.42	0.40	0.41	0.42	0.45	[0.47]	0.46	0.43	0.42	0.40	0.41	0.39	0.38	0.37	0.39	0.42	0.40	0.39	0.42	0.43	0.40	0.39	0.38	[0.37]	0.40	0.41	0.10	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1)	400	2.1	1.4	0.7	**5.0**	2.3	-0.7	-4.2	**-5.3**	-1.7	-0.9	0.7	1.6	-1.2	-3.3	-3.7	-2.8	-1.6	3.3	2.7	4.9	4.2	3.8	2.5	0	-1.1	0.5	2.0	2.6	3.2	3.7	2.8	0.8				
	Temperatura massima		**7.8**	5.1	5.2	5.1	5.9	0.1	-1.0	-2.1	1.0	2.3	7.0	2.3	2.0	-2.0	-4.8	-2.0	-1.0	2.1	2.5	7.2	6.0	6.1	2.6	-1.2	-0.7	-1.2	1.6	1.8	5.8	6.1	1.2	2.3				
	Temperatura minima		-5.4	-5.4	-5.7	0.9	-5.0	-6.8	-9.4	**-11.8**	-8.3	-6.9	-7.0	-4.0	-7.0	-8.7	-7.2	-7.4	-7.8	-1.0	-2.1	-0.8	-0.5	-2.3	-2.2	-3.2	-6.2	-2.6	-1.6	-0.7	-2.2	-0.2	-0.2	-4.5				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		72	70	83	**66**	71	81	74	71	78	75	71	79	82	82	82	86	91	94	88	76	75	77	80	90	86	92	93	89	77	79	**97**	80.9				
	Nebulosità in decimi		2	1	7	6	4	6	1	1	6	4	3	8	5	4	9	5	9	9	8	0	2	3	8	8	6	9	9	8	5	7	10	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	48,0	1	4	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	11,8	4	1	4	1
	Misurina *	1890	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	31,6	3	2	»	»
Ansiei Molinà	S. Marco *	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	0	0
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	0,5	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	8,0	7	—	»	»
	Calalzo	806	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,4 n	2	—	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	36,5	1	4	4	1
Boite	Podestagno *	1506	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	4	1	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3	1	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	1	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,8	4	1	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1	2	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	27,0	40.0	1	3	22	3
Vajont Maè	Erto *	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	4	»	»
Vajont Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	1,6	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	18,1	3	1	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	24	1
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	1	2	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1.0	2,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,0 n	2	—	29	2
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	31,4	34,2 n	1	1	42	»
Tuora	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,5	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	19,0	64,5	1	5	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3	2	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	4	2	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	23,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	32,0	4	2	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	39,0	2	4	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	»	»	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,5	0,6	41,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,4	49,2	5	1	29	5
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	31,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	22,3	53,7 n	—	2	43	3
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	32,4 n	1	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	28,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	23,0	111,0	2 ?	5 ?	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	n	2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2					
	Secchezza del terreno		molto secco																	secco		molto secco											secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad. (3)	»	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	[0.66]	0.67	0.01	»	»	»
Piave	Perarolo *	529	[0.09]	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.15]	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.06	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.32]	0.44	0.44	0.60	0.64	0.64	0.66	0.68	[0.68]	0.50	0.40	0.58	0.58	0.56	0.56	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.44	0.36	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.75	0.65	0.75	0.75	0.55	0.70	0.60	0.75	0.75	0.65	[0.80]	0.70	0.65	0.75	0.60	0.75	0.70	0.45	0.60	[0.45]	0.60	0.75	0.65	0.65	0.75	0.70	0.70	0.65	0.75	0.70	0.70	0.68	0.35	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	»	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	»	»	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	»	»	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,2. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Nei giorni 7, 14 e 15 il corso d'acqua è coperto da uno spesso strato di ghiaccio.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,0	29,0	70,0 n	—	5	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	19,3 n	—	3	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	5,0	32,0	58,0 n	—	4	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,0	15,5	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	6,0	37,0 n	2	4	»	»
Isonzo Cormor	Ca' Anfora*	—	—	—	4,4	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	7,0	30,0	46,4 n	1	4	»	»
Isonzo Cormor	Planais*	0.3	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	8,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	5,0	28,0	57,0 n	—	5	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	27,4 n	1	1	75	5
Torre - Cormor	Udine*	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	6,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,9	26,3	45,4 n	1	3	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0 n	1	1	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	9,0		26,6 n	—	3	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	35,0	59,0 n	—	3	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	21,0	33,0 n	2	2	62	5
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0?n	?	1 ?	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo*	44	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	15,0		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	45,4	63,0 n	2	3	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	15,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	»	15,0 n	—	2	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0 n	1	1	58	4
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	29,0 n	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0 n				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0 n	»	»	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,2	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,3	—	12,8	4	1	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0		49,0 n	?	2 ?	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	8,4 n	—	1	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro*	6	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	27,3	30,2 n	1	1	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	9,0	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	54,2 n	—	4	69	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,0	32,0 n	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	25,0	38,0 n	—	3	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	14,0	26,0 n	—	3	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	10,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	0,3	18,8 n	—	2	67	4
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0 n	—	2	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		55,0 n	—	4	53	2
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	10,0	10,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	10,0		30,0 n	—	4	61	5
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		12,0 n	2	2	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Liv.*	1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2 n	2	—	»	»

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Piovos. media in gradi (1)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1	2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	3
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco									secco	umido

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45°46′ - Longit. 0°43′ Ovest da Roma — Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1)	130	3.8	2.9	3.1	3.4	2.8	0.9	-1.0	**-2.2**	0	0.4	1.0	2.3	2.3	0.1	-0.8	-1.4	-0.4	3.4	4.5	**5.2**	3.8	3.7	1.3	-0.8	-1.2	0	0.8	1.4	2.9	3.2	3.5	1.6				
	Temperatura massima		8.2	7.2	7.0	6.2	7.8	4.6	2.6	1.0	2.2	4.6	6.2	6.2	7.0	3.6	0.8	1.0	1.4	5.2	6.2	8.0	7.8	**8.4**	1.8	1.2	1.0	1.0	2.6	3.8	7.0	5.6	4.8	4.6				
	Temperatura minima		0.2	-0.2	0.4	0.6	0	-1.0	-3.8	**-5.4**	-0.5	-3.6	-2.8	-1.0	-0.2	-2.0	-2.4	-4.0	-3.8	0.4	2.8	3.6	0.8	0.8	0	-2.2	-3.2	-1.0	-1.8	-0.6	-0.8	0.2	1.4	-0.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		56	61	65	49	**43**	57	65	65	61	63	71	65	61	50	84	**91**	86	77	71	65	68	66	71	62	62	79	76	73	71	71	81	67.3				
	Direzione del vento	40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	»	»	N	N	W	N	»	N	N	NW	N	N	N	N	N	»	»	»	»	NW	»	N	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	1	0	1	1	0	3	0	0	3	5	1	5	1	3	10	10	10	10	5	0	0	0	10	4	10	10	9	10	1	10	10	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,6	2	1	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	17,0	38,5	1	4	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	26,0	1	3	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,5		—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	19,0	51,2	1	4	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	21,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,2	23,0	50,8	4	2	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	70,0	3	2	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. *	1444	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	53,0	1	5	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,5	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	37,0	3	2	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	9,0	22,0	6	1	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	3	1	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	»	»	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	»	»	»	»	30	5
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,4	0,1	34,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	28,0	67,5	1	3	1	0
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	5.5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	4,0	20,0	43,5	3	4	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		3,8		—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,9	4	—	24	2
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	37,1	66,1 n	—	3	53	4
	Marostica *	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	9,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	33,5		47,5 n	—	5	55	4
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	21,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	31,0	52,0 n	—	3	80	3
Musone dei Sassi	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	35,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	35,0 n	—	2	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0 n	1	2	51	5
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4					
	Secchezza del terreno		molto secco																secco				molto secco										umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.09]	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.05	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	0.99	0.98	0.97	0.97	0.93	0.99	0.90	[0.90]	1.04	1.02	1.03	1.02	1.03	1.03	1.03	[1.05]	1.04	0.90	0.99	0.98	0.99	1.04	1.03	1.02	1.02	1.03	1.02	1.03	1.02	1.04	0.99	1.00	0.15	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.43]	0.45	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.49	0.48	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.50	0.48	0.47	0.50	[0.52]	0.51	0.52	0.49	0.09	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.68	0.68	0.66	0.65	0.66	[0.70]	0,70	0.70	0.70	0.67	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.64	0.64	[0.63]	0.63	0.64	0.67	0.07	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano ≧ + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	3.1	2.9	3.4	5.3	4.8	2.3	0	-1 4	-0.1	1.1	1.7	2.3	3.0	0.7	1.3	-0.7	0.3	5.6	6 2	5.6	4.2	4.5	2.6	0.4	-0.1	1.1	1.9	2.2	2.9	3.6	4.8	2.4
Temperatura massima		8.7	6.6	7.8	7.3	7.4	3.8	2.9	1.9	2.6	4.7	6.0	5.3	6.4	3.1	2.0	1,0	2.5	7.0	8.8	8.9	8.2	8.2	4.1	1.8	0.5	2.0	3.2	2.9	5.8	5.3	5.4	4.9
Temperatura minima		-0.3	-0.5	-0.1	2.5	2.5	-0.2	-3.0	-5.8	-2.5	-2.5	-2.4	-0.4	-0.4	-3.5	-0.2	-2.9	-2.4	2.5	3.0	2.5	1.1	0.5	0.1	-1.0	-1.3	-0.1	-0.3	0.7	0.2	1.5	3.1	-0.3
Umidità relativa 1/100		68	78	75	50	34	52	59	61	56	59	75	84	73	70	88	91	91	86	78	79	77	71	63	57	64	76	71	68	83	77	87	71.0
Direzione del vento	29	SW	W	W	NW	SW	NE	SE	SW	NW	SW	E	W	NE	NE	NW	W	E	NW	W	W	W	NW	E	E	NE	NE	E	NW	SW	SE	NW	W
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	0	0	3	0	2	0	0	5	3	0	8	3	3	10	10	10	10	7	0	0	3	9	5	10	10	8	0	3	10	10	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0 n					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	100,0 n	?	7?	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0 n				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		105,0 n	?	6?	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	5,1	50,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	72,8	2	3	72	6
Leogra Timonchio	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	30,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	11,3	45,1 n	—	3	69	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,2	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	8,4	28,6 n	—	4	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,2	2,6	28,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	36,5 n	2	2	»	»
	Vicenza *	40	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	9,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	40,1	62,6 n	—	3	58	6
Astico	Termine +	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	61,0	—	5	»	»
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	41,5	2	3	»	»
Astico	Treschè Conca +	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	34,0	2	4	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,1	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	57,1	—	4	54	3
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0		32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	64,0	1	4	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	40,0	4	2	38	2
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	55,0	—	3	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	20,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	60,6	—	3	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	49,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	91,0 n	—	3	24	1
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	75,0 n	1	2	56	4
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,2	45,7	—	5	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	7,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0	99,0	2	4	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	22,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	37,3	72,3 n	—	3	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	59,6 n	—	3	52	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2	4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	5
Secchezza del terreno	molto secco																secco	um.	secco		molto secco									secco	um.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.64	0.60	0.60	0.60	0.62	0.66	0.60	0.64	0.64	0.66	0.62	0.66	0.66	0.64	[0.68]	0.60	0.66	0.56	[0.56]	0.60	0.62	0.60	0.60	0.64	0.64	0.66	0.64	0.66	0.66	0.68	0.56	0.63	0.12	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.64	2.62	2.60	2.80	2.78	2.80	2.82	[2.84]	2.79	2.78	2.80	2.81	2.80	2.77	2.78	2.70	2.58	2.56	[2.55]	2.71	2.76	2.82	2.80	2.78	2.84	2.78	2.80	2.75	2.78	2.76	2.68	2.74	0.29	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.40	[1.10]	0.25	0.20	0.14	0.18	[0.06]	0.20	1.05	0.20	0.16	0.10	0.10	0.07	0.23	1.08	0.22	0.24	0.30	0.30	0.24	0.40	0.93	0.20	0.10	0.13	0.16	0.16	0.35	1.08	0.20	0.34	1.44	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.10	0.38	[0.21]	0.13	0.03	0.02	0.06	0.10	[0.43]	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.12	0.42	0.07	0.03	0.03	0.03	0.01	0.10	0.24	0.17	0.03	0.04	0.06	0.10	0.12	0.35	0.19	0.07	0.64	0.40	3.50	6.57
	Bolzano	38	0.54	0.54	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.54	0.01	0.40	1.50	3.80
	Bomba °	13	[2.00]	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	[2.10]	2.07	2.03	2.01	2.01	2.01	2.02	0.10	1.60	0	2.87
	Porta Vecchia °	12	1.60	1.65	1.70	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.90	2.00	2.00	1.80	1.90	2.00	2.00	1.95	2.00	2.00	1.60	[1.20]	2.00	2.05	[2.08]	2.08	2.02	1.95	1.60	1.55	1.88	0.88	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,2	45,7	—	5	»	»
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	7,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0	99,0	2	4	»	»
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	22,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	37,3	72,3 n	—	3	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	59,6 n	—	3	52	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—					
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2	4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	5					
Secchezza del terreno	molto secco																secco	um.	secco		molto secco									secco	um.					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.64	0.60	0.60	0.60	0.62	0.66	0.60	0.64	0.64	0.66	0.62	0.66	0.66	0.64	[0.68]	0.60	0.66	0.56	[0.56]	0.60	0.62	0.60	0.60	0.64	0.64	0.66	0.64	0.66	0.66	0.68	0.56	0.63	0.12	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.64	2.62	2.60	2.80	2.78	2.80	2.82	[2.84]	2.79	2.78	2.80	2.81	2.80	2.77	2.78	2.70	2.58	2.56	[2.55]	2.71	2.76	2.82	2.80	2.78	2.84	2.78	2.80	2.75	2.78	2.76	2.68	2.74	0.29	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.40	[1.10]	0.25	0.20	0.14	0.18	[0.06]	0.20	1.05	0.20	0.16	0.10	0.10	0.07	0.23	1.08	0.22	0.24	0.30	0.30	0.24	0.40	0.93	0.20	0.10	0.13	0.16	0.16	0.35	1.03	0.20	0.34	1.04	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.10	0.38	[0.21]	0.13	0.03	0.02	0.06	0.10	[0.43]	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.12	0.42	0.07	0.03	0.05	0.03	0.01	0.10	0.24	0.17	0.03	0.04	0.08	0.10	0.12	0.35	0.19	0.07	0.64	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.54	0.54	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.54	0.01	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[2.00]	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	[2.10]	2.07	2.03	2.01	2.01	2.01	2.02	0.10	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.60	1.65	1.70	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.90	2.00	2.00	1.80	1.90	2.00	2.00	1.95	2.00	2.00	1.60	[1.20]	2.00	2.05	[2.08]	2.08	2.02	1.95	1.60	1.55	1.88	0.88	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,8	60,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	7,6	52,1	147,6	1	5	79	4
Agno	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	36,0 n	—	3	»	»
Agno	Recoaro *	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9 n	1	1	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	36,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	16,2	72,3	3	3	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	35,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	0,3	—	—	9,0	55,0 n	—	3	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	34,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	52,0	86,0 n	—	3	102	6
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	55,0 n	—	3	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		56,0 n	—	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—					
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2	5					
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco									secco	um.					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine	17	2.70	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.77	[2.56]	2.74	2.75	[2.82]	2.80	2.78	2.78	2.74	2.75	2.76	2.77	2.80	2.80	2.78	2.78	2.78	2.79	2.78	2.79	2.79	2.80	2.64	2.78	2.75	2.76	0.26	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.10	2.09	2.09	2.00	[2.08]	2.00	2.09	2.10	2.10	2.10	2.09	3.00	3.02	3.02	3.02	3.01	3.01	3.02	3.03	3.03	3.03	[3.03]	3.02	3.02	3.02	3.02	3.01	3.01	3.02	3.02	3.02	2.69	0.95	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.72	2.73	2.73	2.73	2.74	2.74	2.74	2.74	2.75	[2.75]	2.74	2.74	2.74	2.73	2.73	2.72	2.70	2.64	[2.62]	2.63	2.65	2.69	2.69	2.68	2.67	2.67	2.69	2.69	2.67	2.68	2.67	2.70	0.13	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	3.00	3.01	2.97	2.95	[2.93]	2.95	3.02	3.03	3.00	2.99	3.02	2.98	3.00	3.00	2.98	3.05	3.06	3.06	2.94	2.95	3.00	3.10	[3.21]	3.10	3.12	3.15	3.07	3.09	3.19	3.18	3.04	3.04	0.28	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.44	2.45	2.48	2.44	[2.41]	2.43	2.48	2.56	2.48	2.55	2.57	2.50	2.54	2.55	2.53	2.55	2.58	2.58	2.47	2.56	2.47	2.58	2.60	2.62	2.64	2.61	2.63	2.64	2.66	[2.67]	2.58	2.54	0.26	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Delfin °	2	1.70	1.80	1.71	[1.60]	1.70	1.95	2.20	2.20	2.20	2.20	2.30	[2.30]	2.25	2.10	2.00	1.90	1.70	1.73	1.77	1.75	1.75	1.85	1.92	1.90	1.80	1.80	1.60	1.75	1.95	1.75	1.40	1.89	0.70	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	2.04	2.04	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	[2.07]	2.07	2.07	2.06	2.06	2.05	2.03	2.01	2.00	1.97	[1.95]	2.05	0.12	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,3 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	- 1di	-10di	- 6di	- 1di	+ 3ai	+ 3ai	+12ar	+ 1ai	+ 1c	- 1c	- 4di	- 7di	+ 6ai	+ 1c	-10dr	+ 1ai	+ 1ai	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	+ 4ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	- 3di	0c	- 2di	- 3di	0c	- 2di	- 11di	—
Temperatura media (2).	282	**6 2**	3.4	4.9	5.1	3.0	0.7	-0.1	-2.3	0.7	1.5	0.7	-0.4	2.1	-2.3	**-2.5**	-1.4	-1.1	-1.4	2.1	1.4	0.2	0.2	0.6	1.6	2.0	1.3	1.6	2.3	3.2	2.8	2.3	1.3
Temperatura massima		6.9	4.8	**7.7**	5.1	4.6	0.3	1.3	-1.4	3.1	1.5	2.2	3.4	3.6	-1.4	-1.0	-0.9	-1.1	-1.5	3.1	4.1	2.2	2.0	0.3	0.5	1.9	1.2	1.5	2.4	4.5	4.1	1.5	2.2
Temperatura minima .		3.0	-1.0	0	0.6	-0.1	-1.8	-3.7	**-6.4**	-3.3	-1.2	-4.0	**-6.4**	-1.4	-5.8	-5.0	-5.0	-4.9	-1.9	-1.2	-2.3	-3.9	-3.8	-2.8	-0.8	-0.8	-1.5	-1.7	0	-0.3	-0.6	0.1	-2.2
Umidità relativa 1/100 .		42	58	62	**31**	34	36	41	43	90	**98**	94	74	46	53	59	68	80	**98**	87	87	83	77	78	83	61	73	82	82	73	78	94	69.2
Vento Direzione . .	26	ENE	NNW	SE	NNW	NE	E	ENE	ENE	NE	NW	W	ENE	ENE	ENE	NW	ENE	W	NW	S	SW	WSW	SW	W	NW	E	NW	W	W	SW	E	WNW	ENE
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	9.0	2.4	4.8	7.4	10.0	7.8	10.6	8.2	5.5	1.3	2.1	4.6	10.3	**11.2**	2.5	4.4	2.1	**0.2**	1.2	1.1	1.7	2.1	0.6	1.5	4.9	1.7	1.4	0.4	3.0	2.0	1.1	4.1
Nebulosità in decimi .		2	9	6	8	3	7	0	10	10	10	1	7	3	7	9	10	10	10	6	0	3	0	10	10	10	10	10	10	8	7	10	7

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Reschen +	1494	—	5,2	20,1	—	—	—	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	82,6	1	4	»	»
	Glorenza +	915	—	11,0	—	—	—	—	—	—	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	1,1	1,3	62,5	4	2	»	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1	3	»	»
Saldur	Thanei +	1807	—	15,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»
Saldur	Matsch	1550	—	7,0	—	—	—	—	—	—	45,9	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,8	—	0,9	—	—	—	0,2	0,9	73,7	3	4	»	»
	Prad +	927	—	6,0	—	—	—	—	—	36,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		52,5	4	3	»	»
	Slandro +	706	—	5,2	—	—	—	—	—	16,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	0,1	—	—	0,2	2,0	37,6	4	3	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	15,1	—	—	—	—	—	17,3	11,2	—	—	—	—	—	—	0,6	4,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,1	0,5	4,7	57,2	4	5	»	»
	Naturns +	550	—	3,7	—	—	—	—	—	15,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	4	»	»
	Schneeberg +	2332	—	1,2	15,8	0,8	—	—	—	1,7	31,5	—	—	1,4	—	—	0,6	—	2,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	6	3	»	»
Passer	Pfelders +	1700	1,5	26,0	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	0,7	—	—	—	0,5	8,1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	86,2	4	4	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	8,3	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	60,9	—	4	»	»
Passer	Merano +	319	—	2,5	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,1	1	2	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	5,4	—	—	—	—	—	14,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,3	10,8	62,9	—	6	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,5	2	3	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,5	1	2	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	4,5	—	—	—	—	—	12,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	59,3	—	6	»	»
	Tisens +	635	—	0,5	—	—	—	—	—	8,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	64,2	1	5	»	»
Isargo	Brennero +	1309	5,0	24,0	4,0	2,0	—	0,1	—	7,0	33,0	—	—	0,1	—	—	0,1	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,1	0,1	0,2	85,7	2	7	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	2,2	15,3	0,2	—	—	—	—	14,0	23,8	—	—	0,5	—	—	0,3	1,0		7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,3	1,2	68,3	6	4	»	»
Isargo	Sterzing +	945	—	15,8	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	0,4	0,3		7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,9	59,9	2	4	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	29,0	2	4	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	33,9	2	2	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	3	1	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	7,7	—	—	—	1,1	—	—	5,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	15,0	3	2	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	1,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2	1	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	2,0	—	—	—	—	—	9,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,0	2	3	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	2	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	6,4	20,7	0,4	2,7	—	0,3	—	11,9	35,5	—	2,1	3,7	—	—	1,5	2,3	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,2	0,6	93,7	9	5	»	»
Ahrn	Rein +	1600	4,1	17,4	—	—	—	1,2	—	13,8	22,9	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,7	1,4	64,0	6	4	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	6,1	—	—	—	—	—	10,6	19,4	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	38,2	3	3	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	0,8	20,0	—	—	—	—	—	14,0	9,1	—	—	1,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	3	3	»	»
Ahrn	Sand +	890	1,4	7,5	—	—	—	—	—	13,2	16,3	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	39,9	3	3	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	1,0	—	—	—	—	—	6,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	7,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	1	3	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	5,7	7,9	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,9	19,5	4	2	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	1,0	—	—	—	—	—	4,5	7,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,8	4,0	21,1	4	3	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	1,4	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1	1	»	»
Grödner	Passo di Sella	2200	—	2,5	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	35,4	4	2	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,9	15,7	3	2	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,7	2	1	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	30,8	2	2	»	»
Eggentaler	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	3	»	»

Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,5	2	3	»	»
	Pawigl +	1165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,5	1	2	»	»
	Tscherms +	296	—	4,5	—	—	—	—	—	12,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	59,3	—	6	»	»
	Tisens +	635	—	0,5	—	—	—	—	—	8,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	64,2	1	5	»	»
Isargo	Brennero +	1309	5,0	24,0	4,0	2,0	—	0,1	—	7,0	33,0	—	—	0,1	—	—	0,1	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,1	0,1	0,2	85,7	2	7	»	»
	Gossensass +	1082	2,2	15,3	0,2	—	—	—	—	14,0	23,8	—	—	0,5	—	—	0,3	1,0		7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,3	1,2	68,3	6	4	»	»
	Sterzing +	945	—	15,8	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	0,4	0,3	7,2		—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,9	59,9	2	4	»	»
	Freienfeld +	931	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	29,0	2	4	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	33,9	2	2	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	3	1	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	7,7	—	—	—	1,1	—	—	5,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	15,0	3	2	»	»
	Doblacco +	1250	—	1,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2	1	»	»
	Welsberg +	1078	—	2,0	—	—	—	—	—	9,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,0	2	3	»	»
	Brunico +	825	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	2	»	»
Ahr	Kasern +	1600	6,4	20,7	0,4	2,7	—	0,3	—	11,9	35,5	—	2,1	3,7	—	—	1,5	2,3	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,2	0,6	93,7	9	5	»	»
	Rein +	1600	4,1	17,4	—	—	—	1,2	—	13,8	22,9	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,7	1,4	64,0	6	4	»	»
	Mühlwald +	1280	—	6,1	—	—	—	—	—	10,6	19,4	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	38,2	3	3	»	»
	S. Giacomo +	1100	0,8	20,0	—	—	—	—	—	14,0	9,1	—	—	1,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	3	3	»	»
	Sand +	890	1,4	7,5	—	—	—	—	—	13,2	16,3	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	39,9	3	3	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	1,0	—	—	—	—	—	6,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	7,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	1	3	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	5,7	7,9	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,9	19,5	4	2	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	1,0	—	—	—	—	—	4,5	7,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,8	4,0	21,1	4	3	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	1,4	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1	1	»	»
Grödner	Passo di Sella	2200	—	2,5	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	35,4	4	2	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,9	15,7	3	2	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,7	2	1	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	30,8	2	2	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	3	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	5,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,0	1	4	»	»
	Sonvigo +	1350	—	2,5	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	64,0	2	3	»	»
	Sarnthein +	966	—	6,0	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,8	6,7	54,8	2	5	»	»
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	9,6		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	18,4	—	3	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	24,5	1	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	8	9	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Piovos. media in gradi (3)	n	2n	n	n	—	—	—	n	2n	—	—	n	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	n
Secchezza del terreno	molto secco								secco		molto secco																				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.27	0.20	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	[0.45]	0.10	0.20	0.10	0.20	0.15	0.05	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.10	0.65	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	»	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	0.08	0.10	0.17	0.13	[0.21]	0.12	0.07	0.03	0.10	[0.15]	0.06	0.07	0	0	0.09	0.09	0.12	0.05	0.12	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.36	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0:05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	[0.57]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.52]	0.53	0.03	»	»	2.40

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,5 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.[1]	312	-1 di	-10di	-8 di	-1 c	+4 ai	+4 ai	+11ai	+1 ai	+3 ai	-2 di	-4 di	-7 di	+6 ai	+1 c	-10dr	+1 c	+2 ai	+2 ai	+1 c	+1 ai	+5 ai	+2 ai	0 c	+1 c	-3 di	0 c	-2 di	-4 di	0 c	-2 di	-11di	—
Temperatura media[2]	309	**6.3**	3.6	4.5	5.6	2.8	-0.5	-1.2	**-4.0**	-0.2	0.6	1.1	0.6	0.4	-2.7	-3.1	-2.3	-2.0	1.5	3.7	2.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	1.0	1.8	3.1	3.0	2.0	0.9
Temperatura massima		7.8	6.3	**8.3**	6.5	3.8	0.1	1.4	-2.8	1.0	1.1	3.0	2.7	1.5	-1.5	-3.7	-1.6	-2.7	2.3	4.1	2.7	1.6	1.5	-0.5	0.2	1.2	0.5	1.2	1.8	4.9	3.5	1.1	1.8
Temperatura minima		1.0	-1.0	-1.3	1.5	-1.5	-4.1	-7.0	**-9.4**	-5.5	-3.0	-3.8	-5.9	-4.5	-7.2	-6.2	-5.9	-4.6	-2.7	-0.1	-2.5	-4.8	-4.9	-2.5	-2.4	-3.0	-3.1	-2.5	-1.0	-1.0	-0.3	-0.3	-3.1
Umidità relativa ¹/₁₀₀		41	55	65	**26**	31	36	44	47	80	89	81	66	53	67	78	88	**93**	92	68	77	80	74	85	74	74	83	86	80	70	78	**93**	69.5
Vento { Direzione	14 alt. sul suolo	NNW	NNW	E	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNE	N	NNE	N	N	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNE	N	ESE	E	N	NNE	N	N	NNW	N	NNW
Vento { Velocità (km.-ora)		6.0	4.5	8.2	**12.5**	8.4	6.4	8.9	3.6	7.8	3.5	1.8	6.6	4.1	4.9	4.4	4.4	6.0	5.6	6.7	3.3	2.0	3.8	1.0	4.6	1.8	2.5	**0.5**	1.7	3.9	2.5	4.9	4.7
Nebulosità in decimi		3	1	3	6	7	4	0	3	8	3	3	6	3	3	10	9	10	10	4	0	3	0	10	10	10	10	10	10	4	7	10	6

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit 1° 31' Ovest da Roma

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.[1]	88	0 i	-9 di	-11dr	0 c	+4 ai	+5 ai	+11ar	0 i	+4 ai	-3 di	-3 di	-8 di	+6 ar	+1 c	-10dr	0 i	0 c	+3 ai	+2 ai	+2 ai	+4 ai	+2 ai	+1 c	0 c	-3 di	0 i	-2 di	-4 di	0 c	-2 di	-10di	—
Temperatura media[2]	88	2.1	1.6	2.1	**4.9**	4.8	0.9	-1.3	**-2.7**	-0.2	-0.5	0.6	1.0	2.2	-0.4	0.1	-2.3	-0.1	3.8	4.4	3.9	2.9	2.5	1.9	-0.1	-0.2	-0.1	1.5	1.9	2.1	3.1	4.8	1.5
Temperatura massima		7.2	5.9	5.9	7.2	6.8	4.3	2.0	0	2.5	3.8	5.1	3.9	6.6	3.2	0.7	0.2	1.8	8.1	**9.7**	8.4	7.3	6.7	2.7	1.3	0.7	0.7	2.7	3.0	5.7	4.6	8.5	4.4
Temperatura minima		-2.4	-2.2	-1.5	1.0	1.3	-2.9	-5.1	**-7.4**	-3.0	-3.8	-3.3	-2.5	-1.2	-4.4	-2.3	-5.1	-4.0	1.2	0	-0.2	-0.4	-1.4	0.4	-1.9	-1.7	-1.8	-0.2	-0.1	-0.5	0.7	3.2	-1.7
Umidità relativa ¹/₁₀₀		68	71	80	**43**	17	44	67	65	61	70	80	86	54	62	85	90	**96**	91	76	79	78	74	60	57	78	90	85	77	87	88	85	72.4
Nebulosità in decimi		9	6	5	7	6	5	1	0	8	9	5	10	8	5	10	10	10	10	6	3	4	3	10	8	10	10	10	10	9	10	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a 3,0 mm.	Giorni piovosi super. a 3,0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	4	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	34,3	—	3	»	»
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	—	8,3		—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,2	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	29,1	1	4	»	»
	Faedo +	662	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	10,0	36,0	3	3	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	15,5		—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	3	2	»	»
Noce	Peio +	1580	—	0,2	—	—	—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,2	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	—	0,8	—	—	7,2	44,2	2	5	»	»
Noce	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	8,1	—	—	—	—	—	2,8	—	0,8	—	—	—	—	0,7	36,3	3	3	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	39,0	—	3	»	»
Noce	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	33,9	3	3	»	»
Noce	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0	2	2	»	»
Noce	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	1	»	»
Noce	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1	3	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	1	1	»	»
Noce	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	1	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	1	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0	1	2	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,3	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	26,3	2	3	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,5	—	19,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	51,5	2	4	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	4	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	7,7	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	—	—	—	1,2	9,0	28,5	2	4	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	13,2	33,3	2	4	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	1,0	—	—	1,0	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	21,0	4	3	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	2,4	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	15,2	47,6	4	2	»	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	26,7	—	1	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	12,6	—	—	—	—	—	0,9	—	0,6	—	—	—	—	7,2	22,1	3	2	»	»
Fersina	Piazze P. è +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,8	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	17,2	2	1	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	0,8	14,9	2	2	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	19,6	3	1	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0				—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	29,0	53,5	3?	4?	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	19,8	—	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	32,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	65,0 n	—	2	37	1
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	49,0 n	—	3	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	28,0	35,5 n	—	3	29	2
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	44,0 n	—	2	47	3
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 n		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	38,0 n	—	3	36	4
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0		—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	34,4	54,4 n	—	3	39	2
	Bosco Mantico	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	18,0	28,0?n	?	2?	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	47,0	77,0	3	2	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	31,5	1	3	»	»

(tab. A: Giorni piovosi / Media quinquennale — tab. B: Escurs. nel mese | Magra ordinaria | Segno di guardia | Massima piena)

Noce	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	1	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1	3	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	1	1	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	1	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	1	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0	1	2	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,8	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	26,3	2	3	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,5	—	19,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	51,5	2	4	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	4	»	»
	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	7,7	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	—	—	—	1,2	9,0	28,5	2	4	»	»
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	13,2	33,3	2	4	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	1,0	—	—	1,0	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	21,0	4	3	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	2,4	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	15,2	47,6	4	2	»	»
	Lavis *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	26,7	—	1	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	12,6	—	—	—	—	—	0,9	—	0,6	—	—	—	—	7,2	22,1	3	2	»	»
	Piazze P. è +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,8	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	17,2	2	1	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	0,8	14,9	2	2	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	19,6	3	1	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0			—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	29,0	53,5	3?	4?	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	19,8	—	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	32,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	65,0 n	—	2	37	1
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	49,0 n	—	3	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	28,0	35,5 n	—	3	29	2
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	44,0 n	—	2	47	3
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 n		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	38,0 n	—	3	36	4
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0		—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	34,4	54,4 n	—	3	39	2
	Bosco Mantico	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	18,0	28,0?n	?	2?	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	47,0	77,0	3	2	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	31,5	1	3	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,3	2,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	15,0	44,5	4	2	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	n	n	—	—	16	1
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	18,2	41,0	86,3 n	—	4	50	2
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	20,2	36,0 n	—	2	51	3
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	32,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	16,0	27,0	75,0 n	—	4	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,0	4,0	30,4 n	1	3	60	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	n	n	n	1 n	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	3 n
Secchezza del terreno	molto secco																														secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4)	»	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.30	[0.35]	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.10	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0	0.02	0.05	0.04	[0.05]	0.05	0.05	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	[0.06]	0.03	0	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.11	»	»	»
	Borghetto	»	0.03	0.04	0.05	[0.07]	0.03	0	0.04	0.05	[0.08]	0.01	0.05	0.04	0.02	0.02	0.06	0.05	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0.01	0	0.15	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	2.24	2.23	2.24	[2.21]	2.23	2.26	2.29	2.28	[2.34]	2.27	2.23	2.22	2.24	2.26	2.31	2.32	2.28	2.25	2.23	2.25	2.26	2.28	2.28	2.28	2.27	2.28	2.28	2.27	2.27	2.28	2.26	2.26	0.13	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaet. (5)	53.4	2.94	2.93	2.92	2.92	2.90	2.91	2.93	3.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.00	3.02	3.04	3.05	3.05	3.03	2.92	3.05	2.95	»	»	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	[2.89]	2.91	2.93	2.95	2.97	2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.01	3.01	3.01	3.02	3.03	3.03	[3.03]	3.03	3.00	2.97	2.95	2.95	2.96	2.98	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.98	2.95	2.99	0.14	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	2.08	2.08	2.09	2.08	2.06	2.07	2.10	2.10	2.13	2.15	2.09	2.05	2.07	2.11	2.13	2.14	[2.15]	2.10	2.07	2.06	2.07	2.08	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.09	2.09	2.00	[2.00]	2.09	0.15	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	2.08	2.10	2.10	2.10	2.08	2.08	2.10	2.12	2.12	2.10	2.08	[2.04]	2.07	2.08	2.09	2.12	[2.14]	2.12	2.07	2.05	2.07	2.10	2.10	2.12	2.12	2.13	2.12	2.12	2.12	2.12	2.10	2.10	0.10	1.50	0	4.22
	Boara Pisani	8.87	2.48	2.51	2.48	2.48	2.47	2.47	2.52	2.49	2.54	2.52	2.52	2.49	2.44	[2.39]	2.49	2.47	[2.55]	2.52	2.50	2.47	2.47	2.50	2.52	2.52	2.53	2.53	2.53	2.54	2.53	2.54	2.52	2.50	0.16	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.71	0.72	[0.52]	0.65	0.59	0.62	0.63	[0.79]	0.70	0.72	0.65	0.67	0.65	0.67	0.68	0.66	0.72	0.70	0.65	0.62	0.60	0.70	0.72	0.73	0.75	0.76	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.27	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	1.61	1.63	1.65	1.54	1.66	1.67	1.54	1.67	[1.72]	1.65	1.60	1.57	1.62	1.65	1.56	1.61	1.70	1.68	1.62	1.63	1.68	1.67	1.65	1.67	1.70	1.67	1.58	1.64	1.65	1.50	[1.30]	1.62	0.42	»	0	1.25
Noce	Zambana (4)	»	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.90]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.86	0.05	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.12]	0.14	0.03	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,7; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(5) Dal giorno 9 al 22 le osservazioni idrometriche non sono regolari: il fiume è coperto da uno strato di ghiaccio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Altezze pioggia (Segno di guardia)	Giorni piovosi (Massima piena)
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	27,8	6,1		—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	—	2,2	43,3	3	3	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0		—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	27,5	5	2	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	39,5		—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	4,0	47,3	3	3	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	35,0	1	2	»	»
Sarca	Tione*	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	32,3	1	3	»	»
Sarca	Acco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	35,0	52,7	1	3	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	16,0	86,2	1	3	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	39,0	69,0 n	—	3	33	3
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	34,4	62,4 n	—	3	54	5
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,5	16,0	53,3 n	1	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	36,9		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	23,5		61,4 n	1	4	16	6
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	16,0	26,0	59,0 n	1	3	38	4
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,4	28,3 n	1	3	39	4

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2 n	3 n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2 n	2 n
Secchezza del terreno	molto secco																secco	umido	secco		molto secco									secco	umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.70	0.68	0.68	0.72	0.74	0.76	0.76	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.78	0.50	0.46	0.46	0.46	[0.46]	0.46	0.40	0.46	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.64	0.32	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.81	0.83	0.84	0.83	0.81	0.82	0.86	0.95	0.97	0.95	0.97	0.95	0.95	0.95	0.96	[0.97]	0.96	0.95	0.90	0.83	0.77	[0.71]	0.75	0.77	0.81	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.83	0.87	0.20	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.92	0.94	0.95	0.95	[0.91]	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.12	1.11	1.13	1.14	[1.15]	1.14	1.09	1.05	1.00	0.96	0.92	0.95	1.00	1.02	1.04	1.05	1.06	1.07	1.05	1.04	0.24	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.36	0.34	0.36	0.35	0.32	[0.25]	0.30	0.42	0.48	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.48	[0.50]	0.50	0.50	0.38	0.33	0.33	0.26	0.30	0.35	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.39	0.40	0.25	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.69	0.58	[0.98]	0.73	0.78	0.75	0.73	0.69	0.65	0.65	0.63	0.72	0.66	0.68	0.77	0.69	[0.47]	0.63	0.60	0.56	0.51	0.54	0.57	0.67	0.65	0.76	0.87	0.83	0.87	0.87	0.98	0.70	0.51	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.55	0.58	0.57	0.57	[0.58]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.53]	0.54	0.05	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.05]	0.05	0.05	0.04	0.04	0.08	0.08	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0,04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.01	0.09	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1 ai	- 9 dr	-11dr	0 c	+ 2 ai	+ 6 ai	+11ar	+ 2 ai	+ 3 ai	- 3 di	- 3 di	- 8 di	+ 7 ar	+ 1 ai	-10dr	0 i	+ 1 c	+ 1 ai	+ 3 ai	+ 1 ai	+ 4 ai	+ 3 ai	+ 2 ai	0 c	- 4 di	0 i	- 2 di	- 5 di	+ 1 ai	- 3 di	-11di	—
Temperatura media (2)	23	3.3	2.5	2.8	5.0	2.3	1.0	-0.6	-1.6	-0.3	1.1	2.1	3.3	3.6	1.1	0.8	-0.1	1.1	6.3	7.2	6.4	6.0	5.4	2.0	-0.8	-1.1	-0.2	0.8	1.3	2.7	3.4	5.1	2.3
Temperatura massima		7.2	6.7	6.9	7.3	5.4	3.9	2.8	2.1	3.0	5.9	7.0	5.3	6.7	3.4	1.3	1.2	4.0	8.7	11.0	10.7	11.1	8.5	4.2	1.6	0.8	0.9	3.8	2.8	6.4	5.5	6.9	5.3
Temperatura minima		0.8	-0.7	0.4	2.9	-0.5	-1.7	-2.9	-5.2	-4.0	-1.9	-1.9	2.0	1.5	-1.9	-0.3	-3.0	-3.8	4.0	4.9	3.3	2.7	3.0	-1.7	-2.1	-3.4	-0.8	-1.1	0.1	-0.1	1.5	4.1	-0.2
Umidità relativa 1/100		85	89	88	67	66	76	68	69	71	71	89	91	89	93	98	98	94	90	80	82	76	75	66	65	69	77	67	76	84	87	89	80.2
Vento: Direzione	30	WNW	N	N	ENE	»	ENE	NE	»	NNE	N	NNE	N	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNW	N	NE	N
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	2.3	1.4	2.3	11.0	»	6.6	8.2	3.1	1.6	1.2	3.1	2.5	1.8	4.9	4.7	2.8	4.9	7.4	2.2	1.8	4.3	10.9	17.1	8.9	7.1	11.1	9.5	9.0	3.0	3.9	11.2	5.7
Nebulosità in decimi		8	3	6	8	5	8	1	1	5	9	3	9	5	9	10	10	10	10	7	0	3	8	6	7	10	10	9	10	4	10	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6
Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca . . .	55	0.70	0.08	0.68	0.72	0.74	0.76	0.76	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.78	0.50	0.46	0.46	0.46	[0.46]	0.40	0.46	0.46	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.64	0.32	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.81	0.83	0.84	0.83	0.81	0.82	0.88	0.83	0.97	0.95	0.97	0.95	0.95	0.95	0.90	[0.07]	0.96	0.95	0.90	0.83	0.77	[0.71]	0.75	0.77	0.81	0.83	0.84	0.85	0.80	0.87	0.83	0.87	0.26	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.92	0.94	0.93	0.95	[0.91]	1.03	1.06	1.08	1.00	1.10	1.11	1.12	1.12	1.11	1.13	1.14	[1.15]	1.14	1.09	1.05	1.00	0.90	0.92	0.95	1.00	1.02	1.04	1.06	1.06	1.07	1.05	1.04	0.24	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.36	0.31	0.36	0.23	0.32	[0.23]	0.30	0.42	0.48	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.48	[0.50]	0.50	0.50	0.38	0.33	0.33	0.26	0.30	0.35	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.39	0.40	0.25	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin . .	-0.3	0.69	0.58	[0.98]	0.73	0.78	0.75	0.73	0.69	0.65	0.65	0.63	0.72	0.66	0.68	0.77	0.69	[0.47]	0.63	0.60	0.56	0.51	0.54	0.57	0.67	0.65	0.76	0.87	0.83	0.87	0.87	0.98	0.70	0.31	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.55	0.56	0.57	0.57	[0.58]	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.53]	0.54	0.05	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.05]	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.01	0.09	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1 ai	- 9 dr	-11dr	0 c	+ 2 ai	+ 6 ai	+11ar	+ 2 ai	+ 3 ai	- 3 di	- 3 di	- 8 di	+ 7 ar	+ 1 ai	-10dr	0 i	+ 1 c	+ 1 ai	+ 3 ai	+ 1 ai	+ 4 ai	+ 8 ai	+ 2 ai	0 c	- 4 di	0 i	- 2 di	- 5 di	+ 1 ai	- 3 di	-11di	—				
Temperatura media (2).	23	3.3	2.5	2.8	5.0	2.3	1.0	-0.6	**-1.6**	-0.3	1.1	2.1	3.3	3.6	1.1	0.8	-0.1	1.1	6.3	**7.2**	6.4	6.0	5.4	2.0	-0.8	-1.1	-0.2	0.8	1.3	2.7	3.4	5.1	2.3				
Temperatura massima		7.2	6.7	6.9	7.3	5.4	3.9	2.8	2.1	3.0	5.9	7.0	5.3	6.7	3.4	1.3	1.2	4.0	8.7	11.0	10.7	**11.1**	8.5	4.2	1.6	0.8	0.9	3.8	2.8	6.4	5.5	6.9	5.3				
Temperatura minima .		0.8	-0.7	0.4	2.9	-0.5	-1.7	-2.9	**-5.2**	-4.0	-1.9	-1.9	2.0	1.5	-1.9	-0.3	-3.0	-3.8	4.0	4.9	3.3	2.7	3.0	-1.7	-2.1	-3.4	-0.8	-1.1	0.1	-0.1	1.5	4.1	-0.2				
Umidità relativa $^1/_{100}$.		85	89	88	67	66	76	68	69	71	71	89	91	89	93	**98**	**98**	94	90	80	82	76	75	66	**65**	69	77	67	76	84	87	89	80.2				
Vento: Direzione . .	30	WNW	N	N	ENE	»	ENE	NE	»	NNE	N	NNE	N	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNW	N	NE	N				
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul	2.3	1.4	2.3	11.0	»	6.6	8.2	3.1	1.6	**1.2**	3.1	2.5	1.8	4.9	4.7	2.8	4.9	7.4	2.2	1.8	4.3	10.9	**17.1**	8.9	7.1	11.1	9.5	9.0	3.0	3.9	11.2	5.7				
Nebulosità in decimi .	suolo	8	3	6	8	5	8	1	1	5	9	3	9	5	9	10	10	10	10	7	0	3	8	6	7	10	10	9	10	4	10	10	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna . .	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5 n	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,0	19,5 n	—	3	50	4
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,1	24,3	36,1 n	1	2	53	7
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,7		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4,2	9,9 n	1	2	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano . . .	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,0	19,0 n	—	3	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven..	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	10,0	21,0 n	—	3	55	5
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	21,8		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	14,4	36,2 n	—	3	74	5
Sile - Brenta	Camposampiero .	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0 n	1	1	47	5
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,3 n	—	1	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	45,6	49,9 n	—	2	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto .	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		61,2 n	—	3	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	»	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	21,5	21,5?n	—	1	44	5
Sile - Brenta	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,6	36,4	45,0 n	2	2	38	10
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	7,5		14,5 n	2	2	»	»
Sile - Brenta	Venezia *	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	0,2	39,3	46,9 n	1	2	47	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	3
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco										secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0.3	0.82	0.79	0.85	1.00	1.00	1.02	1.00	0.81	0.85	0.84	0.94	[1.04]	0.99	0.91	0.91	0.82	[0.72]	0.78	0.81	0.83	0.87	0.87	0.82	0.83	0.88	0.94	0.99	1.00	1.01	0.99	1.01	0.90	0.32	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
Var. della press. in mm. (1)	17	+ 1ai	-10di	-10dr	- 1c	+ 4ai	+ 5ai	+12ar	+ 1ai	+ 3ai	- 2di	- 4di	- 8di	+ 7ai	+ 1c	-10dr	0c	+ 1ai	+ 1ai	+ 2ai	+ 2ai	+ 4ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 4di	0i	- 2di	- 5di	+ 1c	- 2di	-12di	—
Temperatura media (2)	14	0.2	1.4	0.7	2.6	1.1	0.1	-2.8	**-3.8**	-1.2	-1.1	-0.3	1.3	0.6	-1.3	0.2	-1.3	-0.2	**6.4**	6.2	4.2	3.7	3.4	2.1	-0.2	-0.8	0.2	1.5	1.3	2.6	3.5	5.1	1.2
Temperatura massima		7.0	8.6	7.0	6.8	9.1	4.0	3.4	2.7	2.9	6.7	7.4	6.4	7.0	3.0	1.1	1.3	2.5	8.9	**12.3**	10.9	11.0	8.4	5.5	3.5	0.9	2.1	4.5	2.4	8.4	7.2	7.0	5.8
Temperatura minima		-4.2	-3.1	-2.5	-2.0	-3.5	-3.4	-7.3	**-10.0**	-4.3	-5.7	-6.3	-0.9	-4.2	-6.1	-1.4	-4.8	-3.9	2.5	2.7	-0.4	-0.4	-1.4	-3.0	-1.9	-2.7	-0.9	-0.8	-0.1	-0.5	0.2	3.5	-2.5
Umidità relativa 1/100		87	84	88	64	**41**	57	57	63	60	66	84	88	82	84	92	**97**	88	96	77	83	80	78	56	58	64	79	63	72	87	87	96	75.9
Vento – Direzione	24	NNW	NNW	NNW	NNW	WSW	NNW	NNW	SSE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.1	3.8	4.3	5.7	7.6	8.3	6.3	3.4	3.5	**2.7**	4.0	3.8	5.8	5.1	5.3	4.2	5.5	10.6	4.3	3.0	4.0	7.7	**12.4**	6.2	6.8	6.3	6.7	6.1	3.4	3.1	11.1	5.6
Nebulosità in decimi		6	5	3	5	3	7	4	4	6	9	3	7	5	8	10	10	10	10	7	0	3	5	10	9	10	10	9	10	10	10	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0	33,0 n	1	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	6,1	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	31,2	44,6 n	—	3	48	4
	S. Pietro in Gu	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	69,0 n	—	3	52	5
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	44,0 n	—	3	7	4
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	29,0 n	1	2	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	20,0	21,0	49,0 n	1	3	63	4
	Padova*	12	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,2	43,9	49,1 n	1	2	40	6
	Saonara	10	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	38,2	48,1 n	3	1	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	50,4	57,9 n	1	2	39	5
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	16,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	6,0	22,0	44,0 n	—	3	38	4
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	28,0		—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	4,0	39,6	71,6 n	—	4	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	3,0	34,0	43,0 n	3	1	36	4
	Colle Venda*	580	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	11,1	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	1,1	66,4	78,8 n	1	2	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	20,0	81,0 n	1	2	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	27,5	43,0 n	—	3	59	5
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,0	n	4,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	31,0	36,0 n	1	2	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Lonigo	31	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	12,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	2,6	5,8	24,1 n	1	3	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	23,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0		33,2 n	—	3	63	5
	Cologna Veneta	24	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	5,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,1	45,0	50,7 n	1	2	37	6
	Montegaldella	23	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	11,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	6,5	—	23,1 n	—	3	45	4
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	27,0	29,0 n	1	1	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	18,0	21,7 n	—	2	44	5
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0 n	—	2	34	3
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	2,0	14,0 n	2	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	11,5	12,5 n	1	1	45	5
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1,5	—	10,5	15,0 n	2	1	»	»
	Este	13	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,9	3,3	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	1,2	22,4	31,1 n	1	3	30	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	8,5	13,5 n	2	1	39	6
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	11,1		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	6,0	34,7	51,8 n	—	4	46	4
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	25,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	15,4	35,2	75,6 n	—	4	51	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	15,0	30,0	50,0 n	2	2	36	5
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	5,3	27,1	36,6 n	2	2	37	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	10,0	7,0	25,0 n	1	3	32	5
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,0	43,5	64,5 n	1	3	48	5
Guà e Frassine - Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	13,2		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	18,2	32,6 n	1	3	45	5
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	14,5	18,0 n	2	1	36	3
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,0	14,0	26,0 n	1	3	37	4
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,0	12,6	26,1 n	1	3	40	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	5,3		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	35,0		40,3 n	2	2	29	6
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	28,0 n	4	2	55	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	2	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	1	5
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco									secco	um.

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Elemento	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	22.3	0i	-8di	-10dr	-1c	+3ai	+5ai	+11ar	+1ai	+3ai	-2di	-3di	-8di	+6ar	+1c	-9dr	0c	+1c	+1ai	+2ai	+1c	+4ar	+2ai	+1c	0c	-3dr	-1di	-1di	-5di	+1c	-2di	-10di	—
Temperatura media (2)	23	1.1	2.2	1.3	3.4	0.5	0.1	-1.2	**-2.1**	-0.2	-0.3	0.7	0.1	0.7	-1.0	-0.2	-1.8	-0.2	3.3	4.1	0.1	0.4	1.5	2.3	-0.6	-1.0	-0.6	0.5	0.4	1.0	2.1	**4.2**	0.6
Temperatura massima		4.6	5.5	2.8	5.2	4.3	2.7	1.9	0.8	1.2	3.9	4.5	1.3	4.4	2.6	0.3	-0.5	2.5	5.9	**8.0**	1.9	6.4	6.1	4.1	1.2	-0.3	0.9	2.0	0.9	2.9	4.3	5.8	3.2
Temperatura minima		-2.2	0	-0.2	1.5	-2.9	-2.0	-3.5	**-6.7**	-1.5	-3.9	-3.0	-1.9	-2.3	**-6.7**	-1.1	-3.4	-2.5	1.4	0.8	-1.5	-2.9	-3.4	-1.0	-1.2	-2.3	-1.9	-1.3	-0.3	-0.3	-0.2	2.3	-1.7
Umidità relativa $^1/_{100}$		80	77	86	64	57	66	**55**	63	67	64	79	86	84	88	91	92	92	91	88	**93**	89	85	65	62	67	88	73	82	92	91	92	78.7
Vento – Direzione	24	W	SW	NNE	N	WSW	N	NNE	N	NNE	WSW	NNE	WSW	WSW	NNE	NNE	W	NNE	NNE	W	W	W	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	N	N	W	SW	NNE	NNE
Vento – Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	8.7	5.1	7.9	7.9	9.7	7.7	11.2	5.0	**3.9**	5.2	5.2	6.3	8.0	7.9	10.5	6.8	11.3	7.1	7.7	6.3	6.7	8.6	**17.2**	11.3	6.2	6.9	6.8	9.1	9.5	5.3	14.8	8.1
Nebulosità in decimi		4	1	3	5	1	7	1	5	5	2	4	10	2	5	10	10	10	10	8	10	0	5	10	8	10	10	10	10	10	10	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	7,8	18,8 n	2	2	24	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	8,2	30,0	57,2 n	—	4	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	6,0	9,0	28,0 n	1	3	44	7
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	»	»	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	2,0	36,7	38,7?n	1	1	40	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,5	16,0	28,5 n	1	3	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	2,0	15,0	25,0	50,0 n	1	4	25	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,7	8,5	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	8,5		17,7 n	1	3	41	4
	Pizzon. (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	»	»	***	»	»	43	5
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,6	3,6	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	4,4	35,5	44,1 n	1	3	31	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	10,0		—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	9,0	35,0	54,0 n	—	4	45	5
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	11,0	24,5	39,0 n	2	2	54	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	22,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1,5	42,0		65,5 n	1	4	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	15,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	20,0	35,0 n	—	2	29	7
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	n	2,0	—	—	1,0	4,1	7,1?n	3	1	24	5
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	6,5	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,5	11,0	19,0 n	1	2	33	8
	Bergantino	15	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,5	35,0	53,5 n	1	3	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	n	1,0	—	—	3,0	3,5	20,5 n	2	2	30	4
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,0	50,0 n	1	3	32	5
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	6,0	38,5	54,5 n	—	4	32	5
	Ficarolo	10	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	2,0	1,6	10,6 n	3	1	34	6
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	5,5	28,3	43,2 n	—	3	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	5,0	35,0	49,0 n	—	3	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,7	13,1	—	—	—	—	—	—	—	n	1,0	—	—	3,7	30,0	49,3 n	3	3	40	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	11,0	17,0	3	1	41	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	30,8	41,8	—	3	47	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,0	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	n	0,9	—	—	—	4,0	18,0	30,0 n	6	2	54	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,2	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	1,8	1,0	0,5	9,0	37,0		68,8 n	6	5	52	6
Po Grande Po di Goro	Corbola	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	7,0	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	25,0	22,3	54,3 n	—	3	53	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1	2	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	1	5
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco									secco	um.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.70	2.71	2.72	2.74	2.77	2.79	2.79	2.77	2.75	2.73	2.71	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	[2.70]	2.70	2.74	2.79	[2.84]	2.80	2.79	2.77	2.75	2.73	2.71	2.70	2.70	2.70	2.71	2.74	0.14	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.64	1.67	1.68	1.67	1.68	1.68	1.66	1.66	1.64	1.62	1.60	[1.60]	1.61	1.62	1.62	1.61	1.61	1.61	1.65	1.71	[1.73]	1.72	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.69	1.71	1.66	0.13	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	[0.33]	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	[0.44]	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.38	0.11	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.68	0.73	0.79	[1.17]	0.88	0.92	1.04	0.86	0.78	0.79	0.86	0.92	0.99	0.84	0.76	0.65	0.77	0.71	0.73	0.71	0.69	0.67	[0.64]	0.73	0.78	0.86	0.89	0.97	0.85	0.83	1.03	0.82	0.33	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

Al primo del mese troviamo ancora accentuato l'Anticiclone Atlantico delle Azzorre, che con la sua espansione sull'Europa centrale aveva difeso la nostra regione dalle influenze cicloniche, ma esso, in seguito, va progressivamente raccogliendosi verso SW, mentre i cicloni provenienti dalla Groenlandia e dall'Islanda riescono ad estendere la loro azione sull'Italia girando la catena alpina da levante.

Notevole il valore e la rapidità della discesa del barometro in questi primi giorni: a Venezia da mm. 767.5 il 1°, il barometro passa a 744.4 il 4, a 744.6 il 5, per poi tornare a salire con sufficiente rapidità. Tale diminuzione va connessa con la vasta area ciclonica che ha un nucleo a levante d'Italia e un altro, il 4, nell'Italia meridionale. Può sembrare singolare che a tanta diminuzione non sia corrisposto un cambiamento di tempo sensibile, ma questo, probabilmente, va ascritto a ciò che la traiettoria del ciclone principale in tutto il suo percorso, sia nella parte settentrionale, come in quella orientale, si svolse molto lontana da noi; a tutto ciò va aggiunto che al 4, mentre il nucleo del Ciclone principale trovavasi sul golfo di Finlandia, nell'Italia meridionale si sviluppava un Ciclone secondario che provocò nella nostra regione venti settentrionali.

La situazione europea dal 4 al 6 si può riassumere: Pressioni elevate sulle coste Atlantiche che interessavano la parte occidentale del continente Europeo, pressioni basse nella parte orientale. Al 7 le linee generali della situazione subiscono una notevole modificazione: la configurazione ricorda una gran Sella, col suo centro sulla Polonia, questo centro al giorno 8 passa sul golfo di Lione. Tale configurazione era derivata dalla scissione in due parti (un Anticiclone sulle Azzorre, l'altro sull'Europa Nord orientale) delle alte pressioni atlantiche e dell'Europa centrale, scissione provocata dall'approdare di un potente Ciclone sull'Islanda; a questo corrisponde altro Ciclone nel Mediterraneo meridionale. Dopo una breve ricongiunzione dei due Anticicloni al 12 e al 13, al 14 torna nuovamente la loro separazione che, più o meno accentuata, dura, salvo breve interruzione il 19-20, sino alla fine del mese, e la configurazione generale europea ricorda, sempre i lineamenti di una grande Sella.

La striscia di bassa pressione che dalla Groenlandia, attraverso l'Inghilterra e la Francia, raggiunge il Mediterraneo, al 15 si allarga e in Algeria si delinea un Ciclone. Con questa modifica nella situazione Europea si inizia il periodo piovoso che dura sino al 18. Al 19, con l'estendersi del promontorio sospinto dall'Anticiclone settentrionale, sino a toccare altro promontorio, prolungamento dell'anticiclone delle Azzorre, e con l'allontanarsi verso il basso Tirreno del ciclone mediterraneo, il tempo si rasserena.

Da noi continua il sereno anche nei giorni successivi quando allo scindersi della striscia d'alta pressione, il Ciclone dell'Atlantico attraverso il Golfo di Guascogna riesce ad insinuarsi nel basso Mediterraneo.

Dal 25 al 28 si ha una serie di configurazioni del tipo II°: le isobare che racchiudono le alte pressioni dell'Europa orientale e occidentale si adattano alla catena alpina e alla Val Padana (talora si insinuano in questa seguendovi bene i contorni, come il 24, il 25, il 26), delle depressioni si stendono sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale. La pressione che nella nostra regione è cresciuta nei primi due giorni, è diminuita in seguito, ossia a partire dal 25; dal qual giorno si inizia il periodo piovoso. Difatti a Venezia nei giorni

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
la pressione è di mm.	765.4	766.6	768.6	767.0	762.4	764.7	759.1	758.3	757.4	750.1

Nel 29, con lo stabilirsi di un gradiente da Nord sulla nostra regione (tipo XVIII), le precipitazioni mancano, per riprendere generali e abbastanza copiose nei giorni successivi coi tipi IV e III. Non si tratta però del tipo III caratteristico della classificazione; le isobare non corrono così regolarmente da costituire sul Mediterraneo un largo pendio da Sud; esse si scostano da tale forma particolarmente sulle Alpi, dando luogo a una specie di promontorio da Est. Tuttavia la direzione media del gradiente, il valore basso della pressione e l'ubicazione del centro non solo non permettono nessun'altra denominazione, ma giustificano completamente questa. Difatti oltre al minimo principale dell'Islanda a mm. 735, esistono due minimi importanti: l'uno a 744 sul cuore della Francia, l'altro a 749 sulle foci dell'Oder.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano *diciasette giorni asciutti*: di questi però solo otto non ebbero precipitazione alcuna, negli altri nove invece caddero poche gocce in una o due località della regione. Dei rimanenti quattordici, in *otto giorni* le precipitazioni furono *limitate* a una parte della regione, in *sei* esse furono generali.

Le precipitazioni del 15, 18 e 26 furono quasi tutte e ovunque in forma di neve, furono invece ovunque allo stato liquido quelle del 31.

Il I. periodo, pressochè asciutto, iniziato il 26 del mese precedente, termina il 13 del mese corrente; giorni del tutto senza precipitazioni sono il 26, 27, 28 del mese scorso, il 5, 10, 11 e 13 del presente, negli altri giorni si ebbero precipitazioni sempre scarsissime e limitate a uno o due bacini al massimo; solo il 29 del mese scorso, il 3, il 9 e il 12 del presente queste ebbero una qualche estensione.

Al 14 il tempo cambia; si verifica il *II. periodo*, che è di 5 giorni a *precipitazioni*, le quali parziali, ossia limitate al bacino dell'Isonzo e alla parte piana della regione il 14, si estendono invece a tutta la regione nei quattro giorni successivi.

Il III. periodo va dal 19 al 24; esso è completamente *asciutto* nei primi quattro giorni; si è verificata qualche debole precipitazione nel bacino dell'Adige negli ultimi due: 23 e 24.

Al 25 si inizia il *IV*, ed ultimo *periodo* del mese, che è *piovoso*. Nevicate generali il 25; piogge generali e relativamente abbondanti il 31; tra gli altri giorni, nei quali le precipitazioni furono limitate specialmente alla parte occidentale della regione, si distingue il 29 perchè in esso caddero poche gocce solo nella bassa pianura occidentale.

3. La temperatura.

Giorni molto freddi furono dal 7 all'11; è stata *un'ondata di freddo* che, all'affermarsi delle alte pressioni nella Russia, s'è riversata da noi dalle fredde regioni nord orientali coi venti orientali.

La temperatura minima della regione in questi giorni venne raggiunta a Belluno con -9°,4 il 7, -11°,8 l'8, -8°,3 il 9, -6°,9 il 10 e -7°,0 l'11.

Per tutto il resto del mese il freddo fu meno acuto che nel mese precedente, probabilmente in conseguenza del regime ciclonico, che spesso ha dominato. Alla stessa causa devesi forse ascrivere il fatto che anche meno accentuate furono le inversioni termiche, come risulta dal confronto tra l'Osservatorio di Padova (fuori barriera S. Giovanni a 14 m. s. l. m.) e l'osservatorio al Venda (577 m. s. l. m.), dove, in entrambi, i termometri sono in capannine uguali, a m. 2.30 dal suolo. Da tale confronto risulta che l'andamento della temperatura fu normale, ossia temperatura più alta in basso, più bassa in alto in undici giorni ossia il 4, il 7, il 9, il 15, il 18, il 23, 25, 26, 27, 28 e il 31; negli altri giorni si verificarono inversioni. Il valore di queste inversioni, ossia la differenza di temperatura tra Venda e Padova raggiunse il valore massimo di 9°.8 (a Padova -3°.8, al Venda 6°.0) il 1° del mese, 5°.2 il 3, e 5°.1 l'11, negli altri giorni tale valore si mantenne sempre sotto ai 5°, difatti tre volte fu compreso tra 5° e 3°, sette volte tra 3° e 1° e tre volte tra 1° e 0°.

4. Riassunto e conclusioni.

Il *totale mensile delle precipitazioni* in qualche luogo riuscì uguale (p. es. Valle dei Signori), in qualche altro riuscì leggermente superiore alla media del quinquennio 1911-15 (pubbl. 69 di quest'Uff.) come per es. a Padova 1,22 %, a Bassano 1,24 %, Rovigo, 1,42 % ecc. Il confronto è fatto solo per la precipitazione allo stato liquido; ma la neve, ad ogni modo, è stata scarsissima, cosicchè il mantello nevoso e le riserve idriche ne ricevettero deboli vantaggi.

In Europa il valore massimo raggiunto dalla *pressione atmosferica* in questo mese è di mm. 787 il giorno 23 sull'Estonia, e di 788 il giorno successivo sulla Scandinavia; i due valori più bassi sono 715 sull'Islanda l'8 e mm. 717 sul Golfo di Botnia il giorno 2.

La pressione nella nostra regione fu spesso sotto ai 760 mm. (a Venezia per sedici giorni), e oscillò tra un massimo di 772.6 il 1° a Trento, e un minimo di mm. 744.0 a Rovigo e Udine al 4.

Le *relazioni tra i tipi isobarici* e le *precipitazioni* nella regione si possono riassumere nelle seguenti tabelle:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	XV	XVI A	XVI B	XVII B	XVIII
Con precipitazioni generali	1	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Con precipitazioni parziali	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Senza precipit.	2	—	2	1	1	3	2	1	—	—	2	1	4
Totale	6	1	5	1	1	3	2	1	3	1	2	1	4

Troviamo dunque che le piogge generali sulla regione, leggere, in questo mese, si verificarono insieme ad una depressione nel mediterraneo occidentale.

La pioggia generale, abbondante, del 31 si verificò invece con una larga depressione sull'Europa nord-occidentale, con un pendio piuttosto irregolare da Sud (l'alta pressione si trovava probabilmente nella Libia).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della Regione Veneta, già in fortissima magra dai mesi precedenti, continuano anche in gennaio a diminuire sensibilmente, raggiungendo la minima altezza alla metà del mese circa e rimanendo poi pressochè stazionari.

Particolarmente notevoli furono i valori eccezionalmente bassi di minima portata raggiunti nei principali fiumi della regione; il **Tagliamento** a Venzone scese a m.³ 13 circa al secondo, la **Piave** a Segusino a m.³ 17, la **Brenta** a Sarson a m.³ 14, l'**Adige** a Pescantina a m.³ 50 ed il **Mincio** a Peschiera a m.³ 16.

(È da notare che in questi valori non sono comprese le quantità d'acqua eventualmente derivate per uso industriale).

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente sono registrate le altezze idrometriche lette a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**).

Nella seconda tabella, allo scopo di porle a confronto con la magra in corso, vengono elencate le principali magre avvenute nei mesi di gennaio del decennio 1911-1920.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.35	6	0.01	0	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	»	»	»	»	»	»	»	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	»			
		12	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.07	12	14
		18	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	»	»	»	»	»	»	»	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	»	»			
		24	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	»	»	»	»	»	»	»	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	»	»			
Brenta																																				
Sarson	»	12	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	12	27 a 30
Adige																																				
Pescantina	1.70	6	2.24	2.23	2.24	2.22	2.22	2.26	2.27	2.27	2.32	2.27	2.23	2.21	2.24	2.26	2.29	2.33	2.27	2.25	2.23	2.25	2.26	2.27	2.28	2.28	2.27	2.27	2.28	2.27	2.27	2.28	2.26			
		12	2.24	2.23	2.24	2.21	2.23	2.26	2.29	2.28	2.34	2.27	2.23	2.22	2.24	2.26	2.31	2.32	2.28	2.25	2.23	2.25	2.26	2.28	2.28	2.28	2.27	2.28	2.28	2.27	2.27	2.28	2.26			
		18	2.24	2.24	2.24	2.20	2.24	2.27	2.32	2.29	2.35	2.27	2.22	2.23	2.25	2.25	2.33	2.31	2.29	2.25	2.23	2.26	2.26	2.28	2.28	2.28	2.28	2.29	2.28	2.28	2.28	2.28	2.25	2.35	18	9

Confronti con le magre più notevoli avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di gennaio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dal-l'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1911	31	0	12	31
	—	—	1913	23	0.24	12	29 a 31
	—	—	1914	21	0.21	12	26 a 31
Brenta							
Bassano	—	—	1913	31	0.20	12	24 a 31
	—	—	1914	31	0.13	12	27 a 31
	—	—	1916	31	0.18	12	30 e 31
	—	—	1920	5	0.23	12	1
Adige							
Pescantina	—	—	1911	31	1.97	12	31
	—	—	1912	15	1.83	12	23
	—	—	1913	31	2.07	12	24
	—	—	1914	31	2.04	12	31
	—	—	1915	31	1.98	12	31
	—	—	1916	31	2.06	12	30 e 31
	—	—	1918	31	2.02	12	29 a 31
	—	—	1920	16	1.88	12	31

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +												
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	65.1	65.4	66.6	67.7	68.6	68.2	68.0	67.7	67.3	66.7	66.1	65.8	66.9
2	64.8	63.4	63.2	63.4	63.2	62.2	60.7	58.8	57.4	56.8	56.8	55.8	60.9
3	54.7	53.7	52.7	52.6	52.1	51.3	49.6	48.3	47.0	45.8	45.3	44.4	50.3
4	43.9	43.5	43.4	43.7	44.5	44.4	43.4	43.1	43.1	43.7	43.9	43.9	**43.7**
5	44.0	44.0	44.0	44.4	45.5	45.5	45.3	45.3	46.0	46.9	47.7	48.5	45.4
6	49.2	49.7	50.1	50.7	51.6	52.9	52.8	52.7	53.3	53.7	54.5	55.1	51.9
7	55.3	55.7	56.2	57.4	58.8	60.6	61.6	61.9	63.0	64.0	65.2	66.2	60.0
8	66.9	67.3	67.8	68.2	69.1	69.7	69.3	68.3	68.2	68.3	68.3	68.0	68.2
9	67.4	67.2	66.8	66.7	67.3	67.2	66.8	67.4	68.5	69.4	70.2	70.7	67.9
10	70.7	70.9	70.9	71.3	71.4	70.9	69.7	69.3	69.2	68.7	68.5	67.8	**70.1**
Media 1.a decade	58.2	58.1	58.2	58.6	59.2	59.3	58.7	58.3	58.3	58.4	58.7	58.6	58.5
11	67.8	68.3	68.6	69.4	70.1	69.9	68.7	67.8	66.7	66.2	65.4	64.2	**67.9**
12	62.4	61.0	59.6	58.8	58.1	56.8	54.8	53.8	53.8	54.5	55.3	55.5	57.4
13	55.2	55.4	55.4	56.2	57.3	57.9	58.2	59.1	60.3	61.4	62.3	62.8	58.2
14	63.1	63.1	63.3	63.8	64.1	64.3	63.8	63.8	63.7	64.2	63.9	63.8	63.7
15	63.1	62.5	61.9	61.3	60.4	59.1	57.3	56.3	54.8	53.7	53.3	53.2	58.5
16	52.2	52.2	52.2	52.1	52.3	52.2	51.4	51.5	51.9	52.5	53.2	53.5	**52.3**
17	53.6	54.1	54.5	54.8	55.4	55.5	54.7	54.8	54.7	54.7	54.6	54.5	54.6
18	53.7	53.5	53.0	53.4	53.9	53.8	53.6	53.9	54.5	55.5	55.8	55.7	54.2
19	56.0	56.4	56.7	57.3	57.5	57.3	56.8	57.0	57.4	57.9	58.2	58.2	57.1
20	58.1	58.1	57.9	58.3	58.3	58.0	57.4	57.4	57.8	58.4	59.0	59.3	58.1
Media 2.a decade	58.5	58.5	58.3	58.5	58.7	58.5	57.7	57.5	57.6	57.9	58.1	58.1	58.2
21	59.4	59.7	60.1	61.2	61.8	61.8	61.6	62.0	62.6	63.3	63.6	63.8	61.6
22	64.0	64.1	64.4	65.4	65.6	65.5	65.4	65.6	65.8	66.3	66.7	66.8	65.3
23	66.9	67.0	67.2	67.6	67.4	67.4	66.6	66.7	66.8	67.7	67.7	68.2	67.2
24	68.5	68.6	68.6	69.0	69.1	68.9	68.5	68.4	68.4	68.5	68.2	68.2	**68.6**
25	68.2	67.6	67.3	67.4	67.4	66.7	65.9	65.8	65.5	65.1	65.0	64.4	66.5
26	63.9	63.4	62.6	62.6	62.7	62.3	62.1	62.5	63.0	63.2	63.6	64.2	63.0
27	64.4	64.3	64.3	64.7	65.0	64.4	63.9	63.6	63.6	63.2	62.8	62.3	64.0
28	61.8	60.4	59.8	59.3	59.0	58.1	57.3	56.9	56.8	57.0	57.1	57.4	58.6
29	57.5	57.4	57.6	58.5	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	59.0	58.5	58.4	58.4
30	58.2	58.0	57.9	57.7	57.5	57.3	56.2	56.3	56.5	56.1	56.2	55.2	57.1
31	54.1	53.0	51.8	50.3	48.9	46.7	43.2	41.3	41.2	42.1	42.8	43.5	**47.1**
Media 3.a decade	62.4	62.1	62.0	62.2	62.1	61.6	60.9	60.7	60.8	61.0	61.1	61.1	61.6
Media mensile	60.0	59.6	59.6	59.8	**60.1**	59.9	59.1	**58.9**	59.0	59.2	59.3	59.3	59.5

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	1.7	1.1	1.3	2.3	4.3	5.7	5.9	5.1	4.3	3.5	3.2	0.9	3.3	7.2	0.8
2	1.3	0.3	0.3	- 0.3	- 0.2	3.8	6.6	6.1	4.6	4.3	1.9	0.7	2.5	6.7	- 0.7
3	0.9	1.0	1.0	0.9	1.3	2.7	4.2	5.2	4.1	3.6	4.3	6.9	2.8	6.9	0.4
4	6.2	5.9	5.4	5.4	4.1	5.0	6.3	5.2	4.2	3.8	2.9	3.3	**5.0**	**7.3**	2.9
5	1.9	1.7	1.1	0.8	2.3	4.0	5.4	5.0	2.8	0.5	0.1	0.5	2.3	5.4	- 0.5
6	1.0	1.3	0.9	0.9	0.2	2.2	3.7	2.5	1.3	0.3	- 1.7	- 1.7	1.0	3.9	- 1.7
7	- 2.7	- 2.8	- 2.6	- 1.1	0.2	2.0	2.7	1.6	0.6	- 1.1	- 1.7	- 2.7	- 0.6	2.8	- 2.9
8	- 3.1	- 4.4	- 4.8	- 4.7	- 4.2	0.1	2.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	**- 1.6**	2.1	**- 5.2**
9	- 1.2	- 1.8	- 3.2	- 3.9	- 2.9	0.8	2.5	2.6	2.0	1.1	1.0	- 0.1	- 0.3	3.0	- 4.0
10	- 0.3	- 1.5	- 1.8	- 1.4	- 0.7	3.1	5.9	4.0	3.1	2.1	0.9	- 0.1	1.1	5.9	- 1.9
Media 1.a decade	0.6	0.1	- 0.2	- 0.1	0.4	2.9	4.5	3.8	2.7	1.9	1.1	0.8	1.6	5.1	- 1.3
11	- 1.1	- 1.1	- 1.3	- 1.9	0.8	4.7	6.3	6.1	5.0	4.0	3.0	2.7	2.1	7.0	- 1.9
12	3.2	2.8	3.1	2.3	2.8	4.1	4.1	3.6	3.3	2.7	4.6	4.1	3.3	5.3	2.0
13	2.2	2.4	2.0	2.2	3.9	5.9	6.5	6.1	4.1	3.2	2.0	1.8	3.6	6.7	1.5
14	- 0.7	- 0.7	- 1.8	- 0.1	1.5	2.8	3.3	2.7	1.4	1.6	1.2	0.9	1.1	3.4	- 1.9
15	1.3	- 0.2	0.2	0.4	0.6	1.1	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.3	- 0.3
16	0.5	- 0.3	- 2.4	- 2.2	- 1.1	0.3	0.4	0.8	0.9	1.1	0.5	- 0.4	**- 0.1**	1.2	- 3.0
17	- 0.9	- 0.5	- 0.2	- 2.5	0.1	1.4	1.7	2.3	3.1	3.4	3.9	4.0	1.1	4.0	**- 3.8**
18	4.2	4.6	4.6	5.0	6.5	7.7	8.7	8.5	8.1	6.2	6.7	5.3	6.3	8.7	4.0
19	5.1	5.2	5.1	5.3	7.5	8.8	10.8	9.4	8.1	8.0	7.2	6.1	**7.2**	**11.0**	4.9
20	6.1	5.1	3.8	3.6	4.6	8.6	10.3	9.8	8.4	6.5	4.2	4.4	6.4	10.7	3.3
Media 2.a decade	2.0	1.7	1.3	1.2	2.7	4.5	5.3	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	3.2	5.9	0.5
21	4.5	3.8	2.9	3.2	4.9	8.6	10.1	10.0	8.4	6.4	4.8	5.1	**6.0**	**11.1**	2.7
22	4.8	3.7	3.4	4.4	6.4	7.4	8.0	6.6	5.5	5.3	5.0	4.2	5.4	8.5	3.0
23	3.7	3.3	2.8	2.6	3.1	3.3	3.5	1.8	0.2	- 0.7	- 1.1	- 1.7	2.0	4.2	- 1.7
24	- 1.8	- 1.7	- 2.1	- 2.0	- 1.3	- 0.7	0.6	1.4	0.2	- 0.3	- 0.6	- 0.8	- 0.8	1.6	- 2.1
25	- 2.1	- 2.9	- 3.3	- 3.2	- 2.6	- 1.2	- 0.1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	**- 1.1**	0.8	**- 3.4**
26	- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.5	0.1	0.7	0.6	- 0.1	- 0.6	- 0.8	- 0.2	- 0.7	- 0.2	0.9	- 0.8
27	- 0.8	- 0.6	- 0.2	- 0.7	0.5	1.5	3.1	3.2	2.0	1.1	0.8	0.7	0.8	3.8	- 1.1
28	0.5	0.2	0.2	0.3	0.7	0.8	1.7	2.4	2.6	2.7	2.4	2.0	1.3	2.8	0.1
29	1.9	1.3	0.9	0	1.3	3.3	5.5	6.3	4.1	3.1	2.3	2.2	2.7	6.4	- 0.1
30	1.7	1.7	2.2	1.6	2.1	3.2	4.5	5.2	5.4	5.0	4.9	4.2	3.4	5.5	1.5
31	4.3	4.1	4.4	4.3	4.9	5.5	5.7	6.1	6.9	5.9	4.7	4.3	5.1	6.9	4.1
Media 3.a decade	1.5	1.1	1.0	0.9	1.8	2.9	3.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.8	2.2	4.8	0.2
Media mensile	1.4	1.0	**0.7**	**0.7**	1.7	2.6	**4.6**	4.2	3.4	2.7	2.2	1.9	2.3	5.3	- 0.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NNE 2	—	N 1	—	NNW 3	—	NNE 1	N 1	N 1	N 1	N 1	N 2	N 1	WNW 2	WNW 4	WNW 5	WNW 8	WNW 8	WNW 4	WNW 1	WNW 3	WNW 3	WNW 1	WNW 2	2.3	WNW	3.7	11
2	—	WNW 1	—	—	WNW 1	—	—	WNW 2	WNW 4	NNE 2	NNE 3	N 2	N 3	N 1	NNW 2	NNW 3	NNW 1	NNW 1	—	—	—	N 4	—	NNE 4	1.4	N	2.5	4
3	NNE 1	NNE 2	NNE 1	N 2	N 1	N 1	—	—	N 1	N 1	N 1	N 1	N 2	NNW 2	—	NNW 1	N 1	N 1	—	WNW 2	NE 2	N 1	NNE 9	ENE 23	2.3	N	1.2	11
4	ENE 26	ENE 24	ENE 23	ENE 24	ENE 18	ENE 23	ENE 21	ENE 22	ENE 17	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 5	NNE 3	N 3	NNW 5	NNW 5	NNW 4	NNW 5	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 2	NNW 3	11.0	ENE	22.0	9
5	NNW 2	—	—	NNW 3	NNW 3	NNW 2	N 2	—	N 1	N 1	—	—	NNW 1	WNW 1	WNW 1	»	»	»	»	» 3	» 4	» 6	NNE 6	NNE 11	»	»	»	»
6	NNE 12	NE 12	ENE 12	ENE 8	NE 6	ENE 8	ENE 6	ENE 6	ENE 6	NNE 6	NNE 8	NE 9	NE 6	ESE 5	E 6	ENE 5	ENE 3	ENE 4	ENE 4	NE 4	NE 5	NNE 4	ENE 5	ENE 5	6.3	ENE	6.4	12
7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 7	NE 8	NE 9	NE 9	ENE 14	E 15	E 11	E 13	NE 11	ENE 12	ENE 13	ENE 10	NNE 6	NNE 4	NNE 6	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NNE 5	NE 6	NE 5	8.2	NE	7.4	10
8	NE 5	NE 5	NE 5	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NE 4	NE 5	NNE 4	NNE 6	NNE 6	NE 4	NE 1	NNE 1	» 1	» 1	» 1	» 2	W 2	W 2	W 1	WNW 1	—	—	3.1	»	»	»
9	—	NE 1	—	NNE 2	NNE 1	NE 2	NNE 3	N 2	NNE 2	NNE 4	NNE 3	NNE 2	NNE 3	NE 3	NE 3	—	—	—	—	NNE 2	N 1	N 1	NNW 2	NNW 2	1.6	NNE	2.4	9
10	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NNE 1	—	N 1	—	N 2	N 3	N 2	N 2	N 2	—	NNE 1	ENE 1	ENE 1	—	—	—	—	N 1	—	NNE 2	1.2	N	1.9	7
1.a decade Media Km. ora	5.6	5.4	5.6	5.2	4.6	5.4	4.7	5.2	5.1	4.2	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	3.0 ?	2.7 ?	2.9 ?	**2.2** ?	**2.2**	2.3	3.0	3.1	**5.7**	4.2 ?			
11	NNE 2	N 2	N 3	NNE 3	NNE 2	NNE 6	NNE 2	NNW 2	N 6	NNE 5	NNE 6	NE 6	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 4	NE 3	N 1	—	N 2	N 2	N 2	NNE 3	3.1	NNE	3.6	8
12	NE 4	NE 3	N 2	N 1	NNW 2	NNW 2	NW 2	W 2	W 1	WNW 3	N 2	N 2	—	N 2	SW 2	SW 1	WSW 1	W 1	NNW 3	N 5	NNE 7	NNE 6	NNE 5	N 2	2.5	N	2.3	7
13	N 2	NNW 3	NNW 3	NNW 3	NNW 2	NW 3	NW 2	SSW 2	SW 1	SSW 1	NE 1	NE 1	NE 2	NE 2	NE 2	NE 1	NNE 2	—	WSW 1	W 1	NNE 2	NNE 2	NNE 2	NE 1	1.8	NE	1.4	7
14	NE 2	N 1	N 1	N 1	N 1	N 1	N 2	N 3	NE 9	NE 13	NE 12	NE 9	NE 9	NE 9	ENE 8	NE 5	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NNE 5	NNE 3	N 4	NNE 2	NNE 3	4.9	NE	8.5	8
15	N 4	NNE 4	NNE 3	NNE 5	NNE 8	NE 6	NE 5	NNE 6	NE 6	NE 5	NE 6	NE 6	NE 5	NE 5	NE 5	NE 5	NNE 4	NNE 6	NNE 3	N 4	N 4	N 3	NNW 2	NW 3	4.7	NE	5.4	10
16	—	W 2	W 2	W 1	W 2	W 3	NNE 1	NNE 1	—	NE 1	NNE 4	NNE 6	NNE 5	NNE 9	NE 6	NE 5	N 2	N 2	NNW 4	NW 2	NW 2	NW 2	NW 2	NW 3	2.8	NNE	4.3	6
17	W 2	NNW 3	—	—	NE 1	NE 2	NNE 5	NE 4	NE 4	NE 3	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NNE 10	NNE 7	NE 7	NE 7	NE 8	NE 7	NE 7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 6	4.9	NE	5.4	14
18	NE 5	NE 6	NE 8	NE 8	NE 7	NE 7	NE 7	NE 8	NE 6	NE 10	NE 10	NE 9	NE 5	NE 7	NNE 8	NNE 6	NNE 7	NE 7	ENE 7	ENE 8	ENE 7	E 9	E 9	NNE 6	7.4	NE	7.8	15
19	NNE 4	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NE 7	NNE 3	N 2	N 3	N 4	N 3	N 3	N 2	N 2	—	NNW 1	NNW 1	—	—	SSE 2	ESE 2	—	ENE 2	NNE 1	—	2.2	N	2.7	7
20	—	—	N 1	N 1	—	NNW 1	—	N 1	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 2	N 2	N 1	N 1	NNE 1	ENE 2	—	—	NE 2	NE 3	NNE 5	NNE 5	NNE 5	1.8	NNE	3.5	8
2.a decade Media Km. ora	**2.5**	2.6	2.8	2.7	3.2	3.4	2.8	3.2	4.0	4.8	**5.1**	4.8	3.9	4.8	4.3	3.5	3.3	3.2	3.4	3.6	3.6	4.1	3.7	3.2	3.6			
21	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NE 4	N 4	N 4	N 5	N 5	NNE 8	NNE 6	NNE 7	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 1	—	N 1	NE 1	NE 1	NNE 2	N 4	NNE 4	N 5	NE 8	4.3	NNE	5.2	12
22	NE 9	NE 9	NNE 10	NNE 9	N 7	N 7	NE 8	NNE 8	NE 10	NE 15	ENE 14	NE 11	NE 10	NE 11	NE 10	ENE 12	ENE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 17	ENE 16	ENE 16	ENE 9	ENE 10	10.9	ENE	12.7	10
23	ENE 15	NE 15	NE 14	NE 15	NE 13	NE 12	NE 10	NE 11	ENE 16	ENE 19	ENE 24	ENE 22	NE 18	NE 16	NNE 15	NE 16	NNE 19	ENE 21	ENE 21	NE 21	NE 22	ENE 21	NE 18	NE 17	17.4	NE	15.6	14
24	NNE 15	NE 15	NE 14	NE 13	NE 11	N 9	NNE 13	NNE 13	NNE 13	NNE 11	NE 15	NNE 10	NE 6	NNE 4	NNE 2	NNE 3	NNE 3	NE 6	ENE 6	ENE 5	ENE 5	NE 6	NE 7	NE 8	8.9	NE	9.7	11
25	NNE 7	NNE 7	NNE 9	NE 8	NE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 9	NNE 8	NNE 8	NNE 9	NNE 7	N 8	N 8	NNE 6	N 4	N 3	N 6	N 6	N 6	N 6	N 6	NNE 7	NNE 8	7.1	NNE	7.8	13
26	NNE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 9	NNE 9	NNE 11	NNE 11	NE 9	NE 11	NE 14	NE 14	NE 11	NE 13	NE 14	NE 12	NE 10	NNE 11	NNE 12	NNE 12	NE 11	NNE 13	NE 13	NE 14	11.1	NE	12.2	12
27	NE 13	NE 12	NNE 9	NE 9	NE 13	NE 11	NE 8	NE 9	NNE 10	NE 11	NE 11	NNE 8	NNE 7	NE 8	ENE 7	ENE 8	NE 9	NE 7	NE 9	ENE 9	NE 10	NE 10	NE 10	NE 10	9.5	NE	10.0	17
28	NE 12	NE 9	NNE 9	NNE 9	NE 12	NE 10	NE 10	NE 11	NE 13	NE 12	NE 13	NE 13	NE 9	NE 10	NE 10	NE 7	NE 6	NNE 6	N 7	N 6	N 8	N 7	N 4	NNW 3	9.0	NE	10.5	15
29	NW 4	WNW 3	W 3	W 5	WNW 3	NNW 3	NW 6	NW 6	NNW 3	WNW 3	N 2	N 1	N 3	NNE 1	ENE 3	NNW 1	NNW 1	NNW 6	NNE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 1	NNE 2	NW 5	3.0	NNW	2.8	5
30	NW 5	N 7	N 4	N 1	—	—	N 2	N 4	N 2	NNE 2	N 4	N 4	N 6	NNE 4	NNE 6	NE 6	N 4	N 4	N 3	N 5	N 4	N 4	N 7	N 6	3.9	N	4.2	17
31	N 7	N 3	NNE 7	NNE 7	N 8	NNE 9	NE 8	NNE 9	NE 13	NE 13	NE 17	NE 18	NE 20	NE 23	NE 27	NNE 18	NNE 8	N 3	N 8	N 9	N 10	N 9	NNW 8	NNW 4	11.2	NE	17.4	8
3.a decade Media Km. ora	9.4	9.0	8.6	7.9	8.1	7.5	8.0	8.7	9.5	10.1	**11.8**	10.2	9.2	9.3	9.2	7.9	**6.7**	7.5	7.9	8.5	9.1	8.8	8.2	8.5	8.7			
MEDIA mensile Km. ora	5.9	5.8	5.8	5.4	5.4	5.5	5.3	5.8	6.3	6.5	**7.2**	6.5	5.7	5.8	5.6	5.0 ?	**4.4** ?	4.7 ?	4.7 ?	4.9	5.1	5.4	5.1	5.9	5.7 ?			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in °/100	Nebulosità relativa in dec.
1	N 30	N 31	N 28	N 30	N 27	N 25	N 27	NNE 25	NE 26	NE 10	SW 5	WSW 9	SW 13	SW 17	WSW 21	WSW 24	WSW 27	WSW 31	WNW 34	WNW 36	W 38	W 42	W 40	W 44	26.7	N	28.3	7	9.3	2.9	20	4
2	WNW 40	WNW 38	NW 30	NW 28	NW 24	NNW 15	NNE 7	NE 10	NE 15	NE 21	NE 13	NE 14	SSW 5	SW 8	WSW 13	WSW 19	W 30	W 29	W 22	WNW 19	N 10	NNE 23	ENE 22	ENE 13	19.5	NE	14.6	5	5.8	0.4	68	7
3	ENE 5	NNE 2	E 6	E 9	WNW 4	E 9	E 9	ENE 12	ENE 13	ENE 18	ENE 13	N 4	ENE 5	ENE 2	ENE 8	ENE 14	ENE 31	NE 36	NE 38	NE 37	NNE 30	NNE 34	ENE 34	ENE 42	17.2	ENE	16.4	12	4.3	1.4	77	6
4	E 37	E 42	E 29	ENE 30	E 44	E 45	E 39	E 29	ENE 27	NNE 20	NE 21	ENE 14	ENE 15	WSW 8	WNW 11	WNW 17	NNW 19	NNW 25	NNW 30	N 29	N 31	N 31	N 24	NNW 26	26.8	E	30.3	7	1.9	- 1.0	54	7
5	NNW 19	NNW 19	NNW 18	NNW 20	NNW 20	NNW 18	NNW 20	NNW 20	NNW 49	NNW 22	W 21	NNW 21	WNW 22	WNW 23	W 22	WNW 22	WNW 22	WNW 22	NNW 16	N 22	N 34	NNW 55	N 52	NNE 49	25.3	NNW	37.9	13	1.8	- 0.8	20	4
6	NNE 49	NNE 43	N 37	NNE 36	ENE 33	ENE 20	ENE 29	E 28	E 46	ENE 22	ENE 20	ENE 20	ENE 12	E 7	E 8	ESE 6	E 7	E 7	E 13	E 14	E 12	E 15	E 16	ENE 18	22.0	E	15.7	11	- 1.1	- 4.3	63	8
7	ENE 21	ENE 19	ENE 25	NE 34	NE 33	NE 30	NE 42	NE 39	NE 50	NE 37	NE 33	NE 28	NE 22	NE 17	E 14	ENE 6	NE 12	NE 8	NNW 5	NNW 12	NNW 12	N 7	ENE 5	ENE 6	21.8	NE	30.5	13	- 2.3	- 6.0	48	2
8	ENE 7	ENE 6	ENE 1	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	S 5	S 5	SSW 6	SW 6	WSW 8	WSW 8	WSW 10	WSW 12	WSW 16	WSW 19	WSW 18	WSW 16	WSW 18	WSW 16	W 16	W 17	W 19	10.0	WSW	14.1	10	- 1.7	- 5.2	52	4
9	W 20	W 19	W 16	WNW 16	WNW 15	NNW 13	NW 13	NW 7	WSW 8	W 5	NNW 5	WSW 4	WNW 2	SW 5	N 4	NNE 4	NE 9	NE 9	NE 14	NE 17	ENE 15	ENE 12	E 11	ESE 11	10.6	W	15.0	4	- 1.1	- 4.4	56	9
10	SSE 8	SSE 2	WSW 1	NNW 2	NNW 5	NNE 7	NNE 7	N 7	N 4	NNW 7	WSW 6	WSW 6	WSW 6	WSW 5	E 5	E 6	E 5	E 7	E 10	E 8	E 7	ENE 7	E 6	ENE 7	5.9	E	6.8	8	2.7	- 2.0	57	6
media 1.a decade	23.6	22.1	19.1	20.8	21.0	20.1	19.3	18.2	22.3	16.8	14.3	12.8	11.0	**10.2**	11.8	13.4	18.1	19.2	19.6	21.2	20.5	**24.2**	22.7	23.5	18.6				2.0	- 1.9	52.1	6
11	N 12	N 5	NE 4	NE 8	NE 8	E 13	ENE 12	E 12	E 16	SSE 9	ENE 9	E 12	E 5	ENE 12	ENE 19	NE 11	E 20	E 27	E 21	ESE 13	SE 11	ESE 9	ESE 12	ESE 9	12.0	E	15.8	8	4.9	- 1.4	78	5
12	SE 12	S 9	S 11	W 8	WSW 5	W 4	WNW 8	N 4	N 1	N 7	NNW 10	NW 7	NNE 5	NE 12	NNE 11	NE 14	NE 15	ENE 16	ENE 21	NE 28	NE 34	ENE 33	ENE 30	E 38	14.3	NE	20.6	5	2.6	- 0.9	82	9
13	E 25	ESE 16	SSE 10	W 9	W 16	WNW 25	WNW 34	NW 34	NW 34	NNW 26	NNW 14	NNE 16	NNE 21	ENE 23	E 23	ESE 17	SSE 27	SSE 20	SSE 13	NNE 5	N 6	NNE 16	NNE 14	NE 17	19.2	NNE	14.4	5	2.2	- 0.7	64	8
14	NE 17	NE 13	NE 13	SE 13	ESE 7	SSE 10	SE 9	SE 9	E 10	ENE 7	NE 10	NE 11	ENE 12	E 8	ESE 11	ESE 12	ENE 12	ENE 13	E 10	E 10	ENE 13	ENE 15	ENE 12	ENE 16	11.4	ENE	12.5	8	- 0.4	- 3.2	83	7
15	NE 22	NE 27	NE 29	NE 32	NE 24	NE 26	NE 25	NE 22	NE 21	NE 19	NE 18	ENE 13	NE 10	NE 10	NE 7	NE 8	NE 10	NE 9	NE 5	—	NNW 1	WNW 7	WNW 10	W 13	15.3	NE	18.0	18	- 1.7	- 4.3	90	10
16	WNW 17	WNW 20	W 19	WNW 17	NW 13	NW 11	NW 9	NW 3	SW 7	SE 3	E 4	E 3	ENE 7	NE 12	ENE 9	NE 4	SE 1	WNW 3	NNW 3	NW 4	NW 10	NNW 13	W 12	W 8	8.8	NW	8.3	6	- 1.0	- 4.4	86	10
17	WNW 7	NW 5	E 3	SSE 8	SE 6	ESE 10	SE 8	ESE 13	ENE 16	ENE 18	ENE 21	ENE 27	ENE 30	ENE 33	ENE 29	ENE 37	ENE 40	ENE 35	ENE 27	E 33	E 40	E 40	E 41	E 37	23.5	ENE	28.5	11	2.2	- 3.3	90	10
18	E 32	ENE 30	ENE 35	ENE 38	E 42	ENE 37	ENE 42	E 39	ENE 34	E 33	ENE 32	ENE 31	ENE 31	ENE 38	NE 42	NE 43	NE 45	ENE 42	ENE 33	ENE 39	ENE 48	E 55	E 63	E 49	39.7	ENE	36.4	14	4.0	2.3	88	10
19	E 45	ENE 39	ENE 32	ENE 28	ENE 30	ENE 22	NE 18	NNE 21	NNE 25	NNE 16	NNE 11	NE 6	NNE 4	NW 9	NNW 7	NNW 5	NNW 6	NNE 7	NNE 8	E 11	ESE 7	ESE 2	ESE 1	—	15.0	NNE	13.1	7	6.8	2.6	65	9
20	WSW 2	WSW 4	WSW 2	SW 2	SW 3	SSW 8	SE 15	ESE 16	SE 16	E 15	NE 9	NE 6	ENE 4	SSE 7	ESE 5	E 9	ESE 12	ENE 11	ENE 16	ENE 16	ENE 14	ENE 21	NE 23	NE 25	10.9	ENE	13.7	6	6.5	1.9	68	1
media 2.a decade	19.1	16.8	15.8	16.3	15.4	16.6	18.0	17.3	18.0	15.3	13.8	13.2	**12.9**	16.4	16.3	16.0	18.8	18.3	15.7	15.9	18.4	21.1	**21.8**	21.2	17.0				2.6	- 1.1	79.4	8
21	NE 27	NE 24	ENE 24	ENE 21	NE 26	NE 21	NE 28	NE 30	NE 29	NNE 24	E 20	ESE 9	NE 5	WSW 7	ENE 4	W 3	N 3	NE 6	NNE 8	NE 10	NE 14	NE 13	NE 14	ENE 17	16.1	NE	19.0	13	5.7	1.9	72	3
22	NE 12	NE 20	NE 22	NNE 20	NNE 27	NNE 28	NNE 37	NNE 35	ENE 33	ENE 33	ENE 35	ENE 30	ENE 28	ENE 27	ENE 21	ENE 21	ENE 29	ENE 28	ENE 31	ENE 33	ENE 44	ENE 38	ENE 32	ENE 32	29.1	ENE	31.1	16	- 2.8	- 1.4	80	6
23	ENE 29	ENE 34	NE 37	ENE 39	ENE 35	ENE 34	ENE 39	E 55	E 53	E 40	E 43	E 44	E 45	E 40	E 31	ENE 26	ENE 23	ENE 30	ENE 32	ENE 33	ENE 37	ENE 40	ENE 36	ENE 35	37.1	ENE	33.5	15	- 1.4	- 6.1	79	10
24	ENE 34	ENE 29	ENE 27	ENE 29	ENE 31	E 36	ENE 29	E 30	ENE 36	E 32	ENE 22	ENE 21	ESE 9	SE 7	SE 5	ESE 7	NE 6	NE 7	NNW 4	N 7	NNE 11	N 11	N 10	NNE 11	18.8	ENE	28.7	9	- 1.9	- 6.1	69	8
25	NE 10	NE 11	NE 12	NNE 7	NNE 2	—	—	NNE 1	NNE 6	NNE 6	NNE 5	NNE 2	NNW 1	NNE 2	NE 3	—	E 3	ENE 6	ENE 12	ENE 10	ENE 10	ENE 15	ENE 14	ENE 19	6.5	NNE	3.9	8	- 2.9	- 4.9	68	10
26	NE 24	NE 25	NE 23	NE 24	NE 25	NE 23	NE 23	ENE 21	ENE 11	ENE 21	NE 22	ENE 21	NE 16	NE 17	NE 18	NE 15	NE 21	NE 31	NE 34	NE 35	NE 32	NE 35	ENE 32	ENE 34	24.3	NE	24.6	18	- 3.0	- 5.0	88	10
27	ENE 34	ENE 32	ENE 32	NE 34	NE 37	ENE 39	ENE 42	ENE 40	ENE 38	ENE 39	ENE 37	ENE 29	NE 22	NE 15	NE 21	ENE 18	NNE 12	NNE 16	NNE 22	ENE 22	E 17	ENE 14	ENE 13	ENE 23	27.0	ENE	30.1	15	- 1.5	- 5.5	75	10
28	ENE 21	ENE 20	NE 17	NE 24	ENE 26	ENE 25	NE 25	NE 31	NE 36	ENE 22	ENE 19	ENE 17	ENE 19	NE 23	NE 21	NE 15	NE 11	NE 9	NE 8	NE 7	NE 6	NE 4	NNE 9	NNW 13	17.8	NE	16.9	14	0.7	- 4.1	81	10
29	NNW 11	NW 13	NW 13	NW 14	WNW 8	WNW 6	WNW 13	WNW 22	WNW 23	W 17	WSW 14	SSW 8	ESE 5	E 8	SSW 3	N 1	NNE 4	NNE 3	NNE 5	NNE 3	NE 6	NE 6	ENE 4	ENE 1	8.8	WNW	14.4	5	6.3	- 0.9	85	4
30	N 4	N 6	E 3	S 8	SSW 9	SSW 5	—	NNE 3	NE 12	NE 11	NE 18	NE 16	NE 17	NE 11	NE 11	ENE 4	E 8	E 2	ENE 4	NE 9	NE 6	NE 5	ENE 13	ENE 20	8.5	NE	11.6	10	2.5	0.5	80	10
31	ENE 13	ENE 21	ENE 26	ENE 32	ENE 37	ENE 39	ENE 51	ENE 47	NE 60	NE 60	NE 61	NE 64	NE 63	NE 64	NE 50	NE 44	NE 31	NNW 16	NW 19	NW 11	NNW 7	WSW 5	NNW 16	NNW 26	38.0	NE	55.2	9	3.0	0.9	92	10
media 3.a decade	19.9	21.4	21.5	22.9	23.8	23.3	26.1	28.6	**30.6**	27.7	26.9	23.5	20.9	20.1	17.1	14.3	**13.7**	14.0	16.3	16.4	17.3	16.9	17.5	21.0	20.9				0.9	- 2.8	77.2	8
MEDIA mensile	20.8	20.1	18.9	20.1	20.2	20.1	21.3	21.6	**23.9**	20.2	18.6	16.7	15.1	15.7	15.1	**14.5**	16.8	17.1	17.2	17.8	18.7	20.6	20.6	21.9	18.9				1.8	- 2.0	69.8	7

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.02	0.01	5.5	0.34	0.02	6.0	1.85	0.01	3.0	2.24	0.03	1.0
2	0.02	0.01	5.0	0.34	0	6.0	1.85	0.02	3.5	2.23	0.03	1.0
3	0.02	0.01	5.5	0.36	0	6.0	2.05	0.02	3.0	2.24	0.04	0
4	0.02	0.03	5.0	0.34	0.02	6.0	1.83	0.02	0.5	2.23	0.07	2.0
5	0.02	0.03	4.5	0.34	0.01	5.0	1.95	0.05	1.0	2.22	0.01	1.5
6	0.02	0.02	4.5	0.33	0.02	5.0	1.85	0.02	2.0	2.26	0.02	1.0
7	0.02	0.02	4.0	0.34	0.02	5.0	1.65	0.02	2.0	2.27	0.05	1.0
8	0.04	0.02	4.0	0.34	0.02	5.0	1.70	0.02	2.0	2.27	0.04	0
9	0.05	0.02	4.0	0.33	0.01	5.0	1.95	0.01	2.0	2.32	0	0.5
10	0.05	0.02	5.5	0.33	0.01	5.0	1.95	0.01	1.5	2.27	0.01	0.5
11	0.06	0.01	6.0	0.34	0.01	5.0	1.80	0.17?	1.5	2.23	0.03	1.0
12	0.06	0.03	6.0	0.34	0.02	5.0	1.77	0.02	2.0	2.21	0.04	0.5
13	0.06	0.01	5.0	0.44	0.02	5.0	1.75	0.01	3.0	2.24	0.02	0
14	0.06	0.01	4.5	0.60	0.02	5.0	1.72	0	2.0	2.26	0.01	0.5
15	0.05	0.01	4.5	0.60	0	5.0	1.71	0.02	1.5	2.29	0.02	0.5
16	0.05	0	4.5	0.60	0	5.0	1.96	0.01	1.5	2.33	0.05	1.0
17	0.05	0.02	5.0	0.66	0.01	5.0	1.83	0.01	1.5	2.27	0.05	0
18	0.03	0.01	6.0	0.66	0.01	5.0	1.78	0.01	2.5	2.25	0.09	0.5
19	0.04	0.01	7.0	0.69	0.01	5.0	1.84	0.01	2.5	2.23	0.12	0.5
20	0.04	0.01	7.5	0.34	0.06	6.0	1.75	0.01	3.0	2.25	0.19	1.5
21	0.04	0.02	7.0	0.34	0.04	5.0	1.80	0.01	3.0	2.26	0.08	2.0
22	0.04	0.01	7.0	0.34	0.03	5.0	1.77	0.01	2.5	2.27	0.07	1.5
23	0.04	0.04	6.5	0.34	0.03	6.0	1.90	0.05	3.0	2.28	0.04	1.0
24	0.04	0.02	5.0	0.33	0.02	5.0	1.98	0.01	3.0	2.28	0.03	1.5
25	0.04	0.02	5.0	»	0.04	»	1.88	0.02	3.0	2.27	0.03	1.0
26	0.03	0.03	4.5	0.36	0.04	6.0	1.80	0.01	2.5	2.27	0.04	1.0
27	0.04	0.03	3.0	0.36	0.05	5.0	1.85	0.01	3.8	2.28	0.04	2.0
28	0.04	0.03	5.5	0.35	0.01	6.0	1.85	0.01	4.0	2.27	0.18	1.5
29	0.04	0.03	5.5	0.34	0.02	6.0	1.90	0.01	4.0	2.27	0.06	2.5
30	0.04	0.03	6.0	0.38	0	6.0	2.01	0.03	4.0	2.28	0.04	2.5
31	0.03	0.02	6.0	0.38	0.02	6.0	1.85	0.02	3.8	2.26	0.03	2.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	Portata in litri al minuto ore 14
1	22.0	22.0
2	22.0	22.2
3	22.2	22.2
4	22.2	22.2
5	22.2	22.2
6	22.1	22.2
7	22.1	22.0
8	22.0	22.0
9	22.0	22.1
10	22.2	22.2
11	22.1	22.1
12	22.1	»
13	»	»
14	»	»
15	22.0	22.0
16	22.0	22.0
17	22.0	22.1
18	22.1	22.2
19	22.2	22.2
20	22.2	22.2
21	22.2	22.2
22	22.2	22.2
23	22.2	22.1
24	22.0	22.0
25	21.9	21.9
26	21.8	21.8
27	21.8	21.8
28	22.0	22.0
29	22.0	22.0
30	22.2	22.2
31	22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Po	Lago di Garda	5	Mincio	Peschiera	*di stazione* Porta Verona all' idrometrografo	0.55 0.03 0.02	68.–	19.–
Piave	Boite	28	Boite	Perarolo	*di stazione* all' idrometrografo	0.29 0.035	5.6	3.3

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	» »	» »	5.0 »	137.0 »	10.35 23.5	171.0 179.0	5.35 16.25	129.0 85.0	11.20	160.0	5.40 17.0	127.0 90.0
2	10.0	168.0	» 16.30	» 118.0	10.30	185.0	4.20 17.30	130.0 107.0	0.30 11.35	167.0 170.0	5.0 17.50	127.0 103.0
3	0 10.35	177.0 177.0	5.30 17.30	155.0 132.0	0 11.40	188.0 185.0	4.20 18.0	155.0 121.0	1.0 12.0	178.0 174.0	6.10 18.0	147.0 124.0
4	0.45	184.0	18.0	123.0	9.40	179.0	18.40	114.0	1.15	192.0	19.0	115.0
5	3.20	195.0	17.20	141.0	2.55	203.0	19.20	148.0	3.50	197.0	18.20	129.0
6 ☽	2.40	203.0	16.20	149.0	3.30	201.0	17.0	131.0	3.30	208.0	17.30	145.0
7	3.30	198.0	12.0	140.0	2.40	205.0	11.5	121.0	4.30	201.0	12.20	129.0
8	4.0	178.0	12.10	118.0	5.0	180.0	12.20	108.0	5.0	176.0	13.0	106.0
9	4.30	182.0	12.40	123.0	4.30	192.0	13.5	115.0	5.40	185.0	14.0	112.0
10	6.0 19.45	170.0 158.0	13.30	110.0	6.20 20.0	180.0 175.0	13.55	94.0	7.20 21.0	169.0 163.0	14.25	95.0
11	6.20 21.25	181.0 162.0	0.30 14.10	140.0 97.0	7.40 20.40	197.0 180.0	0.50 14.5	130.0 80.0	8.0 21.50	186.0 167.0	2.0 15.10	131.0 79.0
12	7.0 22.0	195.0 176.0	1.30 14.30	147.0 106.0	7.25 20.55	209.0 196.0	2.5 14.45	138.0 82.0	8.40 22.30	201.0 189.0	2.30 15.30	138.0 84.0
13 ○	8.0 22.10	181.0 179.0	2.40 14.50	151.0 90.0	8.40 22.5	199.0 194.0	2.55 15.40	132.0 69.0	9.20 22.50	189.0 183.0	3.30 15.50	137.0 69.0
14	8.30 22.30	175.0 176.0	3.30 15.30	143.0 95.0	9.35 23.10	188.0 215.0	4.20 16.15	129.0 76.0	10.0 23.40	183.0 188.0	4.30 16.30	133.0 79.0
15	10.5 22.30	183.0 194.0	3.35 16.0	135.0 125.0	10.35 22.30	198.0 202.0	5.15 16.45	125.0 105.0	11.0 23.50	190.0 197.0	5.25 16.45	123.0 107.0
16	11.0 23.0	164.0 182.0	5.0 16.30	136.0 134.0	10.50 23.45	176.0 200.0	5.20 17.15	124.0 121.0	11.40	168.0	5.45 17.50	126.0 120.0
17	12.0 23.35	168.0 173.0	6.0 17.40	120.0 134.0	12.5	190.0	6.25 18.15	99.0 126.0	0.25 13.0	189.0 176.0	6.45 18.50	98.0 123.0
18	12.20	180.0	5.40 19.0	132.0 127.0	0.25 12.5	192.0 197.0	5.55 19.20	117.0 109.0	0.50 13.10	181.0 188.0	6.30 19.30	122.0 118.0
19	1.35 11.30	163.0 170.0	6.0 19.0	149.0 125.0	1.55 11.20	170.0 176.0	5.40 19.5	138.0 111.0	2.30 12.40	169.0 170.0	7.0 20.0	142.0 115.0
20 ☾	3.10	171.0	19.10	134.0	2.55	179.0	19.25	132.0	4.20	174.0	19.0	130.0
21	4.0	182.0	12.30	130.0	3.50	195.0	12.40	121.0	5.0	188.0	13.15	121.0
22	3.50	180.0	12.45	120.0	3.50	192.0	13.20	111.0	5.0	185.0	13.40	115.0
23	4.30	174.0	13.0	110.0	5.40	174.0	13.25	86.0	6.0	182.0	14.0	99.0
24	6.0 20.30	166.0 162.0	13.25	105.0	6.25 20.50	172.0 178.0	13.40	90.0	7.0 21.20	173.0 172.0	14.30	93.0
25	6.50 20.50	172.0 167.0	1.30 13.50	142.0 112.0	8.0 20.55	184.0 182.0	1.40 14.15	132.0 97.0	8.0 21.40	178.0 174.0	2.30 14.45	132.0 98.0
26	7.50 21.30	180.0 177.0	2.10 14.30	145.0 121.0	8.25 21.20	192.0 188.0	2.25 15.0	131.0 97.0	9.0 22.15	186.0 183.0	3.0 15.40	132.0 105.0
27	8.0 22.10	180.0 176.0	2.40 15.0	150.0 115.0	8.40 22.25	191.0 189.0	2.50 15.10	129.0 92.0	0.20 22.45	188.0 181.0	3.35 16.0	140.0 98.0
28 ●	8.35 22.20	189.0 186.0	3.15 15.30	147.0 118.0	9.0 22.20	200.0 201.0	3.55 16.25	137.0 98.0	9.50 23.0	194.0 189.0	3.45 16.20	136.0 100.0
29	9.0 22.35	188.0 185.0	3.25 15.45	155.0 119.0	9.30 22.35	208.0 198.0	3.35 15.30	143.0 96.0	10.0 23.30	193.0 190.0	4.40 16.30	138.0 98.0
30	9.15 23.0	191.0 193.0	3.50 16.0	154.0 132.0	10.10 22.55	206.0 216.0	4.10 16.30	136.0 110.0	10.20 24.0	197.0 198.0	5.0 16.45	136.0 111.0
31	10.30 23.25	200.0 219.0	4.30 16.10	162.0 160.0	9.45 23.50	211.0 233.0	5.0 15.20	148.0 162.0	11.40	208.0	5.30 17.30	147.0 158.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenòmeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	31	23.25	219.0	13	14.50	90.0	129.0
Trieste	31	23.50	233.0	13	15.40	69.0	164.0
Diga Sud Lido	31	11.40	208.0	13	15.50	69.0	139.0
Ancona	»	»	»	14	17.45	112.0	»
Viesti	5	7.0	190.0	14	22.0	117.0	73.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	31	184.7	24	144.3	40.4
Trieste	31	185.5	23	140.5	45.0
Diga Sud Lido	31	181.1	1	134.5	46.6
Ancona	»	»	11	143.3	»
Viesti	5	171.0	11	137.5	33.5
Brindisi	»	»	11	217.7	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	13	8.0	181.0	13	14.50	90.0	91.0	13	14.50	90.0	13	22.10	179.0	89.0
Trieste	13	8.40	199.0	13	15.40	69.0	130.0	14	16.15	76.0	14	23.10	215.0	139.0
Diga Sud Lido	13	9.20	189.0	13	15.50	69.0	120.0	13	15.50	69.0	13	22.50	183.0	114.0
Ancona	13	1.30	185.0	13	17.35	114.0	71.0	11	16.30	118.0	12	8.30	175.0	62.0
Viesti	14	3.30	170.0	14	10.30	124.0	46.0	12	20.0	131.0	13	3.25	180.0	49.0
Brindisi	13	4.0	249.0	13	10.0	209.0	40.0	11	20.20	199.0	12	3.50	240.0	41.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	20	3.10	171.0	19.10	134.0	37.0
Trieste	20	2.55	179.0	19.25	132.0	47.0
Diga Sud Lido	20	4.20	174.0	19.0	130.0	44.0
Ancona	31	24.0	197.0	18.20	170.0	27.0
Viesti	21	10.0	158.0	17.0	138.0	20.0
Brindisi	21	10.20	233.0	17.0	217.0	16.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono ondulazioni secondarie piuttosto forti nei giorni 4 e 31, leggere nei giorni 2, 3, 4, 11, 15 limitatamente all'Alto Adriatico, ed ondulazioni secondarie leggere limitatamente al Basso Adriatico nei giorni dall'1 al 17 e dal 26 al 31.

Venezia, marzo 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1922

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve:
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4) (7)		OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	**10.5**	Gorizia	- 0.8	Belluno	N - i	2	10.9	Bolzano	8	XVII A	AC. dalle Canarie (771) manda Pr. sulle Alpi; largo C. Italia centrale 747	pioggia e neve al matt. su tutta la reg.	
2	10.3	Padova	- 3.0	Belluno	NE - c	1	8.9	Bolzano	3	XVIII	AC. dalle Canarie (771) manda Pr. con nucleo Svizzera 764; C. can. Otranto 756	legg. nevic. I., A. A.; pioggerelle p. occid.	
3	7.8	Padova	- 2.6	B. Mantico	NE - c p	1	**6.3**	Rovigo	9	IV	AC. Canarie e altro Golfo di Botnia; C. can. del Nord 735; CS. Genova 751	legg. nevicate e pioggerelle al matt.	
4	9.0	B. Mantico	- 2.1	Trento	NW - i	1	7.8	Rovigo	6	VII	AP. invariate N e S; C. 741 Islanda; CS. 743 Austria e Sc. da E sull' Italia	legg. nevic. A. A.; pioggerelle I., p. occid.	
5	9.6	B. Mantico	- 2.7	Belluno	NE - i	2	11.2	Rovigo	7	VI	AC. Atlantico ritiratosi ad W; C. 750 G. Danzica; lunga e stretta Sc. da E attraverso Italia settentrionale sino coste Spagnole	legg. pioggia e neve I., A. A., p. poles.	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
6	5.7	Trento	- 3.7	Udine	NE - i	4	**49.3**	Udine	10	XVI C	Striscia AP. dalla Scandinavia lungo Europa; CS. tra Sardegna e Tunisia 748	legg. pioggia e neve I., p. or., p. occ. e poles.	
7	3.8	Bolzano	- 8.0	Belluno	NE - c p	4	35.4	Udine	5	XVI C	Striscia AP. dalla Scandinavia (774) lungo Europa; CS. tra Sard. e Tunisia 745	legg. piogge e nevicate I.	
8	6.4	Bolzano	**-11.0**	Belluno	N - i	3	16.5	Gorizia	4	XVIII	AC. Europa Centrale (Baviera 777); C. Egeo 751	nebbia rada matt. e sera a U.	
9	4.4	Padova	- 10.1	Belluno	SE - i	2	9.2	Rovigo	1	XVIII	AC. Europa Centrale (Polonia 779); C. Egeo 753		
10	4.2	Padova	- 8.7	Belluno	NE - i	1	7.5	Venezia	6	X	AC. Europa Centrale (Danzica 783); Pd. da N sull' Italia	nebbia rada pom. a U.	
Media 1.a decade						2			6				
11	5.5	Padova	- 5.9	Belluno	E - i	3	**31.9**	Udine	5	X	AC. Europa Centrale (Polonia 781); Pd. da N sull' Italia	nebbia matt. a Bz.	
12	5.9	Padova	- **6.4**	Belluno	E - i	2	9.4	Rovigo	4	II	AC. Europa Centrale (Polonia 783); Cuneo da E Val Padana; Sc. da C. Mar di Norvegia (747) nel Mediterraneo occid. attraverso G. Guascogna	nebbia rada matt. U.	
13	8.9	Gorizia	- 5.0	Belluno	i	1	6.9	Rovigo	3	XI	AC. Europa Centrale (Ungheria 773); CS Tripoli 757	nebbia rada matt. U.	
14	9.1	Padova	- 5.0	Padova	i	1	**5.5**	Gorizia	3	II	AC. Europa Centrale (Austria Ungheria 772); CS. Africa dipendenza C. Mar di Norvegia 747		
15	8.0	Gorizia	- 3.7	Belluno	N - i	1	7.4	Rovigo	8	XV	Striscia AP. dalle Azzorre ai Carpazi; Depr. 702 Mediterraneo occidentale	sera e notte legg. piogge e nevic. sulla reg.	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
16	8.9	Padova	- 2.0	Padova	N - i	1	8.6	Rovigo	5	XVII B	Striscia AP. dalle Azzorre ai Carpazi (Spagna 769); C. Canale Otranto 758	matt. legg. piogge e nevic. sulla reg.	
17	10.2	Udine	- 3.1	B. M.-Pad.	W - c p occ.	1	8.8	Rovigo	4	XVIII	AC. Azzorre 772 raggiunge Austria; C. Egeo (Atene 756)	sera nebbia a Bz.	
18	7.5	Bolz.-Bell.	- 3.3	Vicenza	N - i	1	7.3	Rovigo	7	IV	AC. Azzorre 774 e altro Russia (Leopoli 767); C. mar del Nord 740; CS. Golfo di Genova 761	sera e notte pioggia e neve sulla reg.	
19	9.9	Trento	- 0.2	Belluno	NE - i	2	10.0	Rovigo	9	IV	AC. Azzorre 774 e altro Russia; C. Islanda 714, altro 743 Danimarca, altro 752 Golfo di Genova	nella giornata piogg. e neve sulla reg.	
20	**11.4**	Padova	- 2.6	Belluno	i	1	7.5	Bolzano	3	XVIII	AC. Azzorre 774 (Spagna 767), altro Spitzberg 762; CS. Egeo (Atene 757)	neve A. A.; nebbia rada matt. U.	
Media 2.a decade						2			5				
21	12.4	Udine	- **3.0**	Belluno	E - i	2	**10.4**	Rovigo	5	IV	AP. Balcani 765 e mar Nero, altra sulle Azzorre; Sc. da N sul Medit. occid.	legg. piogge e nevic. sulla reg.	
22	11.0	Gorizia	2.0	Trento	NE - c p	1	10.2	Rovigo	10	IV	AC. Azzorre 771; AP. Balcani (767); C. Irlanda 735 manda Sc. sul Medit. occid.	nella giornata piogg. e neve sulla reg.	
23	15.2	Venezia	- 0.2	Vicenza	W - i	1	9.1	Rovigo	2	XVI C	AC. Azzorre 771 manda Pr. Svizzera Austria a toccare altro Pr. mandato da AC. Russia; C. a 760 tra Sardegna e Sicilia	matt. nebbia rada U., fitta Bl.	
24	18.2	Gorizia	0.2	Vicenza	W - i	1	**5.6**	Gorizia	3	XVI C	AC. Spagna 775, Svizzera 774, C. tra Sardegna e Sicilia 763	nebbia rada matt. a U.	
25	**18.9**	Padova	1.6	Padova	NE - i	1	7.8	Gorizia	2	X	AC. Spagna orientale 773, Austria 774; sull' Italia Pd. da N		
26	**18.9**	Goriz.-Pad.	1.9	Padova	i	1	7.7	Gorizia	0	I	AC. Spagna merid. 772, Austria Serbia 771 con Pr. sulle Alpi orientali		I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
27	16.6	Padova	1.2	Padova	E - i	1	6.4	Gorizia	5	XIII (III)	AP. sul Mediterraneo (Italia tra 768-69); Basse pressioni sulle coste Nord occidentali Europee	nebbia rada matt. a U.	
28	17.1	Padova	1.0	Belluno	NE - i	1	**5.6**	Rovigo	7	XIII (III)	AP. sul Mediterraneo (Italia 770); Basse pressioni sulle coste Nord occid. Europee	nella giornata nebbia a U.	
Media 3. decade						1			4				
Media mensile						2			5				

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Sc. = Saccatura; Sl. = Sella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone.

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.03	**3.2**	**0.28**	0.10	15.0	1.3	2.26	59	5.1	40	204	2.48	57	4.9	0.04	16.0	1.4
2	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	30	150	2.46	58	5.0	0.04	16.0	1.4
3	0.03	3.2	0.28	0.12	**14.0**	**1.2**	2.28	57	4.9	30	147	2.45	**58**	**5.0**	0.04	16.0	1.4
4	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.28	57	4.9	40	196	2.48	57	4.9	0.04	16.0	1.4
5	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	30	144	2.51	56	4.9	0.04	16.0	1.4
6	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	30	144	2.49	56	4.9	0.04	16.0	1.4
7	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	50	240	2.48	57	4.9	0.04	16.0	1.4
8	0.07	**2.9**	**0.25**	0.12	14.0	1.2	2.33	51	4.4	40	176	2.49	56	4.9	0.04	16.0	1.4
9	»	3.0	0.26	0.12	14.0	1.2	2.37	**47**	**4.1**	30	123	2.50	56	4.9	0.04	16.0	1.4
10	»	3.0	0.26	0.12	14.0	1.2	2.37	47	4.1	40	164	2.55	54	4.7	0.04	16.0	1.4
11	»	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.31	53	4.6	40	184	2.56	**53**	**4.6**	0.04	16.0	1.4
12	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	40	200	2.52	55	4.8	0.04	16.0	1.4
13	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	30	150	2.48	57	4.9	0.05	**15.5**	**1.3**
14	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.28	57	4.9	30	147	2.48	57	4.9	0.05	15.5	1.3
15	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	30	144	2.49	56	4.9	0.05	15.5	1.3
16	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	30	144	2.50	56	4.9	0.05	15.5	1.3
17	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	50	240	2.48	57	4.9	0.05	15.5	1.3
18	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	40	192	2.50	56	4.9	0.05	15.5	1.3
19	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	30	144	2.49	56	4.9	0.05	15.5	1.3
20	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.28	57	4.9	30	147	2.47	57	4.9	0.05	15.5	1.3
21	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	55	4.8	40	192	2.49	56	4.9	0.05	15.5	1.3
22	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	50	250	2.49	56	4.9	0.04	16.0	1.4
23	0.04	3.1	0.27	0.10	15.0	1.3	2.27	58	5.0	190	950	2.49	56	4.9	0.02	**17.0**	**1.5**
24	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	70	350	2.49	56	4.9	0.02	17.0	1.5
25	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	50	250	2.48	57	4.9	0.03	16.5	1.4
26	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.26	59	5.1	40	204	2.48	57	4.9	0.03	16.5	1.4
27	0.04	3.1	0.27	0.10	15.0	1.3	2.23	60	5.2	50	260	2.49	56	4.9	0.04	16.0	1.4
28	0.04	3.1	0.27	0.08	**16.0**	**1.4**	2.25	**60**	**5.2**	40	208	2.48	57	4.9	0.04	16.0	1.4
Totale mensile			7.58			34.3			135.6					136.8			38.5
Media mensile		3.1			14.2			55.9					56.3			15.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		7.9			9.2			5.1 (1)					4.8 (2)			7.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		8.2			10.3			5.5					4.9			7.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.4			9.1			4.3					4.5			6.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm.3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm.3.0 / Magra ordi-naria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massi-ma piena
	I. DECADE (1–10) · II. DECADE (11–20) · III. DECADE (21–28)																																					
	Elementi meteorologici																																					
	POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'																																					
	Var. della press. in mm.(1)	32	+13ar	-1di	-9dr	+2ai	+5ai	+3ai	+5ai	+4ai	+5ai	-1c	0c	-2di	-2di	-1c	-4dr	-3di	+5ai	-5di	0i	+5ai	0c	-1c	+6ar	+3ai	-1c	-2c	0c	+3ai				—				
	Temperatura media (2)	32	7.6	6.5	7.9	7.2	6.1	-0.3	**-3.4**	-3.0	-0.7	0.9	2.1	2.1	1.5	2.5	5.6	4.9	4.9	5.4	9.3	6.9	8.0	9.9	10.2	10.6	**11.6**	9.5	9.8	10.3				5.5				
	Temperatura massima		8.6	9.1	9.8	9.8	8.7	6.8	-2.5	-1.5	1.3	4.2	4.5	6.0	6.1	7.7	9.8	6.0	9.7	9.4	10.5	10.4	11.9	11.3	13.4	**16.7**	16.5	13.3	15.3	14.2				8.9				
	Temperatura minima		6.4	3.6	4.0	2.8	2.2	-3.0	-4.3	**-5.6**	-3.6	-3.2	-0.1	-1.3	-2.3	-2.6	1.0	2.2	1.5	1.1	6.2	3.5	3.2	8.0	8.0	6.2	8.0	6.0	4.8	6.7				2.1				
	Umidità relativa 1/100		85	79	95	94	85	93	76	58	**42**	61	68	75	80	79	83	**96**	85	93	93	74	83	**96**	85	63	67	85	85	93				80.4				
	Vento: Direzione		E	NE	ESE	NW	E	E	ENE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	ESE	E	NW	ESE	S	NE	ESE	E	E	NE	E	NW	SE	ESE				E				
	Vento: Velocità (km. ora)		17.0	13.0	9.6	10.3	21.4	**41.1**	38.5	32.9	26.3	14.9	16.6	10.0	5.4	**4.4**	5.6	7.2	8.2	6.5	20.5	7.1	11.5	15.2	11.2	10.3	9.3	8.8	7.0	9.8				14.3				
	Nebulosità in decimi		10	3	10	7	3	10	10	9	0	2	6	3	4	2	8	10	3	6	10	5	3	10	3	3	2	0	1	5				5				
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																					
	Var. della press. in mm.(1)	8	+15ar	-1di	-9dr	+2ai	+6ai	+2ai	+7ai	+4ai	+3ai	-2c	-1c	-2di	-2di	-1c	-4dr	-4di	+5ai	-5di	0i	+5ai	0c	-1c	+7ar	+2ai	-1c	-2c	+1c	+3ai				—				
	Temperatura media (2)	11	7.4	6.1	5.9	5.7	3.0	-2.8	**-4.8**	-3.9	-2.7	-0.7	0.8	0.6	2.3	2.6	3.9	4.3	4.6	4.1	7.1	6.0	6.3	8.0	9.8	10.5	**11.0**	9.2	9.1	9.3				4.4				
	Temperatura massima		9.2	9.2	7.0	6.2	5.7	0.5	-3.8	-2.3	-0.2	2.3	2.3	4.2	6.8	6.6	8.1	7.4	9.5	6.4	8.4	8.6	10.0	10.3	14.2	14.9	**15.2**	13.2	13.1	12.2				7.3				
	Temperatura minima		6.0	4.2	5.2	5.2	0.5	-4.3	-5.5	**-5.9**	-4.5	-2.8	-0.6	-1.6	-0.1	-0.3	1.6	1.8	0.9	1.8	5.1	2.9	3.3	6.7	7.5	6.8	8.2	6.8	6.4	7.5				2.2				
	Umidità relativa 1/100		66	68	84	**86**	69	66	57	43	**33**	45	49	50	47	64	78	75	76	84	80	62	68	**86**	70	58	62	74	76	82				66.4				
	Vento: Direzione	19	ESE	ENE	ESE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	SE	E	E	E	NW	ENE	SE	SE	S	E	SE	ESE	SE	SE	SE				ENE				
	Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	13.3	12.4	3.1	2.6	26.8	**77.6**	75.9	44.4	40.6	29.8	44.2	25.9	12.8	6.3	4.9	11.9	6.8	4.0	20.4	8.4	3.0	**2.0**	9.7	7.6	5.7	2.4	3.4	3.5				18.2				
	Nebulosità in decimi		8	3	10	10	8	10	9	7	1	1	5	1	4	3	6	7	3	9	10	5	4	10	3	3	2	0	2	7				5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Trieste*	65	0,9	—	1,3	0,3	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	36,8	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—				49,7 n	2	3	»	»
	Pola*	30	0,5	—	10,0	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	10,0	—	—	1,0	3,4	—	—	—	—	—				37,5	2	5	»	»
	Siana	28	21,5	—	24,0	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	20,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—				88,7	1	5	»	»
	Verudella	20	15,1	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	4,9	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—				32,5	1	4	»	»
	Rovigno	9	10,9	—	8,2	—	—	13,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	11,7	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—				64,3	—	6	»	»
	Monfalcone	6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	31,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				74,0	1	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (3)		3	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido						secco				molto secco					secco			umido				secco			molto secco										

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 7°.6 — 0°.2 = 7°.4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					tab. A			tab. B
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma																			**Elementi meteorologici**																		
	Var. della press. in mm. (1)	93	+12ar	0i	- 8dr	+ 1ai	+ 6ar	+ 3ai	+ 3ai	+ 4ai	+ 4ai	- 1c	+ 1c	- 2di	- 3di	0c	- 3dr	- 3di	+ 4ar	- 4di	0i	+ 3ai	0c	- 1c	+ 7ar	+ 2ai	- 1c	- 2c	0c	+ 2c				—				
	Temperatura media (2)	83	7.2	5.4	5.2	5.7	3.5	0.8	-1.4	-1.2	**-1.6**	-1.1	1.1	0.6	2.0	1.9	2.8	3.9	4.2	3.1	5.7	5.5	7.5	9.0	9.9	11.1	**12.3**	11.8	10.4	10.0				4.8				
	Temperatura massima		10.5	9.6	6.1	6.8	5.1	2.0	-0.4	1.0	1.8	3.9	4.2	4.5	8.9	7.4	8.0	7.5	10.0	5.9	8.0	10.3	12.1	11.0	14.0	18.2	18.2	**18.9**	16.0	14.8				8.7				
	Temperatura minima		3.0	2.0	3.3	2.9	1.1	-1.0	-3.1	-3.1	**-6.8**	-5.9	-2.0	-4.1	-3.0	-3.0	-1.2	0	-1.0	-1.0	3.2	0	2.1	6.9	6.5	6.0	7.0	6.9	5.3	7.0				1.0				
	Umidità relativa 1/100		63	59	**73**	72	55	38	29	**20**	29	42	47	50	47	53	60	61	55	70	63	57	55	68	57	46	47	55	61	68				53.6				
	Vento: Direzione	21	NE	NE	NE	NE	E	SW	NE	NE	SE	N	ESE	SSE	»	E	N	NE	NE	E	ENE	N	E	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE				NE				
	Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.0	3.9	3.6	**2.3**	5.2	7.6	14.8	**16.5**	6.8	3.5	5.0	3.1	3.5	5.5	6.0	3.5	5.3	3.4	5.6	3.5	3.9	3.6	5.0	5.6	7.8	7.7	6.4	5.1				5.7				
	Nebulosità in decimi		8	3	10	9	10	10	10	7	0	0	4	2	4	3	6	6	0	5	10	8	3	10	2	0	0	0	2	8				5				
																				A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																		
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	—	2	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				33,3	1	2	»	»
	Plezzo +	450	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—				53,0	1	3	»	»
	Caporetto +	236	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	22,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				51,0	1	3	»	»
	S. Lucia *	170	43,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	33,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				108,5	1	4	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	0,7	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—				71,6	2	2	»	»
	Baca +	163	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	41,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				47,5	4	1	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	28,3	26,2	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—				60,1	3	2	»	»
	Gorizia *	86	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	2,2	39,3	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—				43,2	2	1	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	9,0	—	8,2	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8		—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				109,2	—	7	»	»
	Vippacco +	104	—	—	6,2	0,6	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,4	46,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—				59,4 n	4	2	»	»
	Schönpass +	104	30,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	21,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—				80,1	2	3	»	»
Torre	Vedronza +	320	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—				77,5	1	2	189	8
	Ciseriis *	264	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—				23,4	1	3	»	»
	Attimis +	196	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				57,0	1	3	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				93,0	1	3	»	»
	Povoletto	136	19,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	21,3	3,8	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—				48,3	—	4	106	7
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	50,0	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—				170,0	—	3	»	»
	Goregnavas +	758	30,1	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8		—	—	15,6	—	—	—	—	—	—				81,5 n	—	4	»	»
	S. Wolfango +	754	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	3	239	7
	Platischis +	657	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		—	26,0		—	—	—	—	—	—				47,1	1	5	»	»
	Obenetto +	600	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,0	—	3	»	»
	Pulfero *	400	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	35,6	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—				45,2	1	3	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	20,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—				49,3	1	2	»	»
	Clodig +	240	110,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				175,0	—	5	»	»
	S. Leonardo +	163	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	105,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				87,5	—	4	176	8
	Cividale *	138	31,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				64,2	—	4	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				36,0	2	2	»	»
																		Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																				
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (3)		7	—	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 n	5 n	—	—	2 n	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido			secco					molto secco									secco	umido				secco			molto secco										
																		B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																				
	Caporetto	197	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	[0.48]	0.50	[0.51]	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49				0.49	0.03	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	[2.05]	2.00	1.90	1.88	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	[1.80]	1.90	1.90	1.90	1.85	1.90	1.90	1.85	1.85	1.90	2.05				1.86	0.25	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																		
	Var. della press. in mm. (1)	159	+13ar	-1di	-8dr	+1ai	+6ar	+4ai	+3ai	+4ai	+3ai	0c	0c	-2di	-2di	-1c	-3di	-4di	+4ai	-4di	0i	+5ai	0c	0i	+7ai	+2ai	-1c	-2c	+1c	+2c	—				
	Temperatura media (2)	146	6.5	4.4	4.5	5.0	2,7	-1.2	**-3.4**	-2.5	-2.9	-1.5	0.9	0.3	2.2	2.8	3.4	4.7	4.8	3.3	5.1	5.4	6.7	7.2	8.9	10.6	**11.4**	11.2	9.9	9.3	4.3				
	Temperatura massima		9.7	7.2	5.7	6.8	4.7	0.2	-2.7	1.4	0	3.5	3.8	3.0	7.4	7.5	7.9	8.0	10.2	4.8	6.3	9.2	12.4	8.2	13.7	17.3	17.4	**18.5**	16.0	13.4	7.9				
	Temperatura minima		2.6	1.9	2.2	1.3	0.1	-3.7	-5.9	**-7.3**	-7.2	-6.9	-2.0	-3.3	-3.1	-3.1	-1.5	1.7	-1.0	-0.2	2.6	1.2	1.1	4.9	4.1	4.1	5.6	5.1	3.9	4.7	0				
	Umidità relativa 1/100		80	76	87	85	75	53	44	**39**	48	51	53	61	60	64	76	78	75	**92**	89	67	65	88	74	61	61	69	78	88	69.2				
	Vento Direzione		SW	NE	NNE	NNW	E	E	E	W	E	NNE	E	E	E	SW	NE	ESE	WSW	»	ESE	ESE	»	NNE	ESE	N	N	NNE	ESE	ESE	E				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	49.3	35.4	»	»	»	31.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.3	»				
	Nebulosità in decimi		7	7	10	5	9	9	5	4	0	0	4	0	3	2	7	5	2	6	8	5	1	9	1	2	0	0	3	8	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																		
Sexten	Sexten +	1518	10,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3	2	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2	2	»	»
Schlitza	Raibl +	901	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	33,2	—	2	»	»
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria +	1298	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0		—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	11,0	4	1	»	»
	Forni di Sopra +	907	12,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,1		—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	17,4	5	1	40	4
	Forni di Sotto	766	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	2	1	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2	—	87	4
	Ampezzo +	560	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	46,2	3	1	»	»
Degano	Collina +	1189	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2	1	»	»
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	46	3
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	68	3
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2	—	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n		—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	65	3
But	Zovello di Ravascl. +	910	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	1	»	»
	Timau +	821	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2	1	»	»
	Paularo +	690	16,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	0,7	1,5	—	—	—	—	—	—	22,1	4	1	94	4
	Sutrio +	607	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	3	—	»	»
	Tolmezzo +	323	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	2	147	5
Fella	Malborghetto *	721	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Pontebba +	568	18,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	4	»	»
	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte +	392	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	1	2	»	»
	Resia +	380	38,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	55,9	1	2	»	»
	Ovedasso +	319	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	32,3	1	3	»	»
Venzon.	Venzone *	230	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	64,5	1	2	111	6
Palar	Alesso +	197	46,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6		—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	60,7	1	3	»	»
Ledra	Gemona *	307	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	16,3	2	1	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	116	6
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	1,9	13,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	18,9	1	2	»	»
	Pinzano +	201	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	62,0	1	2	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	—	3	»	»
	Spilimbergo +	132	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	14,1		—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	53,1	2	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																		
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5					
	Piovos. media in gradi (3)		6n	—	1n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1n	—	—	1n	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		umido			secco					molto secco									secco						molto secco									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																		
	Innichen	»	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																		
	Venzone *	225	[0.02]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	[0.06]	0.04	0.04	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.17	0.06	0.08	0.28	0.33	[0.50]	0.46	0.16	0.20	0.15	0.15	0.06	0.11	[0.11]	0.10	0.05	0.07	0.03	0.04	0.01	0.08	0.09	0.16	0.04	0.06	0.10	0.10	0.10	0.07	0.61	0.40	5.20	9.70

tab A
tab E

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,8 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Polcenigo +	53	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				65,6	—	3	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				16,0	—	2	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,8	11,7	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—				18,3	2	2	105	5
Meschio	Colle Umberto +	145	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—				31,5	2	2	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	23,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,3				26,7	—	2	95	8
Meduna	Frasseneit +	564	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				58,4	—	3	»	»
Meduna	Poffabro	516	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60,0	—	1	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				5,0	—	1	»	»
Meduna	Rio Stavalins	423	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				21,0	1	1	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra +	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—				9,2	1	1	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				63,0	1	2	171	5
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,0	—	1	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—				20,1	—	2	192	5
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,5	—	1	140	4
Cellina	Claut	600	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—				62,4	—	2	84	3
Cellina	Andreis +	455	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				58,0	1	1	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	—	—	179	4
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,5	—	1	»	»
Montic.	Formeniga +	239	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	10,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—				48,0	1	3	»	»
Montic.	Conegliano +	85	34,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—				51,3	3	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (1)	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2n	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	bagnato		umido		secco				molto secco									secco	umido		secco				molto secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.54]	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.42	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.45	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	[0.37]				0.43	0.17	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	[0.73]	0.93	1.03	1.01	1.02	1.03	1.02	1.16	1.15	1.14	1.10	1.16	[1.36]	1.28	1.34	1.34	1.29	1.32	1.07	1.32	1.23	1.23	1.19	1.27	1.32	1.34	1.33	1.35				1.18	0.63	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.43]	0.46	0.45	0.47	0.48	0.50	0.52	0.55	0.54	0.49	0.52	0.54	0.53	[0.56]	0.54	0.53	0.52	0.54	0.52	0.55	0.54	0.53	0.52	0.53	0.55	0.52	0.50	0.49				0.52	0.13	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm.3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm.3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0°14' Ovest da Roma																																		
	Elementi meteorologici																																		
	Temperatura media (1)	400	3.6	2.5	3.4	3.3	2.8	1.3	-2.3	**-4.6**	-3.3	-1.9	0.2	-0.5	2.2	3.1	2.3	3.5	4.2	4.8	3.9	3.9	4.9	5.5	6.8	8.2	**9.5**	9.3	9.2	9.2	3.4				
	Temperatura massima		4.2	5.0	3.0	5.6	3.7	1.6	-1.0	-1.5	0.2	1.4	2.4	2.0	6.1	6.8	4.0	5.3	7.0	7.5	3.2	7.0	9.2	4.6	11.1	13.0	**14.9**	14.8	13.2	12.1	5.9				
	Temperatura minima		-0.8	-3.0	0	-2.0	-2.7	-2.8	-8.0	**-11.0**	-10.1	-8.7	-5.9	-6.4	-5.0	-3.5	-3.7	0	-1.1	-1.6	-0.2	-2.6	-3.0	2.4	-0.1	1.1	2.0	2.0	2.2	1.0	- 2.5				
	Umidità relativa 1/100		88	81	81	84	74	88	87	80	81	**73**	83	84	**73**	79	75	82	75	76	91	75	76	**94**	81	74	81	80	81	79	80.2				
	Nebulosità in decimi		6	0	8	4	8	8	3	2	0	0	6	0	3	4	8	5	6	3	9	3	3	9	5	3	0	0	3	3	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	5,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1	2	15	2
Ansiei	Misurina +	1890	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2	25	0
Molinà	Lorenzago +	880	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	25,0	2	2	»	»
	Calalzo +	806	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,5	2	—	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	23	2
Boite	Podestagno +	1506	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	2	2	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. +	1224	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1	2	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	16,4	2	2	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	2	»	»
	Venas di Valle +	860	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	21,5	2	1	»	»
	Longarone +	474	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	n	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0 n	1	2	80	7
Vajont	Erto +	726	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,7	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	47,6	1	2	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	29,1	—	3	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	42,6	—	3	80	5
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	79,3 n	—	2	101	4
	Ponte nelle Alpi +	404	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	—	3	»	»
	Belluno *	400	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	7,2	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	14,2	2	2	91	»
Tesa	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1	3	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Cordevole	Gosaldo +	1141	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	4	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	2	2	»	»
Cordevole	Cencenighe +	773	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,0	3	1	»	»
Cordevole	Agordo +	615	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	20,7	—	1	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	52,6	—	4	»	»
Sonna	Feltre +	280	40,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,1	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	60,2	1	4	85	4
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	9,5	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	21,3	—	2	104	4
Onigo	Possagno *	329	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	1	1	»	»
Soligo	Pieve di Soligo	133	44,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	11,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	69,0	1	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	10,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	1	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																		
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5					
	Piovos. media in gradi (2)		4n	—	1n	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1n	—	—	2n	—	—	1n	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		umido			secco				molto secco								secco							molto secco										
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																		
Piave	S. Stefano di Cad. (3)	»	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	[0.65]	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	[0.68]	0.66	0.03	»	»	»
Piave	Perarolo *	529	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	[0.16]	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	[0.11]	0.12	0.05	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.34	0.34	0.36	0.64	0.90	0.90	0.90	[0.90]	0.76	0.56	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.45	0.62	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.45	0.70	0.60	0.75	0.75	0.65	0.70	0.65	0.75	0.75	[0.80]	0.60	0.70	0.70	0.55	0.75	0.65	0.65	0.50	0.70	0.70	0.55	0.69	0.75	0.42	0.35	0.45	[0.25]	0.02	0.55	0.20	5:00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	»	»	»	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0-03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.03 ?	»	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,1. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massi-ma piena

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	Escurs.	Magra	Segno	Massima
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				39,0	1	1	»	»
	Gradisca	38	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	37,0		—	—	1,3	—	—	—	—	—	—				67,0	1	4	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	14,0	12,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				34,0	—	4	»	»
	Grado	2	29,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	29,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				68,5	—	4	»	»
	Ca' Anfora*	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	2,0	8,0	1,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—				18,4	6	1	»	»
	Planais*	0.3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	2,3	20,1	—	0,2	1,9	—	—	—	—	—	—				29,7	5	1	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	17,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—				60,4	1	3	127	6
	Udine*	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	1,1	20,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				26,4	2	2	»	»
	Pozzuolo	62	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				56,5	—	3	»	»
	Castions di Strada	23	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	18,3	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—				57,6	1	3	»	»
	Cervignano	7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	1,6	23,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—				33,5	5	1	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				45,0	—	3	71	5
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,0	—	2	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo*	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	—	8,6	10,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—				27,6	2	3	»	»
	Varmo	18	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	3	»	»
	Latisana	7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				54,0	1	3	76	5
	Pertegada	4	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				55,0	—	3	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	Escurs.	Magra	Segno	Massima
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,0	2	1	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,4		—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				44,7	1	4	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				32,0	1	3	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15,0	—	2	»	»
	Chiarano	7	19,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	7,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—				39,7	1	3	»	»
	Portogruaro*	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,7	—	0,4	14,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—				27,5	—	4	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,1	—	13,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—				24,8	—	2	80	7
Livenza - Piave	Susegana	76	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				25,0	3	1	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—				20,5	—	3	»	»
	Oderzo	20	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				30,0	—	4	»	»
	Fontanelle	19	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	8,9	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				53,1	—	4	98	5
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				6,0	1	1	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				24,0	—	3	69	5
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0		—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				26,0	—	4	68	5
	Fiumicino (S. Donà)*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,0	—	2,0	7,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—				21,6	2	3	»	»
	S. Giorgio Liv.*	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5			
Piovos. media in gradi (1)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
Secchezza del terreno	umido		secco				molto secco								secco	umido					secco					molto secco					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile
Temperatura media (1)	130	5.8	5.1	4.1	2.9	2.9	1.2	-1.0	**-2.0**	1.0	-1.3	0.1	0.4	2.1	2.8	2.6	4.1	4.6	1.7	4.2	5.2	5.8	6.3	9.7	9.5	10.6	**11.1**	10.8	10.2				4.2
Temperatura massima		7.8	8.6	6.0	7.0	4.8	1.2	1.0	1.0	1.8	1.8	4.0	4.0	6.6	6.8	5.2	7.4	8.0	5.0	5.8	9.6	10.8	7.4	14.2	13.0	15.8	**16.0**	15.0	13.4				7.5
Temperatura minima		2.0	1.2	1.0	-1.8	0	-1.0	-4.8	-5.6	-6.0	**-6.2**	-5.0	-4.0	-2.4	-1.0	-0.4	0.2	0	-2.2	1.2	0	0	4.0	4.6	4.8	5.6	6.0	6.4	5.6				0.3
Umidità relativa 1/100		81	72	81	81	74	61	63	63	67	63	69	71	74	64	69	80	70	83	**86**	**55**	61	82	68	64	58	63	65	70				69.9
Direzione del vento	40 alt. sul suolo	E	E	N	S	N	N	NE	N	N	»	»	N	»	E	W	N	N	W	N	N	E	N	N	N	NW	N	N	NW				N
Nebulosità in decimi		9	1	10	2	6	10	0	0	0	0	3	0	0	0	7	2	1	6	9	1	4	10	0	1	0	0	1	8				3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinq. Altezza pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
	Vezena +	1800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				13,0	1	2	»	»
	Caldonazzo +	490	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	2	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,5	—	2	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,0	1	1	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—				5,4	1	1	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				15,0	3	1	»	»
Cismon	Caoria +	802	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				45,5	—	4	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				4,0	4	—	»	»
Cismon	Pontet +	570	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	8,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—				47,0	2	3	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				22,0	3	1	56	7
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	7,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				23,3	—	4	42	2
V. Castello	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				6,5	3	—	»	»
	Valstagna	172	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,6	1	1	47	4
	Bassano *	129	1,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,3	—	0,2	10,6	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—				27,1	2	4	113	6
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—				23,5	—	4	95	5
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	16,1	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—				46,4	—	4	178	5
Museo dei Sassi	Asolo +	207	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				92,0	—	4	»	»
Museo dei Sassi	Loria	72	45,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—				68,0	2	4	96	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5			
Piovos. media in gradi (2)	4 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 n	1 n	—	1 n	2 n	—	—	2 n	—	—	—	—	—	—			
Secchezza del terreno	umido			secco			molto secco								secco								molto secco								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	0.16	[0.18]	0.18				0.14	0.06	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	[0.82]	0.83	0.90	0.94	0.97	1.02	1.03	1.01	1.03	1.00	1.04	[1.09]	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.04	1.01	1.01	1.03	1.02	1.00	1.02	1.04	1.02	1.04	1.05				1.00	0.47	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.48	[0.46]	0.48	0.49	0.50	0.47	0.48	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.48	0.49	0.50	[0.51]	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.48	0.48	0.50				0.49	0.05	0.20	3.00	6.46
Museo dei Sassi	Ponte Pennello	14	[0.70]	0.68	0.66	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	[0.59]	0.59				0.62	0.11	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	6.5	4.9	4.6	3.8	2.6	0.8	-1.6	**-2.8**	-1.8	-1.2	0.7	-0.3	1.2	1.5	0.8	1.9	0.5	-0.9	2.3	3.3	4.3	4.9	5.1	6.3	7.8	**8.1**	7.4	»	2.6 ?
Temperatura massima		7.6	7.3	4.8	6.2	4.8	2.4	-0.3	0.6	1.9	2.0	3.7	3.3	4.9	5.0	3.1	5.4	5.8	0.5	4.2	7.3	7.4	5.5	9.5	11.2	12.7	**13.0**	11.2	»	5.4 ?
Temperatura minima		4.6	1.2	3.4	1.2	-0.5	-1.2	-3.8	**-6.9**	-6.7	-5.4	-2.5	-2.3	-2.7	-2.2	-1.6	-1.1	-2.9	-3.3	0.4	-0.6	0.1	3.3	-0.2	0.2	2.3	2.3	2.6	»	- 0.8 ?
Umidità relativa 1/100		81	80	81	85	77	58	**53**	56	61	62	60	62	69	68	79	85	84	**86**	**86**	71	69	85	80	72	66	66	70	74	72.3
Direzione del vento	29	NE	NE	NW	SE	NE	NE	SE	SW	SE	E	SE	SE	NW	E	NE	SW	W	W	SW	SW	E	N	SW	NW	SW	E	E	NE	SW
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	8	3	10	3	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	3	10	7	0	3	10	0	0	0	0	0	6	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	10,4	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	31,4	1	2	»	»
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	1	157	7
Leogra Timonchio	Schio	234	21,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	11,4	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	61,5	1	4	148	6
	Thiene	147	31,8	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	10,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	63,0	1	4	»	»
	Isola Vicentina	80	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	»	»
	Vicenza *	40	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	—	0,8	6,8	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	29,7	2	4	97	6
Astico	Termine +	1312	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	2	»	»
	Lavarone +	1171	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	22,3	2	1	»	»
	Treschè Conche +	1097	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	53,0	—	4	»	»
	Asiago +	999	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,0	—	—	7,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	21,2	2	3	67	5
	Rotzo +	938	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	»	»
	Conco +	830	46,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	16,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	72,5	—	3	9	3
	Lastebasse +	610	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	36,6	—	4	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,6	—	3	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0		—	16,0		—	—	—	—	—	—	35,0	—	5	95	3
	Crosara	417	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	12,0		—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,5	—	5	126	5
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,0	—	—	11,2		—	—	—	—	—	—	21,8	—	4	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	35,5		—	15,0		—	—	—	—	—	—	66,5	1	5	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	4,1	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	17,7	—	3	»	»
	Breganze	110	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5		—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	20,0	2	3	108	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (2)	4n	—	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	1n	—	1n	2n	—	1n	2n	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			secco			molto secco								secco								molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.40]	0.52	0.60	0.56	0.66	0.54	0.58	0.58	0.62	0.60	0.60	0.66	0.62	0.62	0.68	0.64	0.66	0.64	[0.72]	0.58	0.62	0.62	0.54	0.60	0.62	0.72	0.68	0.58	0.61	0.32	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18.0	[2.27]	2.54	2.58	2.66	2.68	2.70	2.72	2.73	2.73	2.72	2.75	[2.88]	2.85	2.84	2.85	2.80	2.79	2.80	2.85	2.80	2.65	2.68	2.64	2.70	2.72	2.81	2.80	2.82	2.73	0.61	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.85	0.59	0.55	0.44	0.55	0.95	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11	0.46	[1.00]	0.05	[0.05]	0.11	0.11	0.16	0.35	0.98	0.15	0.13	0.16	0.20	0.24	0.35	1.00	0.10	0.36	0.95	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.14	[0.64]	0.13	0.15	0.05	0.04	0.35	0.05	0.07	0.02	0.04	0.32	0.31	0.34	0.10	0.13	0.09	0.06	0.22	[0.34]	0.25	0.03	0.08	0.07	0.06	0.13	0.30	0.19	0	0.98	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.50]	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.05	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.90]	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	2.03	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	[2.03]	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.00	0.13	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.90	1.65	1.70	1.80	1.50	1.80	1.95	[2.00]	1.90	1.95	2.00	1.75	1.90	1.95	1.95	1.90	1.96	1.98	1.85	[1.50]	1.80	1.90	1.80	1.95	2.00	1.90	2.00	2.00	1.86	0.50	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

Astico	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—		20,0	—	—	—	—	—	—				21,6	—	3	»	»
	Posina *	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0		—	16,0		—	—	—	—	—	—				35,0	—	5	95	3
	Crosara	417	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	12,0		—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				30,5	—	5	126	5
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,0	—	—	11,2		—	—	—	—	—	—				21,8	—	4	»	»
	Velo d'Astico *	362	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	35,5		—	15,0		—	—	—	—	—	—				66,5	1	5	»	»
	Calvene *	201	—	—				n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	4,1	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—				17,7	—	3	»	»
	Breganze	110	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5		—	—	7,5	—	—	—	—	—	—				20,0	2	3	103	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5								
Piovos. media in gradi (2)	4n	—	1n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	1n	—	1n	2n	—	1n	2n	—	—	—	—	—	—								
Secchezza del terreno	umido			secco			molto secco								secco								molto secco													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.40]	0.52	0.60	0.56	0.66	0.54	0.58	0.58	0.62	0.60	0.60	0.66	0.62	0.62	0.68	0.64	0.66	0.64	[0.72]	0.58	0.62	0.62	0.54	0.60	0.62	0.72	0.68	0.58				0.61	0.32	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18.0	[2.27]	2.54	2.58	2.60	2.68	2.70	2.72	2.73	2.73	2.72	2.75	[2.88]	2.85	2.84	2.85	2.80	2.79	2.80	2.85	2.80	2.65	2.68	2.64	2.70	2.72	2.81	2.80	2.82				2.73	0.61	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.85	0.59	0.55	0.44	0.55	0.95	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11	0.46	[1.00]	0.05	[0.05]	0.11	0.11	0.16	0.35	0.98	0.15	0.13	0.16	0.20	0.24	0.35	1.00	0.10				0.36	0.95	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.14	[0.64]	0.13	0.15	0.05	0.04	0.35	0.05	0.07	0.02	0.04	0.32	0.31	0.34	0.10	0.13	0.09	0.06	0.22	[0.34]	0.25	0.03	0.08	0.07	0.06	0.13	0.30	0.19				0	0.98	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.50]	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55				0.55	0.05	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.90]	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	[2.03]	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03				2.00	0.13	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.90	1.65	1.70	1.80	1.50	1.80	1.95	[2.00]	1.90	1.95	2.00	1.75	1.90	1.95	1.95	1.90	1.96	1.98	1.85	[1.50]	1.60	1.90	1.80	1.95	2.00	1.90	2.00	2.00				1.86	0.50	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	14,3	—	—	20,2		—	—	—	—	—	—				39,6	—	4	172	6
	Quargnenta *	485	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	3,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—				37,0	—	6	»	»
	Recoaro *	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—				»	»	»	»	»
	Spaccata (Pellichero) *	400	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	16,2	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—				94,6	—	4	»	»
	S. Quirico	345	55,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—				108,9	1	3	»	»
	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—				56,0	—	3	195	7
Guà	Brogliano	172	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				70,0	—	4	»	»
	Brendola	156	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				52,0	—	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5								
Piovos. media in gradi (2)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	1n	—	1n	3n	—	1	5	—				—	—								
Secchezza del terreno	umido			secco			molto secco								secco				um.	secco		umido		secco			molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine	17	2.78	2.70	2.72	2.75	[2.60]	2.78	2.78	2.78	2.75	2.70	2.79	2.59	2.79	2.76	2.79	2.80	2.80	2.80	2.75	2.80	2.80	2.80	2.78	2.80	[2.82]	2.60	2.78	2.82				2.76	0.22	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	[3.02]	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.02	3.02	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	3.03	[3.03]	3.03	3.03	3.03				3.03	0.01	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.67	[2.65]	2.66	2.67	2.69	2.69	2.70	2.70	2.70	[2.70]	2.69	2.68	2.67	2.69	2.69	2.67	2.67	2.68	2.68	2.69	2.68	2.69	2.68	2.67	2.67	2.68	2.67	2.68				2.68	0.05	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	2.90	[2.80]	2.87	2.94	3.04	3.12	3.10	3.19	3.19	3.26	3.31	3.32	3.43	3.38	3.24	3.28	3.26	3.31	3.25	3.37	3.28	3.30	3.19	3.27	3.29	3.28	[3.44]	3.33				3.21	0.64	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	2.52	[2.43]	2.48	2.52	2.58	2.61	2.62	2.64	2.66	2.67	2.70	2.72	2.74	2.75	2.77	2.78	2.79	2.81	2.80	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.82	2.82	2.83	[2.84]				2.71	0.41	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.70	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	1.65	1.80	1.87	1.92	2.00	2.20	2.15	2.20	[1.95]	2.00	2.00	2.20	[2.30]	2.25	2.15	1.80	1.92	2.00	2.00	1.92	1.85	1.85				1.92	1.05	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.93	1.90	1.85	1.86	[1.84]	1.87	1.90	1.92	1.95	1.98	2.01	2.01	2.03	2.03	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	2.08	2.08	2.10	2.10	[2.10]				2.00	0.26	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,3 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)

Elementi meteorologici

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elemento	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	+13ar	−2di	−7di	0c	+5ai	+5ai	+3ai	+3ai	+3ai	0i	0c	0c	−3di	−1di	−3di	−3di	+3ai	−5di	+3ai	+2ai	0i	0c	+6ai	+3ai	−1di	−2di	0i	+2ai				—
Temperatura media (2)	282	7.6	5.4	4.4	4.3	4.7	5.3	2.6	2.3	1.3	**1.1**	2.7	2.6	3.8	4.2	3.4	3.3	3.7	5.1	6.7	5.9	6.4	6.6	8.0	8.3	**10.6**	10.3	10.3	10.0				5.4
Temperatura massima		9.8	5.9	5.0	6.0	6.3	6.0	3.8	6.4	2.6	3.4	4.6	4.0	6.4	6.5	3.8	5.3	5.7	7.5	9.2	7.5	8.6	6.2	11.5	11.8	**13.7**	12.9	12.4	12.6				7.3
Temperatura minima		1.9	2.4	0.8	0.3	0.5	1.4	−1.2	−2.8	−2.3	**−4.5**	−0.5	−1.1	−0.5	0	0.2	−0.2	−0.9	0	2.8	1.5	1.2	3.8	2.8	3.1	6.0	6.0	5.5	5.1				1.1
Umidità relativa 1/100		59	60	80	79	74	37	**22**	28	42	60	67	65	66	69	79	**91**	78	74	65	46	67	**91**	73	60	60	57	56	63				63.1
Vento: Direzione	26 alt. sul suolo	ENE	ENE	E	NW	W	E	NNW	ENE	ENE	ESE	ESE	E	SW	SW	WNW	NW	ENE	E	NE	ENE	W	WNW	E	SW	ENE	ENE	ENE	E				ENE
Vento: Velocità (km. ora)		10.9	8.9	1.6	1.9	2.0	12.8	**17.0**	14.8	6.4	1.5	1.2	3.2	2.0	1.7	1.4	1.1	1.1	2.4	5.6	7.5	2.6	**0.4**	2.0	1.3	5.0	5.0	3.3	2.2				4.5
Nebulosità in decimi		7	0	5	8	9	10	0	0	0	0	10	2	4	2	10	8	8	4	7	6	8	10	1	5	0	0	8	8				5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
	Reschen +	1494	—	—	20,2	15,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,5	1	3	»	»
	Glorenza +	915	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—				10,9	2	1	»	»
Ramm	Taufers +	1270	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				21,0	1	2	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	1	1	»	»
Saldura	Matsch	1550	1,4	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0				17,4	3	2	»	»
	Prad +	927	2,0	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	1,0		—	—	—	—	—	—				8,7	7	—	»	»
	Slandro +	706	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,5	—	1	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,4	—	—	2,1	—	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—				16,3	4	2	»	»
	Naturns +	550	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				9,2	4	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—				10,8	3	1	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	21,5	2,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				36,2	3	3	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—				11,2	1	2	»	»
Passer	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				1,0	1	—	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—				5,8	2	1	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0	2	1	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,3	1	1	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,2	1	—	»	»
	Tisens +	635	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—				3,8	4	—	»	»
Isargo	Brennero +	1309	10,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,4	0,5	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—				19,7	2	3	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	8,2	—	6,2	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,0	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—				20,5	4	2	»	»
Isargo	Sterzing +	945	10,0	—	4,8	0,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—				18,8	4	2	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	2	1	»	»
Isargo	Grasstein +	844	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				12,0	2	1	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	1	—	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	3,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	4,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				8,6	3	1	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	5,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—				10,9	2	1	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,3	3	—	»	»
Rienza	Brunico +	825	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,0	3	—	»	»
Ahr	Kasern +	1600	11,4	3,3	7,0	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	3,4	1,9	1,6	1,6	—	—	0,5	—	—	—				43,5	5	6	»	»
Ahr	Rein +	1600	1,1	0,6	9,7	2,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,6	4,9	0,5	0,5	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—				28,1	9	3	»	»
Ahr	Mühlwald +	1280	14,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2		—	—	0,7	—	—	—	—	—	—				23,5	4	2	»	»
Ahr	S. Giacomo +	1100	4,7	8,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,2	2	2	»	»
	Sand +	880	9,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,7	2	2	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,1	—	2	»	»
Gader	S. Martino +	1117	4,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	5,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—				16,2	4	2	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,2	2	1	»	»
Isargo	Bressanone +	560	3,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,2	0,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—				10,2	3	2	»	»
Grödner	Passo di Sella	2200	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	7,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				13,8	2	2	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				6,5	4	—	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—				14,4	1	3	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				1,4	1	—	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—				13,9	1	2	»	»
	Cardano +	[illegible]																																				

	Merano	315																																				
Falschauer	S. Elena + ...	1586	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—				5,8	2	1	»	»
Falschauer	S. Gertrude + . .	1500	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0	2	1	»	»
Falschauer	Pawigl + ...	1165	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,8	1	1	»	»
Falschauer	Bagni Lad + . . .	699	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
Falschauer	Tscherms + . . .	296	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,2	1	—	»	»
	Tisens + ...	635	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—				3,8	4	—	»	»
Isargo	Brennero + . . .	1309	10,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,4	0,5	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—				19,7	2	3	»	»
Isargo	Gossensass + . . .	1082	8,2	—	6,2	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,0	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—				20,5	4	2	»	»
Isargo	Sterzing + ...	945	10,0	—	4,8	0,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—				18,8	4	2	»	»
Isargo	Freienfeld + . . .	931	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	2	1	»	»
Isargo	Grasstein + . . .	844	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				12,0	2	1	»	»
Rienza	Landro + ...	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	1	—	»	»
Rienza	S. Maddalena + . .	1398	—	—	3,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	4,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				8,6	3	1	»	»
Rienza	Doblacco + . . .	1250	5,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—				10,9	2	1	»	»
Rienza	Welsberg + . . .	1078	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,3	3	—	»	»
Rienza	Brunico + ...	825	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,0	3	—	»	»
Ahrn	Kasern + ...	1600	11,4	3,3	7,0	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	3,4	1,9	1,6	1,6	—	—	0,5	—	—	—				43,5	5	6	»	»
Ahrn	Rein + ...	1600	1,1	0,6	9,7	2,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,6	4,9	0,5	0,5	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—				28,1	9	3	»	»
Ahrn	Mühlwald + . . .	1230	14,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2		—	—	0,7	—	—	—	—	—	—				23,5	4	2	»	»
Ahrn	S. Giacomo + . .	1100	4,7	8,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,2	2	2	»	»
Ahrn	Sand + ...	890	9,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,7	2	2	»	»
Gader	S. Leonardo + . .	1357	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,1	—	2	»	»
Gader	S. Martino + . .	1117	4,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	5,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—				16,2	4	2	»	»
Gader	Zwischenwasser + .	1030	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,2	2	1	»	»
Isargo	Bressanone + . . .	560	3,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,2	0,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—				10,2	3	2	»	»
Grödner	Passo di Sella . .	2200	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	7,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				13,8	2	2	»	»
Grödner	S. Cristina + . . .	1428	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				6,5	4	—	»	»
Isargo	Kastelruth + . . .	1095	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—				14,4	1	3	»	»
Isargo	Waidbruck + . . .	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				1,4	1	—	»	»
Eggentaler	Welschnofen + . .	1178	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—				13,9	1	2	»	»
Eggentaler	Cardano + ...	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				5,4	—	1	»	»
Talfer	Weissenbach + . .	1350	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				10,0	2	1	»	»
Talfer	Sonvigo + ...	1350	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				15,0	1	2	»	»
Talfer	Sarnthein + . . .	966	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,8	3	—	»	»
Talfer	Gries + ...	292	8,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	3,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—				17,0	1	3	»	»
Talfer	Bolzano + ...	203	8,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	3,0	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—				16,6	2	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	22	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	1n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1n	1n	1n	—	1n	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																	secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15				0.18	0,10	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4) . . .	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.40	0.60	[1.20]	1.00	0.40	0.10	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.22]	0.22	0.22	0.22	0.22				0.01	1.42	»	»	2.00
Isargo	Mittewald (4) . . .	»	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10				0.14	0.05	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4).	»	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.15	0.03	0.00	0.05	0.07	0.10	[0.13]	0.05	0	0.08	0.14	0.18	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28				0.14	0.41	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (4) . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4) . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	0.05	»	2.56
Isargo	Bolzano (4). . . .	»	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50	[0.45]	0.50	0.60	[0.65]	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.57	0.55				0.54	0.20	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,5 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser, e Bolzano alle ore 8, a Glorenza alle ore 11; agli idrometri di Pflaurenz e Bressanone non è possibile eseguire le osservazioni per lo stato di magra eccezionale in cui si trovano il Gader e l'Isargo.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma

Elemento	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	312	+14ar	-2 di	-7 di	+1 ai	+5 ai	+4 ai	+3 ai	+5 ai	+3 ai	-1 di	0 c	-1 c	-2 di	-1 di	-4 di	-2 di	+4 ai	-6di	+3 ai	+2 ai	0 c	0 c	+7 ai	+2 ai	-1 c	-2di	0 c	+2 ai	—
Temperatura media(2)	309	7.1	4.1	3.7	3.1	3.9	4.6	2.3	-1.3	**-1.8**	-0.4	1.2	0.7	2.8	3.1	1.8	3.2	3.6	4.0	6.0	4.7	4.8	5.1	7.6	8.3	**10.0**	9.9	9.5	9.4	4.3
Temperatura massima		9.7	5.1	5.3	4.8	5.9	5.7	3.1	0.3	1.1	2.5	3.1	2.9	6.2	6.4	3.1	5.1	7.2	6.3	9.9	7.2	7.3	4.9	12.1	12.6	**14.6**	14.4	12.8	12.8	6.9
Temperatura minima		1.1	-1.1	0.2	-2.1	-1.6	1.1	-1.9	-7.2	**-7.9**	-6.5	-3.7	-4.5	-2.7	-2.9	-2.4	-0.3	-2.1	-1.1	0.9	-0.9	-0.8	2.0	2.1	2.0	3.9	3.6	3.4	3.1	-0.9
Umidità relativa 1/100		54	60	77	78	72	43	**21**	51	61	68	70	75	73	77	88	82	71	78	63	46	68	**89**	73	61	63	64	65	73	66.6
Vento { Direzione	14	NNW	E	N	NNW	ESE	NNW	NNW	ENE	E	ENE	E	NNW	NNE	SSW	NW	NNW	E	N	NNW	NNW	E	NNW	NNW	NNW	ENE	N	NE	ENE	NNW
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	8.3	5.5	4.1	1.8	6.0	15.6	**27.0**	11.3	7.8	3.1	7.1	4.1	3.8	2.1	1.5	1.2	3.4	3.1	7.2	3.9	4.8	1.8	4.2	2.9	5.7	5.4	4.9	4.2	5.8
Nebulosità in decimi		8	1	5	3	5	10	0	0	0	0	6	0	1	2	9	0	3	4	8	2	6	10	1	3	0	0	4	5	3

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

Elemento	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	88	+13ar	-2 di	-6 di	+1 ai	+4 ai	+5 ai	+3 ai	+4 ai	+3 ai	-1 c	+1 c	-2 di	-2 di	-1 di	-3 di	-3 di	+4 ai	-5 di	+1 ai	+3 ai	0 i	0 c	+6 ar	+2 ai	0 c	-2 c	0 c	+2 c	—
Temperatura media(2)	88	6.3•	3.7	4.5	4.7	3.1	1.9	-1.4	**-3.2**	-1.8	-0.9	0.1	-0.2	1.3	2.3	1.4	2.2	0.4	1.2	3.9	4.5	5.0	6.7	7.8	8.4	10.0	**10.2**	**10.2**	9.8	3.7
Temperatura massima		8.9•	7.1	6.3	9.0	9.6	2.6	1.2	-0.1	3.2	3.1	5.0	4.0	6.4	7.2	3.5	4.5	3.7	2.2	5.5	8.4	8.0	7.4	11.8	13.5	15.3	**16.1**	15.2	14.2	7.2
Temperatura minima		3.4•	-0.3	2.6	1.0	-1.5	-0.6	-4.7	-6.9	**-7.3**	-5.3	-3.8	-4.8	-3.1	-2.1	-0.9	-1.1	-3.1	-1.2	2.0	0.3	0.9	5.1	2.0	3.1	4.7	4.2	4.8	4.7	-0.3
Umidità relativa 1/100		83	86	85	84	80	60	59	**56**	59	64	65	70	73	73	87	**89**	88	**89**	86	72	75	87	81	68	63	64	73	77	74.9
Nebulosità in decimi		10	4	10	3	8	10	2	1	0	0	7	0	3	5	10	8	6	10	10	3	9	10	2	6	0	0	9	8	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
	Branzoll+	250	15,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,7	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	26,7	2	2	»	»
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Caldaro+	568	15,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,5	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	21,1	4	1	»	»
	Faedo+	662	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	5,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	51,0	—	4	»	»
	S. Michele+	228	6,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,0		—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	25,6	3	2	»	»
Noce	Peio+	1580	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	4,8		—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	15,4	3	2	»	»
	Mendola+	1360	15,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,8	1,0	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	25,8	4	2	»	»
	Piazzola di Rabbi+	1310	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Fondo+	980	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	3,0	3	—	»	»
	Mezzana+	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	—	»	»
	Malè+	737	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	23,0	3	1	»	»
	Cles+	656	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,9	2	1	»	»
	Spormaggiore+	565	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 n	1	—	»	»
	Denno+	436	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	15,5	1	2	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0 n	—	1	»	»
Avisio	Moena+	1198	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	14,0	4	1	»	»
	Predazzo+	1020	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	3,7	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	22,3	3	2	»	»
Travignolo	Passo di Rolle+	1984	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		—	3,5	2,5	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	43,5	1	5	»	»
	Paneveggio+	1520	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2	1	»	»
Avisio	Anterivo+	1209	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,7	1,0	—	5,4		—	—	—	—	—	—	12,6	5	1	»	»
	Cavalese+	1014	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,8	—	3,9		—	—	—	—	—	—	9,8	4	—	»	»
	Grumes+	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	—	1,0	7,2		—	—	—	—	—	—	11,4	3	1	»	»
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2	2	»	»
	Lavis+	230	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,9	—	9,0		—	—	—	—	—	—	51,0	1	4	»	»
Fersina	Palù+	1400	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,5	3	1	»	»
	Piazze Pinè+	1067	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	31,8	—	4	»	»
	Trento*	195	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	6,1	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	33,6	1	3	»	»
Rio Cavallo	Folgaria+	1168	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	45,0	—	4	»	»
	Rovereto*	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,8	2	1	»	»
	[illegible]	190	15,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8		—	17,4		—	16,7		—	—	—	—	—	—	58,1	—	7	»	»
	[illegible] M. Baldo	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0		—	36,0		—	—	—	—	—	—	43,0 n	—	4	79	4
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5,2	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	55,2 n	—	3	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	66	5
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,5	—	3	75	5
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	22,0 n	—	2	64	6
Progno	Corubbio di Prun	750	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0 n	—	3	75	5
	Bosco Mantico*	82	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,0	6,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	22,4	2	3	»	»
Val Pantena	Erbezzo+	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»
	Cerro Veronese+	729	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	—	11,0		—	—	—	—	—	—	48,0	—	5	»	»
[illegible]	Roverè Veronese+	847	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	12,0		—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	82,0	—	5	»	»

Bacino	Stazione	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Fondo *	[illegible]	—	—	[illegible]																																	
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,0	3	—	»	»
Noce	Malè *	737	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				28,0	3	1	»	»
Noce	Cles *	656	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				13,9	2	1	»	»
Noce	Spormaggiore * . .	565	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,0 n	1	—	»	»
Noce	Denno *	436	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				15,5	1	2	»	»
Noce	Mezzolombardo .	215	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				10,0 n	—	1	»	»
Avisio	Moena + ...	1198	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				14,0	4	1	»	»
Avisio	Predazzo * . . .	1020	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	3,7	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—				22,3	3	2	»	»
Travignolo	Passo di Rolle * .	1984	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		—	3,5	2,5	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—				43,5	1	5	»	»
Travignolo	Paneveggio + . .	1520	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,4	2	1	»	»
Avisio	Anterivo + . . .	1209	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,7	1,0	—	5,4		—	—	—	—	—	—				12,6	5	1	»	»
Avisio	Cavalese + . . .	1014	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,8	—	3,9		—	—	—	—	—	—				9,8	4	—	»	»
Avisio	Grumes + ...	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	—	1,0	7,2		—	—	—	—	—	—				11,4	3	1	»	»
Avisio	Cembra + ...	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				11,0	2	2	»	»
Avisio	Lavis *	230	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,9	—	9,0		—	—	—	—	—	—				51,0	1	4	»	»
Fersina	Palù + ...	1400	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				7,5	3	1	»	»
Fersina	Piazze Pinè + . .	1067	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—				31,8	—	4	»	»
	Trento *	195	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	6,1	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—				33,6	1	3	»	»
Rio Cavallo	Folgaria + . . .	1168	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				45,0	—	4	»	»
	Rovereto * . . .	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—				5,8	2	1	»	»
	Ala + ...	190	15,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8		—	17,4		—	16,7		—	—	—	—	—	—				58,1	—	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo .	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0		—	36,0		—	—	—	—	—	—				43,0 n	—	4	79	4
	Ferrara M. Baldo .	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5,2	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—				55,2 n	—	3	»	»
	Belluno Veronese .	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				14,0	2	2	66	5
Tasso	Caprino Veronese .	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				30,5	—	3	75	5
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				22,0 n	—	2	64	6
Progno	Corubbio di Prun .	750	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—				20,0 n	—	3	75	5
	Bosco Mantico * .	82	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,0	6,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—				22,4	2	3	»	»
Val Pantena	Erbezzo + ...	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—				34,0	—	3	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese + .	729	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	—	11,0		—	—	—	—	—	—				48,0	—	5	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	12,0		—	—	17,4	—	—	—	—	—	—				82,0	—	5	»	»
Illasi	Campofontana . .	1223	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,2		—	—	11,1	—	—	—	—	—	—				36,5	—	5	64	3
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				15,1 n	—	2	110	5
Illasi	Tregnago	371	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	6.1	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—				58,5	—	4	106	6
Chiampo	Crespadoro . . .	363	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	25,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—				60,0 n	—	3	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				22,0	—	3	112	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia .	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	3 n	—	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 n	—	—	1 n	1 n	—	1 n	2 n	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco					molto secco									secco													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Adige	Nave S. Felice (4) .	»	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25				0.25	0	0.80	»	4.70
Adige	Trento (4)	»	0	0	0.01	0	0.01	0	0.02	[0.09]	0.05	0.05	0.02	0	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0	0.01	0	0	0	0.01	[0.01]				0.02	0.10	»	»	»
Adige	Borghetto	»	0.02	0.01	0	0	0	0	0.01	0.09	[0.11]	0.09	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0.01	0.02	[0.03]				0.01	0.14	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina . . .	76.5	2.26	2.27	2.28	2.28	2.29	2.29	2.29	2.33	[2.37]	2.37	2.31	2.27	2.27	2.28	2.29	2.29	2.29	2.30	2.29	2.28	2.29	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.25	[2.25]				2.29	0.12	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaet. .	53.4	3.00	2.96	3.04	3.06	3.04	2.97	3.08	3.14	[3.20]	3.00	3.05	[2.78]	3.00	3.05	3.05	3.03	3.08	3.12	3.00	3.04	3.12	3.18	3.03	2.82	2.95	2.93	2.93	2.93				3.02	0.42	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	2.07	2.09	2.09	2.09	2.10	2.11	2.12	2.10	2.12	2.14	[2.14]	2.13	2.09	2.10	2.11	2.10	2.12	2.12	2.11	2.11	2.09	2.08	[2.07]	2.10	2.10	2.08	2.10	2.00				2.10	0.07	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	2.10	2.10	2.08	2.08	2.09	2.09	2.09	2.10	[2.10]	2.09	2.00	2.08	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.07	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.07	2.06	[2.04]				2.08	0.06	1.50	0	4.22
Adige	Boara Pisani . .	8.87	2.48	[2.46]	2.46	2.48	2.51	2.40	2.48	2.49	2.50	2.55	[2.56]	2.52	2.48	2.48	2.49	2.50	2.48	2.50	2.49	2.47	2.49	2.49	2.49	2.49	2.48	2.48	2.49	2.48				2.49	0.10	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere . . .	1.97	0.68	0.65	0.62	0.60	0.61	[0.55]	0.60	0.66	0.70	0.72	0.75	[0.79]	0.74	0.70	0.68	0.70	0.67	0.65	0.70	0.68	0.66	0.64	0.67	0.70	0.72	0.73	0.70	0.68				0.68	0.26	0.30	2.40	5.30
Adige	Cavanella ° . . .	2.06	[1.40]	1.50	1.50	1.46	1.48	1.48	1.41	1.61	1.59	1.62	1.60	1.64	1.64	1.64	1.71	1.70	1.75	1.74	2.00	1.95	1.95	1.88	1.88	1.94	1.90	2.00	1.94	[2.00]				1.71	0.60	»	0	1.25
Noce	Zambana (4) . . .	»	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.87]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90				0.88	0.03	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				0.12	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,6; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	8,0		—	—	8,8	—	—	—	—	—	—				29,1	1	4	»	»
	Molveno *	860	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,5		—	3,0		—	—	3,5	—	—	—				23,5	5	2	»	»
	Pinzolo *	755	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,4		—	—	9,4	—	—	—	—	—	—				24,0	1	4	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,6	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—				11,6	2	1	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,5	—	20,0		—	—	—	—	—	—				33,5	—	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—				36,0	—	3	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	15,0		—	—	17,0	—	—	—	—	—	—				32,0 n	—	3	71	5
	Desenzano	96	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,4	—	—	6,3	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—				32,8	2	3	61	7
	Riva *	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,8	—	1,6	4,4	—	4,6	18,2	—	—	—	—	—	—				35,0	2	4	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	12,9	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—				32,8	1	3	44	8
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	8,0		—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—				33,0	—	6	64	5
	Peschiera *	68	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1,0	3,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—				48,9 n	1	3	60	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	2 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 n	1 n	—	1 n	1 n	—	—	3 n	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco				molto secco									secco						umido		secco			molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.30	0.40	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.48	0.54	0.56	0.56	0.56	[0.56]	0.54	0.52	0.52	0.34	0.02	[0.04]	0.20	0.28	0.30	0.36				0.41	0.60	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.38	0.20	0.15	0.20	0.33	0.38	0.41	0.42	0.45	0.54	0.63	0.70	0.74	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	[0.80]	0.77	0.30	0.50	0.45	0.14	0.04	[0.07]	0.08	0.17				0.46	0.87	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.69	0.44	0.32	0.36	0.54	0.60	0.64	0.62	0.67	0.74	0.82	0.89	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.01	[1.02]	1.00	0.80	0.73	0.73	0.47	0.27	[0.19]	0.28	0.41				0.69	0.83	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.13	0.24	0.22	0.27	0.21	0.18	0.12	0.07	0.02	0.08	0.17	0.24	0.33	0.38	0.37	0.38	0.40	0.40	0.39	[0.40]	0.27	0.14	0.16	0.05	0.15	0.27	[0.28]	0.16				0.08	0.68	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.92	0.73	0.78	0.71	0.65	0.80	0.88	[0.95]	0.58	0.64	0.70	0.78	0.54	0.49	0.45	0.54	0.52	[0.85]	0.55	0.58	0.60	0.64	0.58	0.43	0.41	0.50	0.48	0.53				0.62	0.80	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54				0.54	0.01	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.04	0.02	[0.02]	0.03	0.03	0.04	0.04				0.04	0.03	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+14 ar	- 1 di	- 8 di	+ 1 ai	+ 5 ai	+ 5 ai	+ 4 ai	+ 4 ai	+ 3 ai	0 c	0 c	- 2 di	- 2 di	- 1 di	- 4 di	- 3 di	+ 5 ai	- 5 di	0 i	+ 4 ai	0 i	0 c	+ 6 ai	+ 2 ai	- 1 c	- 2 di	0 c	+ 3 ai				—
Temperatura media (2)	23	6.4	5.7	5.0	3.0	2.3	-0.3	-2.5	**-2.6**	-1.7	-1.5	0.1	0.4	1.7	1.6	2.2	3.8	2.7	0.9	4.7	5.2	6.1	7.5	9.5	10.6	**11.0**	10.3	8.5	8.5				3.9
Temperatura massima		8.7	9.4	7.0	4.2	4.1	2.0	-1.5	1.0	2.7	2.7	3.9	5.0	5.4	7.0	6.9	8.5	8.0	2.8	7.0	8.8	11.2	9.3	15.2	**17.2**	16.7	16.3	14.2	13.5				7.8
Temperatura minima		4.0	1.8	3.7	1.2	0	-2.2	-3.5	-5.9	**-6.1**	-5.8	-3.0	-3.4	-2.3	-2.9	-2.2	1.7	-2.9	-0.8	2.8	1.2	1.5	6.1	5.0	4.8	5.5	5.5	2.5	4.3				0.4
Umidità relativa 1/100		84	81	84	89	79	74	60	**51**	63	63	68	67	73	77	82	83	83	**91**	87	81	75	86	77	70	67	75	83	84				76.3
Vento: Direzione	30	NW	NE	NNE	W	NE	ENE	NE	NNE	ENE	NE	NE	NE	SSE	NNE	NNW	NNE	W	NE	NE	SSE	NE	ENE	NW	WSW	SSE	SSE	SSE	S				NE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.0	3.8	4.7	4.3	10.8	**21.6**	14.9	8.0	6.9	7.5	12.8	7.5	**1.8**	2.3	3.5	4.1	3.5	3.8	7.5	3.4	5.4	8.0	4.4	4.6	2.9	3.4	3.5	4.4				6.2
Nebulosità in decimi		10	2	10	10	5	10	7	9	0	0	5	0	3	6	9	5	4	10	9	3	5	10	0	4	0	0	9	8				5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6
Montebelluna	121	24,8	—	—	—	—	—

Secchezza del terreno		umido		secco				molto secco									secco						umido		secco			molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po: Becca	55	0.30	0.40	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.48	0.54	0.56	0.56	0.56	[0.56]	0.54	0.52	0.52	0.34	0.02	[0.04]	0.20	0.28	0.30	0.36				0.41	0.60	0.80	3.50	7.84
Po: Ostiglia	9.6	0.38	0.29	0.15	0.20	0.33	0.38	0.41	0.42	0.45	0.54	0.63	0.70	0.74	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	[0.80]	0.77	0.50	0.50	0.45	0.14	0.04	[0.07]	0.08	0.17				0.46	0.87	0.85	5.00	9.38
Po: Massa	7.5	0.69	0.44	0.32	0.36	0.54	0.60	0.64	0.62	0.67	0.74	0.82	0.89	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.01	[1.02]	1.00	0.80	0.73	0.73	0.47	0.27	[0.19]	0.28	0.41				0.69	0.83	0.90	4.50	8.91
Po: Polesella	2.2	0.13	0.24	0.22	0.27	0.21	0.18	0.12	0.07	0.02	0.08	0.17	0.24	0.33	0.36	0.37	0.38	0.40	0.40	0.39	[0.40]	0.27	0.14	0.16	0.05	0.15	0.27	[0.28]	0.16				0.08	0.68	1.30	4.50	8.17
Po di Goccia: Ca' Vendramin	-0.3	0.92	0.73	0.78	0.71	0.65	0.80	0.88	[0.95]	0.58	0.64	0.70	0.78	0.54	0.49	0.45	0.54	0.52	[0.35]	0.55	0.58	0.60	0.64	0.58	0.43	0.41	0.50	0.48	0.53				0.62	0.60	1.00	2.20	4.04?
Sarca: Tione	»	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54				0.54	0.01	0.15	»	3.70
Lago di Garda: Peschiera	64	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.04	0.02	[0.02]	0.03	0.03	0.04	0.04				0.04	0.03	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	+14ar	-1 di	-8 di	+1 ai	+5 ai	+5 ai	+4 ai	+4 ai	+3 ai	0 c	0 c	-2 di	-2 di	-1 di	-4 di	-3 di	+5 ai	-5 di	0 i	+4 ai	0 i	0 c	+6 ai	+2 ai	-1 c	-2 di	0 c	+3 ai				—				
Temperatura media (2)	23	6.4	5.7	5.0	3.0	2.3	-0.3	-2.5	**-2.6**	-1.7	-1.5	0.1	0.4	1.7	1.6	2.2	3.8	2.7	0.9	4.7	5.2	6.1	7.5	9.5	10.6	**11.0**	10.3	8.5	8.5				3.9				
Temperatura massima		8.7	9.4	7.0	4.2	4.1	2.0	-1.5	1.0	2.7	2.7	3.9	5.0	5.4	7.0	6.9	8.5	8.0	2.8	7.0	8.8	11.2	9.3	15.2	**17.2**	16.7	16.3	14.2	13.5				7.8				
Temperatura minima		4.0	1.8	3.7	1.2	0	-2.2	-3.5	-5.9	**-6.1**	-5.8	-3.0	-3.4	-2.3	-2.9	-2.2	1.7	-2.9	-0.8	2.8	1.2	1.5	6.1	5.0	4.8	5.5	5.5	2.5	4.3				0.4				
Umidità relativa 1/100		84	81	84	89	79	74	60	**51**	63	63	68	67	73	77	82	83	83	**91**	87	81	75	86	77	70	67	75	83	84				76.3				
Vento: Direzione	30	NW	NE	NNE	W	NE	ENE	NE	NNE	ENE	NE	NE	NE	SSE	NNE	NNW	NNE	W	NE	NE	SSE	NE	ENE	NW	WSW	SSE	SSE	SSE	S				NE				
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.0	3.8	4.7	4.3	10.8	**21.6**	14.9	8.0	6.9	7.5	12.8	7.5	**1.8**	2.3	3.5	4.1	3.5	3.8	7.5	3.4	5.4	8.0	4.4	4.6	2.9	3.4	3.5	4.4				6.2				
Nebulosità in decimi		10	2	10	10	5	10	7	9	0	0	5	0	3	6	9	5	4	10	9	3	5	10	0	4	0	0	9	8				5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile: Montebelluna	121	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				29,8	—	2	»	»
Piave - Sile: Morgano	25	31,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	5,0		—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				47,5	4	3	83	6
Piave - Sile: Treviso*	15	1,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	0,6	6,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				18,3	5	2	73	9
Piave - Sile: S. Bartol. di Fagarè	9	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	7,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				43,5	1	3	»	»
Sile - Brenta: Cartigliano	88	40,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,5	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—				52,1	2	3	»	»
Sile - Brenta: Castelfranco Ven.	44	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	0,4	6,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—				***	»	»	»	»
Sile - Brenta: Fontaniva	44	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	7,8	—	12,0		—	—	—	—	—	—				52,0	—	5	»	»
Sile - Brenta: Camposampiero	27	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				19,0	—	3	»	»
Sile - Brenta: Curtarolo	19	37,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,5	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—				54,8	1	4	»	»
Sile - Brenta: Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	6,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—				15,5	2	2	»	»
Sile - Brenta: Mogliano Veneto	8	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	8,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—				28,0	1	5	»	»
Sile - Brenta: Stra	8	25,0	—	1,0	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				38,5	4	3	67	6
Sile - Brenta: Lova	3	6,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	10,0		—	—	0,1	—	—	—	—	—	—				21,8	1	4	55	10
Sile - Brenta: Trepalate	2	30,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	7,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				48,1	2	3	»	»
Sile - Brenta: Venezia*	1	1,8	—	2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,0	—	—	8,9	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—				23,4 n	3	3	67	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
Piovos. media in gradi (3)		4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—								
Secchezza del terreno		umido			secco					molto secco						secco				um.	umido				secco			molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile: Trepalate	-0.3	1.06	0.95	0.94	0.98	0.99	[1.10]	1.00	0.88	0.89	0.90	0.93	0.92	0.79	0.75	0.68	0.61	0.60	[0.60]	0.78	0.67	0.70	0.80	0.80	0.78	0.75	0.77	0.80	0.78				0.83	0.50	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

tab. A

tab. B

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale o media mensile
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Var. della press. in mm. (1)	17	+14ar	-1di	-8dr	+1ai	+5ai	+5ai	+3ai	+4ai	+4ai	0c	0c	-2di	-2di	-1di	-4di	-3di	+5ai	-5di	+1ai	+4ai	0i	0c	+6ai	+2ai	-1di	-2di	+1c	+2ai	—
Temperatura media (2)	14	6.6	5.1	5.2	3.1	2.0	-0.1	-2.4	**-3.7**	-2.2	-2.1	0	-0.3	0.3	0.7	0.6	3.0	1.3	0	3.6	3.9	5.1	7.3	7.8	8.7	9.5	**9.7**	8.9	9.5	3.3
Temperatura massima		8.9	10.3	7.8	7.2	5.7	2.3	0	2.1	4.4	4.2	5.5	5.9	6.7	9.1	5.4	8.9	9.5	2.1	6.9	11.4	11.5	7.5	14.8	16.7	**18.9**	**18.9**	16.6	17.1	8.8
Temperatura minima		4.6	0.4	2.1	-0.7	-0.8	-1.9	-5.0	**-8.5**	-7.9	-7.4	-3.6	-4.4	-4.3	-5.0	-3.6	-2.0	-3.1	-2.3	1.5	-0.7	-0.7	5.8	1.9	1.5	1.6	1.9	1.2	3.5	- 1.3
Umidità relativa 1/100		91	85	87	93	84	60	**49**	50	63	63	61	65	76	74	88	88	89	**97**	94	83	74	90	83	72	69	70	77	80	77.0
Vento – Direzione	24	NE	NE	»	ESE	NE	NE	NNE	NNW	NNW	NE	NE	NNE	WNW	ESE	NNW	»	WNW	W	»	»	»	»	W	SW	NW	NW	NNW	NW	NE?
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.5	3.8	4.1	4.0	7.1	**14.8**	9.7	5.3	6.3	5.0	9.6	6.7	**2.4**	3.7	5.6	4.7	3.5	2.6	5.3	4.1	4.5	»	4.4	4.0	3.6	3.1	3.9	4.1	5.2?
Nebulosità in decimi		10	7	9	9	8	10	3	3	1	2	2	1	4	3	8	7	7	10	8	5	7	10	4	4	2	0	7	9	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	38,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	9,0	—	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	67,5	1	5	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	6,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	15,6	—	3	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	8,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	26,8	1	3	»	»
	Quintarello	32	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	7,5	—	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—	67,0	—	6	»	»
	Camisano	24	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	5,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	61,0	2	3	»	»
	Trambacche	19	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	11,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	46,0	1	5	94	6
	Padova*	12	3,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	—	—	6,0	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	24,2	1	4	70	8
	Saonara	10	2,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	6,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	21,9	2	3	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	10,1	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	22,1 n	—	3	62	7
	Pontelongo	6	2,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	2,0		—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	19,5 n	5	1	65	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,4	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	25,2 n	—	3	»	»
	Corte	3	2,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	20,0 n	3	2	48	4
	Colle Venda*	580	5,7	—	—	1,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	0,5	7,5	—	—	14,6	0,2	—	—	—	—	—	29,7 n	2	3	»	»
	S. Germano del Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	0,2	—	10,2		—	—	—	—	—	—	33,4 n	—	4	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	4,6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,1	—	3	89	6
	Villaga	50	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	5	»	»
	Lonigo	31	22,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	7,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	48,6	—	4	»	»
	Longare	29	47,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	6,1	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	80,7	—	5	92	7
	Cologna Veneta	24	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,8	—	8,8		—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	43,6	—	6	72	7
	Montegaldella	23	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	4,3	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	66,1	—	4	74	6
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	0,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	5,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	21,3	—	3	60	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	47	5
	Noventa Vicentina	16	30,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	58,0	—	4	»	»
	Bassanello	16	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	7,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	68,7	—	4	75	7
	Cinto Euganeo	15	25,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	46,8	1	4	»	»
	Este	13	6,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	6,7	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	27,5 n	—	4	50	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0 n	—	2	62	6
	Battaglia	11	24,0	9,7	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2 n	—	4	80	6
	Monselice	9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	15,9	2	2	64	7
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	—	1	57	7
	Conselve	8	15,3	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	4	51	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,5	2	2	51	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0 n	—	3	47	5
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	15,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	32,2	1	3	»	»
	Sambonifacio	31	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	3,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	33,5	—	4	74	5
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 n	—	2	66	6
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0 n	—	2	69	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0 n	—	2	41	7
	Punta Gorzone	2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,7	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	22,7	1	4	41	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	3	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	1n	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			secco						molto secco					secco		umido						secco			molto secco		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	+13ar	-1di	-7dr	+1c	+5ai	+4ai	+3ai	+4ai	+3ai	0c	0c	-1c	-2di	-1c	-3dr	-3dr	+4ai	-5di	+1ai	+3ai	0i	0c	+6ai	+2ai	-1c	-2di	0c	+2ai				—				
	Temperatura media (2)	23	5.6	4.2	4.3	2.5	1.8	0.2	-2.2	**-3.4**	-2.2	-1.2	0.3	0	1.2	2.3	1.9	1.9	0.7	0.5	3.4	3.9	5.1	6.7	6.9	8.4	9.7	**10.6**	10.5	9.9				3.3				
	Temperatura massima		7.8	6.7	6.4	4.6	5.4	1.8	-0.8	-0.4	2.4	3.0	2.9	2.9	5.4	6.8	4.6	5.4	3.9	1.8	5.5	8.6	8.8	7.6	11.4	15.0	15.5	**16.9**	15.8	15.3				6.8				
	Temperatura minima		2.5	0.9	2.5	-0.1	-0.2	-1.4	-4.5	**-6.6**	**-6.6**	-5.0	-2.3	-2.0	-2.1	-1.1	-0.8	0.4	-1.4	-0.9	1.8	-0.5	1.3	4.4	3.2	1.7	4.5	3.2	3.6	4.1				-0.1				
	Umidità relativa 1/100		89	57	87	91	84	76	59	**50**	68	65	69	74	79	79	85	89	89	**93**	91	83	80	91	87	76	73	69	74	80				78.1				
	Vento – Direzione	24	NNW	WSW	NNE	WSW	NNE	NNE	NNE	N	SE	N	N	N	WSW	NNE	N	W	WSW	NNE	WNW	WNW	NNE	NNE	W	W	S	WNW	W	W				NNE				
	Vento – Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	6.2	4.9	6.3	7.8	11.2	**21.2**	13.6	9.4	9.2	7.3	12.8	9.4	6.9	**5.0**	7.4	8.6	8.8	7.3	10.0	5.6	10.4	10.2	9.1	5.5	6.1	5.7	6.1	5.6				8.5				
	Nebulosità in decimi		10	5	10	10	7	10	5	2	0	0	3	10	1	1	9	5	0	10	10	0	8	10	5	2	0	0	5	6				5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	da 0.3 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0,5	1	—	39	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	5,0	—	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—				25.1	—	4	»	»
	Bovolone	24	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—				39,5	1	2	67	7
	Legnago *	16	1,3	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,3	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—				18,8 n	1	2	63	8
	Badia Polesine	11	20,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	5,4	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—				39,5	1	4	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				14,0 n	—	2	40	7
	Boara Polesine	6	41,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5		—	—	7,8	—	—	—	—	—	—				62,1	2	4	50	6
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				11,8 n	1	2	44	5
	Rovigo *	6	0,2	—	0,4	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	5,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—				15,8	3	2	39	8
	Tornova	4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				20,0	—	3	38	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	0,5	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—				16,5	3	3	41	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—				37,5	—	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				15,0	2	1	29	6
	Chiavica Travata	17	24,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,2		—	8,0		—	—	—	—	—	—				39,4 n	2	4	41	6
	Governolo	16	27,0	—	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—				41,4	2	3	39	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—				20,5	—	2	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				13,5 n	1	2	46	5
	Ceneselli	13	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				19,0	3	2	42	6
	Trecenta	11	2,0	—	1,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—				22,5 n	2	3	51	6
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—				14,0	3	1	49	6
	Traversagno *	8	1,4	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	—	—	3,0	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—				14,3	5	1	»	»
	Occhiobello	8	3,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				17,5 n	1	3	»	»
	Cavanella Po	8	14,8	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,8	—	—	4,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—				29,8	2	5	37	7
	Polesella	6	20,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				16,0	4	3	43	6
	Piantamelon (Adria)	4	3,1	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—				20,1	1	4	37	6
	Ca' Cappellino	2	8,0	—	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—				25,2	2	4	35	5
	Faro di Po Maestra	2	0,3	—	—	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—				28,9	1	4	43	4
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	4,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				14,7	—	3	31	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (3)		3	—	1	—	n	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido						secco				molto secco				secco				um.	secco		umido		secco			molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	2.90	3.01	3.07	[3.09]	3.02	2.95	2.88	2.77	2.71	2.66	2.62	2.62	2.61	2.60	2.59	2.59	2.60	2.60	2.60	2.59	2.58	2.70	2.75	2.78	2.72	2.67	2.62	[2.57]				2.73	0.52	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.75	1.94	[1.97]	1.96	1.92	1.87	1.81	1.75	1.68	1.64	1.62	1.58	1.58	1.58	1.57	1.57	[1.57]	1.60	1.58	1.61	1.62	1.64	1.71	1.75	1.74	1.77	1.74	1.70				1.71	0.40	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.41	0.54	[0.58]	0.58	0.54	0.56	0.48	0.44	0.39	0.34	0.32	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.44	0.49	0.53	0.49	0.47				0.41	0.28	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.72	0.85	0.87	0.89	0.92	[1.26]	1.19	0.93	0.87	0.94	1.03	0.87	0.68	0.67	0.61	0.52	0.47	[0.45]	0.56	0.59	0.64	0.67	0.72	0.73	0.77	0.79	0.83	0.76				0.78	0.81	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

Il ciclone secondario che al mattino del 31 gennaio si trovava nel cuore della Francia, scende più a Sud; alla sera lo ritroviamo nel mar Mediterraneo e al mattino successivo sull'Italia centrale a mm. 747; persistono le piogge generali abbondanti nella nostra regione che cessano il giorno appresso, quando il ciclone si è allontanato rapidamente verso SE. Ma le piogge parziali ritornano al giorno 3, quando sul golfo di Genova si manifesta un ciclone secondario collegato, mediante saccatura che gira da levante il massiccio alpino, col Ciclone dell'Atlantico settentrionale.

Nel giorno appresso, 4, non si trova più il ciclone, ma una saccatura del tipo VII, che il giorno 5 dà luogo ad una saccatura del tipo VI. Con queste configurazioni cadono ancora poche gocce qua e là, ma in così scarsa quantità da sfuggire alla misura; si può quindi dire che dal 4 si è iniziato il periodo asciutto.

Al 5 le Alte Pressioni, che sino a quel giorno erano state divise in due nuclei, dei quali uno al Nord della Scandinavia, e l'altro sulle Azzorre, si riuniscono a formare una striscia lungo le coste Atlantiche, la quale, nei giorni successivi, lentamente si sposta parallelamente a sè stessa verso ESE, riunendosi anche alle Alte Pressioni Russe. E lungo questa striscia sull'Europa centrale si sposta il nucleo anticiclonico superando i 780 mm. nei giorni 10, 11 e 12. In seguito questo nucleo scende verso Sud, in Austria ed in Ungheria; il 15 è in Serbia, mandando un promontorio sulle Alpi.

È una serie di giorni sereni, ma freddi da noi, perchè intanto le aree cicloniche dell'Atlantico s'insinuano attraverso alla Spagna e allo Stretto di Gibilterra nel basso Mediterraneo, mentre l'Anticiclone delle Azzorre si è ritirato molto addietro nell'Atlantico. Si può pensare anche che l'Italia centrale e con essa tutta la regione mediterranea alla stessa latitudine fossero sulla fronte polare della corrente settentrionale che avea portato forti freddi su tutta l'Europa.

In questo tempo si sono verificate le forti nevicate e i venti burrascosi dell'Italia centrale e meridionale che dall'8 al 9 portarono gravi danni alle comunicazioni ferroviarie, telefoniche e telegrafiche della nostra penisola e di quella balcanica.

Al costituirsi nel bacino occidentale di una vasta, per quanto debole, depressione (mm. 762) devono ascriversi le *precipitazioni* verificatesi il 15 nella parte occidentale della nostra regione (tipo XV), che continuano nel giorno successivo, mentre il Ciclone si trasporta nell'Italia meridionale (tipo XVII B). All'allontanarsi di questo Ciclone verso l'Egeo, e all'avanzare dell'Anticiclone delle Azzorre sin sulla Svizzera deve attribuirsi il breve rasserenamento del 17.

Al 18 però riprendono le *piogge generali*, quando, ritirandosi l'Anticiclone delle Azzorre, il Mediterraneo tutto, in dipendenza del Ciclone del Mare del Nord, passa in regime ciclonico con tre nuclei: uno a Gibilterra, uno sul Golfo di Genova e un terzo nel Mar di Levante. Nel dì appresso, 19, permane lo stesso tipo (IV) con un approfondimento del Ciclone di Genova e la scomparsa di quello di Gibilterra.

Al 20, giornata senza piogge, si è colmato il Ciclone di Genova, si sono avanzati i due Anticicloni: quello dello Spitzberg, e quello delle Azzorre. Nella nostra penisola la pressione cresce, e si può riconoscere un gradiente generale dal Nord; per altro non si tratta di una configurazione netta, decisa, ma essa, più che a qualsiasi altro tipo, assomiglia al XVIII.

Al 21 una vasta area di depressioni settentrionali manda una saccatura sin nel Mediterraneo, si delinea il tipo IV, esso è ancora meglio deciso il 22, che determina piogge generali in tutta la regione.

Col 23 ricomincia un periodo di bel tempo che dura sino alla fine del mese. Lo dobbiamo ascrivere alla striscia di Alta Pressione, attraverso cui si sono ricongiunti gli Anticicloni surricordati sull'Europa centrale, striscia che poi lentamente scende sin sul Mediterraneo. Sull'Italia la pressione cresce (a Venezia in quest'ultimo periodo s'è mantenuta sempre sopra i 769 mm., tranne il 27 che scese a 767).

Al 27 e al 28 sull'Italia e regioni vicine la pressione è pressochè uniforme, tipo XIII l'abbiamo classificata. La posizione del centro ciclonico settentrionale e il gradiente da S, per quanto debole, fanno ricordare il tipo III, ma persiste il tempo bello, e lo dobbiamo certo all'elevato valore della pressione e alla lontananza del centro ciclonico.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano *20 giorni asciutti*: di questi solo *quattordici* furono completamente senza precipitazione alcuna; negli altri *sei* caddero poche gocce in qualche località della regione. Dei rimanenti *otto*, in *due*, a *precipitazioni parziali*, le precipitazioni mancarono in qualche bacino, negli altri *sei*, a *precipitazioni generali*, queste si verificarono in tutta la regione.

Ovunque, nelle regioni montuose, le precipitazioni furono in parte allo stato di neve.

I primi tre giorni del mese costituiscono la continuazione dell'ultimo periodo umido del mese scorso che risulta così di 8 giorni. Il primo le precipitazioni furono abbondanti, mancarono quasi del tutto il 2, e furono limitate e scarse il giorno 3.

Col giorno 4 s'inizia il *II periodo* del mese: periodo *asciutto* che dura 12 giorni, sino al 14 incluso.

Al 15 s'inizia il *III periodo*, umido con precipitazioni generali, ma non tanto abbondanti che dura 8 giorni, sino al 22, ma durante il quale il 17 e il 20 furono asciutti, il 21 con precipitazioni parziali.

Al 23 s'inizia il *IV* ed ultimo *periodo* del mese con giorni sempre sereni.

3. La temperatura.

Un periodo molto freddo si è verificato sulla regione a partire dal 6 fino al 15, in cui più volte il termometro nella regione qua e là (Bellùno, Udine, Venda, Padova) scese sotto i - 9, con un minimo di - 11 il giorno 8 a Belluno. Il minimo di tutta la stagione si è verificato in gennaio, ma questo periodo di freddo richiama l'attenzione per la sua lunghezza — nove giorni consecutivi — e per essere sopraggiunto dopo alcuni giorni miti, nei quali la temperatura minima era scesa appena di qualche grado sotto zero.

Si tratta di una corrente fredda polare, che sin dal 4 s'era fatta sentire sull'Europa, producendovi un forte salto in basso del termometro (un salto di oltre 20° nella Germania meridionale); in ciò differisce dal periodo freddo verificatosi nella prima metà di gennaio, del quale la causa principale deve ascriversi al raffreddamento per irraggiamento del suolo. Difatti, mentre in gennaio le temperature più basse si sono verificate dapprima in basso, e poi in alto, stavolta avviene il contrario. Sul Venda, dal 6 sino all'8 compreso, vengono segnalate temperature più basse che a Padova; le cose cambiano a partire dal 9, quando la temperatura del suolo, ormai raffreddatosi per il lavaggio con aria fredda dei giorni precedenti, e che si raffredda ulteriormente per irraggiamento, continua a scendere, mentre in alto affluisce nuova aria più mite, la quale non riesce a scendere al suolo, dove stagna aria più fredda e quindi più densa. Ciò appare nettamente dalla seguente tabella che dà per i giorni in questione *la temperatura* al Venda e a Padova *delle ore 8*:

GIORNI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Venda . .	1.6	-0.8	-5.6	-8.2	-9.4	-4.7	-5.2	-4.4	-5.2	-2.7	0.2	0.4
Padova . .	2.2	1.0	-1.2	-3.4	-8.4	-7.8	-7.4	-2.8	-4.4	-4.4	-4.6	-3.2

Verso la fine del mese la temperatura andò rapidamente aumentando e salì sopra zero; quest'aumento fu più rapido e sensibile in alto, tanto da dar luogo a notevoli inversioni come risulta dall'unita tabella che dà la *temperatura delle ore 8*:

GIORNI	22	23	24	25	26	27	28
Venda	2.0	4.4	7.2	10.1	8.6	8.4	7.8
Padova	6.0	2.4	1.6	2.2	2.6	7.4	4.6

Numerose, anche in questo mese, furono le *inversioni termiche* nella pianura: difatti in diciasette giorni riscontriamo sul Venda una temperatura più elevata che non in basso a Padova. In due volte la differenza superò i 6°, con un massimo di 7°,9 il 25, per due volte la differenza è compresa tra 6° e 4°, per dieci tra 4° e 2°, e per tre volte tale differenza è inferiore ai 2°.

4. Riassunto e conclusioni.

Il totale mensile delle precipitazioni ovunque riuscì notevolmente inferiore alla media del quinquennio 1911-1915 (pubbl. 69 di quest'Uff.); esso difatti ha costituito di tale media il 16 % a Belluno, il 17 a Bassano, il 35 a Venezia, il 39 a Padova; Valli dei Signori col 51 % segna una delle percentuali più alte del mese.

La caduta di neve nella nostra regione è stata sempre e dovunque leggera; il mantello nevoso continua a mantenersi molto alto rispetto agli anni precedenti.

In Europa il valore *massimo* raggiunto dalla *pressione atmosferica* è di 783 a Danzica il 10 e in Polonia il 12; il valore *minimo* si è avuto nell'Islanda il 19 con mm. 714, a cui segue dappresso l'altro valore di 723 pure in Islanda il giorno successivo.

Nella *nostra regione* la pressione ha oscillato tra 746.4 a Vicenza il 1°, e 774.3 a Trento il 10.

Le *relazioni tra i tipi isobarici e le precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	I	II	IV	VI	VII	X	XI	XIII	XV	XVI C	XVII A	XVII B	XVIII
Con precipitazioni generali	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipit. .	1	2	—	1	1	3	1	2	—	4	—	—	5
Totale	1	2	5	1	1	3	1	2	1	4	1	1	5

Troviamo dunque che <u>tutte le piogge</u> in questo mese si verificarono insieme ad una depressione nel terzo quadrante (tra S ed W) rispetto alla regione.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della regione continuano, anche in questo mese, a mantenersi in fortissima magra, restando però quasi stazionari rispetto alle altezze minime raggiunte nel mese precedente. Soltanto nell' **Adige** e nel **Mincio** si nota un' ulteriore diminuzione che porta il livello di questi due fiumi rispettivamente a m. – 2.37 (a cui corrisponde una portata di m.[3] 47) all' idrometro di Pescantina il giorno 10, e a m. – 0.05 (a cui corrisponde la portata di m.[3] 15.5) all' idrometro di Peschiera il giorno 25. Tali valori sono anche i minimi dell' intero periodo di magra.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell' Adige durante il mese

Nella tabella seguente sono registrate le altezze idrometriche lette a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**).

Nella seconda tabella vengono raccolti alcuni dati relativi alle principali magre avvenute, nello stesso mese di febbraio, nel decennio 1911-1920, allo scopo di metterle a confronto con la eccezionale magra attualmente in corso.

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Livello minimo: Altezza m.	Data: Ora	Data: Giorno
Tagliamento																																	
Venzone*	0.35	6	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06			
		12	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06			
		18	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07	0.03	0.07	18	27
		24	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	-0.02	0.03	0.06	0.07	0.05		24	
Brenta																																	
Sarson (Bassano)	»	12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.08	0.12	12	3 a 22 25 e 26
Adige																																	
Pescantina	1.70	6	2.26	2.27	2.28	2.28	2.29	2.29	2.29	2.32	2.36	2.34	2.31	2.27	2.27	2.27	2.28	2.27	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27	2.28	2.27	2.27	2.25	2.25	2.24			
		12	2.26	2.27	2.28	2.28	2.29	2.29	2.29	2.33	2.37	2.37	2.31	2.27	2.27	2.28	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.28	2.29	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.25	2.25			
		18	2.25	2.27	2.29	2.29	2.29	2.29	2.30	2.36	2.39	2.40	2.31	2.27	2.28	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.28	2.29	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.25	2.25	2.40	18	10

Confronti con le magre più notevoli avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell' Adige durante i mesi di febbraio del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dal- l'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1911	28	0.04	12	25 a 28
	—	—	1913	28	0.17	12	27 – 28
	—	—	1914	22	0.21	12	1 a 18
	—	—	1915	10	0.14	12	3 a 6 – 8 e 9
	—	—	1916	21	0.29	12	20 a 24
	—	—	1919	»	0.10 ?	12	14 a 16
Brenta							
Bassano	—	—	1911	21	0.26	12	28
	—	—	1913	28	0.18	12	18 a 28
	—	—	1914	21	0.12	12	6 a 13
	—	—	1916	24	0.15	12	20 a 24
	—	—	1917	20	0.23	12	26 a 28
	—	—	1920	29	0.23	12	16

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dal- l'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Adige							
Pescantina	—	—	1911	28	2.06	12	16 a 19 22 e 23
	—	—	1912	7	1.84	12	5
	—	—	1913	28	2.16	12	17
	—	—	1914	23	2.04	12	5 a 12 15 a 17
	—	—	1915	28	2.01	12	2
	—	—	1916	29	2.14	12	28
	—	—	1917	28	1.85	12	16 – 17 21 – 22
	—	—	1918	28	2.10	12	17 a 20
	—	—	1919	28	1.89	12	14 – 15
	—	—	1920	29	1.96	12	15 a 20

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	44.4	45.0	46.0	47.6	49.2	50.8	51.7	53.2	54.9	56.2	57.4	58.4	50.6
2	59.1	59.3	59.6	60.8	61.1	60.9	60.2	59.7	59.6	59.1	58.4	57.2	59.6
3	55.0	54.3	52.7	52.4	52.2	51.5	50.6	50.1	49.4	49.2	49.1	49.0	51.6
4	48.4	48.3	48.3	48.6	49.0	48.9	48.2	48.6	49.0	49.1	50.0	50.2	**48.8**
5	50.6	51.3	51.7	52.7	53.9	54.3	54.4	54.4	54.9	55.5	55.9	55.9	53.6
6	55.1	55.0	56.2	57.7	58.7	59.2	58.3	58.3	58.8	59.6	60.2	60.4	57.9
7	59.9	59.3	59.7	60.7	60.9	60.9	60.4	60.6	61.4	62.5	63.6	64.5	61.0
8	64.6	64.6	64.8	65.3	65.8	66.4	65.8	65.9	66.7	67.7	68.2	68.6	66.0
9	68.5	68.4	68.4	68.7	68.7	68.7	67.5	67.1	68.2	69.9	71.2	71.9	68.8
10	72.2	72.7	72.7	73.0	73.5	73.3	72.1	71.2	71.0	71.3	71.5	71.7	**72.2**
Media 1.a decade	57.8	57.8	58.0	58.8	59.3	59.5	58.9	58.9	59.4	60.0	60.6	60.8	59.0
11	71.3	70.8	70.5	71.0	71.4	71.7	71.0	70.8	70.8	71.0	71.3	71.7	71.1
12	71.9	71.9	71.7	71.9	72.1	71.9	71.2	70.6	70.2	70.1	70.0	69.6	**71.2**
13	69.2	68.8	68.5	68.5	68.5	68.4	67.6	66.9	66.7	67.1	67.3	67.3	68.0
14	67.3	67.1	67.0	67.3	67.5	67.4	66.8	66.3	66.2	66.4	66.4	66.3	66.9
15	66.2	65.3	65.1	65.2	65.2	65.2	64.1	63.2	63.0	63.1	63.0	62.3	64.4
16	62.0	61.2	60.8	60.9	61.0	60.7	59.8	59.2	59.1	59.1	59.2	58.9	60.3
17	58.8	58.8	59.5	60.7	61.4	62.0	61.9	62.2	62.2	62.7	63.1	63.4	61.2
18	63.8	63.5	63.6	64.0	64.0	63.8	63.0	62.3	61.4	60.9	59.7	58.3	62.6
19	56.8	55.1	53.6	52.7	52.4	52.4	52.5	53.7	54.9	56.8	57.9	58.8	**54.8**
20	59.7	60.0	61.0	61.7	62.0	62.0	61.2	61.0	61.1	61.9	62.6	63.0	61.3
Media 2.a decade	64.7	64.3	64.1	64.4	64.6	64.6	63.9	63.6	63.6	63.9	64.1	64.0	64.2
21	63.4	63.8	64.1	64.8	64.8	64.9	64.0	63.3	63.0	63.1	63.2	62.9	63.8
22	62.6	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.2	60.9	61.2	61.6	62.0	62.4	**61.8**
23	62.8	63.1	64.1	65.0	66.1	67.0	66.9	67.0	67.4	68.3	68.8	69.1	66.0
24	69.6	69.7	69.8	70.5	71.1	71.4	70.8	70.3	70.3	70.7	71.2	71.5	70.5
25	71.6	71.5	71.5	71.9	72.2	72.4	71.7	71.2	70.5	70.6	70.6	70.3	**71.4**
26	70.2	69.9	69.5	69.5	69.9	70.1	69.2	68.3	68.1	68.2	68.1	68.1	69.2
27	68.0	67.3	67.2	67.3	67.9	67.8	67.1	67.1	67.3	67.9	68.0	68.5	67.6
28	68.6	68.6	69.1	70.1	70.2	70.2	69.7	69.6	69.1	70.5	70.9	71.2	69.7
Media 3.a decade	67.1	67.0	67.2	67.6	68.0	68.2	67.6	67.2	67.1	67.6	67.9	68.0	67.5
Media mensile	62.9	**62.7**	62.8	63.3	63.7	63.8	63.2	63.0	63.1	63.6	63.9	**64.0**	63.3

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	4.3	4.3	4.6	5.0	5.4	7.0	8.5	8.7	8.3	8.0	7.8	6.4	**6.4**	8.7	4.0
2	5.8	3.5	2.3	2.0	5.5	8.9	9.0	8.0	6.6	5.7	5.7	5.0	5.7	**9.4**	1.8
3	4.5	4.4	3.9	3.7	4.3	5.3	6.1	6.5	6.8	5.1	4.4	4.2	5.0	7.0	3.7
4	3.8	2.4	1.4	2.3	2.5	3.0	3.5	3.7	3.7	3.5	2.8	2.7	3.0	4.2	1.2
5	0.9	0.1	1.1	2.3	3.8	4.1	3.7	3.0	2.0	1.8	2.0	1.0	2.3	4.1	0
6	2.0	1.2	- 0.8	- 1.3	- 2.0	- 1.2	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.7	- 1.6	- 0.3	2.0	- 2.2
7	- 2.2	- 3.1	- 2.3	- 2.2	- 3.3	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 2.3	- 2.9	- 3.7	- 4.4	- 2.5	- 1.5	- 3.5
8	- 4.5	- 5.0	- 5.9	- 5.7	- 3.4	- 2.0	- 0.3	0.8	0	- 1.0	- 1.0	- 1.4	- **2.6**	1.0	- 5.9
9	- 2.4	- 3.6	- 5.9	- 5.4	- 2.8	0.1	2.5	1.9	0.1	- 1.2	- 2.0	- 2.3	- 1.7	2.7	- **6.1**
10	- 4.2	- 5.8	- 5.4	- 5.0	- 2.7	0.4	2.1	2.7	1.8	0.8	- 0.3	- 1.5	- 1.5	2.7	- 5.8
Media 1.a decade	0.8	- 0.2	- 0.7	- 0.4	0.7	2.9	3.3	3.3	2.9	2.0	1.5	0.8	1.4	4.0	- 1.3
11	- 1.9	- 2.7	- 2.4	- 1.7	0.2	3.0	3.8	3.4	1.4	0.3	- 0.5	- 1.1	**0.1**	3.9	- 3.0
12	- 1.7	- 2.4	- 3.1	- 3.1	- 0.1	1.8	4.9	4.0	2.4	1.4	1.4	0.1	0.4	5.0	- **3.4**
13	- 0.3	- 0.2	- 2.0	- 2.3	0.7	4.0	4.8	4.9	3.9	3.3	2.3	1.3	1.7	5.4	- 2.3
14	0.2	- 2.1	- 2.5	- 2.8	- 0.6	3.0	6.4	5.5	4.0	3.5	2.9	1.3	1.6	7.0	- 2.9
15	1.0	0.4	- 0.9	- 2.2	0	4.3	6.8	5.9	4.5	2.5	1.9	1.9	2.2	6.9	- 2.2
16	2.0	2.0	1.7	1.8	2.2	4.9	8.0	7.8	6.4	4.2	2.9	2.0	3.8	8.5	1.7
17	0.4	- 0.8	- 0.9	- 2.8	0	6.1	7.8	7.0	6.1	5.3	3.3	0.5	2.7	8.0	- 2.9
18	0.1	0	- 0.8	- 0.8	0	0.9	1.8	1.7	1.9	2.0	2.4	2.8	0.9	2.8	- 0.8
19	3.0	2.9	3.1	3.4	4.0	5.0	5.8	6.5	6.7	6.4	5.3	4.5	4.7	7.0	2.8
20	4.5	3.8	2.3	2.9	3.0	6.0	8.7	7.6	6.9	6.2	5.9	4.1	**5.2**	**8.8**	1.2
Media 2.a decade	0.7	0.1	- 0.6	- 0.8	0.9	3.9	5.9	5.4	4.4	3.5	2.8	1.7	2.3	6.3	- 1.2
21	3.3	3.7	1.8	1.9	4.5	8.5	11.2	9.4	8.3	8.2	7.0	6.8	**6.1**	11.2	**1.5**
22	6.4	6.5	6.4	6.1	6.5	7.0	8.5	9.2	9.0	8.5	8.0	7.9	7.5	9.3	6.1
23	7.7	7.1	6.1	5.0	7.0	11.8	14.2	15.0	12.6	10.8	9.0	7.8	9.5	15.2	5.0
24	6.6	5.4	4.9	5.5	10.6	12.7	16.4	17.0	14.4	12.8	12.0	9.8	10.6	**17.2**	4.8
25	8.1	6.3	5.5	7.6	10.1	13.8	16.1	16.7	14.3	12.4	11.3	10.6	**11.0**	16.7	5.5
26	9.0	7.6	5.7	6.8	9.2	12.6	14.9	15.0	11.5	11.3	10.1	9.7	10.3	16.3	5.5
27	7.9	6.7	5.9	2.7	6.0	9.1	12.0	13.0	10.6	10.0	9.7	8.1	8.5	14.2	2.5
28	6.4	4.3	5.0	5.5	6.5	10.9	13.4	11.2	9.9	9.8	9.9	9.3	8.5	13.5	4.3
Media 3.a decade	6.9	6.0	5.1	5.1	7.6	10.8	13.3	13.3	11.3	10.5	9.6	8.8	9.0	14.2	4.4
Media mensile	2.5	1.7	**1.0**	**1.0**	2.8	5.5	**7.1**	6.9	5.9	5.0	4.3	3.4	3.9	7.8	3.8

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*).

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NNW 1	—	N 1	—	ENE 2	NNE 4	NE 6	NE 4	NE 5	NE 3	N 7	NNE 6	N 4	N 3	N 3	N 1	NNW 1	NNW 2	NW 3	NW 4	NW 3	NW 4	NW 4	NW 1	3.0	NW	4.8	6
2	ESE 2	ESE 2	ESE 5	E 4	NNE 5	NNE 6	NE 6	NE 6	NE 6	NE 6	ENE 6	ENE 6	NE 4	NE 5	NE 4	NE 6	NE 4	NE 2	NE 1	NE 2	—	—	—	NE 2	3.8	NE	4.2	13
3	NE 2	NE 8	NE 8	NE 7	NNE 8	NNE 6	NNE 6	NNE 6	N 4	N 4	N 3	ENE 3	NNE 1	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 2	NNE 5	NE 5	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 6	N 5	4.7	NNE	2.8	14
4	NNW 5	NW 5	NW 5	W 5	W 8	WNW 10	WNW 10	WNW 9	W 8	W 6	W 3	W 5	SE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	NE 1	—	—	ENE 1	ENE 1	NE 1	4.3	W	5.8	6
5	NE 2	NNE 1	N 1	N 4	N 6	N 6	NE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 11	NE 16	NE 14	NE 19	NE 16	NE 16	NE 17	NNE 18	NE 14	NE 15	NE 15	NE 14	NE 16	NE 16	10.8	NE	14.0	14
6	NE 17	NE 19	NE 19	NE 23	NE 25	NE 25	NE 28	NE 26	ENE 27	ENE 27	ENE 29	ENE 20	ENE 26	ENE 19	ENE 18	ENE 17	ENE 17	ENE 19	ENE 19	ENE 22	ENE 22	ENE 19	NE 15	NE 12	21.6	ENE	22.1	14
7	NE 16	NE 16	NE 11	NNE 9	NE 10	NE 15	ENE 19	ENE 17	NE 16	NE 14	ENE 19	ENE 10	ENE 19	ENE 15	NE 19	NE 18	NE 14	NE 10	ENE 10	NE 12	NE 14	ENE 16	ENE 17	NE 12	14.9	NE	14.1	14
8	ENE 14	ENE 16	ENE 13	NE 10	NE 11	NNE 13	NNE 11	NNE 12	NNE 10	NE 11	NE 13	NE 10	NNE 11	NNE 7	NE 6	ENE 5	NNE 4	N 2	ENE 4	ENE 4	E 1	E 1	—	NNE 2	8.0	NNE	8.8	8
9	NNE 1	NNE 2	NE 5	NE 4	N 3	N 5	NNE 7	NNE 7	NNE 6	ENE 5	NE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 5	ESE 9	ESE 9	E 11	E 9	E 8	ENE 8	ENE 11	ENE 13	E 10	ENE 9	6.9	ENE	8.0	8
10	ENE 5	NNE 7	NNE 9	NE 10	NE 9	NE 10	NE 9	ENE 12	ENE 11	NE 9	NE 7	N 6	NNW 6	NNW 10	NNW 9	NNW 7	N 4	N 3	NNE 4	N 2	NNE 4	ENE 7	ENE 8	NNE 11	7.5	NE	9.0	6
1.a decade Media Km. ora	**6.5**	7.6	7.7	7.6	8.7	10.0	**10.8**	10.5	9.9	9.2	10.4	10.7	9.4	9.0	9.1	8.8	7.8	6.7	6.9	7.4	7.4	7.9	7.7	7.1	8.6			
11	NE 11	NE 8	NE 10	NNE 10	NE 10	NE 10	NE 13	NE 13	NE 13	NE 16	NE 16	ENE 17	ENE 15	E 15	ENE 16	ENE 15	E 14	E 11	ENE 9	ENE 10	ENE 14	NE 13	ENE 14	NE 14	12.8	NE	12.3	12
12	NE 13	NE 14	NE 13	NE 13	NE 11	NE 11	NE 11	NE 10	NE 9	NE 9	NE 10	NE 8	ENE 7	ENE 6	SSE 6	SSE 4	S 3	S 3	SSW 2	SW 3	W 4	W 2	W 4	NW 5	7.5	NE	11.0	12
13	N 3	N 2	N 1	NNW 3	NNE 3	NE 3	NE 3	NE 1	NE 1	—	NE 2	—	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	S 1	SSW 1	SW 2	—	—	W 2	1.8	SSE	2.3	6
14	—	N 2	N 1	N 4	NNE 4	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 5	NNE 3	NNE 3	NE 4	NE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 2	S 3	S 1	SSW 2	SSW 2	WSW 2	W 1	—	2.3	NNE	2.6	7
15	—	NNW 1	NNW 1	NNW 3	NNW 2	NE 1	NNE 2	N 3	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NE 4	ENE 1	ENE 1	SSE 2	—	—	NNW 4	NNW 8	NNW 8	NNW 7	NNW 7	N 7	NNE 8	3.5	NNW	4.6	9
16	NNE 8	NNE 4	N 4	N 2	NNW 4	NNW 7	NNW 9	NNW 7	N 11	NNE 6	NNE 5	NNE 6	N 4	NNE 3	SSE 3	SSW 2	SSW 1	—	—	NW 3	NW 2	NW 2	NW 2	WNW 3	4.1	NNE	5.3	6
17	WNW 3	WNW 2	W 1	W 1	—	—	WSW 1	NNW 3	NNW 5	N 6	N 5	SSE 2	WSW 4	SW 4	SSW 4	SSW 5	SW 8	SW 7	SSW 4	SSW 2	W 3	WNW 3	W 5	W 5	3.5	W	3.0	5
18	SW 3	WSW 2	WSW 7	WSW 6	W 5	WNW 1	—	—	—	—	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	E 2	NE 3	NE 4	NE 5	NE 6	NNE 5	NNE 6	NE 8	NE 8	NE 8	3.8	NE	6.0	7
19	ENE 8	NE 7	NE 8	NNE 7	NE 5	NNE 9	NE 9	NE 8	ENE 8	NE 7	N 6	N 6	NNW 7	N 8	NNE 10	NE 9	NE 8	NNE 7	NNW 8	NNW 6	NNW 7	NW 6	NW 7	NW 8	7.5	NE	7.6	8
20	NW 7	NW 6	NW 5	NW 4	NNW 1	E 1	SSE 1	SSE 2	NNE 5	NE 6	NE 6	ENE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 1	NE 1	NE 5	3.4	SSE	2.6	12
2.a decade Media Km. ora	5.6	5.5	5.1	5.3	4.5	4.4	5.0	4.8	**6.2**	5.8	5.8	5.2	4.8	4.8	5.3	4.9	4.7	4.4	**4.1**	**4.1**	4.8	4.4	4.9	5.8	5.0			
21	NE 6	NE 7	NE 7	NE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 9	NNE 6	NNE 9	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 3	ENE 3	ESE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 1	ENE 3	SSE 2	ESE 2	ENE 5	ENE 7	ENE 8	5.4	NE	6.1	7
22	NE 7	ENE 8	ENE 9	ENE 8	ENE 9	ENE 10	ENE 10	ENE 12	ENE 13	ENE 11	ENE 11	ENE 11	ENE 10	ENE 12	ENE 9	NE 8	ENE 6	ENE 5	NE 2	NNE 3	NNE 4	N 4	N 4	NNW 5	8.0	ENE	9.8	16
23	NNW 5	NNW 6	NW 4	NW 5	NW 6	NW 6	WNW 8	WNW 7	WNW 8	WNW 6	NW 3	NW 2	NNW 3	SW 2	SSW 3	SSW 3	WSW 3	SW 2	SW 1	WSW 4	NNW 4	N 4	N 5	N 5	4.4	NW	4.5	6
24	ENE 9	NE 7	NE 10	NNE 8	NNE 8	NNE 6	NNE 7	NNE 6	NNE 5	N 4	NNW 3	NNW 3	NNW 5	WNW 6	SW 4	SW 2	SW 1	WSW 2	WSW 2	WSW 4	WSW 4	WSW 2	WSW 1	WSW 2	4.6	WSW	2.4	7
25	ENE 2	E 1	N 1	N 2	—	N 3	N 4	N 6	N 7	NE 5	ENE 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 5	SSE 5	SSE 5	2.9	SSE	2.8	13
26	SSE 7	SSE 7	SSE 6	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	—	—	ENE 2	ENE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 5	SSE 5	S 4	S 7	S 5	3.4	SSE	4.4	13
27	S 4	NNW 2	NNW 2	N 4	N 3	N 1	N 4	N 5	NE 4	NE 3	NE 1	NE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 1	SSE 6	SSE 6	SSE 4	SSE 4	SSE 5	S 5	SSW 4	WSW 2	3.5	SSE	4.0	9
28	E 4	ENE 3	NE 6	NE 5	NE 7	NNE 8	NE 7	NNE 4	NNE 5	N 3	N 3	N 3	NNW 2	S 5	SSW 4	S 6	S 5	S 6	S 5	SSW 5	S 1	SSW 3	SSW 3	S 3	4.4	S	4.4	7
3.a decade Media Km. ora	5.5	5.1	5.6	5.8	5.1	5.4	6.1	5.8	**6.4**	5.1	4.0	4.1	3.9	4.6	4.3	4.0	3.6	3.5	**3.0**	3.5	3.3	4.0	4.5	4.4	4.6			
MEDIA mensile Km. ora	5.9	6.1	6.2	6.0	6.2	6.7	7.4	7.1	**7.6**	6.8	6.9	6.9	6.2	6.3	6.4	6.0	5.5	5.0	**4.8**	5.1	5.3	5.5	5.8	5.9	6.2			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12
1	N 28	NE 27	NE 30	NE 28	NE 27	NE 31	NE 37	NE 34	NE 32	ENE 25	ESE 22	ESE 25
2	WNW 19	W 17	W 15	W 12	WSW 11	SW 11	S 14	SSW 11	SSW 16	SSW 14	S 14	SSE 7
3	ESE 7	SE 11	E 12	E 15	NE 20	NNW 12	WSW 6	WSW 8	WSW 3	NW 8	WNW 6	WSW 5
4	WNW 16	WNW 16	W 16	W 25	WNW 19	NNW 16	N 14	NNE 10	NNW 10	SSW 3	SW 4	NW 10
5	NNW 13	NNW 7	N 7	N 4	NNW 6	N 14	NE 18	ENE 24	ENE 30	NE 31	E 29	ENE 31
6	NE 40	NE 45	ENE 44	ENE 38	ENE 35	ENE 49	ENE 57	ENE 50	ENE 47	ENE 42	ENE 47	ENE 44
7	NNE 43	ENE 38	NE 35	NE 32	NE 31	E 36	E 47	ENE 31	NE 34	ENE 31	ENE 28	ENE 26
8	E 49	E 46	E 39	E 38	E 33	E 28	ENE 21	ENE 19	ENE 17	E 17	ENE 7	NNE 3
9	NW 22	NW 25	NW 26	NW 22	NW 18	NW 13	NW 14	NNW 8	NNW 3	WSW 1	W 8	WSW 12
10	E 23	ESE 20	SE 10	SE 5	SE 1	W 6	W 11	WSW 14	WSW 18	WSW 12	WSW 13	WSW 14
media 1.a decade	**26.0**	25.2	23.4	21.9	20.1	21.6	23.9	20.9	21.0	18.4	17.8	17.7
11	ENE 21	ENE 20	NE 23	ENE 21	ENE 27	ENE 30	ENE 30	ENE 35	ENE 47	ENE 44	ENE 38	ENE 31
12	ENE 53	ENE 51	ENE 57	ENE 54	ENE 51	ENE 45	ENE 30	ENE 24	ENE 10	ENE 11	ENE 5	ESE 6
13	NW 14	NW 17	NW 17	NW 19	NW 21	NW 23	NW 23	NW 19	NW 26	NW 17	NW 17	NNW 11
14	ENE 9	ENE 7	E 7	E 6	—	—	—	—	WSW 1	SW 2	SSW 7	SSW 11
15	ENE 9	E 8	E 9	E 10	E 8	ESE 7	ESE 2	ESE 3	E 4	E 7	E 7	E 6
16	ENE 22	ENE 18	NE 10	NE 7	N 4	NNE 7	NNE 6	NNE 9	NNE 13	NNE 15	NNE 14	NNE 14
17	W 14	W 13	W 13	W 10	W 10	WSW 4	WSW 2	SSE 9	ESE 13	S 10	SSW 6	SSW 4
18	NNW 8	NNW 4	NNW 5	NNW 5	NNW 2	WNW 1	WNW 6	W 8	WSW 8	WSW 5	WSW 9	WSW 12
19	E 17	E 16	NE 17	SSE 12	SSE 17	SSE 12	S 11	SSE 6	NNW 5	NNW 2	N 2	NNE 6
20	SSW 8	WSW 11	SW 11	WSW 13	W 15	WNW 19	WSW 15	WSW 13	SW 11	SW 9	SW 11	SW 12
media 2.a decade	**17.5**	16.5	16.9	15.7	15.5	14.8	12.5	12.6	14.7	12.2	11.6	11.3
21	NE 12	ENE 12	ENE 13	ENE 14	ENE 16	ENE 10	E 22	E 22	ENE 16	ENE 19	ENE 13	ENE 13
22	ENE 34	ENE 32	E 44	E 48	E 48	ENE 39	ENE 31	NE 34	NE 35	NE 30	NE 32	ENE 26
23	WSW 7	NW 8	NW 11	NW 11	NW 13	NW 14	NW 13	NW 3	NW 9	NNW 10	NNW 5	NNE 4
24	NNE 12	N 13	N 12	N 8	N 8	NNW 11	NNW 10	NNW 10	NNW 7	W 4	SW 4	SW 6
25	WNW 12	WNW 10	NW 9	NW 6	WNW 4	WSW 7	WSW 6	WSW 2	S 5	SSW 8	SSW 9	SSW 10
26	W 13	W 17	WNW 17	WNW 17	WNW 18	WNW 18	WNW 20	WNW 19	WNW 21	WSW 14	WSW 13	WSW 9
27	WNW 16	WNW 16	WNW 15	WNW 14	WNW 15	WNW 14	WNW 12	W 15	WSW 14	WSW 14	W 14	W 10
28	WNW 12	WNW 7	NW 7	NNE 8	NNE 10	NE 14	NE 10	NE 3	NE 3	WSW 3	SW 4	SW 7
media 3.a decade	14.8	14.4	16.0	15,7	16.5	**16.6**	15.5	13.5	13.8	13.5	11.8	10.6
MEDIA mensile	**19.8**	19.0	19.0	17.9	17.4	17.8	17.4	15.8	16.7	14.8	13.9	13.4

Giorno	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Temperatura Massima	Minima	Umidità relativa in $^{1}/_{100}$	Nebulosità relativa in dec.
1	ESE 21	ESE 18	SE 15	SE 15	SE 8	SE 9	SSE 12	SSE 15	S 15	SSW 12	SW 13	W 15	21.4	NE	30.8	8	5.1	0.3	77	10
2	SSE 5	SE 4	S 4	SSE 5	SSE 2	ENE 8	NE 10	ENE 13	ESE 10	ESE 9	E 5	E 13	10.4	SSE	4.8	4	5.5	2.3	82	4
3	NNW 4	N 3	ENE 4	E 5	E 6	ENE 12	NE 12	ENE 6	NNE 5	NNE 2	NW 3	NW 11	7.8	E	9.5	4	2.4	0.1	89	10
4	NW 13	NW 12	NW 12	NW 13	NW 10	NW 16	NW 15	NW 19	WNW 22	WNW 24	WNW 18	NNW 13	14.7	NW	14.0	9	6.0	- 0.9	74	1
5	ENE 20	NE 23	NE 29	NE 30	NE 28	NE 26	ENE 20	ENE 22	NE 30	ENE 34	NE 34	NE 38	22.8	NE	28.7	10	3.1	- 1.8	82	6
6	ENE 52	ENE 44	ENE 47	ENE 50	ENE 47	ENE 42	ENE 44	ENE 42	ENE 33	ENE 30	ENE 33	NE 37	43.7	ENE	44.1	21	- 1.3	- 6.9	78	10
7	E 30	E 31	E 32	E 35	E 30	E 20	ENE 19	E 27	E 29	ENE 22	ENE 26	ENE 29	30.9	E	31.7	10	- 5.3	- 8.1	59	3
8	SSE 4	WSW 6	SW 7	WNW 7	WNW 7	W 10	W 12	W 11	WNW 13	WNW 13	NW 18	NW 20	18.5	E	35.7	7	- 3.7	- 9.6	48	3
9	WSW 16	WSW 15	WSW 13	WSW 8	ESE 9	ESE 18	E 30	E 34	E 36	ENE 34	E 50	E 36	19.6	NW	20.0	7	0	- 6.1	65	0
10	WNW 16	WNW 15	NW 12	WNW 7	WSW 6	WSW 5	NW 5	NNE 6	NNE 10	ENE 14	ENE 15	ENE 18	11.5	WSW	11.7	7	- 0.1	- 5.7	65	0
media 1.a decade	18.1	17.1	17.5	17.5	**15.9**	16.6	17.9	19.5	20.3	20.3	21.5	23.0	20.1				1.2	- 3.6	71.9	5
11	E 28	E 27	ENE 16	ENE 15	ENE 17	ENE 22	ENE 24	ENE 32	ENE 30	ENE 31	ENE 42	ENE 42	28.9	ENE	29.3	21	- 0.2	- 4.8	70	8
12	ESE 8	SE 8	SE 7	S 4	SW 11	SW 12	WSW 11	W 11	NW 9	NW 12	NW 15	NW 17	22.1	ENE	36.4	11	0	- 5.8	73	3
13	NNW 8	NNW 5	NNW 3	NE 2	NNW 7	N 11	N 11	N 8	NE 10	NE 9	ENE 9	ENE 9	13.2	NW	19.4	11	1.5	- 2.8	76	3
14	SSE 8	SSE 5	SSE 5	S 3	S 1	S 4	ENE 4	NNE 4	NNE 10	NNE 13	NNE 10	NE 8	5.2	NNE	9.3	4	4.1	- 0.6	63	5
15	NNW 4	ENE 3	NE 6	ENE 11	ENE 10	NE 15	NE 16	NE 9	NE 10	ENE 12	NE 21	NE 22	9.1	E	7.4	8	1.9	- 1.8	77	9
16	NE 13	NNW 7	NNW 7	N 5	NE 3	NW 7	NW 12	NW 7	NW 5	—	NW 2	W 7	8.9	NNE	11.1	7	2.0	- 1.6	87	7
17	SSE 5	SSW 8	SSW 7	S 10	SSW 15	SSW 17	SSW 19	SSW 18	SSW 14	SW 14	SW 11	W 8	10.6	SSW	12.0	9	5.3	0.3	62	7
18	W 13	WSW 15	WSW 12	WNW 6	SW 4	E 8	E 13	ENE 12	ENE 14	E 15	E 20	E 17	9.3	WSW	10.2	6	5.1	- 0.5	68	9
19	NNE 9	N 17	N 19	ENE 24	NE 24	NE 15	NE 16	ENE 13	NE 8	ENE 4	ESE 5	WSW 6	11.8	NE	16.0	5	1.9	- 0.6	90	10
20	SW 11	WSW 10	WSW 11	WSW 12	WSW 12	SW 13	SW 9	SW 9	SSW 5	NNW 5	NNE 8	NNE 7	10.8	SW	10.7	9	6.6	1.7	79	3
media 2.a decade	10.7	10.5	9.3	**9.2**	10.4	12.4	13.5	12.3	11.5	11.5	14.3	14.3	13.0				2.8	- 1.7	73.6	6
21	E 12	E 12	E 10	ENE 10	ENE 10	E 15	ENE 16	ENE 18	ENE 18	ENE 25	NE 24	NE 34	16.3	ENE	15.3	15	5.7	1.5	74	9
22	NE 24	NE 23	NE 19	ENE 18	NE 8	ENE 10	E 14	E 13	E 6	E 4	—	SW 2	24.8	NE	27.6	8	4.4	1.4	92	10
23	SE 5	SSE 4	SSE 5	SW 4	WSW 3	SE 8	SE 7	SE 9	ESE 8	ESE 10	NNE 8	NNE 9	7.8	NW	10.3	8	9.4	3.2	75	1
24	NW 5	NW 6	WSW 6	W 8	W 11	WNW 15	WNW 18	WNW 20	WNW 23	NW 21	WNW 21	WNW 15	11.4	WNW	18.7	6	11.9	7.1	52	4
25	SW 8	SW 11	WSW 14	WSW 13	WSW 10	WSW 9	WSW 10	WSW 10	WSW 10	WSW 12	WSW 15	WSW 15	9.4	WSW	10.2	13	13.5	8.8	49	1
26	WSW 9	WSW 11	WSW 14	WSW 11	WNW 10	WNW 8	WNW 4	WNW 5	WNW 8	WNW 8	WNW 9	WNW 12	12.7	WNW	12.9	15	12.8	8.0	61	0
27	WNW 10	WNW 16	WNW 22	WNW 22	W 20	WNW 24	NW 22	NW 22	NW 19	NW 17	NW 20	WNW 22	16.9	WNW	16.8	13	11.8	8.1	73	2
28	WSW 10	WNW 9	WNW 15	WNW 15	WNW 10	WNW 16	WNW 14	NW 12	W 15	WNW 10	W 7	WNW 7	9.9	WNW	12.4	10	11.8	7.1	80	5
media 3.a decade	**10.4**	11.5	13.1	12.6	12.6	13.9	13.1	13.6	13.4	13.4	13.0	14.5	13.6				10.2	5.7	69.5	4
MEDIA mensile	13.3	13.1	13.3	13.1	**13.0**	14.3	15.0	15.8	15.2	15.2	16.5	17.5	15.7				4.8	0.3	71.8	5

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Febbraio pagina 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.02	0.02	7.0	0.36	0.06	6.0	1.95	0.04	3.8	2.25	0.04	3.0
2	0.03	0.02	6.5	0.36	0.04	6.0	1.82	0.02	4.0	2.27	0.03	3.0
3	0.03	0.03	6.5	0.36	0.01	6.0	1.75	0.01	4.0	2.28	0.03	4.0
4	0.03	0.01	7.0	0.30	0.06	6.0	1.75	0.02	4.0	2.28	0.04	4.5
5	0.03	0.01	6.5	0.30	0.07	6.0	1.80	0.04	3.8	2.29	0.03	3.0
6	0.03	0.02	5.0	0.32	0.06	5.5	1.82	0.03	4.0	2.29	0.03	3.0
7	0.03	0.01	3.5	0.32	0.03	6.0	1.80	0.02	3.5	2.29	0.05	2.0
8	0.04	0.03	5.5	0.38	0.08	7.0	1.70	0.03	3.0	2.32	0.04	3.0
9	0.05	0.02	5.5	0.46	0.08	5.5	1.65	0.04	3.0	2.36	0.03	2.0
10	0.07	0.01	6.5	0.45	0.02	5.0	1.75	0.03	3.5	2.34	0.04	2.0
11	0.06	0.01	6.0	0.50	0.03	7.0	1.90	0.04	4.0	2.31	0.04	1.5
12	0.06	0.02	6.0	0.43	0.02	6.5	1.87	0.03	4.0	2.27	0.04	1.0
13	0.06	0.02	6.5	0.35	0.03	6.0	1.82	0.02	4.0	2.27	0.03	2.5
14	0.06	0.02	6.5	»	»	»	1.85	0.09	4.0	2.27	0.03	3.0
15	0.06	0.01	7.0	»	»	»	1.80	0.03	4.0	2.28	0.03	3.0
16	0.05	0.01	7.5	»	»	»	1.70	0.02	4.0	2.27	0.03	2.5
17	0.05	0.01	7.0	»	»	»	1.71	0.02	4.5	2.28	0.05	3.0
18	0.05	0.01	7.0	»	»	»	1.65	0.03	4.5	2.29	0.04	3.5
19	0.04	0.01	6.5	»	»	»	1.75	0.03	5.0	2.28	0.03	4.0
20	0.04	0.01	7.0	0.30	0.02	7.0	1.80	0.02	5.0	2.27	0.03	3.5
21	0.04	0.02	8.5	0.34	0.06	5.5	1.73	0.01	6.0	2.29	0.04	4.0
22	0.04	0.01	8.0	0.30	0.02	7.0	1.65	0.03	7.0	2.27	0.05	4.5
23	0.04	0.01	8.5	0.36	0	7.0	1.63	0.02	7.0	2.28	0.19	4.0
24	0.04	0.01	9.5	0.30	0	7.0	1.62	0.02	8.0	2.27	0.07	4.0
25	0.04	0.03	9.0	0.30	0.01	6.0	1.62	0.05	10.5	2.27	0.05	4.0
26	0.04	0.01	9.5	0.30	0.04	7.0	1.52	0.01	10.5	2.25	0.04	5.5
27	0.04	0.03	9.0	0.30	0.03	7.0	1.90	0.02	10.5	2.25	0.05	5.0
28	0.04	0.02	»	0.30	0.01	7.0	1.75	0	10.5	2.24	0.04	5.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 14
22.2	22.2
22.5	22.5
23.0	22.8
22.5	22.4
22.4	22.4
22.4	22.4
22.3	22.4
23.3	23.3
23.3	23.4
23.4	23.4
23.2	23.3
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.3	23.3
23.3	23.4
23.4	23.4
23.5	23.4
23.4	23.5
22.5	22.5
22.5	22.5
22.5	22.3
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2

(pagina 46)

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		2	**Adigetto**	Badia Polesine	di stazione / di riferimento	0.01 / 1.32	10.22	4.84
Adige		2	**Adigetto**	Badia Polesine	di stazione / di riferimento	0.21 / 1.11	8.32	2.71
Adige		3	**Adige**	Boara Pisani	all'idrometrografo	2.46	126.7	58.5
Brenta		8	**Roggia Isachina superiore**	S. Giov. Nepomuceno (Bassano)	»	»	4.08	3.77
Brenta		8	**Roggia Isachina inferiore**	Casonetto (Bassano)	»	»	1.48	2.00
Adige		13	**Adige**	Pescantina	di stazione	2.275	63.7	56.4
Adige		13	**Canale d'irrig. Agro Veron.**	Bussolengo	id.	0.85	5.75	0.2
Brenta		22	**Roggia Isachina superiore**	S. Giov. Nepomuceno	»	»	3.35	2.63
Brenta		22	**Roggia Molina**	Casonetto	»	»	2.09	1.58
Piave		24	**Canale derivato dalla Piave sussidiario del Lago S. Croce**	Cadola (Ponte nelle Alpi)	di stazione	385.07	11.58	11.91
Piave		24	**Canale derivato dalla Piave sussidiario del Lago S. Croce**	Cadola (Ponte nelle Alpi)	id.	385.015	10.90	11.31

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.20	197.0	6.20	160.0	0.10	234.0	6.0	141.0	0.30	221.0	6.15	143.0
	23.0	191.0	17.30	155.0	12.40	211.0	17.55	142.0	12.25	201.0	17.45	142.0
					23.40	207.0						
2	11.25	190.0	5.30	152.0	11.35	205.0	5.25	139.0	0.20	197.0	6.30	141.0
			17.40	145.0			17.50	133.0	12.10	196.0	18.25	131.0
3	11.20	194.0	18.0	153.0	12.0	210.0	18.45	140.0	12.20	199.0	19.0	142.0
4	2.0	200.0	17.30	150.0	2.40	205.0	18.55	143.0	3.0	195.0	18.25	140.0
5 ☽	2.30	206.0	13.10	150.0	3.0	215.0	14.35	145.0	3.10	206.0	14.35	147.0
6	2.45	202.0	11.0	139.0	1.10	196.0	12.0	99.0	4.0	208.0	12.0	146.0
					19.40	177.0			20,30	195.0		
7	4.30	185.0	12.30	133.0	6.20	163.0	1.45	123.0	6.0	199.0	1.20	184.0
	19.30	173.0			20.20	174.0	11.30	114.0	20.0	195.0	13.0	133.0
8	19.20	173.0	12.30	133.0	19.25	180.0	13.25	109.0	20.20	180.0	13.30	128.0
9	7.0	177.0	1.0	144.0	7.15	183.0	1.20	121.0	8.10	180.0	2.20	130.0
	19.45	166.0	13.50	119.0	19.55	177.0	14.15	99.0	21.10	184.0	14.35	106.0
10	7.30	176.0	1.20	136.0	7.55	190.0	1.30	113.0	8.40	183.0	3.0	124.0
	21.0	168.0	14.20	101.0	19.55	184.0	14.10	75.0	22.0	179.0	15.30	77.0
11	8.0	186.0	2.0	140.0	8.45	208.0	1.40	119.0	9.10	198.0	2.50	130.0
	21.50	166.0	15.10	98.0	21.30	186.0	15.40	65.0	22.20	181.0	16.0	79.0
12 Ⓟ	8.30	173.0	2.50	128.0	9.25	195.0	3.10	106.0	9.40	183.0	4.10	114.0
	22.15	163.0	15.30	88.0	21.55	184.0	15.45	61.0	23.0	172.0	16.25	65.0
13	9.30	162.0	3.45	120.0	10.20	180.0	4.25	101.0	10.30	170.0	4.30	101.0
	22.30	169.0	16.0	91.0	22.40	195.0	16.20	67.0	23.20	181.0	17.30	71.0
14	10.0	159.0	4.35	118.0	10.50	180.0	4.45	99.0	11.0	168.0	5.20	102.0
	23.10	169.0	16.25	99.0	23.30	191.0	16.50	79.0	24.0	178.0	17.10	82.0
15	11.0	151.0	5.0	121.0	11.35	166.0	5.35	106.0	11.50	158.0	6.10	107.0
	24.0	171.0	17.0	110.0	24.0	186.0	17.35	96.0			17.50	96.0
16	11.30	144.0	6.15	120.0	11.40	159.0	6.35	104.0	0.40	175.0	5.20	105.0
			17.15	116.0			17.25	106.0	12.30	151.0	18.0	103.0
17	0.20	170.0	7.0	118.0	0.45	185.0	7.30	107.0	1.10	174.0	7.45	104.0
18 ☾	1.0	160.0	7.50	124.0	0.55	177.0	8.0	119.0	1.50	165.0	8.30	116.0
19	2.10	172.0	10.30	140.0	1.55	180.0	10.20	141.0	3.10	175.0	11.50	135.0
20	3.30	154.0	12.0	128.0	5.10	158.0	12.40	128.0	4.30	154.0	12.30	124.0
	19.30	155.0			19.15	165.0			20.20	157.0		
21	5.35	162.0	0.15	143.0	6.0	170.0	0.25	138.0	6.0	163.0	1.0	140.0
	20.0	155.0	12.55	120.0	19.50	163.0	13.40	111.0	21.0	159.0	13.30	111.0
22	6.30	165.0	0.50	143.0	7.55	178.0	0.45	142.0	8.10	170.0	2.0	141.0
	20.0	168.0	13.30	117.0	20.0	183.0	14.5	105.0	20.50	172.0	14.20	106.0
23	7.0	168.0	1.15	138.0	7.10	180.0	1.35	123.0	7.45	170.0	2.15	128.0
	20.30	156.0	14.10	107.0	21.0	174.0	14.30	93.0	21.25	164.0	14.30	92.0
24	7.30	160.0	1.50	134.0	8.20	176.0	2.35	123.0	8.15	168.0	2.40	123.0
	21.20	155.0	14.25	97.0	20.55	176.0	14.45	79.0	22.0	161.0	15.0	79.0
25	8.0	152.0	2.15	135.0	7.55	170.0	3.0	112.0	8.35	161.0	3.15	113.0
	21.35	157.0	14.35	92.0	21.50	188.0	15.10	76.0	22.15	165.0	15.10	74.0
26	8.30	154.0	3.20	120.0	9.35	182.0	3.45	107.0	9.40	162.0	3.50	107.0
	21.50	164.0	15.0	95.0	21.38	178.0	15.50	87.0	22.30	175.0	15.45	76.0
27 ●	9.0	160.0	3.40	122.0	8.55	175.0	3.20	106.0	9.55	169.0	4.15	107.0
	22.10	172.0	15.20	104.0	22.20	192.0	15.35	76.0	22.30	181.0	15.50	85.0
28	9.30	158.0	4.0	122.0	10.0	178.0	4.30	107.0	10.20	166.0	4.50	107.0
	22.20	170.0	15.30	110.0	22.15	188.0	16.5	92.0	23.0	177.0	16.15	92.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello-medio del mare che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	1	0	219.0	12	15.30	88.0	**131.0**
Trieste	1	0.10	234.0	12	15.45	61.0	**173.0**
Diga Sud Lido	1	0.30	221.0	12	16.25	65.0	**156.0**
Ancona	6	24.0	202.0	12	18.0	107.0	**95.0**
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	8	2.0	265.0	12	22.20	190.0	**75.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	1	177.8	25	130.5	**47.3**
Trieste	1	178.4	25	135.2	**43.2**
Diga Sud Lido	6	180.1	25	128.1	**52.0**
Ancona	7	189.5	26	130.3	**59.2**
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	8	252.3	»	»	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	11	8.0	186.0	11	15.10	98.0	**88.0**	13	16.0	91.0	13	22.30	169.0	**78.0**
Trieste	11	8.45	208.0	11	15.40	65.0	**143.0**	13	16.20	67.0	13	22.40	195.0	**128.0**
Diga Sud Lido	11	9.10	198.0	11	16.0	79.0	**119.0**	13	17.50	71.0	13	23.20	181.0	**110.0**
Ancona	11	9.20	171.0	11	17.30	121.0	**50.0**	5	14.30	151.0	6	3.20	197.0	**46.0**
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	11	3.50	249.0	11	10.20	207.0	**42.0**	12	22.20	190.0	13	4.50	230.0	**40.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	20	19.30	155.0	12.0	128.0	**27.0**
Trieste	20	19.15	165.0	12.40	128.0	**37.0**
Diga Sud Lido	20	20.20	157.0	12.30	124.0	**33.0**
Ancona	19	3.30	160.0	12.30	138.0	**22.0**
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	19	23.0	226.0	15.20	211.0	**15.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono forti ondulazioni secondarie a Pola il giorno 7, ad Ancona il giorno 7 ed 8 e a Brindisi il giorno 7; ondulazioni secondarie leggere nei giorni 1 e dal 4 al 10 generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, aprile 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1922

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve:
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	Località	MINIMA Valore	Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4) (7)		OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	16.1	Padova	4.0	Vicenza	N - i	1	**5.1**	Rovigo	9	XIII	(XIV) Alta press. Sicilia 772 pressione pressoché livellata a Sud delle Alpi.	matt. nebb. Ven. R.; gocc. sera Bz.; piogg. I.	
2	12.6	B. Mantico	2.0	Vicenza	NE - cp	2	13.5	Treviso	10	V	Sc. da E sull'Alta Italia (752 Golfo Genova), dipend. da C Scandinavia (mm. 745) - Ac. Spagna (mm. 778).	matt. pom. piogg. tutta reg.; temp. B. M., R.	
3	15.3	Padova	**- 0.1**	Belluno	N - i	2	13.5	Treviso	1	XVIII	C. Grecia (764); Ac. Azzorre manda Pr. nord Alpi (Svizzera 774).	nebbia matt. R.	
4	16.2	Padova	**- 0.1**	Padova	NE - cp	1	11.1	Treviso	4	XVIII?	C. Grecia (765); Ac. Azzorre manda largo Pr. Svizzera (772) Alta Italia.	nebbia matt. R.	
5	16.2	Ud.-Pad.	1.6	Belluno	E - i	1	7.8	Rovigo	2	XIII	(V) Press. livell. 69-70; Vasta area ciclonica NW Europa con debole Sc. Italia; Alta press. Algeria (772).		I fiumi della regione sono in forte magra
6	16.8	Padova	1.3	Padova	N - i	1	5.4	Rovigo	4	XIV	Alta press. sul Mediterraneo meridionale (771).	nebbia matt. P. R.	
7	17.2	Padova	4.4	Belluno	SE - i	2	12.0	Trento	7	IV	C. (735) Irlanda; Sc. sul Medit. occ.; Alta press. Libia (766), e Spagna (768).	nebb. matt. Ven. P.; legg. piogge e nevic.	
8	17.1	Padova	5.0	Belluno	S - i	2	11.2	Rovigo	4	III	C. (731) Inghilterra meridionale; AP. Azzorre (771) ed Africa settentr.; Italia grad. generale da SSE.	matt. pioggia su tutta la reg; neve mont.	
9	14.6	Rovigo	5.0	Belluno	NW - i	2	9.5	Rovigo	10	III	AP. (768) Mar Libico; C. nella parte merid. del Mar Baltico a mm. 737.	giorn. pioggia su tutta la reg.; neve mont.	
10	**18.0**	Padova	4.4	Belluno	E - i	2	**17.7**	Rovigo	9	III	Cs. a 755 Boemia; altro Mare del Nord; altro Golfo Guascogna; in Italia pendio da SE.	giorn. pioggia quasi tutta reg.; neve mont.	
Media 1.a decade						2			6				
11	**19.0**	Gorizia	5.9	Belluno	NE - i	2	15.4	Rovigo	8	XV	C. (759) Mediterraneo occident.; AC. (774) ad W dell'Irlanda; altro a 771 sulla penisola Balcanica.	nebb. Trt. Ven.; matt. piogg. reg.; neve m.	p. L; m. L., Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
12	18.5	Padova	4.8	Belluno	NE - i	1	6.6	Venezia	6	II	Pm. (772) sulle Alpi; C. (758) mediterraneo occidentale.	matt. nebbia Ven. R.	
13	17.0	Trento	7.4	Vicenza	NE - cp	1	5.5	Trento	6	II	Pm. (771) sulle Alpi; Sc. (764) da W sul Mediterraneo occidentale.	matt. nebbia in pianura	
14	18.6	Udine	5.8	Rovigo	NE - i	1	**4.8**	Rovigo	6	II	Pm. (770) su Alpi; C. su G. Guascogna (759); CS. tra Tunisi e Cagliari (762).	matt. nebb. Ven.; pom. gocce qua e la	
15	18.6	Bolzano	7.0	Trento	NE - i	2	10.3	Treviso	7	XV	Ac. Scozia (771); C. 57 G. Guascogna; C. 60 Sardegna; C. 59 Ungheria.	matt. nebb. pianura; pom. notte gocce	
16	16.1	Udine	5.4	Padova	NE - i	2	15.2	Treviso	3	XVII B	Ac. (770) Mare del Nord; C. Italia meridionale (759).	matt. piogg. leggeriss. Vic. P.	in m. L., Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
17	18.8	Bolzano	**2.2**	Padova	N - i	2	9.4	Treviso	2	XVI B	Ac. (771) Mare del Nord; C. sul Tirreno (759).		
18	17.1	Padova	3.7	Padova	N - i	2	14.9	Treviso	2	XIII	PL. (764). AC. Balcani (767); C. Golfo Guascogna (755).		
19	17.6	Padova	2.3	Padova	i	2	7.6	Treviso	7	I	AP. ad oriente d'Italia.		
20	14.8	B. Mantico	7.5	Trento	NE - cp	2	**16.8**	Treviso	10	III	Depress. second. su Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Scandinavia.	giorn. piogg. su tutta la reg; nev. monti	
Media 2.a decade						2			6				
21	**17.9**	Padova	5.1	Belluno	E - i	2	14.4	Treviso	9	XV	Ac. Mare dell'Irlanda (774); C. (750) mediterraneo occidentale.	giorn. forti piogg. su reg.; neve monti	m. L., Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
22	15.3	B. Mantico	3.6	Belluno	E - i	3	**28.9**	Treviso	10	XV	Ac. Golfo Guascogna (771); C. Mediter. occ. (740 Bocche di Bonifacio).	giorn. forti piogg.; temp. G. U. Bl. Trt. Bz.	in M. I., A.; in p. gli altri fiumi
23	16.2	Padova	3.5	Belluno	SE - i	2	15.4	Rovigo	9		C. Val Padana (743); AC. coste Atlantiche (774).	giorn. forti piogg.; tempor. sera Bl.	in M. A.; in p. gli altri fiumi
24	14.7	Padova	3.4	Belluno	S - i	2	16.3	Treviso	9		C. Val Padana (748); AC. Azzorre (774).	giorn. piogge su tutta la regione	
25	14.4	Padova	2.4	Belluno	NW - i	2	15.8	Treviso	9	III	C. Irlanda (738); Pd. generale da S sull'Italia.	giorn. piogge su tutta la regione	p. L., L.; in M. gli altri fiumi
26	13.5	Rovigo	0.1	Belluno	NW - cm	2	19.0	Treviso	9	IV	C. sulla Manica (740); Cs. Genova (745).	giorn. piogg.; temp. con grandine su reg.	in M. tutti i fiumi
27	12.3	Ud. - Pad.	**0**	Belluno	NE - i	2	15.4	Treviso	7	IV	C. sulla Boemia (742); Cs. Golfo di Genova (743).	piogg. matt quasi tutta reg.; grand. U.	
28	11.1	Udine	1.3	Belluno	NE - i	2	16.0	Treviso	7	V	Area cicl. da Coste Baltiche (747) alla Serbia (746); Sc. da E sull'It. settentr.	giorn. pioggerelle sulla reg.	in m. A.; in M. gli altri fiumi
29	14.0	Padova	0.1	Belluno	S - i	2	**13.5**	Treviso	2	VIII	C. Golfo di Finlandia (749); ampia Sc. da E sulla penisola italiana.	giorn. piogger. nev. reg. orient.	in m. Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
30	13.8	Padova	0.9	Belluno	NE - i	2	20.0	Treviso	5	V	C. Finlandia (765); stretta Sc. da E sull'Alta Italia.	piogg. reg. orient. e p. occ.; temp. gr. U. pom.	
31	12.6	Padova	1.0	Belluno	NE - cp	2	18.5	Treviso	9	III	C. a S dell'Islanda (749); Pd. da S sull'Italia.	giorn. piogg. su tutta reg.; neve monti	
Media 3. decade						2			8				
Media mensile						2			6				

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Sc. = Saccatura; Sl. = Sella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone; PL. = Pressione livellata.

Giorno	**BOITE** a PERAROLO Bacino km.² 391			**BRENTA** a SARSON Bacino km.² 1546			**ADIGE** PESCANTINA - Bacino km.² 10949					**ADIGE** BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			**MINCIO** a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.04	**3.1**	**0.27**	0.07	16.5	1.4	2.25	**60**	**5.2**	30	156	2.49	**56**	**4.8**	0.04	**16.0**	**1.4**
2	0.04	3.1	0.27	0.04	18.0	1.6	2.25	60	5.2	10	52	2.48	57	4.9	0.04	16.0	1.4
3	0.04	3.1	0.27	0.03	23.0	2.0	2.21	64	5.5	50	275	2.47	57	4.9	0.04	16.0	1.4
4	0.04	3.1	0.27	0.02	19.5	1.7	2.22	63	5.4	50	270	2.45	58	5.0	0.04	16.0	1.4
5	0.04	3.1	0.27	0.09	**15.5**	**1.3**	2.23	62	5.4	40	216	2.45	58	5.0	0.04	16.0	1.4
6	0.03	3.2	0.28	0.06	17.0	1.5	2.23	62	5.4	40	216	2.47	57	4.9	0.04	16.0	1.4
7	0.03	3.2	0.28	0.06	17.0	1.5	2.23	62	5.4	40	216	2.48	57	4.9	0.04	16.0	1.4
8	0	3.4	0.29	0.01	20.0	1.7	2.23	62	5.4	40	216	2.46	58	5.0	0.04	16.0	1.4
9	0	3.4	0.29	0	21.0	1.8	2.20	66	5.7	50	285	2.41	61	5.3	0.04	16.0	1.4
10	0.06	3.8	0.33	0.49	70.–	6.0	2.20	66	5.7	130	741	2.41	61	5.3	0.03	16.5	1.4
11	0.14	5.4	0.47	0.78	110.–	9.5	1.95	96	8.3	50	415	2.28	73	6.3	0.01	17.3	1.5
12	0.11	4.6	0.40	0.49	70.–	6.0	1.78	124	10.7	170	1819	1.89	133	11.5	0.01	17.3	1.5
13	0.08	4.1	0.35	0.29	45.5	3.9	1.89	105	9.1	100	910	2.00	118	10.2	0.02	18.7	1.6
14	0.08	4.1	0.35	0.22	38.5	3.3	2.00	89	7.7	50	385	2.12	100	8.6	0.03	19.0	1.6
15	0.10	4.4	0.38	0.20	37.0	3.2	2.02	86	7.4	60	444	2.19	86	7.4	0.04	19.6	1.7
16	0.10	4.4	0.38	0.20	37.0	3.2	2.02	86	7.4	90	666	2.18	89	7.7	0.04	19.6	1.7
17	0.08	4.1	0.35	0.15	32.5	2.8	2.02	86	7.4	50	370	2.18	89	7.7	0.04	19.6	1.7
18	0.06	3.8	0.33	0.11	29.5	2.5	2.04	84	7.3	50	365	2.18	89	7.7	0.04	19.6	1.7
19	0.06	3.8	0.33	0.11	29.5	2.5	2.06	82	7.1	50	355	2.23	80	6.9	0.04	19.6	1.7
20	0.06	3.8	0.33	0.09	28.0	2.4	2.06	82	7.1	40	284	2.23	80	6.9	0.05	20.0	1.7
21	0.07	4.0	0.35	0.23	39.5	3.4	2.00	89	7.7	40	308	2.23	80	6.9	0.06	20.4	1.8
22	0.10	4.4	0.38	0.81	115.–	10.0	1.95	96	8.3	580	4814	2.18	89	7.7	0.09	21.6	1.9
23	0.20	6.8	0.59	1.55	200.–	17.3	1.44	**206**	**17.8**	600	10680	2.10	104	9.0	0.13	23.2	2.0
24	0.27	**8.6**	**0.74**	1.06	150.–	13.0	1.52	186	16.1	210	3381	1.23	**227**	**19.6**	0.16	24.6	2.1
25	0.20	6.8	0.59	0.74	105.–	9.1	1.68	148	12.8	100	1280	1.38	206	17.8	0.18	25.6	2.2
26	0.16	5.8	0.50	0.30	46.5	4.0	1.75	131	11.3	80	904	1.70	160	13.8	0.20	26.3	2.3
27	0.03	3.6	0.31	0.25	41.5	3.6	1.79	122	10.5	70	735	1.83	142	12.3	0.22	27.2	2.4
28	0.02	3.5	0.30	0.20	37.0	3.2	1.84	113	9.8	60	588	1.88	135	11.7	0.23	27.6	2.4
29	0.06	3.8	0.33	0.12	30.0	2.6	1.91	102	8.8	30	264	1.99	119	10.3	0.24	**28.0**	**2.4**
30	0.06	3.8	0.33	0.12	30.0	2.6	1.95	96	8.3	20	166	2.06	109	9.4	0.24	28.0	2.4
31	0.07	4.0	0.35	0.10	28.5	2.5	1.98	92	7.9	20	158	2.12	100	8.6	0.24	28.0	2.4
Totale mensile			11.26			131.1			253.1					258.0			54.7
Media mensile		4.2			49.0			94.4					96.4			20.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.7			31.7			8.6 (1)					8.2 (2)			9.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		22.0			129.4			18.8					19.3			12.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.9			10.0			5.5					4.8			7.1	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario — STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
Var. della press. in mm. (1)	32	- 4dr	- 2di	+ 6ar	- 1c	- 1c	- 2di	- 7dr	+ 1c	- 1c	+ 5ai	+ 4ai	+ 2ai	- 2di	- 4dr	- 4di	+ 1c	+ 1c	0ç	- 3di	- 8di	- 1c	- 7di	+ 5ai	+ 4ai	- 3dr	- 4di	+ 1c	+ 5ai	+ 5ar	0c	- 2di	—				
Temperatura media (2)	32	11.4	10.9	9.4	8.1	9.2	8.8	10.7	11.4	13.2	13.5	13.9	11.4	9.1	9.1	11.1	10.3	9.8	11.2	11.4	12.8	13.8	**14.0**	13.2	11.3	11.1	10.8	9.6	**6.7**	8.0	8.0	9.3	10.7				
Temperatura massima		14.3	14.0	13.7	12.2	14.8	13.8	14.0	12.4	15.6	14.6	**16.2**	13.3	11.4	12.9	12.7	14.3	14.0	15.3	15.6	13.0	16.1	14.8	15.1	12.6	13.1	12.9	12.7	8.9	11.6	11.5	12.7	13.6				
Temperatura minima		7.2	7.8	5.6	3.7	4.0	3.5	6.9	9.4	10.8	12.4	12.0	9.1	7.2	5.8	8.6	6.0	**3.0**	5.8	5.0	11.8	12.3	12.7	10.9	9.4	9.4	7.6	4.7	5.1	4.2	3.1	3.8	7.4				
Umidità relativa 1/100		94	89	74	79	92	89	90	84	93	94	94	**98**	**98**	**98**	94	**57**	70	65	84	95	92	95	78	79	74	79	79	89	71	82	82	84.9				
Vento – Direzione		ESE	ESE	NW	WNW	ESE	E	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE	NW	NW	ESE	E	WNW	E	S	SSE	SE	SE	S	S	SW	S	WNW	E	NE	ESE	SE	SE				
Vento – Velocità (km. ora)		11.1	12.2	9.5	8.2	6.6	5.3	10.0	15.9	22.8	22.9	25.9	9.1	6.8	**5.0**	21.3	22.3	11.6	13.2	13.4	19.5	19.5	**43.8**	17.8	24.8	15.5	21.0	12.0	18.8	9.5	12.3	16.7	15.6				
Nebulosità in decimi		4	8	2	6	2	0	3	8	7	7	9	0	0	0	3	1	2	1	5	10	8	10	8	9	9	8	8	10	4	6	7	5				

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
Var. della press. in mm. (1)	8	- 5dr	- 1di	+ 6ai	- 2c	- 1c	- 3di	- 7dr	+ 1c	- 1c	+ 6ai	+ 4ai	+ 3ai	- 2di	- 5dr	- 3di	+ 1c	+ 1c	0c	- 3di	- 9di	- 1c	- 10di	+ 7ar	+ 3ai	- 3di	- 4di	+ 1c	+ 7ai	+ 4ai	+ 1c	- 3di	—				
Temperatura media (2)	11	10.1	10.1	8.9	8.3	8.9	8.7	10.6	11.0	12.7	13.9	**14.3**	11.7	10.7	10.3	11.2	10.9	9.5	10.8	10.5	11.5	13.1	13.8	12.7	10.6	9.7	8.8	8.1	7.8	8.0	**7.3**	8.0	10.4				
Temperatura massima		12.3	12.8	11.6	12.4	13.2	12.3	13.0	13.4	14.4	16.6	**18.2**	13.9	13.8	12.1	13.0	15.5	13.2	14.7	13.4	12.3	16.6	16.2	15.3	13.7	11.6	13.4	11.3	10.0	12.0	11.2	11.5	13.4				
Temperatura minima		8.2	7.4	6.2	5.1	5.9	5.6	7.7	9.6	11.4	12.2	12.4	10.3	9.3	7.4	9.2	8.0	5.5	8.4	6.8	10.2	10.5	10.4	10.6	8.1	7.7	6.3	4.4	6.1	5.0	5.0	**3.3**	7.9				
Umidità relativa 1/100		80	75	»	»	63	64	73	76	59	62	66	84	88	**90**	86	**37**	58	48	64	84	74	76	64	69	70	72	65	53	54	71	66	68.6 ?				
Vento – Direzione	19	SE	SE	NNW	SSE	SSE	SSE	NNW	SE	SE	SE	SE	ESE	NNW	NW	WNW	E	SE	E	SE	SE	ESE	SE	SE	SW	SSW	SE	ESE	ENE	WNW	ESE	ESE	SE				
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.6	18.3	6.4	1.8	2.0	**1.1**	5.1	8.9	14.8	16.0	7.4	5.6	1.3	1.7	7.1	**34.2**	4.7	15.7	3.5	11.0	8.2	26.8	15.8	14.5	12.9	13.6	8.2	16.5	15.2	10.0	8.4	10.3				
Nebulosità in decimi		10	9	3	4	4	3	6	6	10	9	6	6	8	9	10	1	1	0	8	10	9	7	8	9	9	9	7	8	3	8	7	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
Trieste*	65	—	13,0	—	—	—	—	—	5,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	9,4	30,2	2,3	2,7	1,9	5,2	3,2	—	0,4	7,4	6,2	114,3	4	9	»	»
Pola*	30	—	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,5	16,3	0,2	2,6	1,8	5,6	15,5	1,3	—	1,7	3,9	72,7	6	6	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	33,3	13,0	3,1		3,7	5,3	6,4	2,1	—	7,0		76,4	4	7	»	»
Verudella	20	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	25,4	15,1	7,0	1,4	4,0	3,5	6,0	15,5	—	2,2	1,5	96,6	4	8	»	»
Rovigno	9	—	3,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	7,6	16,0	22,2	9,4	3,4	0,4	1,7	0,2	8,3	—	0,5	9,0	83,6	3	8	»	»
Monfalcone	6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	20,0	20,5	30,0	3,0	2,5	22,5	15,0	—	—	—	—	134,0	3	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Piovos. media in gradi (3)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	2	1	1	2	2	1	—	1	1
Secchezza del terreno	m. s.	secco		molto secco				secco		molto secco										secco	umido	bagn.	umido								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 11°.4 — 0°.2 = 11°.2 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 4 dr	- 1 di	+ 5 ar	- 1 c	- 1 c	- 2 di	- 6 dr	0 c	0 c	+ 4 ai	+ 4 ai	+ 2 ai	- 2 di	- 4 dr	- 2 di	+ 1 c	+ 1 c	0 c	- 2 di	- 9 dr	+ 1 c	- 8 di	+ 5 ar	+ 2 ai	- 2 di	- 4 di	+ 1 c	+ 6 ai	+ 3 ai	+ 1 c	- 2 di	—				
	Temperatura media (2)	83	10.1	9.9	9.5	9.7	10.2	10.5	10.6	11.1	11.2	13.6	**14.4**	12.6	11.8	12.6	12.7	11.3	11.0	10.7	11.7	10.8	12.8	12.2	11.7	10.4	9.0	**7.2**	8.2	8.3	**7.2**	7.3	7.7	10.6				
	Temperatura massima		11.9	12.0	13.8	14.4	15.8	16.0	14.8	13.5	11.9	15.0	**19.0**	17.0	16.2	12.8	15.0	15.0	17.8	14.8	13.9	11.0	15.9	14.8	12.9	12.0	10.7	10.4	12.1	9.8	12.2	11.0	10.0	13.7				
	Temperatura minima		7.1	6.3	4.4	4.6	4.9	5.0	7.0	9.0	9.9	10.1	10.2	9.0	7.8	7.8	10.1	7.0	5.2	5.1	8.0	9.8	10.1	10.0	9.8	7.6	6.2	4.1	3.9	6.5	3.5	4.8	**2.8**	7.0				
	Umidità relativa 1/100		69	66	50	47	53	55	68	68	69	60	64	67	68	66	69	**37**	52	54	58	**75**	63	69	64	62	65	72	59	51	59	61	62	61.4				
	Vento: Direzione	21	N	NE	N	NE	N	NE	NNE	NNW	SSE	SSE	SSE	NE	»	NE	»	SSE	ENE	W	»	NE	SSE	SSE	SSE	SW	SW	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	SSE				
	Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	1.8	6.8	5.0	6.4	4.3	5.0	»	»	3.3	7.4	2.8	»	»	»	»	6.1	5.5	2.2	»	3.2	4.4	9.7	9.0	10.9	6.5	7.5	3.4	6.4	6.5	6.7	2.9	»				
	Nebulosità in decimi		10	10	0	0	1	1	8	6	10	10	8	5	3	5	9	0	3	3	8	10	9	10	10	9	10	10	7	8	5	7	7	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Soča +	476	—	26,0	—	—	—	—	18,0	33,0	38,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	57,0	55,0	46,0	49,0	8,0	48,0	—	—	11,0		26,0	502,0	—	15	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	22,1	—	—	—	—	—	20,3	67,0	80,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	28,4	90,0	52,1	30,5	32,0	38,0	—	—	—	3,1	1,0	502,5	3	13	»	»
	Plezzo *	450	0,4	18,6	—	—	—	—	—	—	38,2	34,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	13,0	70,2	41,0	27,6	13,6	7,0	—	—	—	—	2,4	286,8	1	10	»	»
	Caporetto +	236	3,0	43,0	—	—	—	—	32,0		46,0	102,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	54,0	140,0	78,0	44,0	21,0	54,0	—	—	4,0	5,0	16,8	683,8	2	14	»	»
	S. Lucia *	170	1,6	31,7	—	—	—	—	—	12,5	21,5	21,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,2	58,7	60,8	19,8	24,0	42,3	7,6	—	0,1	6,2	9,7	336,1	2	14	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	25,0	—	—	—	—	—	10,0	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	25,0	115,0	12,0	20,0	15,0	5,0	—	—	—	15,0	65,0	402,0	—	13	»	»
	Bacia +	163	1,0	23,0	—	—	—	—	11,0	37,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	45,0	94,0		30,0	25,0	23,0	—	—	2,0	3,0	20,0	401,0	3	13	»	»
Idria	Idria *	303	15,4	0,6	—	—	—	—	—	8,6	24,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	14,2	95,4	36,0	23,4	18,6	21,6	8,6	2,8	—	6,2	15,2	357,0	2	14	»	»
	Chiappovano *	607	—	32,4	—	—	—	—	4,5	4,2	44,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	32,2	121,0	25,2	29,8	22,8	32,5	—	0,3	2,7	6,5	22,7	471,8	1	14	»	»
	Gorizia *	86	—	13,6	—	—	—	—	—	4,2	15,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	4,9	64,2	25,0	5,3	10,4	34,5	5,2	—	7,3	1,1	7,5	264,5	1	14	»	»
Vippacco	Senosecchia	717	—	8,0	—	—	—	—	—	7,5	1,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	40,0		22,0	41,0	21,0	6,0	9,0	—	8,0	—	—	205,6	2	10	»	»
	Aidussina *	109	—	17,0	—	—	—	—	—	11,2	2,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	44,0	34,0	19,0	20,0	9,2	5,9	2,8	—	2,4	0,1	261,1	3	11	»	»
	Vippacco *	104	—	11,8	—	—	—	—	—	8,8	1,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	6,0	33,2	7,8	7,4	9,6	6,0	7,4	5,6	0,4	3,2	11,8	187,0	1	14	»	»
	Schönpass *	104	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	17,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	26,0	65,8	5,0	18,5	22,5	12,8	—	—	22,0	—	—	273,3	1	11	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	40,0	—	—	—	—	—	14,5	24,5	74,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	40,0	185,5	107,0		28,0	17,0	—	—	—	3,0	—	593,0	1	12	258	10
	Ciseriis *	264	1,4	42,4	—	—	—	—	1,0	13,2	23,4	30,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	5,2	152,4	44,0	42,0	16,0	22,2	0,2	—	—	1,4	3,8	429,0	3	13	»	»
	Attimis *	196	—	39,0	—	—	—	—	—	13,0	32,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	29,0	80,0	16,0	15,0	27,0	12,0	—	—	—	2,0	1,0	297,0	2	11	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	19,0	—	—	—	—	—	7,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	15,0	124,0	11,0	18,0	22,0	21,0	—	—	—	8,0	—	341,0	—	12	»	»
	Povoletto	136	—	19,5	—	—	—	—	—	2,9	23,3		1,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—	27,9	28,9	76,9	8,5	10,7	12,2	18,0	—	0,1	—	2,7	1,3	235,1	4	10	128	10
Natisone	Montemaggiore +	954	—	70,0	—	—	—	—	—	30,0	85,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5,0	80,0	75,0	15,0	24,0	—	—	10,0	—	10,0	—	534,0	—	12	»	»
	Goregnavas +	758	—	55,3	—	—	—	—	—	20,0	50,8		15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	90,0	130,0	40,0	45,1	25,7	35,0	—	—	—	—	20,0	592,3	—	13	»	»
	S. Wolfango +	754	2,0	40,0	—	—	—	—	—	18,0	45,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	45,0	135,0	54,0	14,0	15,0	32,0	—	—	—	—	6,0	495,0	1	13	256	8
	Platischis *	657	3,0	33,8	3,0	—	—	—	17,0	4,0	85,0	98,0	4,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	38,6	23,6	137,8	59,0	50,8	—	29,0	29,4	7,6	11,2	6,8	6,6	648,6	2	17	»	»
	Obenetto +	600	0,3	37,0	—	—	—	—	—	2,0	4,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	48,0	107,0	35,0	32,0	25,0	16,0	—	—	—	—	2,0	387,5	2	10	»	»
	Pulfero *	400	3,0	50,2	—	—	—	—	—	20,0	26,2	29,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	48,0	18,4	131,6	49,0	25,0	15,0	39,0	11,2	—	0,4	5,0	10,8	485,0	4	13	»	»
	Staro Selo +	255	—	72,0	—	—	—	—	—	30,5	45,0	102,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	68,4	182,0	61,5	56,5	30,0	26,0	—	—	—	6,0	12,0	759,9	—	14	»	»
	Clodig +	240	—	50,0	—	—	—	—	—	30,0	40,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	30,0	70,0	70,2	60,8	50,0	50,7	—	—	—	—	32,4	575,0	—	12	»	»
	S. Leonardo *	163	—	37,8	—	—	—	—	—	17,8	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	34,5	120,9	20,0	26,3	20,0	30,5	—	—	—	5,5	4,3	399,0	—	13	214	10
	Cividale *	138	—	32,5	—	—	—	—	—	15,5	27,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	33,0	131,8	13,0	11,5	12,8	22,5	—	—	—	3,0	4,0	349,4	2	11	»	»
	Manzano +	72	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	30,0	78,0	6,0	8,0	12,0	12,0	—	—	—	9,0	—	234,0	1	11	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Giorni senza pioggia		6	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		1	7 n	—	—	—	—	2 n	3 n	6	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	20	8	6 n	5 n	6 n	2	1	1 n	1 n	3 n					
	Secchezza del terreno		secco	umido			secco			umido	bagnato			umido				secco				bagn.	molto bagnato			bagnato				umido								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Caporetto	197	[0.49]	0.51	0.70	0.71	0.68	0.65	0.65	0.74	0.76	1.80	1.75	1.28	1.08	1.01	0.98	0.97	0.96	0.94	0.92	0.90	1,04	1.32	[2.42]	1.95	1.52	1.42	1.97	1.22	1.16	1.13	1.10	1.10	1.93	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.05	1.04	1.05	1.05	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.05	2.85	2.85	2.50	2.40	2.20	2.20	2.10	2.10	2.05	2.05	2.05	3.20	3.00	[4.25]	3.40	3.00	2.75	2.70	2.55	2.40	2.30	2.30	2.14	3.25	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,6. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE (1-10) · II. DECADE (11-20) · III. DECADE (21-31)																																					

UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot.				
	Var. della press. in mm. (1)	159	−4dr	0i	+5ai	−1c	−1c	−2di	−6di	0i	0c	+5ai	+4ai	+2ai	−2di	−4di	−2di	0c	+1ai	0c	−2di	−9dr	+1c	−9di	+5ai	+2ai	−2di	−4di	+2ai	+6ai	+3ai	+1ai	−2di	—				
	Temperatura media (2)	146	9.6	8.6	9.3	9.5	10.6	11.0	10.1	10.6	10.2	10.8	13.3	12.9	12.6	**13.4**	12.5	11.6	11.6	11.7	11.8	10.2	11.9	10.0	10.3	8.4	7.6	**5.8**	7.7	8.3	8.2	6.6	7.3	10.1				
	Temperatura massima		9.7	9.2	13.8	13.8	16.2	16.2	13.0	13.0	11.0	10.8	15.7	18.2	16.4	**18.6**	14.3	16.1	18.3	15.6	12.9	9.6	14.6	9.8	11.7	8.7	7.8	6.4	12.3	11.1	13.4	12.3	10.5	12.9				
	Temperatura minima		7.4	5.2	8.1	8.1	5.4	5.1	6.4	7.5	8.3	8.4	9.9	8.7	8.6	8.2	8.8	6.9	4.3	6.8	8.0	8.6	9.1	6.7	6.7	5.9	5.4	2.8	2.5	5.1	2.6	3.4	**2.4**	6.5				
	Umidità relativa 1/100		93	90	62	64	64	66	85	83	91	88	84	83	88	83	87	**50**	64	64	72	**96**	90	93	88	88	89	92	77	62	70	80	74	79.4				
	Vento: Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	ESE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Vento: Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Nebulosità in decimi		10	9	1	2	0	3	9	7	10	9	7	3	5	0	9	1	0	1	9	10	9	10	9	9	10	10	6	7	5	7	9	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot.	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Alt. pioggia	Giorni piovosi
Sexten	Sexten +	1518	—	14,0	—	—	—	—	5,7	—	9,5	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,3	59,6	5,7	3,5	2,0	11,6	—	—	—	—	—	129,4	4	8	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	25,5	—	—	—	—	9,2	—	32,0	25,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,4	83,1	23,0	18,5	10,1	21,8	—	—	—	4,1		282,4	3	11	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	31,2	—	—	—	—	—	0,8	51,0	62,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	24,4	39,6	38,4	49,2	92,0	48,4	37,6	—	—	12,2	—	494,2	2	12	»	»

TAGLIAMENTO

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot.	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Alt. pioggia	Giorni piovosi
	Passo della Mauria +	1298	—	21,0	—	—	—	—	—	13,0	5,5	46,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	37,5	45,5	19,0	6,0	12,0	1,0	—	—	—	0,5	237,5	2	12	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	24,9	—	—	—	—	—	13,3	0,9	53,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,2	69,5	44,3	15,8	10,3	22,5	1,1	0,1	—	—	0,2	280,0	2	11	71	10
	Forni di Sotto	766	—	29,4	—	—	—	—	—	41,7		21,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	30,0	50,4	40,8	31,0		23,5	—	—	—	—	2,3	285,6	1	12	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	15,6	—	—	—	—	—	12,0	40,0	39,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,3	50,3	45,2	25,0	10,0	30,0	—	—	—	—	—	298,4	—	12	59	6
Lumiei	Ampezzo +	560	—	6.2	—	—	—	—	12,1		47,1	32,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,4	107,5	33,6	16,0	17,8	7,9	—	—	0,1	—	—	318,2	1	12	»	»
Degano	Collina +	1189	—	29,0	—	—	—	—	—	23,0	42,5	60,5	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		20,0	23,5	19,0	25,0		18,0	—	—	—	—	346,5	—	13	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	7,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	37,0	59,0	28,5	10,5	10,3	0,3	—	—	—	—	—	225,6	—	10	61	6
Degano	Pesariis +	758	—	22,2	—	—	—	—	12,6		50,1	23,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,2	16,5	75,1	52,9	10,1	14,7	—	—	—	—	—	303,1	—	13	82	7
Degano	Ovaro +	492	—	17,5	—	—	—	—	7,0		11,3	53,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,0	76,5	70,0	16,0	16,5	21,0	—	—	—	—	—	320,7	—	13	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	15,3	—	—	—	—	—	4,0	28,2	82,7	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,3	43,2	47,4	34,5	21,2	40,0	—	—	—	—	24,0	401,2	—	13	118	9
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	23,0	—	—	—	—	—	14,0	45,0	39,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,2	84,0	33,0	23,0	23,0	19,0	—	—	—	—	—	341,2	1	11	»	»
But	Timau +	821	—	18,5	—	—	—	—	—	13,4	70,0	61,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	32,8	83,0	44,9	35,5	15,0	20,0	—	—	—	—	—	417,9	—	12	»	»
But	Paularo +	690	—	25,1	—	—	—	—	—	21,0	42,0	39,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	44,0	85,2	59,0	12,1	41,0	5,0	—	—	—	0,2	—	434,6	—	12	113	8
But	Sutrio +	607	—	24,3	—	—	—	—	—	15,9	9,4	77,8	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,4	77,6	69,4	19,5	29,4	32,6	—	—	—	—	—	398,2	—	12	»	»
But	Avosacco +	471	—	35,0	—	—	—	—	—	15,0	53,0	40,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	50,0	63,0	60,0	20,0	30,0	21,0	—	—	3,0	—	—	409,5	1	12	»	»
But	Tolmezzo *	323	—	42,8	—	—	—	—	—	10,0	33,6	77,6	24,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	24,2	143,8	53,0	39,4	10.4	26,8	0,4	—	3,8	—	7,2	511,0	—	14	200	10
Fella	Malborghetto	721	—	35,2	—	—	—	—	—	16,0	31,5	33,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,7	131,0		n	n	n	—	—	n	—	—	285,6 n	—	9	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	33,0	—	—	—	—	—	18,6	6,4	13,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	14.2	30,1	8,2	10,4	6,8	8,3	—	—	7,8	—	1,6	199,2	1	13	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	1,0	41,0	—	—	—	—	—	15,0	58,0	52,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	41,0	139,0	42,0	28,0	14,0	17,0	—	—	—	2,0	—	462,0	3	11	»	»
Fella	Resia *	380	—	42,4	—	—	—	—	5,6	25,4	64,0	155,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	22,6	159,6	101,0	30,6	44,4	28,0	2,4	—	—	0,8	6,8	727,8	2	14	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	32,2	—	—	—	—	—	20,9	62,5	66,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	43,6	139,0	46,0	44,4	16,4	15,5	—	—	—	—	—	503,4	—	12	»	»
Venzon.	Venzone *	230	2,4	49,7	—	—	—	—	1,4	18,3	26,2	68,7	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	27,3	124,0	42,0	46,4	7,6	—	—	—	2,9	0,6	4,8	450,8	4	12	173	10
Pallar	Alesso +	197	9,5	61,3	—	—	—	—	22,3		115,9	80,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	72,5	168,2	41,3	55,1	18,9	14,0	—	—	—	—	—	706,0	—	14	»	»
Ledra	Gemona *	307	2,8	36,0	—	—	—	—	2,4	12,4	30,8	43,2	6,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,6	17,0	119,2	30,0	36,2	15,6	22,6	0,2	—	—	2,4	8,4	403,2	3	13	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	30,0	—	—	—	—	51,0		90,0	73,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	64,0	110,0	37,0	46,0	19,0	20,0	—	—	—	—	—	579,0	—	13	»	6
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	0,8	29,2	—	—	—	—	1,0	10,6	26,2	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,6	130,6	25,8	35,0	8,4	17,2	—	—	—	2,0•	8,0•	348,4	4	12	157	11
	Pinzano +	201	—	31,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	44,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	43,0	95,0	14,0	15,0	17,0	2,0	—	—	—	—		323,0	2	10	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	60,0	—	—	—	—	—	20,5	68,0	35,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	57,5	157,5	27,4	40,0	28,2	10,2	—	—	—	2,0	2,0	530,6	2	12	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	21,5	—	—	—	—	—	11,4	31,8	11,9		—	0,2	—	—	—	—	—	—	21,3	38,5	104,1	10,2	24,2	13,5	6,8	—	—	—	4,1	—	299,5	—	13	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	6n	—	—	—	—	1	3n	8n	11n	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3n	6	18n	9n	6n	4n	4n	1n	—	1n	1	2n					
	Secchezza del terreno		m. s.	umido		secco				umido	bagn.	m. b.	bagn.	umido				secco				umido	bagn.	molto bagnato			bagnato			umido								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Innichen	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	»	»	»

TAGLIAMENTO

	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Venzone	225	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.06	[0.07]	0.85	0.83	»	0.36	0.33	0.33	0.30	0.28	0.25	0.24	0.23	0.26	1.15	[1.35]	0.95	0.70	0.55	0.53	0.48	0.42	0.38	0.34	0.36 ?	1.42	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	[0.10]	0.10	0.09	0.10	0.08	0.06	0	0.16	0.30	0.32	0.62	0.70	0.18	0	0.02	0	0.04	0	0	0.06	0.16	0.45	[3.42]	2.24	1.36	0.95	0.79	0.38	0.19	0.10	0.08	0.38	3.52	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Polcenigo +	53	—	26,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	40,8	21,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	18,2	60,2	142,3	14,0	12,0	14,8	8,0	3,0	3,0	—	—	—	376,7	4	11	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	29,0	—	—	—	—	1,0	48,0		28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	74,0	179,0	19,0	15,0	20,0	10,0	—	—	—	5,0	12,0	461,0	2	12	»	»
	Sacile	24	—	16,4	—	—	—	—	—	1,2	17,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	37,0	124,0	17,0	7,0	12,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	266,8	3	10	138	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	18,2	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	21,3	111,4	30,0	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	265,0	—	10	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	19,6	—	—	—	—	—	3,5	27,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	64,2	113,0	20,0	7,0	17,0	5,5	—	—	—	—	—	298,3	—	11	127	11
Meduna	Frasseneit +	564	—	37,0	—	—	—	—	—	5,0	4,0	75,0	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,3	185,0	30,0	31,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	497,9	—	12	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	44,0	154,0	37,0	23,0	36,0	10,0	—	—	—	—	—	505,0	—	10	»	»
Meduna	Campone +	450	—	40,0	—	—	—	—	—	8,0	101,5		30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	103,0	127,5	47,0	28,0		—	—	—	—	—	504,0	—	12	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	53,0	—	—	—	—	—	36,0	10,0	71,0	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	36,0	71,0	42,0	36,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	477,0	—	12	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	0,5	41,2	—	—	—	—	0,1	8,4	53,5	62,7	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,3	190,0	62,2	31,0	46,6	11,8	—	—	3,4	1,8	7,8	580,5	2	14	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	37,5	—	—	—	—	—	5,0	7,0	85,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	86,0	186,0	55,0	23,0	22,0	18,0	—	—	—	—	2,0	593,0	1	12	214	10
Meduna	Chievolis +	354	—	50,0	—	—	—	—	—	20,0	100,0	70,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	110,0	140,0	100,0	40,0	25,0		—	—	—	—	—	720,0	—	11	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	2,5	57,1	—	—	—	—	8,0	2,1	82,3	40,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	79,2	143,1	41,7	27,0	28,2	10,3	—	1,2	2,1	—	16,5	570,4	4	13	248	10
	Basaldella	141	—	20,3	—	—	—	—	—	31,0		29,5		—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		102,0	23,0	66,0		19,0	—	—	—	3,0	—	341,8	1	8	163	8
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	32,0	110,0	30,1	11,0	14,2	12,8	—	—	—	—	—	305,7	—	10	101	6
Cellina	Andreis +	455	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	90,0	146,0	26,0	11,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	315,0 ?	?	?	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	—	5,0	—	—	—	—	—	—	40,0	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0		100,0	15,0	10,0	n	—	—	—	—	—	380,0 n	—	9	137	9
Meduna	S. Quirino +	116	—	19,9	—	—	—	—	—	3,0	10,4	29,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	26,0	58,7	10,9	13,5	15,9	—	—	—	6,5	10,9	—	225,5	2	11	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	15,4	—	—	—	—	—	2,0	0,6	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	35,0	113,6	16,8	13,6	11,0	7,6	—	—	4,0	—	—	263,4	2	11	»	»
Montic.	Conegliano +	85	2,6	11,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	10,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	16,0	30,0	85,0	14,0	16,0	11,0	9,0	—	—	—	—	—	222,2	3	10	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Piovos. media in gradi (1)	—	6	—	—	—	—	—	2	7	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	25	10	5	4	3 n	—	—	1	1	2
Secchezza del terreno	m. s.	umido				secco		um.	bagn.	m. b.	bagnato		umido					secco		um.	m. bagnato				bagnato		umido				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.35	[0.34]	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.55	0.87	0.74	0.72	0.70	0.70	0.67	0.65	0.63	0.60	0.68	0.66	1.18	[5.38]	4.58	3.34	1.68	1.45	1.32	1.18	0.97	0.84	1.09	5.04	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	1.43	1.41	1.34	1.42	1.41	[1.51]	1.32	1.26	1.24	1.08	0.83	0.88	1.11	1.09	1.13	1.19	1.26	1.26	1.22	1.16	1.08	0.80	[4.16]	3.96	2.87	1.37	0.71	0.09	0.22	0.38	0.55	0.46	5.07	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.48	0.47	0.49	0.50	[0.54]	0.54	0.53	0.50	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.40	0.43	0.42	0.40	0.39	0.40	0.38	0.37	0.05	[6.00]	2.68	0.91	0.43	0.34	0.26	0.20	0.09	0	0.04	6.54	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

tab. A — tab. B

Elementi meteorologici

BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	400	10.0	8.3	7.8	7.3	9.6	9.7	10.3	10.8	9.5	9.2	10.4	11.9	»	»	»	»	11.1	11.2	11.6	9.5	10.6	8.7	7.5	7.0	6.2	4.3	6.0	6.3	7.0	7.2	6.1	»
Temperatura massima		10.0	7.0	12.2	9.8	14.0	14.0	12.5	12.1	8.0	9.0	11.8	16.5	»	»	»	14.0	16.5	13.0	11.1	»	12.0	7.0	7.0	7.1	4.4	4.8	7.1	7.3	9.9	8.0	6.0	»
Temperatura minima		6.0	3.0	-0.1	0.2	1.6	2.0	4.4	5.0	5.0	4.4	5.9	4.8	»	»	»	»	3.0	4.5	6.9	»	5.1	3.6	3.5	3.4	2.4	0.1	0	1.3	0.1	0.9	1.0	»
Umidità relativa 1/100		82	93	82	79	81	79	81	81	88	95	92	»	»	»	»	77	79	72	73	96	82	98	97	95	89	93	76	73	72	61	75	»
Nebulosità in decimi		8	9	1	5	1	3	7	2	9	10	9	»	»	»	»	3	3	5	8	10	7	10	9	9	9	9	7	7	3	3	7	»

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Alt. s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	18,0	—	—	—	—	—	8,5	45,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		40,0	10,0	10,0		—	—	—	—	—	183,5?	—	10	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	17,5	—	—	—	—	—	9,0	5,8	29,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	33,4	36,2	12,4	5,0	12,0	—	—	—	—	—	176,5	2	10	37	7
Ansiei	Misurina *	1890	—	16,8	—	—	—	—	—	7,4	39,4		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	32,2	30,4	22,0	11,8	18,2	—	—	—	—	—	192,4	1	11	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	40,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		2,0	25,0	35,0	38,0	21,0	—	—	—	—	—	205,0	1	11	24	3
Molinà	Lorenzago *	880	—	12,5	—	—	—	—	—	12,0	26,0	32,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	11,5	56,0	25,0	5,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	211,0	1	11	»	»
	Calalzo *	806	—	6.4	—	—	—	—	—	7,3	11,3	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,6	27,4	40,7	31,5	5,3	11,5	—	—	—	—	—	156,2	3	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	7,0	—	—	—	—	—	13,0	71,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	37,0		67,0	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	230,8	—	11	51	5
Boite	Podestagno *	1506	—	11,0	—	—	—	—	—	3,0	53,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	35,0	58,0		12,0	19,0	13,0	—	—	—	—	—	268,0	1	11	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	28,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	16,0	60,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	178,0	1	11	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	35,0	16,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	16,0	67,0	16,5	2,0	—	16,0	—	—	—	—	—	188,4	2	9	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	30,0	—	—	—	—	—	n	n	n	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	20,0	40,0	60,0	30,0	40,0	—	—	—	—	—	280,0 n	—	9	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	4,5	—	—	—	—	—	7,9	12,3	15,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	7,5	26,2	42,5	—	—	—	—	11,4	7,2	5,7	2,4	154,8	2	11	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	25,0	—	—	—	—	—	19,0	41,0	54,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	92,0	33,0	8,0	13,0	7,0	—	—	—	—	—	327,4	—	12	»	»
	Longarone *	474	—	30,0	—	—	—	—	—	24,0	50,0	55,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	110,5	32,0	8,0	4,0	15,0	—	2,0	—	0,5	7,0	376,0	2	13	94	11
Vajont	Erto *	726	—	19,8	—	—	—	—	—	13,0	40,0	52,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,0	115,0	33,0	9,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	323,3	1	11	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	6,0	—	—	—	—	—	15,2	35,5	26,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		84,0	24,9	4,5	11,7	6,0	—	—	—	—	—	235,4	—	12	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	27,1	—	—	—	—	—	1,9	0,7	33,1	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	16,2	80,1	21,9	16,3	17,1	12,9	—	—	4,9	—	—	264,4	2	11	96	9
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0	17,0		17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	35,0	145,0	15,0	10,0	10,0		—	—	—	—	—	291,0	1	11	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	—	15,4	—	—	—	—	—	13,2	2,1	55,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	50,0	131,2	30,1	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	338,1	1	11	109	8
	Ponte nelle Alpi *	404	—	25,0	—	—	—	—	—	2,5	11,0	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0	88,0	26,0	16,0	25,0	4,0	—	—	—	—	—	262,5	1	11	»	»
	Belluno *	400	—	17,4	—	—	—	—	—	4,0	26,2	21,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,2	95,2	31,6	9,4	4,8	9,6	0,6	0,2	—	1,0	7,6	258,5	2	13	96	»
[illegible]	Frontin di Trich. *	390	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		83,0	28,0	12,0	24,0		—	—	—	—	—	228,0	—	11	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	25,5	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,0	60,0	80,0	5,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	177,5	2	10	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	22,5	—	—	—	—	—	26,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	27,0	41,0	24,0	28,0	20,0	—	8,0	—	—	—	257,5	—	12	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	12,0	—	—	—	—	—	7,0	35,0	36,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	30,0	53,0	42,0	12,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	284,0	—	12	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	37,0	12,0	2,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	124,0	3	9	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	24,0	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	60,0	10,0	1,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	177,0	2	10	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	0,4	10,2	—	—	—	—	—	7,6	21,2	73,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,2	82,8	46,2	4,8	4,4	11,4	1,6	2,4	—	—	0,2	289,4	3	12	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	»	—	—	—	—	—	7,4	19,3	34,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2,3	95,7	25,7?	n	n	n	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	10,5	35,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	29,0	100,0	29,0	12,0	18,0	5,0	—	—	1,1	—	9,0	327,1	1	13	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	12,7	—	—	—	—	—	7,0	37,0	23,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	36,5	128,1	24,6	3,3	17,5	8,7	—	—	0,4	—	—	313,8	—	11	130	10
Tegorzo	Fener	177	—	20,3	—	—	—	—	—	3,0	35,8	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	52,8	141,4	8,0	12,1	11,0		5,2	—	—	—	—	316,9	1	11	138	7
Onigo	Possagno *	329	—	20,7	—	—	—	—	—	1,5	15,5	11,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	50,0	94,5	13,0	8,0	16,0	3,0	—	3,0	—	—	255,2	3	9	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	12,0	—	—	—	—	—	16,0	43,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	45,0	152,0	13,0	15,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	378,0	1	11	»	»
Soligo	Pieve di Soligo	133	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	20,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	125,0			15,0	25,0		—	—	—	15,0	257,0	1	13	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4
Piovos. media in gradi (2)	—	4 n	—	—	—	—	—	2 n	6 n	6 n	2 n	—	—	—	—	—	—	—	—	3 n	4 n	15 n	7 n	3 n	3 n	2 n	—	—	—	—	2 n
Secchezza del terreno	m. s.	umido				secco		umido	bagnato		umido									bagnato		molto bagnato		bagnato		umido					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Piave	Perarolo *	529	[0.40]	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.44	0.42	0.50	0.50	0.53	0.50	0.50	0.52	0.51	0.52	0.48	0.49	0.48
Piave	Belluno	322	[0.28]	0.30	0.32	0.32	0.30	0.38	0.38	0.38	1.08	1.32	1.32	1.40	1.36	0.96	0.96	0.96	1.49	1.06	0.98	0.98
Piave	Zenson	0.4	0.22	0.35	0.55	0.45	0.43	[0.60]	0.28	0.40	0.45	0.35	0.35	0.28	0.18	0.35	0.42	0.42	0.62	0.48	0.45	0.28
Boite	Salietto di Zuel	»	0.03	0.03	0.03	(0.03)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.05]	0.05	0.05	0.05

Stazioni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Perarolo *	0.50	0.59	[0.70]	0.70	0.64	0.60	0.55	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.30	»	»	»
Belluno	0.98	1.76	[1.98]	1.64	1.50	1.30	1.18	1.12	1.10	0.98	0.98	1.00	1.70	1.20	2.40	4.30
Zenson	0.18	0.45	[4.50]	2.50	1.88	1.00	0.75	0.80	0.60	1.00	0.42	0.41	3.10	0.20	5.00	11.58
Salietto di Zuel	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.08	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,7. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	95,0		7,0	52,0		13,0		—	13,0		—	271,0	1	13	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	12,8	—	—	—	—	—	1,8	16,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	34,8	60,2	3,8	13,2	9,5	16,5		—	0,9		—	227,6	2	11	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	20,5	37,0	3,0	2,0	5,0	9,0	1,0	—	14,0		—	147,5	3	10	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	4,5	—	—	—	—	—	4,5	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	23,0	28,0	2,0	1,5	1,0	4,5	0,5	1,5	—	—	—	109,0	7	6	»	»
Isonzo Cormor	Ca' Anfora *	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	21,0	31,0	5,0	12,5	4,0		8,0	1,0	1,5	—	14,0	155,4	4	9	»	»
Isonzo Cormor	Planais *	0.3	0,2	3,2	—	—	—	—	—	5,8	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	2,4	42,6	11,0	2,8	—	2,8	7,6	0,2	1,4	—	8,2	136,2	5	8	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	6,3	—	—	—	—	—	10,5	25,8		3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	34,0	125,3	13,0	16,0	18,0	20,4		2,3	—	5,5	—	304,6	1	14	156	11
Torre - Cormor	Udine * (2)	116	0,8	15,9	—	—	—	—	—	2,0	14,5	6,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	22,0	85,0	10,2	13,3	15,0	28,0	6,5	—	2,0		3,2	259,7	5	12	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	22,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	41,0	118,0	9,0	9,0	10,0	16,0	—	—	1,0	5,0	—	271,2	2	11	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	4,7	—	—	—	—	—	—	15,2		1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	32,6	34,2	71,0	4,2	5,0	7,0	17,2	61,0	—	1,0	3,0	—	257,5	3	11	153	11
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	7,4	—	—	—	—	—	3,2	16,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	40,1	55,4	10,0	3,2	12,0	11,0	—	—	—	—	—	198,9	—	11	»	»
Torre - Cormor	Cervignano *	7	—	4,2	—	—	—	—	—	3,8	6,6	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	57,8	5,0	56,4	6,2	2,8	10,0	14,4	4,0	—	—	—	12,4	185,2	2	11	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	15,0	59,0		5,0	14,0	8,0	10,0	—	—	—	—	174,0	1	10	101	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		52,0	28,0	16,0	22,0		—	—	—	—	—	183,0	1	9	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo *	44	—	14,8	—	—	—	—	1,2	0,2	14,2	4,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	21,2	6,6	113,2	11,2	7,8	12,2	14,4	—	—	0,4	2,4	7,6	232,4	2	11	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		80,0		5,0	11,0	10,0	—	—	3,0	2,0	—	173,0	2	11	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	14,0	31,0	2,0		5,0	10,0	—	—	1,0		—	108,0	6	7	81	8
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	38,0		15,0		40,0	25,0	—	—	—	—	9,0	159,0	—	8	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	11,0	—	—	—	—	—	2,5	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	100,0		30,5	—	31,0		—	—	—	—	—	212,0	1	9	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	10,0	—	—	—	—	0,4	13,0		6,0	0,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	17,5	30,0	111,0	8,0	9,0	11,4	4,5	—	—	0,3	2,7	—	224,6	2	11	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	9,0	—	—	—	—	4.0		11,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	90,0	5,0	5,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	160,0	5	8	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	6,5	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	28,0	25,0	5,0	10,0	18,0	—	—	6,0	17,0	—	147,0	2	9	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,9	30,0	3,5	3,3	9,8	20,2	13,5	—	—	—	—	148,4	2	9	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	4,0	—	—	—	—	0,2	8,0	9,5	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	9,9	41,6	2,5	1,5	5,5	17,0	—	—	3,5	0,1	6,5	142,1	2	10	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	0,3	—	—	—	—	—	10,0		8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	13,0	»	»	»	0,3	»	10,0	—	0,1	6,0	—	63,2 ?	»	»	74	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		37,0		24,0	16,0	2,0	—	—	—	—	—	115,0	2	9	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	15,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,0	80,0	5,0	6,0	9,5		—	5,0	—	—	6,0	171,5	2	11	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	6,5	—	—	—	—	—	—	6,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	28,0	88,0	8,0	11,3	10,6		—	—	—	—	—	177,4	2	9	98	5
Livenza - Piave	Oderzo *	20	—	4,6	—	—	—	—	—	3,0	4,0	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	0,2	15,4	10,4	2,2	10,0	23,8	—	—	—	—	2,8	105,7	3	8	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	12,8	—	—	—	—	—	—	18,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	45,2	78,4	9,2	1,8	1,9	1,4	—	0,8	—	—	—	198,9	4	7	»	»
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	21,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	70,0	60,0	10,0	20,0	20,0	5,0	—	—	—	—	251,0	—	12	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	14,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0		23,0	—	26,0		—	—	—	—	9,0	150,0	1	9	90	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	41,0		—	28,0		—	—	—	—	—	97,1	1	6	69	7
Livenza - Piave	S. Donà di Piave *	4	—	0,8	—	—	—	—	8,0	—	3,4	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	25,0	2,8	31,0	5,2	4,4	1,4	13,4	0,2	0,2	—	—	6,4	103,2	4	8	»	»
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	0,4	—	—	—	—	—	8,8	3,2	0,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,2	3,4	15,6	2,8	0,4	1,0	14,0	0,2	—	—	—	4,6	75,8	3	7	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Liv. *	1	—	1,2	—	—	—	—	—	6,0	4,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,4	5,8	18,8	3,0	0,4	1,2	11,6	4,4	0,4	—	0,4	1,2	82,8	4	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovos. media in gradi (1)	—	2	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	3	2	3	3	2	—	1	1	2
Secchezza del terreno	m. s.	secco						umido							secco					bagn.	molto bagnato		bagn.	umido							

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(2) Dal giorno 20 vengono pubblicati i dati osservati al pluviometro, per guasto al pluviografo.

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46′ - Longit. 0° 43′ Ovest da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Temperatura media (1)	130	10.2	9.6	9.6	9.2	10.3	10.6	11.4	12.0	10.3	10.8	12.6	**13.1**	11.6	12.6	12.7	11.6	12.4	12.6	11.9	10.5	12.2	11.7	»	»	»	7.7	7.8	**6.9**	9.1	8.2	7.7	»				
	Temperatura massima		11.8	11.2	13.6	11.8	14.4	14.2	14.6	14.8	10.6	11.6	15.4	**17.4**	13.6	15.0	15.2	14.6	16.0	15.6	14.4	11.2	15.4	12.0	»	»	»	8.2	9.8	6.8	12.6	10.2	10.2	»				
	Temperatura minima		6.6	7.2	4.6	4.8	5.0	5.6	7.4	8.0	7.8	7.4	8.2	8.0	8.2	8.4	9.2	7.4	6.0	8.2	8.0	8.0	7.6	8.8	»	»	»	5.4	3.8	4.2	4.0	4.2	**3 6**	»				
	Umidità relativa 1/100		79	83	61	58	60	64	70	73	83	85	79	77	86	77	86	60	64	63	68	82	78	**89**	»	»	»	80	59	73	**53**	67	70	»				
	Direzione del vento	40	»	N	E	N	»	W	»	W	N	N	N	S	S	N	E	S	»	N	»	N	»	N	»	»	»	NW	»	NW	S	S	N	»				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	10	9	0	3	0	1	3	5	10	9	5	4	4	1	10	2	1	1	10	10	9	10	»	»	»	10	6	5	1	3	9	»				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Vezena +	1800	—	12,8	—	—	—	—	—	—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	39,0		20,0	5,0	20,0	5,0	—	—	—	—	10,0	124,4 ?	2 ?	9 ?	»	»
	Pergine +	480	—	5,0	—	—	—	—	3,0		21,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,0	29,0	22,0	18,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	167,0	2	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		20,0		50,0		2,0	—	—	—	—	—	140,0	—	10	»	»
	Levico +	505	—	1,6	—	—	—	—	1,0		0,8	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	17,0	40,0	23,3	16,7	0,3	5,6	—	—	—	—	—	125,8	4	8	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	4,2	—	—	—	—	—	1,3	1,1		8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	30,0	48,2	12,0	5,5	10,0	8,0	—	—	—	—	—	139,2	3	9	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	8,5		35,5		16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	33,0	54,0	26,0	16,0		5,6	—	—	—	—	7,0	222,1	—	13	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.*	1444	—	11,0	—	—	—	—	9,0		45,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	33,0	55,0	7,0	18,0		—	—	—	—	—	12,0	248,0	—	12	»	»
Cismon	Caoria*	802	—	7,5	—	—	—	—	6,5		30,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	55,0	20,0	6,0	35,0	4,0	9,0	2,0	—	—	—	260,0	1	13	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	4,0		33,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	25,0	46,0	27,0	6,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	184,0	5	7	»	»
Cismon	Pontet*	570	—	16,0	—	—	—	—	3,0		13,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	22,0	44,0	24,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	180,0	3	10	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	9,7	—	—	—	—	2,7	1,2	19,5	14,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,8	53,2	21,1	7,4	7,2	11,6	—	1,4	—	—	6,0	178,2	4	11	82	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	12.0	—	—	—	—	—	8,5	7,0	43,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	62,0		30,0	9,0	3,0	2,0	—	8,0	—	—	1,5	210,0	3	11	73	4
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	42,0	12,0		14,5		—	3,0	—	—	—	131,5	5	7	»	»
	Valstagna	172	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	154	9
	Bassano *	129	—	6,8	—	—	—	—	—	2,4	12,6	10,6	1,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	19,0	19,6	67,2	21,0	7,2	3,6	10,6	—	8,2	—	—	9,0	199,6	3	12	118	10
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		35,0	26,0	23,5		—	—	—	—	10,0	167,3	—	10	105	7
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	5,1	—	—	—	—	—	—	20,3	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	20,3	60,1	28,2		5,0	15,3	—	15,0	—	—	—	214,4	—	11	170	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	24,0	—	—	—	—	—	4,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	36,0	75,0	3,0	10,0	14,0		—	—	—	—	—	208,0	1	10	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	7,8	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	36,0	82,0	6,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	198,3	1	11	98	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Piovos. media in gradi (2)	—	2 n	—	—	—	—	1 n	1 n	4 n	4 n	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3 n	5 n	9 n	4 n	3 n	2 n	2 n	—	1 n	—	—	2 n
Secchezza del terreno	m. s.	secco						um.	bagnato			umido					secco			um.	bagn.	m. b.	bagnato		umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	[0.19]	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.25	0.21	0.52	0.72	0.52	0.41	0.35	0.31	0.31	0.31	0.30	0.27	0.28	0.32	0.64	[1.26]	0.93	0.64	0.54	0.42	0.38	0.36	0.32	0.31	0.40	1.07	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	1.06	1.05	1.04	1.02	1.05	[1.08]	1.04	1.02	1.04	1.02	0.16	0.21	0.09	0.52	0.71	0.76	0.77	0.80	0.74	0.90	0.82	0.65	[1.39]	0.75	0.20	0.18	0.44	0.14	0.40	0.62	0.73	0.56	2.47	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.51	0.52	0.53	[0.54]	0.50	0.49	0.49	0.50	0.51	0.49	0.20	0	0.35	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.47	0.46	1.90	[2.20]	1.07	0.80	0.65	0.40	0.25	0.05	0.20	0.06	2.74	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.58	0.60	0.86	[2.20]	0.94	0.86	0.73	0.72	0.72	0.68	0.63	0.60	0.68	1.64	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Temperatura media (1)	54	9.5	8.0	9.0	8.3	9.1	9.6	11.0	»	10.0	10.9	12.7	**13.1**	11.3	11.5	**13.1**	11.0	11.0	11.5	10.5	9.9	11.5	10.7	9.9	8.5	8.3	6.5	**6.4**	6.5	8.2	7.0	6.7	9.7 ?				
	Temperatura massima		12.4	10.0	13.0	11.8	12.8	13.4	14.0	»	11.2	12.6	15.8	**16.6**	13.6	14.5	14.8	13.6	15.6	15.2	14.4	10.2	15.0	12.1	12.6	9.9	9.2	8.1	8.2	7.9	11.8	10.0	9.0	12.3 ?				
	Temperatura minima		4.0	**2.0**	4.7	3.0	4.0	4.5	7.0	7.5	8.2	8.3	8.6	8.3	7.4	6.7	10.0	7.1	4.3	6.7	6.0	8.5	7.7	9.0	7.9	7.0	5.8	4.0	5.5	4.8	4.0	3.8	4.0	6.3				
	Umidità relativa 1/100		81	80	67	69	69	74	76	76	89	**91**	85	80	86	83	84	**57**	67	69	73	87	81	90	83	79	73	81	73	73	58	67	74	73.7				
	Direzione del vento	29	NW	NW	NE	NW	E	NW	NW	SW	NW	NE	NE	E	NE	NE	NE	SW	NE	SE	NW	NW	E	NW	NW	NW	NE	NE	NE	NW	SW	NE	NE	NE				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	8	10	0	2	0	3	3	5	10	10	9	2	9	9	10	3	0	0	7	10	8	10	10	9	10	10	5	8	0	2	10	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	40,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	40,0	40,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	230,0	—	11	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	18,0	—	—	—	—	—	12,0	30,0	61,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	33,0	101,0	62,0	13,0	16,0	18,0	20,0	3,0	5,0	—	5,0	435,0	1	15	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	13,0	—	—	—	—	—	14,0	4,0	56,0	31,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,5	18,2	48,0	95,5	30,0	5,0	—	—	0,6	—	—	—	324,3	1	11	186	11
Leogra	Schio *	234	—	15,2	—	—	—	—	2,4	4,2	34,8	30,0	3,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	32,8	28,6	83,4	45,0	7,0	3,6	20,2	—	0,4	—	—	14,0	325,4	1	13	178	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	17,2	—	—	—	—	—	5,0	1,0	20,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,7	34,0	57,0	11,6	12,2	14,0	9,0	—	1,0	—	—	238,7	2	12	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	14,0	—	—	—	—	6,0	22,4		14,0		—	—	—	1,5	—	—	—	—	15,2	32,6	70,0	24,0	10,3	—	21,8	—	—	—	—	—	231,8	1	12	»	»
	Vicenza *	40	—	11,9	—	—	—	—	—	9,4	8,4	4,0	1,4	—	—	—	—	1,6	—	—	—	12,9	1,9	49,6	11,4	2,3	0,6	11,9	2,0	—	—	—	12,4	141,7	6	9	114	10
Astico	Termine +	1312	—	12,4	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	7,3	6,0	4,2	—	2,3	—	3,7	—	—	5,0	»	»	»	»	»
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	24,0	57,5	6,5	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	171,5	—	8	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	14,0	—	—	—	—	—	12,0	3,0	42,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	33,0	47,0	19,0	—	20,0	—	—	—	—	—	253,0	2	9	»	»
Astico	Asiago +	999	—	7,0	—	—	—	—	—	6,8	10,0	36,9	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	70,3		43,1	10,0	3,9	14,0	3,8	—	—	—	—	238,5	—	13	80	5
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	8,0	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3		45,4	61,3	0,8	n	n	—	—	—	—	—	174,8 n	1	7	»	»
Astico	Conco +	830	—	16,7	—	—	—	—	—	5,0	2,0	26,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,0	34,0	57,0	21,0	5,5	9,0	10,0	9,0	—	—	—	246,7	2	12	121	8
Astico	Lastebasse +	610	—	7,4	—	—	—	—	—	10,4	2,0	33,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,8	20,0	70,0	17,7	2,0	13,2	8,3	—	—	—	—	213,9	4	9	»	»
Astico	Laghi +	567	—	5,0	—	—	—	—	6,0	10,0		37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	37,0		68,0	37,0	18,0	27,0	—	—	—	—	—	265,0	—	12	»	»
Astico	Posina +	544	—	11,0	—	—	—	—	9,0	16,0	71,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	37,0	76,5	29,0	18,0	—	n	—	—	—	—	14,0	336,5 n	—	11	86	4
Astico	Crosara	417	—	17,0	—	—	—	—	—	3,5	26,0	22,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	124,0			17,0	3,0	16,5	—	1,5	—	—	9,5	275,2	2	12	166	9
Astico	Cogollo +	350	—	10,0	—	—	—	—	—	5,8	15,0		20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,2	25,0	6,2	10,0	5,3	—	—	—	—	—	5,2	137,4	—	12	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	12,5	—	—	—	—	—	2,5	5,0	57,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	15,0	56,0	90,0	25,0	7,0	24,0	5,0	—	—	—	—	336,5	1	12	»	»
Astico	Calvene +	201	—	5,2	—	—	—	—	—	8,3	31,1	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	46,4	53,1	22,7	5,0	—	—	—	—	—	—	11,3	246,5	—	10	»	»
Astico	Breganze	110	—	11,4	—	—	—	—	—	2,0		20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	37,0	55,0		22,0	9,0	5,0	0,3	1,5	—	1,0	10,2	206,9	4	11	120	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (2)	—	3	—	—	—	—	—	2	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	10	9n	3n	2n	3n	1n	1	—	—	2n
Secchezza del terreno	m. s.	umido			secco			umido	bagnato			umido			secco					umido	bagn.	molto bagnato		bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.60	0.56	0.62	0.52	[0.72]	0.58	0.64	0.56	0.60	0.48	0.48	0.60	0.56	0.56	0.58	0.60	0.60	0.59	0.70	»	»	»	[1.46]	0.52	0.06	0.12	0.06	0.10	0.28	0.30	0.46	»	2.18	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.78	2.80	2.84	2.85	[2.89]	2.85	2.88	2.82	2.79	2.75	2.70	2.66	2.70	2.75	2.79	2.80	2.82	2.84	2.85	2.70	2.60	2.52	[0.68]	0.22	1.24	1.90	2.12	2.28	2.33	2.42	2.53	2.43	3.57	1.30	1,50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	[0]	0.07	0.10	0.16	0.23	0.98	0.02	0.18	0.10	0.10	0.26	1.21	1.20	0.67	0.60	0.43	0.43	0.35	0.45	1.02	0.63	0.51	[1.55]	1.25	1.62	1.00	1.02	1.05	0.78	0.95	0.55	0.60	1.55	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.06	0.13	0.19	0.09	0.04	[0.43]	0.18	0.19	0.11	0.08	0.05	0.06	0.39	0.47	0.15	0.16	0.12	0.11	0.12	0.41	0.15	0.19	1.42	[2.81]	1.98	0.92	0.78	0.81	0.70	0.86	0.88	0.83	3.24	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.48	0.40	[0.64]	0.86	0.20	0.05	0.15	0.25	0.32	0.34	0.36	0.39	1.19	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[2.03]	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.02	1.97	1.90	1.81	[1.70]	1.70	1.76	1.80	1.85	1.88	1.97	0.33	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	[2.00]	1.95	2.00	2.00	1.96	1.92	1.88	1.90	1.95	1.93	2.00	1.30	1.45	1.65	1.90	2.00	2.00	1.95	2.00	1.95	1.25	1.45	1.30	1.20	1.50	[1.15]	1.25	1.90	1.65	1.30	»	1.70 ?	0.85	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Posina +	544	—	11,0	—	—	—	—	9,0	16,0	71,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	37,0	76,5	29,0	18,0	—	n	—	—	—	—	14,0	336,5 n	—	11	86	4
Crosara	417	—	17,0	—	—	—	—	—	3,5	26,0	22,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	124,0			17,0	8,0	16,5	—	1,5	—	—	9,5	275,2	2	12	166	9
Cogollo +	350	—	10,0	—	—	—	—	—	5,3	15.0		20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,2	25,0	6,2	10,0	5,3	—	—	—	—	—	5,2	137,4	—	12	»	»
Velo d'Astico +	362	—	12,5	—	—	—	—	—	2,5	5,0	57,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	15,0	56,0	90,0	25,0	7,0	24,0	5,0	—	—	—	—	336,5	1	12	»	»
Calvene +	201	—	5,2	—	—	—	—	—	8,3	31,1	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	46,4	53,1	22,7	5,0	—	—	—	—	—	—	11,3	246,5	—	10	»	»
Breganze	110	—	11,4	—	—	—	—	—	2,0		20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	37,0	55,0		22,0	9,0	5,0	0,8	1,5	—	1,0	10,2	206,9	4	11	120	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (2)	—	3	—	—	—	—	—	2	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	10	9n	3n	2n	3n	1n	1	—	—	2n
Secchezza del terreno	m. s.	umido			secco			umido	bagnato			umido			secco					umido	bagn.	molto bagnato		bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione: Borgo Berga	25.9	0.00	0.36	0.62	0.52	[0.72]	0.58	0.64	0.56	0.60	0.48	0.48	0.60	0.54	0.56	0.58	0.60	0.60	0.52	0.70	»	»	»	[1.46]	0.52	0.06	0.12	0.06	0.16	0.28	0.30	0.46	»	2.18	0.20	1.00	5.98
Cervarese	18.0	2.78	2.80	2.84	2.85	[2.89]	2.85	2.88	2.82	2.79	2.75	2.70	2.66	2.70	2.75	2.79	2.80	2.82	2.84	2.85	2.70	2.60	2.52	[0.68]	0.22	1.24	1.90	2.12	2.28	2.33	2.42	2.53	2.43	3.57	1.30	1,50	4.98
Bassanello °	10.6	[0]	0.07	0.10	0.16	0.28	0.98	0.02	0.18	0.10	0.10	0.26	1.21	1.20	0.67	0.60	0.43	0.43	0.35	0.45	1.02	0.63	0.51	[1.55]	1.25	1.62	1.00	1.02	1.05	0.78	0.95	0.55	0.60	1.55	0.90	1.70	4.13
Bovolenta ° (3)	1.38	0.06	0.13	0.19	0.09	0.04	[0.43]	0.18	0.19	0.11	0.08	0.05	0.06	0.39	0.47	0.15	0.16	0.12	0.11	0.12	0.41	0.15	0.19	1.42	[2.81]	1.98	0.92	0.78	0.81	0.70	0.36	0.38	0.33	3.24	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.: Bolzano	38	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.35	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.48	0.40	[0.64]	0.36	0.20	0.05	0.15	0.25	0.32	0.34	0.36	0.39	1.19	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto: Bomba °	13	[2.03]	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.02	1.97	1.90	1.81	[1.70]	1.70	1.76	1.80	1.85	1.88	1.97	0.33	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice: Porta Vecchia °	12	[2.00]	1.95	2.00	2.00	1.98	1.92	1.88	1.90	1.95	1.93	2.00	1.30	1.45	1.65	1.90	2.00	2.00	1.95	2.00	1.95	1.25	1.45	1.30	1.20	1.50	[1.15]	1.25	1.90	1.05	1.30	»	1.70 ?	0.85	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno: Maltaure +	640	—	16,1	—	—	—	—	10,1	80,2		72,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	35,4	110,1	32,1	16,4	27,5	13,3	—	—	—	—	0,3	452,0	—	12	186	9
Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	60,4		30,2	—	—	20,3	—	—	—	—	—	228,3	—	7	»	»
Recoaro *	445	—	0,4	—	—	—	—	55,7		54,8	54,0	7,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	31,2	5,2	109,2	46,0	12,4	6,8	27,6	0,4	0,8	—	—	7,6	419,7	1	12	»	»
Spaccata (Pellichero)+	400	—	18,0	—	—	—	—	—	12,5	2,0	51,1	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	42,7	26,5	102,0	38,0	11,8	12,4	14,5	—	—	—	—	380,0	1	12	»	»
S. Quirico	345	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	3,2	40,0	37,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	24,2	40,3	94,1	18,0	—	26,0	—	6,0	—	—	—	320,9	1	12	»	»
Valdagno	275	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,5	5,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	54,0		10,0	20,5	22,0	16,5	6,0	—	—	—	—	—	166,5	1	10	196	12
Guà: Brogliano	172	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	10,0	15,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0		50,0	30,0	30,0	10,0	—	10,0	—	—	—	—	212,0	—	13	»	»
Brendola	156	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		20,0	18,0	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	93,0	2	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (2)	—	3	—	—	—	—	—	4	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	9	5	3n	4n	2	1	—	—	2n
Secchezza del terreno	m. s.	umido			secco			bagnato		m. b.	bagnato		umido			secco				bagnato		molto bagnato		bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine: Borgo Frassine	17	2.82	2.80	2.80	2.80	2.63	2.72	2.82	2.82	2.82	[2.83]	1.95	2.40	2.78	2.80	2.84	2.81	2.81	2.80	2.64	2.79	2.77	2.80	[0.94]	0.30	1.23	1.75	1.78	2.14	2.58	2.60	2.61	1.49	3.79	2.35	0	4.95
Brancaglia °	13	3.02	[3.03]	3.03	3.03	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	3.03	2.90	2.84	3.01	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	3.02	3.02	3.03	3.03	[0.25]	0.80	1.92	2.23	2.44	2.71	2.87	2.90	2.95	2.75	3.28	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.: Prà	11	2.67	2.67	2.66	2.66	2.67	2.68	2.66	2.67	2.65	2.64	2.65	2.00	2.46	2.58	2.67	2.68	2.69	[2.70]	2.70	2.70	2.69	2.67	[1.10]	0.10	1.10	1.79	2.29	2.47	2.56	2.60	2.62	2.32	3.80	2.35	0	5.14
Gorzone: Stanghella	5	3.39	3.34	3.42	3.37	3.30	3.51	3.37	3.34	3.35	3.38	3.36	2.91	3.18	3.30	3.34	3.37	3.37	[3.49]	3.42	3.39	3.35	3.25	0.90	[0.72]	1.62	2.12	2.50	2.37	2.89	3.02	3.06	3.00	2.77	2.50	0	3.04
Taglio Anguillara	4	2.84	[2.88]	2.86	2.85	2.85	2.85	2.86	2.84	2.85	2.85	2.84	2.56	2.75	2.70	2.83	2.84	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	1.27	[0.46]	1.21	1.76	2.02	2.13	2.33	2.48	2.60	2.53	2.39	2.00	0	2.77
Ca' Dolfin °	2	1.80	1.90	2.00	2.15	2.20	[2.25]	2.25	2.10	2.00	1.92	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.00	2.10	2.05	1.90	2.00	2.15	1.80	1.60	[0.93]	1.10	1.15	1.35	1.55	1.80	1.80	1.95	1.85	1.32	1.50	0	2.42
Fratta: Valli Mocenighe	7.23	[2.10]	2.10	2.10	2.09	2.09	2.08	2.08	2.08	2.09	2.09	2.09	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.08	2.08	2.02	1.95	1.87	1.78	1.70	[1.60]	1.66	1.70	1.75	1.85	1.88	1.99	0.50	1.05	0	2.37

NB: - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,4 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

tab. A

tab. B

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	- 4dr	+ 1ai	+ 4ai	- 2di	- 1c	»	»	0i	0c	+ 5ar	+ 5ai	+ 1c	- 2di	- 5di	- 3di	+ 2ai	+ 1ai	0c	- 4di	- 7dr	+ 1c	- 7di	+ 3ai	+ 3ar	- 3di	- 2di	+ 2ai	+ 5ai	+ 2ai	0c	0c	—
Temperatura media (2).	282	9.8	9.7	9.8	9.6	11.0	11.9	12.6	12.3	11.2	10.1	11.3	12.1	14.0	14.6	**15.3**	14.2	14.0	13.8	13.8	13.6	13.3	10.5	10.3	10.3	8.1	**7.1**	**7.1**	8.6	8.6	8.9	8.7	11.2
Temperatura massima		8.6	9.0	12.4	10.6	14.2	13.8	12.6	14.0	11.0	9.5	11.5	14.1	16.4	16.9	18.6	15.6	**18.8**	15.8	16.1	13.0	14.5	11.7	11.0	10.5	7.7	7.0	7.9	10.7	11.2	10.5	10.0	12.4
Temperatura minima .		7.4	6.4	4.8	4.2	4.8	6.4	8.9	7.6	7.6	6.8	8.4	7.0	8.7	9.6	9.2	9.3	8.0	8.5	7.9	9.8	8.9	7.1	6.2	5.2	5.0	3.2	**2.0**	3.6	3.0	3.8	4.3	6.6
Umidità relativa 1/100 .		73	79	50	56	61	65	70	59	73	**94**	90	80	65	62	53	53	52	51	62	71	74	89	84	75	71	85	68	52	49	**39**	**52**	66.4
Vento { Direzione . .	26	E	E	ENE	ENE	NW	E	ESE	SSE	NW	E	E	E	ENE	E	E	ENE	E	E	WNW	NW	SSE	SSE	NNW	E	NNW	NW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	1.8	6.2	**11.5**	3.2	2.7	2.7	2.4	6.8	6.5	2.5	2.5	**1.7**	4.6	3.9	4.6	7.6	3.7	7.1	6.0	5.3	3.5	**1.7**	3.2	6.1	6.6	2.0	6.3	8.1	10.5	7.8	5.4	5.0
Nebulosità in decimi .		10	10	0	9	2	9	10	3	10	10	8	8	8	4	2	1	2	3	5	10	10	10	9	10	10	10	9	5	6	6	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Reschen + ...	1494	—	8,2	—	—	—	—	—	—	7,0	15,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,2		4,1	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	62,2	3	7	»	»
	Glorenza + . . .	915	—	2,3	—	—	—	—	1,1	—	0,5	5,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		20,5	—	0,5	—	—	—	—	—	1,3	37,4	8	2	»	»
Ramm	Taufers + ...	1270	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		26,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	60,0	5	5	»	»
Salurn	Thanei + ...	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	?	1?	»	»
Salurn	Matsch	1550	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	20,0	—	3	»	»
	Prad + ...	927	—	4,0	—	—	—	—	2,2	—	4,0	7,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	0,2	0,4	1,1	—	—	—	—	—	56,0	3	5	»	»
	Slandro + ...	706	—	3,6	—	—	—	—	1,2	—	0,1	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	20,8	0,1	0,3	0,4	2,0	—	—	—	—	0,5	32,4	6	2	»	»
Schnalser	Unserfrau + . . .	1497	4,4	—	—	—	—	—	0,7	—	4,1	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,1	6,6	30,2	0,6	1,6	5,6	2,3	—		—	—	1,8	63,7	7	6	»	»
	Naturns + ...	550	—	4,5	—	—	—	—	2,3	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,4	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	43,2	5	3	»	»
Passer	Schneeberg + . .	2332	—	3,2	—	1,8	—	—	—	2,4	4,8	8,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	16,5	15,8	7,2	8,6	16,8	—	—	—	—	6,7	113,4	3	11	»	»
Passer	Pfelders + . . .	1700	—	5,0	—	0,5	—	—	3,0	—	0,5	14,5	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,0	16,2	45,0	12,3	17,0	19,6	—	—	—	—	—	158,6	4	9	»	»
Passer	S. Martino + . .	588	—	14,0	—	—	—	—	4,3	4,2	25,4	22,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,5	47,0	8,3	2,6	5,0	6,4	—	—	—	—	—	157,5	2	11	»	»
Passer	Merano + . . .	319	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,1	27,9	1,9	1,3	5,0	0,9	—	—	—	—	—	59,6	4	4	»	»
Falschauer	S. Elena + . . .	1536	4,5	2,2	—	—	—	—	0,7	0,3	36,0	9,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	44,7	5,0	8,0	10,2	7,7	—	—	—	—	2,1	144,4	4	9	»	»
Falschauer	S. Gertrude + . .	1500	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	21.0	20,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	10,0	28,0	10,5	8,5	5,5	—	—	—	—	—	135,0	1	11	»	»
Falschauer	Pawigl + . . .	1165	—	8,4	—	—	—	—	2,6	—	9,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	46,6	10,2	16,8	10,0	—	—	—	—	—	143,8	1	8	»	»
Falschauer	Bagni Lad + . . .	699	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	9,0		2,5	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Falschauer	Tscherms + . . .	296	—	6,5	—	—	—	—	—	4,2	20,8	12,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,0	7,2	6,0	2,2	3,3	—	—	—	—	—	114,6	1	10	»	»
	Tisens + . . .	635	—	3,2	—	—	—	—	0,6	—	23,1	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	37,6	4,8	2,3	5,1	4,9	—	—	—	—	1,3	106,6	4	9	»	»
Isargo	Brennero + . . .	1309	—	10,1	—	—	—	—	—	7,0	7,5	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	31,0	5,0	4,0	4,0	4,5	2,0	0,7	1,0	—	—	105,8	5	10	»	»
Isargo	Gossensass + . .	1082	—	7,8	—	0,1	—	—	4,2	0,5	26,5	17,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,7	40,1	10,0	0,8	5,2	2,5	0,1	—	0,2	—	—	132,4	5	8	»	»
Isargo	Sterzing + . . .	945	—	6,0	—	—	—	—	—	4,7	19,7	18,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,1	38,7	6,8	0,6	5,0	1,6	—	—	—	—	—	117,6	3	9	»	»
Isargo	Freienfeld + . .	931	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	31,0	6,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	75,0	4	7	»	»
Isargo	Grasstein + . .	844	—	7,0	—	—	—	—	—	3,5	—	12,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	10,0	28,9	3,7	4,8	4,7	3,8	—	—	—	—	92,6	2	10	»	»
Rienza	Landro + . . .	1441	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	7,0	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	41,0	5	5	»	»
Rienza	S. Maddalena + .	1398	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	—	13,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,4	19,4	1,4	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	58,2	4	5	»	»
Rienza	Doblacco + . . .	1250	—	16,0	—	—	—	—	—	2,4	—	8,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	6,0	21,0	5,0	2,0	2,4	4,2	—	—	—	—	77,1	4	7	»	»
Rienza	Welsberg + . . .	1078	—	10,0	—	—	—	—	0,6	—	4,5	6,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	25,0	2,0	3,8	1,2	9,5	—	—	—	—	0,5	71,7	6	7	»	»
Rienza	Brunico + . . .	825	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	1,5	3,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	2,0	10,0	3,0	1,7	1,8	1,5	—	—	—	—	31,6	8	3	»	»
Ahrn	Kasern + ...	1600	—	12,4	2,1	—	—	—	2,5	0,1	10,0	18,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	29,5	12,4	9,1	6,6	3,3	—	—	—	—	—	121,9	3	10	»	»
Ahrn	Rein + ...	1600	0,4	4,1	0,9	—	—	—	2,3	—	5,4	9,4	13,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,8	18,3	12,9	15,6	5,1	3,1	—	—	—	—	—	107,1	2	11	»	»
Ahrn	Mühlwald + . . .	1230	—	9,3	—	—	—	—	1,5	—	18,2	15,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,9	30,4	11,7	10,0	5,3	7,4	—	—	—	—	—	134,1	1	11	»	»
Ahrn	S. Giacomo + . .	1100	—	—	—	—	—	—	5,0		8,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0	7,6	5,6	7,5	4,7	—	—	—	—	—	—	63,9	3	8	»	»
Ahrn	Sand + ...	890	—	5,1	—	—	—	—	2,2	—	2,7	10,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,2	30,7	14,3	11,2	5,2	3,4	—	—	—	—	2,5	109,5	4	9	»	»
Gader	S. Leonardo + . .	1357	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,3	25,7	5,9	4,5	8,9	7,3	—	—	—	—	—	82,7	2	8	»	»
Gader	S. Martino + . .	1117	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	6,1	39,2	1,3	3,0	4,5	6,5	—	—	—	—	—	81,9	3	7	»	»
Gader	Zwischenwasser + .	1030	0,6	10,0	—	—	—	—	1,0	—	3,8	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,4	33,2	1,8	2,2	6,1	2,0	—	—	—	—	—	77,4	7	6	»	»
Isargo	Bressanone + . .	560	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,6	20,3	4,2	2,8	7,2	4,1	—	—	—	—	—	70,9	2	8	»	»
Grödner	Passo di Sella . .	2200	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,6	35,8	9,4	13,2	15,8	4,3	—	—	—	—	—	132,2	—	9	»	»
Grödner	S. Cristina + . .	1428	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	7,0	4,0	15,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	72,5	4	7	»	»
Isargo	Kastelruth + . .	1095	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	6,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	26,0	8,5	13,0	6,0	14,2	—	—	—	—	—	104,9	2	9	»	»
Isargo	Waidbruck + . .	490	—	7,3	—	—	—	—	—	—	6,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,7	21,4	5,0	2,1	1,6	10,4	—	—	—	—	—	66,1	4	6	»	»
Eggentaler	Welschnofen + . .	1178	—	9,0	—	—	—	—	—	3,7	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	33,0	7,2	4,5		7,5	—	—	—	—	—	79,6	3	8	»	»
Eggentaler	Cardano + . .	280	—	5,4	—	—	—	—	0,3	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	81,9	2	9	»	»

Falschauer	S. Elena +	1886	4,3	2,2	—	—	—	—	0,1	0,3	36,0	9,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	44,1	5,0	8,0	10,2	7,7	—	—	—	—	2,1	144,4	4	9	»	»
	S. Gertrude +	1500	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	21.0	20,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	10,0	28,0	10,5	8,5	5,5	—	—	—	—	—	135,0	1	11	»	»
	Pawigl +	1165	—	8,4	—	—	—	—	2,6	—	9,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	46,6	10,2	16,8	10,0	—	—	—	—	—	143,8	1	8	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	9,0		2,5	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Tscherms +	296	—	6,5	—	—	—	—	—	4,2	20,8	12,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,0	7,2	6,0	2,2	3,3	—	—	—	—	—	114,6	1	10	»	»
	Tisens +	635	—	3,2	—	—	—	—	0,6	—	23,1	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	37,6	4,8	2,3	5,1	4,9	—	—	—	—	1,3	106,6	4	9	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	10,1	—	—	—	—	—	7,0	7,5	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	31,0	5,0	4,0	4,0	4,5	2,0	0,7	1,0	—	—	105,3	5	10	»	»
	Gossensass +	1082	—	7,8	—	0,1	—	—	4,2	0,5	26,5	17,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,7	40,1	10,0	0,8	5,2	2,5	0,1	—	0,2	—	—	132,4	5	8	»	»
	Sterzing +	945	—	6,0	—	—	—	—	—	4,7	19,7	18,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,1	38,7	6,8	0,6	5,0	1,6	—	—	—	—	—	117,6	3	9	»	»
	Freienfeld +	931	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	31,0	6,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	75,0	4	7	»	»
	Grasstein +	844	—	7,0	—	—	—	—	—	3,5	—	12,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	10,0	28,9	3,7	4,8	4,7	3,8	—	—	—	—	92,6	2	10	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	7,0	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	41,0	5	5	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	—	13,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,4	19,4	1,4	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	58,2	4	5	»	»
	Doblacco +	1250	—	16,0	—	—	—	—	—	2,4	—	8,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	6,0	21,0	5,0	2,0	2,4	4,2	—	—	—	—	77,1	4	7	»	»
	Welsberg +	1078	—	10,0	—	—	—	—	0,6	—	4,5	6,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	25,0	2,0	3,8	1,2	9,5	—	—	—	—	0,5	71,7	6	7	»	»
	Brunico +	825	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	1,5	3,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	2,0	10,0	3,0	1,7	1,8	1,5	—	—	—	—	31,6	8	3	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	12,4	2,1	—	—	—	2,5	0,1	10,0	18,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	29,5	12,4	9,1	6,6	3,3	—	—	—	—	—	121,9	3	10	»	»
	Rein +	1600	0,4	4,1	0,9	—	—	—	2,3	—	5,4	9,4	13,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,8	18,3	12,9	15,6	5,1	3,1	—	—	—	—	—	107,1	2	11	»	»
	Mühlwald +	1230	—	9,3	—	—	—	—	1,5	—	18,2	15,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,9	30,4	11,7	10,0	5,3	7,4	—	—	—	—	—	134,1	1	11	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	5,0		8,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0	7,6	5,6	7,5	4,7	—	—	—	—	—	—	63,9	3	8	»	»
	Sand +	890	—	5,1	—	—	—	—	2,2	—	2,7	10,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,2	30,7	14,3	11,2	5,2	3,4	—	—	—	—	2,5	109,5	4	9	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,3	25,7	5,9	4,5	3,9	7,3	—	—	—	—	—	82,7	2	8	»	»
	S. Martino +	1117	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	6,1	39,2	1,3	3,0	4,5	6,5	—	—	—	—	—	81,9	3	7	»	»
	Zwischenwasser +	1030	0,6	10,0	—	—	—	—	1,0	—	3,8	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,4	33,2	1,8	2,2	6,1	2,0	—	—	—	—	—	77,4	7	6	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,6	20,3	4,2	2,8	7,2	4,1	—	—	—	—	—	70,9	2	8	»	»
Grödner	Passo di Sella	2200	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,6	35,8	9,4	13,2	15,8	4,3	—	—	—	—	—	132,2	—	9	»	»
	S. Cristina +	1428	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	7,0	4,0	15,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	72,5	4	7	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	6,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	26,0	8,5	13,0	6,0	14,2	—	—	—	—	—	104,9	2	9	»	»
	Waidbruck +	490	—	7,8	—	—	—	—	—	—	6,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,7	21,4	5,0	2,1	1,6	10,4	—	—	—	—	—	66,1	4	6	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	9,0	—	—	—	—	—	3,7	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	33,0	7,2	4,5		7,5	—	—	—	—	—	79,6	3	8	»	»
	Cardano +	280	—	5,4	—	—	—	—	0,3	—	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	20,1	5,2	5,3	5,0	10,2	—	—	—	—	—	81,9	2	9	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	15,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	50,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	31,0	30,0	3,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	179,0	2	10	»	»
	Sonvigo +	1350	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	6,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	17,0	19,0	20,0	12,0	12,0	—	—	—	1,0	5,0	160,0	2	12	»	»
	Sarnthein +	966	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	24,0	25,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	12,4	40,0	6,8	7,3	5,2	2,4	—	—	—	—	2	142,2	4	9	»	»
	Gries +	292	—	6,2	—	—	—	—	—	0,8	13,8	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,8	23,6	0,4	0,6	2,4	4,2	—	—	—	—	—	83,4	5	6	»	»
	Bolzano +	208	—	7,4	—	—	—	—	—	0,5	7,5	15,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	34,5	4,5	1,0	0,8	10,3	—	—	—	—	0,8	89,1	6	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4
Piovos. media in gradi (3)	—	2n	—	—	—	—	1n	1n	2n	3n	1n	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	2n	5n	3n	2n	1n	2n	—	—	—	—	1n
Secchezza del terreno	m. s.	secco							umido				secco								umido										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	»	»	2.20
Isarco	Sterzing (4)	»	[0.22]	0.22	0.22	0.16	0.10	[0]	0.06	0.04	0.04	0	0.16	0.18	0.14	0.12	0,08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.10	0.22	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0.03	0.15	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.28]	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (4)	»	[0.10]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.05	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	[0.15]	0.10	0.08	0.08	0.05	0.02	0.02	0	0	0	0.02	0.25	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	[0.55]	0.56	0.56	0.55	0.55	0.57	0.59	0.60	0.58	0.60	0.68	0.67	0.66	0.67	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.65	0.66	0.68	[0.78]	0.75	0.70	0.68	0.65	0.65	0.63	0.62	0.61	0.64	0.23	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,9 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser, Brennero e Bolzano alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm.[1]	312	- 5dr	+ 1 ai	+ 4 ai	- 2di	- 1 c	- 3di	- 7dr	+ 1 c	0 c	+ 6 ai	+ 5ai	+ 1 c	- 2di	- 5di	- 3di	+ 1 c	+ 1 c	0 c	- 4di	- 7dr	+ 1 c	- 8di	+ 3 ai	+ 3 ai	- 3di	- 2di	+ 2 ai	+ 5 ai	+ 2 ai	+ 1 c	- 1 c	—				
	Temperatura media[2]	309	9.4	9.1	8.9	8.0	10.3	11.0	12.5	12.4	11.2	9.3	11.0	12.9	13.6	13.6	**14.1**	12.6	12.6	12.3	13.2	11.1	12.4	9.3	9.4	9.2	7.2	5.7	**4.7**	7.6	8.2	8.4	7.3	10.3				
	Temperatura massima		10.4	9.0	13.0	10.6	15.0	14.8	14.4	14.2	11.0	10.8	11.1	16.4	17.0	17.0	**17.7**	14.2	17.2	14.8	16.2	11.2	14.7	10.0	9.8	8.6	6.9	5.9	4.7	11.0	11.9	11.2	9.8	12.3				
	Temperatura minima		5.5	4.5	2.0	2.0	3.2	3.9	7.2	6.0	6.6	4.7	7.2	6.2	7.5	7.5	7.0	7.5	4.9	7.2	5.8	7.5	7.2	6.1	5.5	5.9	3.6	2.2	**0.4**	1.8	1.3	2.6	1.4	4.9				
	Umidità relativa 1/100		82	79	52	55	60	70	66	61	76	83	84	71	70	72	71	69	64	66	64	79	68	84	78	77	76	**86**	74	61	52	**47**	68	69.8				
	Vento Direzione	14	WNW	NNW	N	E	NNW	ENE	ESE	SSE	ESE	ESE	NW	NNW	NNW	NNE	NW	WNW	NW	N	SSW	ESE	E	NNW	E	S	NNW	NW	N	N	NNW	N	S	NNW				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.9	7.0	**3.5**	3.6	4.8	4.3	**12.0**	8.6	7.7	»	5.4	3.8	5.5	4.6	6.0	5.1	5.5	5.5	7.3	7.8	9.6	5.8	6.1	6.5	**3.5**	5.4	4.5	6.3	5.0	6.0	6.5	5.9 ?				
	Nebulosità in decimi		10	10	1	7	1	6	8	2	10	10	9	6	4	5	2	6	3	6	3	10	8	10	9	10	9	10	9	3	2	4	10	7				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm.[1]	88	- 5di	+ 2 ai	+ 3 ai	- 1 c	0 c	- 3di	- 7dr	+ 1 c	- 2di	+ 7 ai	+ 4ai	+ 2ai	- 2di	- 5dr	- 2di	+ 1 ai	+ 1 ai	- 1 c	- 3 di	- 8dr	0 c	- 9 di	+ 5 ai	+ 4 ar	- 8dr	- 2di	+ 2 ai	+ 5 ai	+ 2 ai	+ 1 c	- 1 c	—				
	Temperatura media[2]	88	11.7	10.3	9.1	9.2	10.0	10.9	12.1	11.7	11.6	12.5	**14.2**	13.1	11.7	13.3	13.2	12.4	11.4	12.3	12.2	12.3	13.1	12.6	11.5	9.8	9.4	8.9	**6.2**	6.9	8.3	8.1	7.2	10.9				
	Temperatura massima		15.1	12.6	15.2	14.1	15.2	14.8	16.0	15.1	11.7	13.4	**18.6**	17.3	15.7	17.0	17.1	15.2	16.5	16.5	16.3	14.8	16.9	15.3	13.9	12.1	11.0	11.0	9.1	9.1	12.3	12.0	11.5	14.3				
	Temperatura minima		8.7	6.1	2.4	4.2	4.1	5.2	7.2	7.9	9.8	10.8	9.4	7.6	8.3	9.5	8.3	7.5	4.4	6.6	6.5	10.2	7.8	9.3	9.3	7.0	7.2	5.0	**2.1**	4.0	3.1	3.1	2.2	6.6				
	Umidità relativa 1/100		77	76	**50**	57	66	73	68	67	76	77	67	75	**84**	80	76	**50**	65	62	72	81	74	76	77	72	72	68	70	74	55	64	77	70.3				
	Nebulosità in decimi		9	10	3	9	2	5	10	4	10	10	9	9	8	10	3	6	3	2	9	10	9	10	10	9	10	10	9	9	2	4	10	8				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll +	250	—	6,5	—	—	—	—	0,5	—	16,0	12,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	10,8	23,7	1,8	1,0	4,2	9,8	—	—	—	—	—	91,4	5	7	»	»
	Egna +	250	—	10,1	—	—	—	—	—	—	5,2	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2				15,3		—	—	—	—	—	131,1	—	9	»	»
	Caldaro +	568	—	8,2	—	—	—	—	1,0	—	20,8	18,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,4	32,4	—	2,5	4,1	14,2	—	—	—	—	—	114,9	4	7	»	»
	Faedo +	662	—	28,0	—	—	—	—	16,0	—	34,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		40,0	28,0	7,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	222,0	—	12	»	»
	S. Michele +	228	—	11,0	—	—	—	—	0,4	—	1,0	34,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	13,6	20,0	25,0	6,0	3,0	17,5	—	—	—	—	—	154,5	3	8	»	»
Noce	Peio +	1580	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	31,6	24,7	12,8	10,2	4,8	—	—	—	—	—	142,1	—	9	»	»
Noce	Mendola +	1360	—	7,9	—	—	—	—	—	0,8	0,5	4,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	11,7	36,4	4,2	3,1	4,3	17,0	—	—	—	—	—	127,4	2	10	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,0	20,0	3,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	105,0	2	6	»	»
Noce	Fondo +	980	—	1,4	—	—	—	—	—	—	35,6	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,9	49,8	2,8	5,2	6,8	9,9	—	—	—	—	0,2	139,2	3	8	»	»
Noce	Mezzana +	956	—	11,0	—	—	—	—	—	—	49,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,5	24,0	29,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	147,5	2	8	»	»
Noce	Malè +	737	—	6,0	—	—	—	—	—	—	21,1	30,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,4	42,5	1,3	5,0		—	—	—	—	—	—	129,0	3	6	»	»
Noce	Cles +	656	—	11,8	—	—	—	—	—	1,2	43,4		15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	21,6	37,5	3,2	3,5	13,3		—	—	—	—	0,6	156,7	2	11	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	—	11,0	—	—	—	—	—	—	30,7	25,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	20,2	36,0	5,0	2,8	8,3	2,3	—	—	—	—	—	155,2	3	8	»	»
Noce	Denno +	436	—	9,0	—	—	—	—	—	0,2	35,0	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	39,0	18,0	13,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	192,2	1	10	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	13,0	—	—	—	—	—	5,0	45,0		29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		32,0	35,0	11,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	239,0 ?	—	12	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	26,0	9,0	6,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	121,5	—	10	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	15,7	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	16,0	33,1	9,7	4,9	8,2	3,3	—	—	—	—	—	123,2	2	10	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	11,5	—	—	—	—	—	6,2	65,4		29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	29,5	43,3	32,5	24,4	26,5	2,5	—	—	—	—	—	300,0	1	11	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	27,0	23,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5	42,0	17,4	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	168,3	—	11	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	0,2	4,8	—	—	—	—	1,5	—	9,2	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	14,0	31,8	4,3	3,0	5,7	6,1	—	—	—	—	2,1	113,6	4	9	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	—	4,0	—	—	—	—	1,6	—	4,4	8,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	8,1	26,6	7,4	2,4	2,0	11,4	—	—	—	—	0,6	97,0	5	8	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	25,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,5	12,4	2,0	3,1	—	—	—	—	—	0,1	78,0	1	7	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	12,6	—	—	—	—	4,9	—	30,0	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,0	30,3	5,0	3,2	10,0	8,0	—	—	—	—	—	162,5	1	11	»	»
Avisio	Lavis +	230	—	15,0	—	—	—	—	—	1,5	38,0		30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	25,4	14,5	30,0	9,5		11,5	—	—	—	—	—	177,7	2	10	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	0,6	—	—	—	—	—	1,2	30,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	24,0	45,0	1,2	15,2	6,0	—	—	—	—	—	178,2	4	8	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	7,6	—	—	—	—	—	3,5	43,4		4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2		45,2	5,5	—	2,3	13,4	—	—	—	—	—	144,4	1	10	»	»
	Trento *	195	—	6,6	—	—	—	—	—	1,2	27,2	41,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,0	36,8	13,4	2,1	4,0	7,8	—	—	—	—	4,4	167,9	2	11	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	2,4	10,6	—	—	—	—	—	9,4	20,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	21,0	30,5	40,5	8,3	9,5	12,0	—	—	—	—	—	197,0	1	11	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala +	190	—	0,2	—	—	—	—	—	6,3	0,5	36,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	14,6	11,9	30,9	11,8	1,1	11,9	0,3	—	—	—	—	149,9	2	9	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	27,0	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	27,0	13,0	64,0	32,0	n	n	n	—	—	—	—	197,0 n	—	8	106	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	11,0	—	—	—	—	5,3	16,0	43,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	23,0	49,0	18,0	6,5	7,3	18,0	2,0	5,2	2,3	—	—	248,6	2	13	»	»
	Belluno Veronese	148	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	89,0				8,0	17,0	—	2,0	—	—	14,0	205,0	1	12	104	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	8,0	—	—	—	—	—	6,5	6,5	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,0	12,0	13,0	7,0	19,0	—	—	—	—	11,0	182,0	—	12	118	9
Tasso	Affi	188	—	5,0	—	—	—	—	9,0	—	11,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	56,0	1,0	—	16,0		—	—	—	—	—	148,0	1	10	76	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	20,5	—	—	—	—	—	9,7	13,0	10,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	40,2		31,5	16,3	4,5	5,0	n	—	—	—	—	169,0 n	—	12	101	9
	Bosco Mantico *	82	—	4,2	—	—	—	—	1,5	7,2	4,4	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	0,8	3,0	3,5	0,2	—	—	—	6,3	***	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	3,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	28,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	32,0	51,0	10,0	6,0	15,0	11,0	—	—	—	—	11,0	232,0	1	12	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	25,0	42,0	6,0	5,0	17,0		—	—	—	—	164,0	—	13	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	0,3	19,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,9	21,1	39,0	9,8	4,9	11,9	12,0	1,9	—	—	—	173,4	2	12	»	»

Noce	Mezzana *	956	—	11,0	—	—	—	—	—	—	49,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,5	24,0	29,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	147,5	2	8	»	»
Noce	Malè *	737	—	6,0	—	—	—	—	—	—	21,1	30,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,4	42,5	1,3	5,0		—	—	—	—	—	—	129,0	3	6	»	»
Noce	Cles *	656	—	11,8	—	—	—	—	—	1,2	43,4		15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	21,6	37,5	3,2	3,5	13,3		—	—	—	—	0,6	156,7	2	11	»	»
Noce	Spormaggiore *	565	—	11,0	—	—	—	—	—	—	30,7	25,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	20,2	36,0	5,0	2,8	8,3	2,3	—	—	—	—	—	155,2	3	8	»	»
Noce	Denno *	436	—	9,0	—	—	—	—	—	0,2	35,0	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	39,0	18,0	13,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	192,2	1	10	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	13,0	—	—	—	—	—	5,0	45,0		29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		32,0	35,0	11,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	239,0 ?	—	12	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	26,0	9,0	6,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	121,5	—	10	»	»
Avisio	Predazzo *	1020	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	15,7	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	16,0	33,1	9,7	4,9	8,2	3,3	—	—	—	—	—	123,2	2	10	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	11,5	—	—	—	—	—	6,2	65,4		29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	29,5	43,3	32,5	24,4	26,5	2,5	—	—	—	—	—	300,0	1	11	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	27,0	23,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5	42,0	17,4	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	168,3	—	11	»	»
Avisio	Anterivo *	1209	0,2	4,8	—	—	—	—	1,5	—	9,2	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	14,0	31,8	4,3	3,0	5,7	6,1	—	—	—	—	2,1	113,6	4	9	»	»
Avisio	Cavalese *	1014	—	4,0	—	—	—	—	1,6	—	4,4	8,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	8,1	26,6	7,4	2,4	2,0	11,4	—	—	—	—	0,6	97,0	5	8	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	25,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,5	12,4	2,0	3,1	—	—	—	—	—	0,1	78,0	1	7	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	12,6	—	—	—	—	4,9	—	30,0	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,0	30,3	5,0	3,2	10,0	8,0	—	—	—	—	—	162,5	1	11	»	»
Avisio	Lavis *	230	—	15,0	—	—	—	—	—	1,5	38,0		30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	25,4	14,5	30,0	9,5		11,5	—	—	—	—	—	177,7	2	10	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	0,6	—	—	—	—	—	1,2	30,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	24,0	45,0	1,2	15,2	6,0	—	—	—	—	—	178,2	4	8	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	7,6	—	—	—	—	—	3,5	43,4		4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2		45,2	5,5	—	2,3	13,4	—	—	—	—	—	144,4	1	10	»	»
	Trento *	195	—	6,6	—	—	—	—	—	1,2	27,2	41,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,0	36,8	13,4	2,1	4,0	7,8	—	—	—	—	4,4	167,9	2	11	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	2,4	10,6	—	—	—	—	—	9,4	20,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	21,0	30,5	40,5	8,3	9,5	12,0	—	—	—	—	—	197,0	1	11	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala +	190	—	0,2	—	—	—	—	—	6,3	0,5	36,9	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	14,6	11,9	30,9	11,8	1,1	11,9	0,3	—	—	—	—	149,9	2	9	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	27,0	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	27,0	13,0	64,0	32,0	n	n	n	—	—	—	—	197,0 n	—	8	106	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	11,0	—	—	—	—	5,3	16,0	43,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	23,0	49,0	18,0	6,5	7,3	18,0	2,0	5,2	2,3	—	—	248,6	2	13	»	»
	Belluno Veronese	148	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	89,0				8,0	17,0	—	2,0	—	—	14,0	205,0	1	12	104	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	8,0	—	—	—	—	—	6,5	6,5	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,0	12,0	13,0	7,0	19,0	—	—	—	—	11,0	182,0	—	12	118	9
Tasso	Affi	188	—	5,0	—	—	—	—	9,0	—	11,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	56,0	1,0	—	16,0		—	—	—	—	—	148,0	1	10	76	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	20,5	—	—	—	—	—	9,7	13,0	10,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	40,2		31,5	16,3	4,5	5,0	n	—	—	—	—	169,0 n	—	12	101	9
	Bosco Mantico *	82	—	4,2	—	—	—	—	1,5	7,2	4,4	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	0,8	3,0	3,5	0,2	—	—	—	6,3	***	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	3,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	28,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	32,0	51,0	10,0	6,0	15,0	11,0	—	—	—	—	11,0	232,0	1	12	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	25,0	42,0	6,0	5,0	17,0		—	—	—	—	164,0	—	13	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	0,3	19,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,9	21,1	39,0	9,8	4,9	11,9	12,0	1,9	—	—	—	173,4	2	12	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	15,2	—	—	—	—	—	30,0		35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	21,3	57,1	60,1	n	n	n	n	—	n	n	60,0	291,3 n	—	9	121	8
Illasi	Giazza	758	—	14,2	—	—	—	—	—	2,0	32,2	44,1		—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	30,1	27,2	61,2	21,0	9,1	5,0	n	—	—	—	—	256,2 n	1	11	139	8
Illasi	Tregnago	871	—	7,2	—	—	—	—	—	8,8	10,2	11,1		—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,2		30,6	20,8	6,4		8,1	—	—	—	—	122,5	—	13	90	10
Alpone	Vestenanova +		—	10,0	—	—	—	—	9,0	—	20,0		15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	11,0	9,0	30,0	35,0	7,0	2,5	0,9	3,3	—	—	—	—	160,7	2	12	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	9,0	—	—	—	—	—	15,0	3,0	22,0	29,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	19,0	22,0	23,0	18,0	16,0	7,0	5,0	10,0	—	—	—	7,0	219,0	1	14	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	17,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	25,0	3,5	—	—	—	15,0		—	—	—	—	106,9	—	10	109	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Piovos. media in gradi (3)	—	2n	—	—	—	—	1	1n	4n	5n	2n	—	—	—	—	—	—	—	—	3n	4n	6n	5n	2n	2n	2n	n	—	—	—	2n
Secchezza del terreno	m. s.	secco							umido							secco				umido		bagnato		umido							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4)	»	[0.25]	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	[0.80]	0.70	0.60	0.55	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.43	0.55	0.80	»	4.70
Adige	Trento (4)	»	0.01	0.02	0.06	0.02	[0.01]	0.01	0.02	0.05	0.04	0.15	0.28	0.21	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.16	0.18	[0.60]	0.48	0.35	0.30	0.25	0.24	0.20	0.18	0.15	0.17	0.59	»	»	»
Adige	Borghetto	»	0.05	0.07	0.11	[0.05]	0.05	0.07	0.08	0.11	0.10	0.34	0.42	0.34	0.26	0.22	0.27	0.26	0.24	0.23	0.20	0.20	0.26	0.30	[0.72]	0.62	0.50	0.45	0.42	0.35	0.32	0.29	0.26	0.26	0.67	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	[2.25]	2.25	2.21	2.22	2.23	2.23	2.23	2.23	2.20	2.20	1.95	1.78	1.89	2.00	2.02	2.02	2.02	2.04	2.06	2.06	2.00	1.95	[1.44]	1.52	1.68	1.75	1.79	1.84	1.91	1.95	1.98	1.99	0.81	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaet.	53.4	[2.94]	2.94	2.90	2.88	2.93	2.93	2.92	2.90	2.88	2.54	2.30	2.30	2.50	2.52	2.54	2.52	2.54	2.52	2.48	2.60	2.34	2.52	[1.93]	1.98	2.20	2.18	2.29	2.38	2.42	2.48	2.52	2.55	1.01	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	2.07	[2.08]	2.06	2.04	2.06	2.06	2.06	2.05	2.04	2.03	1.70	1.60	1.69	1.78	1.78	1.79	1.79	1.80	1.81	1.82	1.81	1.74	1.33	[0.95]	1.27	1.45	1.49	1.54	1.67	1.70	1.71	1.77	1.13	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	[2.02]	2.02	2.01	2.00	2.00	2.00	1.97	1.96	1.95	1.96	1.70	1.50	1.70	1.67	1.75	1.74	1.75	1.78	1.82	1.85	1.80	1.77	1.70	1.90	[1.16]	1.32	1.50	1.55	1.65	1.71	1.76	1.77	0.86	1.50	0	4.22
Adige	Badia Polesine	11.9	[0.23]	0.25	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.30	0.30	0.31	0.49	0.72	0.60	0.52	0.48	0.48	0.47	0.47	0.45	0.41	0.45	0.50	0.78	[1.38]	0.85	0.82	0.78	0.72	0.63	0.50	0.53	0.51	1.15	0.75	2.30	6.32
Adige	Boara Pisani	8.87	[2.40]	2.48	2.47	2.45	2.45	2.47	2.48	2.46	2.41	2.41	2.28	1.89	2.00	2.12	2.19	2.18	2.18	2.18	2.23	2.23	2.23	2.18	2.10	[1.23]	1.38	1.70	1.83	1.88	1.90	2.06	2.12	2.15	1.26	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	[0.63]	0.62	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48	0.18	0.05	0.20	0.30	0.35	0.40	0.35	0.38	0.35	0.37	0.38	0.15	0.18	0.50	[0.80]	0.45	0.18	0.15	0.07	0.05	0.24	1.43	0.30	2.40	5.30
Adige	Cavanella °	2.06	1.94	1.90	1.85	1.80	1.90	2.00	1.94	1.98	[2.00]	1.92	1.98	1.92	1.50	1.60	1.74	1.50	1.55	1.62	1.64	1.72	1.70	1.40	1.40	1.25	[1.05]	1.25	1.10	1.07	1.25	1.40	1.45	1.62	0.95	»	0	1.25
Noce	Zambana (4)	»	[0.87]	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	1.00	1.10	1.05	0.98	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	[1.30]	1.24	1.13	1.15	1.08	1.05	0.95	0.95	0.95	1.00	0.43	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.03	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 2.1; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	10,2	—	—	—	—	—	2,0	54,2	30,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	14,3	45,9	5,2	6,7	11,1	5,0	—	—	—	—	—	229,7	2	10	»	»
	Molveno *	860	10,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	20,0	35,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		33,0	39,0	10,0	7,0	14,0	—	—	2,0	—	—	197,0	4	10	»	»
	Pinzolo *	755	—	9,1	—	—	—	—	—	1,4	62,8		30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,8	29,4	46,0	4,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	237,9	2	10	»	»
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione *	561	3,2	7,0	—	—	—	—	—	—	50,0	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	15,2	45,0	8,3	6,0	6,0	8,2	—	—	—	—	—	212,4	—	12	»	»
	Arco *	100	—	14,5	—	—	—	—	—	4,5	64,5		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	65,0					14,5	—	—	—	—	—	199,0	—	12	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	32,1	—	—	—	—	—	—	62,3		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,3	36,0	48,3	25,0	34,2	15,4	18,0	9,0	—	—	—	318,6	1	12	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	5,0	—	—	—	—	—	7,5	37,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	58,0		23,0	17,0		22,0	—	—	—	—	20,0	236,0	—	13	118	8
	Desenzano	96	—	1,8	—	—	—	—	—	7,5	7,0	8,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,2	65,5	11,8	2,6	3,0	1,8	4,8	—	—	—	10,2	139,9	5	9	69	7
	Riva *	90	4,7	4,7	—	—	—	—	—	2,6	33,6	42,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,4	42,0	22,0	2,4	7,6	9,0	0,4	—	—	—	10,8	222,6	2	12	»	»
	Malcesine	90	—	6,0	—	—	—	—	—	46,8			9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	38,0		26,8		5,5	11,1	0,9	—	—	—	13,8	167,5	1	13	80	11
	Lazise	76	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	37,0	17,0	3,0	5,0	3,0	4,0	—	—	—	13,0	159,0	3	10	71	8
	Peschiera *	68	—	1,8	—	—	—	—	—	13,0	7,0	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	21,6	4,6	2,0	3,6	4,6	0,4	—	—	—	12,2	90,8	4	9	63	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Piovos. media in gradi (3)	—	2n	—	—	—	—	—	1n	6n	5n	3n	—	—	—	—	—	—	—	—	8n	3n	8n	5n	2n	2n	2n	1n	—	—	—	3
Secchezza del terreno	m. s.	secco						umido	m. b.	bagnato			umido					secco		umido	bagn.	molto bagnato		bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.36	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.46	0.46	0.46	[0.48]	0.60	0.15	0.35	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.36	0.92	[1.82]	1.48	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.30	2.30	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.20	0.23	0.23	0.03	0.12	0.27	0.41	[0.45]	0.43	0.38	0.17	1.02	1.01	0.70	0.56	0.49	0.42	0.34	0.29	0.23	0.25	0.64	1.46	[2.62]	2.61	2.51	2.35	2.14	1.81	1.53	1.33	0.69	3.07	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.48	0.50	0.31	0.36	0.44	0.54	0.66	[0.73]	0.71	0.67	0.66	0.72	0.81	0.52	0.29	0.22	0.11	0.04	0.04	0.11	0.12	0.36	0.67	2.36	[2.52]	2.36	2.19	2.00	1.66	1.32	1.06	0.42	3.24	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.07	0.06	0.03	0.08	0.20	0.10	0.02	0.10	[0.14]	0.08	0.03	0.58	1.16	1.00	0.70	0.65	0.57	0.53	0.46	0.40	0.40	0.81	1.07	2.44	[2.88]	2.76	2.62	2.44	2.14	1.83	1.56	0.88	3.02	1.30	4.50	8.17
Po di Goccia	Ca' Vendramin	-0.3	0.59	0.66	0.48	0.42	0.45	0.43	[0.41]	0.41	0.51	0.60	0.70	0.70	0.73	0.76	0.74	0.71	0.68	0.60	0.52	0.55	0.58	1.03	0.95	0.92	1.42	[1.60]	1.58	1.47	1.33	1.26	1.10	0.80	1.19	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.34]	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.40	0.40	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.20	[0.10]	0.01	0.10	0.15	0.27	0.29	0.30	0.32	0.32	0.33	0.31	0.64	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.09	0.13	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23	[0.24]	0.24	0.24	0.03	0.28	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

TREVISO: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	25.7	-5 dr	0 i	+5 ai	-1 c	-1 c	-2 di	-7 dr	0 c	0 c	+5 ar	+4 ai	+3 ai	-2 di	-5 dr	-2 di	0 i	+2 ai	0 c	-3 di	-8 dr	0 c	-9 di	+5 ai	+3 ai	-3 dr	-3 di	+1 c	+6 ar	+3 ai	+2 ai	-2 di	—
Temperatura media (2)	30	9.7	8.5	8.4	8.8	9.9	9.6	9.9	11.2	10.0	11.2	12.3	**12.4**	10.8	11.9	11.4	10.4	10.8	10.7	10.5	9.9	11.5	11.2	10.3	8.9	8.5	**6.6**	7.0	7.2	8.2	7.5	7.0	9.7
Temperatura massima		13.2	9.8	13.3	13.7	14.4	15.2	14.7	14.6	11.2	13.8	15.0	**16.5**	13.1	16.0	14.2	14.0	16.2	15.4	13.8	11.0	15.7	12.8	13.0	12.4	10.8	9.0	9.4	9.7	12.8	12.2	10.1	13.1
Temperatura minima		7.2	6.6	4.3	3.9	4.5	4.8	6.8	8.8	3.7	9.0	9.9	8.6	8.9	7.6	9.4	7.7	4.8	7.1	6.7	8.7	8.3	9.2	8.7	7.5	7.0	4.8	3.3	5.1	4.0	4.8	**3.1**	6.8
Umidità relativa $^1/_{100}$		93	89	67	61	60	72	85	82	95	94	93	89	96	88	93	**52**	65	67	79	**100**	91	99	90	88	83	91	79	73	64	76	76	81.6
Vento: Direzione	20	»	NE	SE	NE	S	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SE	NE	NE	NE	»
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	13.5	13.5	11.1	7.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.3	15.2	9.4	14.9	7.6	16.8	14.4	28.9	14.4	16.3	15.8	19.0	15.4	16.0	13.5	20.0	18.5	»
Nebulosità in decimi		10	10	4	6	3	»	»	»	»	»	»	»	5	8	10	3	3	2	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8	3	6	10	

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Montebelluna	121	—	14,5	—	—	—				12,0		7,0

Secchezza del terreno | m. s. | secco | umido | m. b. | bagnato | umido | secco | umido | bagn. | molto bagnato | bagn. | umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po – Becca	55	0.36	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.46	0.46	0.46	[0.48]	0.60	0.15	0.35	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.36	0.92	[1.82]	1.48	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.30	2.30	0.80	3.50	7.84
Po – Ostiglia	9.6	0.20	0.23	0.23	0.03	0.12	0.27	0.41	[0.45]	0.43	0.38	0.17	1.02	1.01	0.70	0.56	0.49	0.42	0.34	0.29	0.23	0.25	0.64	1.46	[2.62]	2.61	2.51	2.35	2.14	1.81	1.58	1.33	0.69	3.07	0.85	5.00	9.38
Po – Massa	7.5	0.48	0.50	0.31	0.36	0.44	0.54	0.06	[0.78]	0.71	0.67	0.06	0.72	0.81	0.52	0.29	0.22	0.11	0.04	0.04	0.11	0.12	0.36	0.67	2.36	[2.52]	2.36	2.19	2.00	1.66	1.32	1.06	0.42	3.24	0.90	4.50	8.91
Po – Polesella	2.2	0.07	0.06	0.03	0.08	0.20	0.10	0.02	0.10	[0.14]	0.08	0.03	0.58	1.16	1.00	0.70	0.65	0.57	0.53	0.46	0.40	0.40	0.81	1.07	2.44	[2.88]	2.76	2.62	2.44	2.14	1.83	1.56	0.88	3.02	1.30	4.50	8.17
Po di Goro – Ca' Vendramin	-0.3	0.59	0.66	0.48	0.42	0.45	0.43	[0.4!]	0.41	0.51	0.60	0.70	0.70	0.73	0.76	0.74	0.71	0.68	0.60	0.52	0.55	0.58	1.03	0.95	0.92	1.42	[1.60]	1.58	1.47	1.33	1.26	1.10	0.80	1.19	1.00	2.20	4.04?
Sarca – Tione	»	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.40	0.40	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.20	[0.10]	0.01	0.10	0.15	0.27	0.29	0.30	0.32	0.32	0.33	0.31	0.64	0.15	»	3.70
Lago di Garda – Peschiera	64	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.09	0.13	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23	[0.24]	0.24	0.24	0.03	0.28	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

TREVISO: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	25.7	-5 dr	0 i	+5 ai	-1 c	-1 c	-2 di	-7 dr	0 c	0 c	+5 ar	+4 ai	+3 ai	-2 di	-5 dr	-2 di	0 i	+2 ai	0 c	-3 di	-8 dr	0 c	-9 di	+5 ai	+3 ai	-3 dr	-3 di	+1 c	+6 ar	+3 ai	+2 ai	-2 di	—
Temperatura media (2)	30	9.7	8.5	8.4	8.8	9.9	9.6	9.9	11.2	10.0	11.2	12.3	**12.4**	10.8	11.9	11.4	10.4	10.8	10.7	10.5	9.9	11.5	11.2	10.3	8.9	8.5	**6.6**	7.0	7.2	8.2	7.5	7.0	9.7
Temperatura massima		13.2	9.8	13.3	13.7	14.4	15.2	14.7	14.6	11.2	13.8	15.0	**16.5**	13.1	16.0	14.2	14.0	16 2	15.4	13.8	11.0	15.7	12.8	13.0	12.4	10.8	9.0	9.4	9.7	12.8	12.2	10.1	13.1
Temperatura minima		7.2	6.6	4.3	3.9	4.5	4.8	6.8	8.8	3.7	9.0	9.9	8.6	8.9	7.6	9.4	7.7	4.8	7.1	6.7	8.7	8.3	9.2	8.7	7.5	7.0	4.8	3.3	5.1	4.0	4.8	**3.1**	6.8
Umidità relativa 1/100		93	89	67	61	60	72	85	82	95	94	93	89	96	88	93	**52**	65	67	79	**100**	91	99	90	88	83	91	79	73	64	76	76	81.6
Vento – Direzione	20	»	NE	SE	NE	S	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SE	NE	NE	NE	»
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	13.5	13.5	11.1	7.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.8	15.2	9.4	14.9	7.6	16.8	14.4	28.9	14.4	16.3	15.8	19.0	15.4	16.0	13.5	20.0	18.5	»
Nebulosità in decimi		10	10	4	6	3	»	»	»	»	»	»	»	5	8	10	3	3	2	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8	3	6	10	

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile – Montebelluna	121	—	14,5	—	—	—	—	—	—	10,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		110,0		8,5	13,5	13,0	5,5	—	—	—	—	205,0	—	12	»	»
Piave - Sile – Morgano	25	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	18,5	15,0	28,5	3,0	2,5	—	—	—	—	—	87,0	3	6	83	9
Piave - Sile – Treviso*	15	—	2,4	—	—	—	—	—	1,3	3,2	2,1	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	15,2	3,0	34,8	9,6	2,3	0,3	9,1	1,4	0,4	—	—	5,6	91,0	6	6	90	12
Piave - Sile – S. Bartol. di Fagarè	9	—	4,0	—	—	—	—	—	3,5	7,0		1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	18,0	12,5	40,0	5,0	1,5	7,7	6,9	—	—	—	—	109,8	3	10	»	»
Sile - Brenta – Cartigliano	88	—	8,5	—	—	—	—	—	4,4	12,2		8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,5	37,5	45,0	11,0	16,0	3,5	1,5	—	6,0	—	—	166,2	2	12	»	»
Sile - Brenta – Castelfranco Ven.*	44	—	7,1	—	—	—	—	—	1,5	6,5	3,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,2	74,0	12,5	25,7	0,7	8,0	—	—	—	—	8,0	169,7	3	10	85	9
Sile - Brenta – Fontaniva	44	—	11,1	—	—	—	—	—	6,5	8,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	28,8	47,5	5,2	7,4	19,7		2,2	—	—	—	—	168,8	1	11	107	10
Sile - Brenta – Camposampiero	27	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	22,0	10,0	25,0	20,0	13,0	—	—	—	—	—	107,0	2	8	69	8
Sile - Brenta – Curtarolo	19	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	23,0	23,0	4,0		2,0	7,5	—	—	—	1,0	83,5	8	5	»	»
Sile - Brenta – Mellaredo (Pianiga)	12	—	1,6	—	—	—	—	—	1,8	1,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	65,6		2,4		11,6		—	1,0	—	—	—	99,5	7	5	»	»
Sile - Brenta – Mogliano Veneto	8	—	3,5	—	—	—	—	—	5,0	5,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	48,5		—	0,5	—	23,0	—	—	—	4,5	6,5	125,5	4	8	»	»
Sile - Brenta – Stra	8	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,0	19,5	3,5	7,0	—	6,0	4,5	1,0	—	—	—	88,0	5	8	64	9
Sile - Brenta – Lova	3	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,3	15,0	—	10,0	—	2,2	3,5		—	1,5	—	67,5	5	5	45	11
Sile - Brenta – Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	14,0	17,0	6,5	5,0	7,5	2,0	—	—	—	1,0	85,5	4	7	»	»
Sile - Brenta – Venezia*	1	—	0,7	—	—	—	—	—	10,0	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	2,6	24,1	4,4	2,1	0,5	5,3	—	0,7	—	1,5	7,0	88,5	7	6	45	10
Sile - Brenta – Chioggia*	2	—	2,4	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	17,2	2,6	—	—	1,4	9,6	2,0	—	—	3,6	60,6	4	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	4	2	1	2	1	1	—	—	2
Secchezza del terreno	m. s.	secco			molto secco			secco		umido			secco							um.	bagn.	molto bagnato		bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile – Trepalate	-0.3	0.71	0.75	0.60	0.59	0.60	[0.53]	0.62	0.76	0.80	0.94	0.90	0.92	0.83	0.80	0.81	0.80	0.69	0.69	0.72	0.73	0.83	1.20	[1.50]	1.29	1.09	1.20	1.21	1.10	1.18	1.10	0.96	0.88	0.97	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0.2 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.[1]	17	- 5di	0i	+ 4ai	- 1c	- 1c	- 3di	- 7di	+ 1ai	- 1c	+ 7ai	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 4dr	- 2di	+ 1ai	+ 1ai	- 1di	- 3di	- 8dr	0c	- 9di	+ 5ai	+ 3ai	- 3di	- 3di	+ 2ai	+ 6ar	+ 3ai	+ 1c	- 2di	—
Temperatura media[2]	14	10.5	7.8	7.9	7.3	8.1	8.7	10.0	12.0	10.4	12.1	12.0	12.2	10.7	12.4	11.6	10.8	10.3	10.1	10.4	9.9	11.6	12.0	11.2	9.1	9.3	7.0	6.4	6.6	7.9	6.7	6.9	9.7
Temperatura massima		16.1	11.6	15.3	16.2	16.2	16.8	17.2	17.1	12.7	18.0	16.2	18.5	14.6	17.2	16.4	16.0	18.7	17.1	17.6	11.7	17.9	13.7	16.2	14.7	14.4	11.7	12.3	9.5	14.0	13.8	12.6	14.7
Temperatura minima		7.0	4.6	1.6	-0.1	1.9	1.3	5.7	8.4	8.7	8.7	8.6	7.5	7.5	9.6	9.8	5.4	2.2	3.7	2.3	8.1	5.6	9.9	8.9	5.7	7.3	4.0	1.1	4.0	1.5	1.8	1.8	5.3
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		86	88	68	68	70	75	82	70	84	83	88	82	90	84	89	42	65	71	77	95	85	92	76	83	74	83	78	77	61	74	76	77.9
Vento: Direzione	24	N	NE	W	N	E	N	NNW	ESE	NNE	NE	NE	NNW	NE	ESE	NNE	NE	NW	ESE	NNW	NNE	E	NE	NE	NNE	SSE	NE	NE	ENE	WNW	NNE	NNE	NE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.9	4.5	5.3	3.4	3.3	3.2	4.4	7.1	6.4	9.7	9.4	4.2	2.3	3.1	5.9	10.3	3.9	5.8	3.5	5.8	5.5	11.3	9.4	5.7	5.9	8.2	7.7	6.9	5.8	7.2	10.6	6.1
Nebulosità in decimi		10	10	2	4	3	4	5	4	10	9	10	6	10	9	8	3	5	1	7	10	10	10	8	8	9	8	7	8	1	6	8	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

tab. A / tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	11,5	—	—	—	—	—	6,0	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	46,0	28,0	9,5	8,0	10,5	—	1,0	—	—	—	186,5	1	11	»	»
	Passo di Riva	60	—	5,3	—	—	—	—	—	6,1		9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	4,6	39,1	34,7		3,2	2,1	—	—	—	—	9,3	121,7	1	11	»	»
	S. Pietro in Gu	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0		5,0	—	—	—	2,2		—	—	—	12,1	24,0	41,5	2,4	1,2	7,2	4,0	—	—	—	—	12,2	130,3	4	10	98	10
	Quintarello	32	—	17,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,0	40,0	5,0	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	136,0	2	9	122	7
	Camisano	24	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,0	29,0	4,0	7,0	3,0	4,0	—	5,0	—	—	—	96,0	2	9	»	»
	Trambacche	19	—	11,0	—	—	—	—	—	9,0	6,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	18,0	26,0	8,0	10,0	—	5,0	10,0	15,0	—	—	11,0	172,0	—	14	92	8
	Padova*	12	—	3,0	—	—	—	—	—	3,8	1,0	0,3	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	14,5	3,1	30,0	2,6	5,2	0,4	8,0	—	0,5	—	—	6,7	80,4	5	7	61	11
	Saonara	10	—	1,4	—	—	—	—	—	6,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	18,4	19,3		7,2	—	3,4	4,4	1,3	—	0,8	—	80,6	3	8	»	»
	Bovolenta	7	—	2,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	17,1	16,1		2,0	—	1,5	—	4,1	—	6,3	—	75,8	3	7	52	8
	Pontelongo	6	—	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0		5,0		—	6,0	9,0		—	5,0	—	76,5	3	8	45	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	28,6	4,1	6,2	6,0	11,4	15,8	9,7	—	7,2	—	107,4	—	10	»	»
	Corte	3	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	24,0	1,0	1,0	—	1,0	1,0	1,0	—	1,0	5,0	64,0	7	5	52	7
	Colle Venda*	580	—	4,7	—	—	—	—	—	10,3	0,2	0,2	0,5	—	—	—	2,9	0,5	—	—	—	14,4	2,6	35,5	3,5	13,1	—	3,8	—	0,7	—	—	5,5	98,4	5	8	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	24,0	5,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	101,0	3	6	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Castegnero	57	—	6,3	—	—	—	—	—	7,4	1,0		0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		30,3	24,0	2,3	5,5	6,5	1,3	3,5	—	—	3,2	112,0	4	10	»	»
	Villaga*	50	—	6,8	—	—	—	—	—	11,6	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,4	18,0	7,6	4,8	—	2,4	—	1,6	—	—	6,4	77,0	3	8	»	»
	Lonigo	31	—	9,4	—	—	—	—	—	11,2	4,1		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,8		9,6	3,3	—	5,1	4,2	—	—	—	—	72,5	3	9	»	»
	Longare	29	—	12,3	—	—	—	—	—	12,2	8,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	31,2		30,0	4,0	—	5,0	4,0	2,3	—	—	—	123,2	1	12	98	10
	Cologna Veneta	24	—	8,1	—	—	—	—	—	12,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	8,5	13,8	10,6	3,0	0,8	1,9	0,3	0,2	—	—	8,0	88,8	3	8	66	9
	Montegaldella	23	—	6,7	—	—	—	—	—	5,9	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,3	18,0	1,8	5,9	4,5		3,4	0,7	—	—	—	78,7	5	8	90	8
	Ponte di Nanto	23	—	1,2	—	—	—	—	—	2,3	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	22,2		12,4	6,2	—	4,1	2,2	3,4	—	—	—	64,6	3	8	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	5,7	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5		10,0	5,0	—	6,0	—	1,0	—	—	3,0	69,4	2	8	53	8
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		20,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	40,0 ?	?	?	52	5
	Noventa Vicentina	16	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	13,0	14,0	12,0	—	—	—	5,0	—	—	—	81,0	2	7	»	»
	Bassanello	16	—	2,3	—	—	—	—	—	4,0	2,5	0,5		—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	16,5	21,3	0,1	5,1	2,0	5,0	—	0,5	—	—	—	76,0	4	6	71	9
	Cinto Euganeo	15	—	3,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,5		11,5	7,3	—	5,0	—	—	—	—	—	64,8	—	8	»	»
	Este	13	—	3,9	—	—	—	—	—	9,6	—	0,4	—	—	—	—	2,6		—	—	—	6,9	5,0	10,5	6,4	7,3	0,3	4,0	—	1,1	—	—	—	58,0	3	8	42	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	8,5	—	—	—	—	—	5,0	4,3	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	12,7	24,5	7,0	—	—	4,0	2,0	3,0	—	—	—	84,5	3	8	56	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2		1,9	5,1	6,3	7,0		3,6	—	—	—	36,0 ?	3	7	58	8
	Monselice	9	—	0,3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,0	10,0	5,2		—	0,4	0,2	0,2	—	—	5,0	71,5	2	5	60	10
	Casal Ser Ugo	8	—	4,0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17,0	22,0	7,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	8,0	95,0	—	9	62	10
	Conselve	8	—	4,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	13,9	—	18,3	10,5	—	—	3,8	1,0	3,5	—	5,0	5,0	78,3	1	10	55	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,5	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	26,5	2	5	51	7
	Cona	4	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	40,0		1,0	3,0	—	2,5	—	8,0	—	—	3,0	77,5	5	5	49	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	9,0	—	—	—	—	—	10,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	26,0	23,0	3,0	2,9	—	3,0	—	—	—	—	—	96,0	3	6	»	»
	Sambonifacio	31	—	6,5	—	—	—	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—	—	—	49,0	6	6	64	7
	Arcole	27	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0				—	—	—	—	—	—	—	—	21,0					—	—	—	—	—	—	4,0	36,0 ?	?	?	61	8
	Albaredo	24	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0				—	—	—	—	—	—	—	—	13,0					—	—	—	—	—	2,0	1,0	26,0 ?	?	?	63	9
	Stanghella	7	—	5,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	12,0	5,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	44,9	—	6	36	8
	Punta Gorzone	2	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	15,0	13,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	54,0	3	5	41	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Piovos. media in gradi (3)	—	2	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	2	2	1	1	1	1	—	1	2
Secchezza del terreno	m. s.	secco						umido				secco				molto secco				secco	umido	bagnato		umido							

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	- 4 dr	0 i	+ 4 ai	- 1 c	- 1 c	- 2 di	- 7 dr	+ 2 ai	- 2 c	+ 6 ar	+ 4 ai	+ 2 ai	- 2 di	- 4 dr	- 3 di	+ 2 ai	0 i	0 c	- 2 di	- 8 dr	0 c	- 8 di	+ 4 ai	+ 3 ai	- 3 dr	- 3 di	+ 2 ai	+ 5 ai	+ 2 ai	+ 1 c	- 2 di	—				
	Temperatura media (2)	23	11.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.4	10.8	11.3	11.2	**13.6**	11.8	12.2	10.3	11.3	11.0	10.8	11.2	11.0	10.8	10.2	10.5	12.1	11.2	10.0	9.7	8.6	6.6	**6.2**	7.5	6.8	7.3	10.0				
	Temperatura massima		15.6	11.9	14.5	15.4	15.5	15.6	16.5	15.9	14.6	17.3	15.3	17.2	14.8	16.7	14.4	14.5	**17.5**	16.5	16.6	12.5	15.3	14.3	14.4	12.5	12.7	13.5	10.3	7.9	12.9	11.3	10.9	14.3				
	Temperatura minima		7.7	6.2	4.7	4.1	4.1	2.8	4.7	7.6	8.5	9.4	9.3	8.2	7.5	5.8	8.9	7.3	4.7	5.4	5.0	8.1	5.2	10.1	8.5	6.9	7.4	5.2	3.1	4.9	3.1	3.0	**2.1**	6.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		81	85	66	63	76	78	72	68	76	70	89	82	88	83	90	**56**	66	71	80	**91**	87	88	73	70	62	71	81	82	70	75	82	76.5				
	Vento — Direzione	24	NNE	NE	WNW	NE	ENE	W	SSE	W	SE	SSE	NNE	W	ENE	SE	NNE	NNE	W	NNE	NNE	NNE	NNE	ESE	SSE	SSW	SSW	SW	NE	NNE	WSW	SW	NNE	NNE				
	Vento — Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	5.1	9.3	7.9	6.0	7.8	5.4	8.6	11.2	9.5	**17.7**	15.4	5.8	5.4	**4.8**	9.3	12.5	7.6	10.9	6.1	10.7	10.4	16.4	15.4	8.4	10.5	14.0	9.1	9.2	9.7	8.2	12.5	9.7				
	Nebulosità in decimi		9	9	0	0	3	5	5	1	10	5	10	6	5	9	10	5	0	0	10	7	10	10	8	9	10	10	9	10	1	4	9	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	49	9
	Isola della Scala	29	—	5,8	—	—	—	—	—	11,3	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	10,5	38,0	4,1	1,5	1,0	0,5	0,1	—	—	—	6,9	92,3	5	7	»	»
	Bovolone	24	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	16,0	—	2,0	1,0	1,5	—	1,0	—	—	—	45,5	8	3	65	10
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	58	9
	Badia Polesine	11	—	4,5	—	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0		6,0	—	—	2,8	—	1,2	—	—	—	47,3	3	6	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0	19,0	—	1,5	—	—	—	3,0	—	—	2,0	76,5	3	5	46	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	10,0	2,0	—	—	2,0	—	9,0	—	—	—	56,0	3	5	37	»
	Boara Polesine	6	—	7,5	—	—	—	—	—	9,5	1,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	14,0		8,0	1,6		2,0	3,0	2,8	—	—	—	60,9	7	6	51	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	1,4	—	—	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,2		5,5	—	—	—	—	5,3	—	0,4	1,0	32,2	2	6	50	9
	Rovigo *	6	—	2,2	—	—	—	—	—	9,8	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	2,8	19,2	1,4	0,8	—	1,6	2,6	8,0	—	—	1,8	56,8	8	4	43	8
	Tornova	4	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	14,0	9,0	—	—	2,0	6,0	12,0	—	—	3,0	73,0	3	8	43	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	4,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	14,0	1,5	1,0	—	11,0		5,0	—	—	2,5	69,0	3	8	43	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	2,8	—	—	—	—	—	8,5	5,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	53,5		8,0	2,8	5,8	3,3	—	—	—	—	14,0	123,0	2	10	71	9
	Villafranca Veron.	54	—	6,0	—	—	—	—	—	12,5	5,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,0	38,0	12,0		4,0	—	—	—	—	—	—	113,4	—	10	»	»
	Castel d'Ario	24	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	5,0		5,0		—	—	—	5,0	85,0	4	6	50	7
	Chiavica Travata	17	—	4,0	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	6,2	21,1	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	46,6	1	5	33	7
	Governolo	16	—	5,4	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	15,0		—	—	3,0	1,3	—	—	—	—	52,7	3	5	42	9
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	14,5	2,0	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	43,6	3	4	36	7
	Ostiglia	13	—	7,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,5	39,5	4	3	45	6
	Ceneselli	13	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	13,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	49,0	3	5	31	7
	Trecenta	11	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0		6,0	—	—	1,0	—	4,0	—	—	6,0	53,0	2	7	41	8
	Ficarolo	10	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	7,0	1,0	1,0	—	10,0	—	—	—	—	1,0	53,0	5	5	36	8
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	5,0	—	—	—	—	11,0	—	2,0	—	47,0	2	4	41	7
	Traversagno *	8	—	2,3	—	—	—	—	—	9,4	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,5	***	»	»	»	»
	Occhiobello	8	—	2,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,0		—	—	3,0	1,0	5,5	4,0	—	2,0	0,7	56,7	5	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	23,5	18,9	1,8	—	0,8	5,0	18,0	—	—	2,8	94,8	4	6	39	8
	Polesella	6	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0		3,0	—	—	3,0	4,0	6,0	—	—	2,0	37,0	6	4	39	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	4,7	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,0	20,9	4,9	—	—	0,8	12,2	8,4	—	—	—	65,3	2	7	34	10
	Ca' Cappellino	2	—	4,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,5		12,2	0,2	—	—	23,0	0,3	—	—	—	71,4	—	7	38	6
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		7,0	1,7		—	14,0	6,0	—	—	1,7	55,9	4	6	35	6
	Corbola	3	—	3,0	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,8	19,7	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	76,3	1	6	40	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	1	1	1	1	2	—	—	1
Secchezza del terreno	m. s.	secco			molto secco			umido	secco			molto secco									umido										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.55	2.52	2.50	2.49	2.47	2.45	2.43	2.42	2.42	2.42	2.42	2.41	2.40	2.39	2.38	2.34	2.32	[2.30]	2.32	2.32	2.35	2.53	2.64	2.84	[2.89]	2.50	2.51	2.46	2.40	2.36	2.32	2.45	0.59	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.59	1.56	1.56	1.57	1.55	1.53	1.51	1.51	1.52	1.55	1.55	1.49	1.46	1.47	1.47	1.48	[1.42]	1.45	1.43	1.43	1.49	1.44	1.78	[1.94]	1.84	1.73	1.69	1.60	1.58	1.55	1.51	1.56	0.52	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.44	0.45	0.44	0.56	0.55	0.54	0.44	0.44	0.41	0.40	0.40	0.42	0.45	0.51	1.44	[2.31]	2.22	2.05	1.93	1.69	1.28	1.08	0.78	1.91	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.71	0.69	0.65	0.64	0.62	0.59	[0.56]	0.63	0.76	0.84	0.88	0.86	0.89	0.91	0.94	0.83	0.74	0.69	0.66	0.67	0.65	1.14	1.09	[1.27]	1.07	1.19	1.13	0.96	0.83	0.84	0.79	0.83	0.71	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,2 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

L'estremità meridionale della saccatura da NNW che all'uno si trovava nella parte più occidentale del Mediterraneo, dipendenza del Ciclone dell'Europa Nord occidentale (Mar del Nord 732), si sposta verso levante, e al 2 dà luogo al Tipo V, con un ciclone secondario sul Golfo di Genova, collegato col ciclone principale con isobare che attraversano le Alpi orientali; ciò porta una giornata di piogge generali nella nostra regione.

Al 3 ritorna il sereno; lo dobbiamo al rapido spostarsi verso SE del ciclone segnalato sul Golfo di Genova; esso dalla sua nuova posizione (Grecia il 3), unitamente al nucleo anticiclonico formatosi sulle Alpi in dipendenza dell'Anticiclone principale delle Azzorre, concorre a provocare venti settentrionali. E il tempo asciutto continua anche nei giorni successivi, quando la pressione, dopo avere raggiunto un massimo di 772.3 a Venezia il 4, decresce lentamente sino al 7 (763.6); in questo periodo siamo in regime anticiclonico: le Alte Pressioni segnalate sulle Alpi progressivamente vanno estendendosi verso l'Africa.

Al 7 un forte Ciclone sull'Islanda manda un'ampia saccatura sul Mediterraneo occidentale. In tutta la nostra regione spirano venti deboli in pianura, che danno luogo a venti di scirocco a pochi metri dal suolo, e poi in alto, mantenendosi sempre del III quadrante sino a 2000 metri, ruotano verso Ovest; qua e là cadono deboli piogge. Le piogge e le nevicate si fanno copiose e generali all'affacciarsi di una depressione sull'Europa occidentale e centrale, e al diminuire della pressione da noi.

Difatti a Venezia nei giorni	6	7	8	9	10	11	12
la pressione è	68.6	63.6	58.6	60.2	59.3	67.2	70.8

All'8 si tratta di un Tipo III non netto, poichè sulle Alpi e nella Val Padana le isobare presentano le solite deviazioni con una leggera saccatura da Est; a questa probabilmente si devono attribuire i venti settentrionali al suolo, ai quali succedono più in alto venti occidentali. Il Tipo III si delinea meglio nei giorni successivi 9 e 10: al 9 il centro ciclonico è sul Baltico, alle foci dell'Oder; al 10 su tutta l'Europa continentale si stende una vasta area ciclonica con diversi nuclei a mm. 755; uno sul Golfo di Guascogna, un altro sulla Manica, un terzo sul Mare del Nord e un quarto sulla Boemia.

La situazione isobarica muta rapidamente dal 10 all'11; un anticiclone a 774 ad W dell'Islanda manda un promontorio che va a toccare altro promontorio che avanza dalla penisola Balcanica; la pressione cresce rapidamente da noi; ma persistono le piogge per la presenza di una notevole depressione nel Mediterraneo occidentale (759 Algeria).

Dal 12 al 19, compreso, si susseguo una serie di giorni asciutti: le Alte pressioni già segnalate sull'Islanda si avanzano verso levante. Altre da Est si avanzano sino ad interessare tutta l'Italia, sulla quale il 12, 13, 14, 15 si stende un notevole pendio da Est. Questo pendio nei giorni successivi cambia direzione, e ruota sino a divenire da Nord. Le depressioni dal Golfo di Guascogna intanto scendendo nel basso Mediterraneo si spostano verso Levante, mentre nella nostra regione le correnti settentrionali tengono lontane le precipitazioni. E con l'azione pure di questi venti che dominano nella regione veneta sembrami si possa spiegare se la striscia di bassa pressione che al 15 dal Golfo di Guascogna si stendeva attraverso l'Italia settentrionale e l'Ungheria sino alla Russia con ciclone secondario sulle coste Tirreniche ed altro in Ungheria ha portato pioggia solo sull'Italia centrale.

Al 19 s'inizia la modificazione della situazione generale: delle Alte pressioni avanzano da levante e da mezzogiorno ed i cicloni sono costretti a lasciare il cammino del Mediterraneo; al 20 infatti s'inizia una serie di giorni piovosi, quando su tutta l'Europa si stende una vasta area ciclonica con nuclei diversi (Spagna, Francia, Germania, Danimarca).

Al 21 un notevole ciclone torna ad interessare il Mediterraneo e movendo dallo stretto di Gibilterra (21), per le bocche di Bonifacio (22), per la pianura Padana (23 e 24), passa a levante, mentre il vento tra S e SE che avea spirato con continuità nei giorni 20, 21 e 22, allo spostarsi del nucleo ciclonico ruota a ponente.

Il ciclone secondario a mm. 748 manifestatosi sul Golfo di Genova il 24 sera, come contraccolpo del principale a 745 sull'Islanda, passa al mattino del 25 in Val Padana, dove si colma, mentre il principale avanza verso SE, e il mattino del 27, alquanto colmato, si estende su tutta l'Europa continentale con nucleo a 742 sulla Boemia. E sotto l'azione di questi cicloni ininterrottamente succedentisi sulla nostra regione cadono continue piogge generali e nevicate, le quali si riducono solo a poche località il 28, il 29 e il 30, quando il ciclone principale spostatosi a levante e trovandosi l'Europa tutta su un pendio da W, sulle Alpi si protende un promontorio da W, accompagnato da saccatura da Est sull'Italia settentrionale. Le piogge riprendono generali il 31, quando sull'Europa occidentale è approdato un vasto ciclone e sull'Italia si stende un pendio da Sud (tipo III).

La configurazione isobarica del 15 è stata ascritta al Tipo XV, col quale ha molte analogie, ma si differenzia per il fatto che il ciclone del Mediterraneo sembra essere secondario. Si dovettero metter a sè le configurazioni del 23 e 24, in cui l'azione principale è dovuta al ciclone in Val Padana, e che non è contemplato nella classificazione adottata.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano 13 giorni asciutti e 18 giorni piovosi. Dei giorni piovosi quattro sono a precipitazioni parziali; gli altri 14 a precipitazioni generali, ossia a precipitazioni estese a tutta la regione.

Esclusa la pianura occidentale, la pianura Polesana e la Venezia Giulia in tutti gli altri bacini le precipitazioni furono accompagnate da nevi.

Sino al 6 del mese (compreso), continua il *periodo asciutto*, iniziatosi il 23 del mese precedente (dodici giorni in tutto), e interrotto da un giorno (il 2) a precipitazioni generali e relativamente abbondanti.

Al 7 con un giorno a precipitazioni parziali, seguito da altri, tutti a precipitazioni generali, s'inizia un *periodo umido*; esso dura fino all'11.

Dal 12 al 19, otto giorni senza precipitazione alcuna è un *periodo asciutto*.

Al 20 s'inizia, e va fino alla fine del mese, un *periodo umido*; si tratta di una serie di giorni a precipitazioni generali, tranne dal 27 al 30 in cui si succedettero quattro giorni a precipitazioni parziali.

3. Fenomeni notevoli.

La temperatura. La temperatura che in pianura s'era mantenuta bassa verso la fine del mese scorso, al 28 cresce, ma poi diminuisce nuovamente tanto in alto come in basso, tanto che alle ore 8 del 3 ritroviamo 4.1 sul Venda e 0.8 a Padova. Cambiando vento, ossia ai venti settentrionali subentrando i meridionali, la temperatura per qualche giorno cresce maggiormente in alto, cosicchè si accentua il noto fenomeno dell'*inversione termica* nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

Nell'ultimo periodo di maltempo, dal 21, la temperatura diminuisce e il mese si chiude con una temperatura bassa, e come sempre con la pioggia la temperatura è più bassa in alto che in pianura. Nei giorni ultimi del mese, a partire dal 27, la minima diurna si mantenne verso i 4 e 5° lungo le coste, ma toccò zero quasi ogni giorno nell'interno. Lo zero era stato segnato dal termometro a minima il 2 e il 3 a Belluno, e il 3 a Padova.

L'inversione termica verticale più forte del mese (alle ore 8 del mattino) si verificò il 4, e fu di 6°.8 (e precisamente il termometro segnò 0°.8 a Padova e 7°.2 al Venda); una volta l'inversione fu di 5.5, una di 4.2, una di 2.3 e le altre 6 volte si mantenne tra 2 e 1; in tutto si ebbero 10 inversioni.

L'Alta marea eccezionale. Il 22 si verificò su tutto l'Alto Adriatico una marea di altezza eccezionale; essa superò di m. 0.95 la marea astronomica prevista per il Bacino di S. Marco. Lo scirocale che nel basso Adriatico (a Viesti) era stato segnalato sin dal mattino del 19, e che nel giorno successivo con maggiore violenza s'era manifestato su tutto l'Adriatico, persistette e raggiunse violenza anche maggiore il 21 e 22, quando, al ciclone della Spagna del 19, subentrò, il 20, un ciclone che andò successivamente scavandosi e accostandosi alla nostra regione. L'azione continuata della corrente sciroccale che incanala l'acqua verso l'alto Adriatico e ne ostacola l'uscita, unita alla forte differenza di pressione tra i due estremi dell'Adriatico (alle ore 18 del 22 erano 741 mm. a Venezia, e 753 a Viesti: una differenza di 10 mm. di mercurio, pari a 13.8 cm. d'acqua circa) hanno trattenuto l'acqua nell'alto Adriatico e raggiunse il massimo il 22 sera; in seguito, per il passaggio del ciclone in Val Padana la direzione del vento ruota verso SW, e quindi le acque dell'Adriatico sono libere nel loro deflusso.

4. Riassunto e conclusioni.

Questo mese si stacca dai precedenti per la quantità notevole di precipitazioni in esso verificatasi: *il totale mensile delle precipitazioni* riuscì dapertutto superiore alla media del quinquennio 1911-15 (pubb. 69 di quest'Ufficio): tale totale infatti superò il 200 % nel bacino della Livenza (Claut 300 %), in quello della Piave (270 % a Belluno), in quello dell'Agno (243 % a Maltaure) e in quello dell'Isonzo (230 % a Vedronza); inoltre superò il 150 % negli altri bacini montani, e in fine in generale superò il 100 % in pianura.

Come *quantità assolute* massime vanno ricordati i mm. 759 caduti in tutto il mese a Staroselo (bacino dell'Isonzo); 728 a Resia e 720 a Chievolis (Livenza).

Anche forti furono le *nevicate*, specie dal 19 al 26, nel bacino dell'Adige; il mantello di neve segna uno spessore massimo di m. 2.65 a Schneeberg sul Passer.

Non molto accentuata è stata l'ampiezza dell'oscillazione della *pressione atmosferica* in questo mese in *Europa:* difatti il *valore massimo* da essa raggiunto è di mm. 778 sulla Spagna il 2, il valore minimo è mm. 731 l'8 sul mezzogiorno delle Isole Britanniche.

Nella *regione veneta la pressione* che s'era mantenuta sempre notevolmente sopra al 760 sino al 19 con un *massimo* di 772.3 a Udine e Trento il 4, scende sotto a 760 il 20 e vi resta sino alla fine del mese con un *minimo* di 743,6 a Rovigo il 26.

Le *relazioni tra i tipi isobarici e le precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	I	II	III	IV	V	VIII	XIII	XIV	XV	XVI B	XVII B	XVIII	*
Con precipitazioni generali	—	—	6	2	1	—	—	—	3	—	—	—	2
Con precipitazioni parziali	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipit. . .	1	3	—	—	—	—	3	1	1	1	1	2	—
Totale	1	3	6	3	3	1	3	1	4	1	1	2	2

(*) Ciclone in Val Padana.

Troviamo dunque che le piogge generali sulla regione veneta, in questo mese di marzo, si verificano con una delle tre situazioni seguenti:

con centro ciclonico al nord d'Italia, mentre sulla penisola si stende un pendio da Sud, oppure mentre sul Tirreno esiste un ciclone secondario,

inoltre con alte pressioni a NW o a Nord d'Italia e una depressione nel Mediterraneo occidentale,

infine con ciclone in Val Padana.

In tutti i fiumi della regione riscontriamo, in questo mese, due notevoli aumenti di livello, verificatisi in relazione alle piogge dei giorni 9 e 10, e alle piogge veramente notevoli, specie nella regione orientale, dei giorni 20, 21, 22 e 23; termina quindi, alla fine della prima decade, l'eccezionale periodo di magra iniziato nell'anno scorso.

L'**Isonzo**, il **Tagliamento**, la **Livenza** e la **Brenta**, in forte magra dal mese precedente, salirono in morbida nei giorni 10 ed 11 e vi si mantennero, descrescendo lentamente, fino al 21; in questo giorno e nel giorno seguente un forte aumento di livello li portò ben presto in piena che, durata in generale dal 22 al 25, raggiunse le altezze massime di m. 1.50, il 22, a Venzone (Tagliamento), m. 5.41, il 23, a S. Cassiano (Livenza) e m. 1.45, il 23, a Bassano (Brenta). I fiumi decrebbero quindi fino al 31, ritornando allo stato di morbida.

La **Piave** restò in magra fino al 9; in questo giorno salì in morbida e vi si mantenne fino al 31. Anche in questo fiume notiamo un sensibile incremento nei giorni 22 e 23; il livello massimo raggiunto fu di m. 2.18, il 23, a Belluno.

Nel **Bacchiglione** e nel **Frassine** la magra durò dal giorno 1 al 22, non avendo avuto che una leggerissima influenza le piogge cadute dall'8 all'11, mentre un forte aumento s'ebbe invece nel pomeriggio del 22; in poche ore questi due fiumi passarono in piena, raggiungendo, all'ora 1 del 23, le massime altezze di m. 2.68 a Borgo Berga (Bacchiglione) e m. 1.85 a Borgo Frassine (Frassine). Essi decrebbero quindi rapidamente, ritornando in magra negli ultimi tre giorni del mese.

L'**Adige** nel suo corso medio ed inferiore, in forte magra e stazionario nella prima decade, subì un leggero incremento dall'11 al 12, decrescendo poi lentamente fino al 22; da questo giorno un graduale aumento di livello, resosi più accentuato il 23 e 24, lo portò in leggera morbida (l'altezza massima raggiunta fu di metri 1.38 sotto lo zero idrometrico di Pescantina, e di m. 1.23 sotto lo zero idrometrico di Boara Pisani). Il fiume ritornò quindi in magra dal 26 al 31.

La piena della Livenza e del Frassine avvenuta dal 22 al 25 marzo

Allo scopo di illustrare particolarmente le piene avvenute nei due fiumi suddetti vengono pubblicate le due seguenti tabelle; la prima contiene le altezze orarie del livello registrate durante la piena agli idrometri di S. Cassiano e Motta per la Livenza, di Borgo Frassine e Brancaglia per il Frassine; la seconda contiene gli incrementi e decrementi orari, medî e massimi desunti dalle altezze di piena, ed il livello massimo raggiunto a ciascun idrometro.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Livenza S. Cassiano	3.50	6.18	marzo	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.51	3.68	3.85	4.20	4.62	4.90	5.02
				23	5.10	5.16	5.24	5.32	5.35	5.38	5.40	**5.41**	**5.41**	5.40	5.39	5.38	5.36	5.35	5.32	5.30	5.28	5.25	5.23	5.20	5.17	5.14	5.08	5.00
				24	4.93	4.90	4.86	4.81	4.74	4.70	4.78	4.75	4.70	4.66	4.60	4.58	4.56	4.53	4.51	4.50	4.47	4.45	4.40	4.36	4.30	4.24	4.18	4.12
				25	4.06	4.00	3.92	3.86	3.80	3.72	3.66	3.60	3.52	3.45	3.37	3.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motta	3.20	6.37	marzo	23	—	—	—	3.15	3.35	3.60	3.75	3.87	3.99	4.05	4.11	4.16	4.20	4.23	4.25	4.26	4.29	4.31	**4.32**	**4.32**	**4.32**	4.31	4.30	4.29
				24	4.28	4.26	4.24	4.22	4.19	4.16	4.13	4.10	4.06	4.03	4.00	3.96	3.91	3.87	3.85	3.80	3.73	3.69	3.65	3.61	3.57	3.52	3.48	3.44
				25	3.39	3.32	3.26	3.20	3.16	3.12	3.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	marzo	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35	0.75	1.05	1.52	1.72
				23	**1.85**	1.80	1.72	1.60	1.46	1.27	1.12	1.01	0.95	0.90	0.92	0.94	0.96	0.94	0.91	0.88	0.78	0.71	0.65	0.63	0.60	0.57	0.55	0.52
				24	0.45	0.38	0.32	0.25	0.17	0.10	0.05	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brancaglia	0	4.21	marzo	23	0.02	0.42	0.68	0.78	**0.84**	0.80	0.72	0.66	0.52	0.43	0.32	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.10	0.04	0	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Livenza S. Cassiano	marzo	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	35	42	28	12
		23	8	6	8	8	3	3	2	C 1	0	-1	-1	-1	-2	-1	-3	-2	-2	-3	-2	-3	-3	-3	-6	-8
		24	-7	-3	-4	-5	-7	-4	8	-3	-5	-4	-6	-2	-2	-3	-2	-1	-3	-2	-5	-4	-6	-6	-6	-6
		25	-6	-6	-8	-6	-6	-8	-6	-6	-8	-7	-8	-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motta	marzo	23	—	—	—	—	20	25	15	12	12	6	6	5	4	3	2	1	3	2	C 1	0	0	-1	-1	-1
		24	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-3	-3	-4	-5	-4	-2	-5	-7	-4	-4	-4	-4	-5	-4	-4
		25	-5	-7	-6	-6	-4	-4	-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	marzo	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	30	47	20
		23	C 13	-5	-8	-12	-14	-19	-15	-11	-6	-5	2	2	2	-2	-3	-3	-10	-7	-6	-2	-3	-3	-2	-3
		24	-7	-7	-6	-7	-8	-7	-5	-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brancaglia	marzo	23	—	40	26	10	C 6	-4	-8	-6	-14	-9	-11	-7	-2	-2	-1	-1	-1	-2	-6	-6	-4	—	—	—

Corsi d'acqua e Idrometri	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Livenza S. Cassiano	13.6	14	4.1	51	42	1	8	5	**5.41**	8-9	23
Motta	7.8	15	3.6	34	25	1	7	2	**4.32**	19-21	23
Frassine Borgo Frassine	30.0	5	6.0	31	47	1	19	1	**1.85**	1	23
Brancaglia	20.5	4	5.3	16	40	1	14	1	**0.84**	5	23

Le principali piene avvenute nella Livenza e nel Frassine durante i mesi di marzo del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	gior.
Livenza Motta	—	—	1916	9-10	2.9	9	2.5	19	6	1	5	2	**3.66**	4-5	10
	—	—	1916	12-16	3.8	38	2.4	62	10	2	4	4	**4.70**	5 a 9	14
	—	—	1916	22	3.0	6	2.0	8	4	2	3	3	**3.41**	12 a 16	22
	—	—	1916	24-25	2.6	7	1.8	13	4	2	3	3	**3.44**	16-17	24
S. Cassiano	—	—	1920	17?-19	»	»	»	»	»	»	»	»	**5.10**	10-11	17
Frassine Borgo Frassine	1916	69	1913	23-26	46.1	11	6.8	64	206	1	23	1	**2.51**	8	24
	1916	69	1914	20-22	24.0	14	7.5	35	64	1	17	1	**1.74**	12-13	21
					30.3	14	6.1	54	120	1	14	1	**2.96**	8	9
					14.8	16	9.1	8	40	1	16	1	**2.05**	7	12
	1916	69	1916	8-16	9.7	7	7.8	10	13	1	15	1	**2.00**	22-23	12
					16.2	10	7.2	38	26	1	20	1	**2.84**	20	13
					9.0	6	3.7	31	15	1	9	1	**0.64**	16-17	15
	1917	79	1917	13	26.7	3	8.0	5	56	1	11	2	**0.24**	10	13
	1920	70	1920	16-19	28.8	11	8.0	4	57	1	13	1	**3.47**	16	16
					15.0	8	7.8	58	33	1	30	1	**4.85**	5	17

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	71.0	70.8	70.6	70.6	70.6	69.9	68.9	68.0	67.7	67.3	66.8	65.9	69.2
2	65.6	64.8	63.7	63.3	62.5	62.2	61.7	63.0	63.6	64.5	65.8	65.9	63.9
3	66.7	67.0	67.9	68.5	69.1	69.6	69.6	69.6	69.9	70.6	70.7	71.0	69.0
4	71.0	70.7	70.6	71.0	71.0	71.0	70.4	70.0	69.9	70.0	69.9	69.7	**70.5**
5	69.2	68.8	68.8	69.3	69.5	70.0	68.9	68.6	68.6	68.8	69.0	69.0	69.1
6	68.8	68.3	68.4	68.4	68.7	68.4	67.6	66.9	66.9	66.8	66.6	66.1	67.8
7	65.8	64.6	63.8	63.8	63.7	62.9	61.8	61.0	60.4	60.1	59.5	58.8	62.5
8	57.9	57.2	57.2	58.6	60.4	60.7	60.1	59.9	59.6	59.6	59.7	59.6	**59.2**
9	59.4	59.3	59.3	59.7	60.3	60.3	59.8	59.2	58.7	58.6	58.4	58.6	59.3
10	58.4	58.5	59.0	59.4	59.5	60.1	60.2	60.5	61.1	62.4	63.6	64.4	60.4
Media 1.a decade	65.4	65.0	64.9	65.3	65.5	65.5	64.9	64.7	64.6	64.9	65.0	64.9	65.1
11	65.2	65.6	66.4	67.1	67.9	68.1	67.9	67.9	67.9	68.3	68.6	68.8	67.3
12	68.9	68.9	69.4	70.2	71.2	71.4	71.5	70.8	70.5	71.0	71.1	71.2	**70.4**
13	70.1	71.1	70.9	70.9	71.0	71.0	70.1	69.6	69.1	69.1	69.3	69.3	70.2
14	69.2	68.8	68.6	68.7	68.4	68.0	67.0	65.9	65.2	64.9	64.8	64.5	67.2
15	63.9	62.9	62.0	61.6	61.6	61.3	60.5	59.9	59.4	59.9	60.5	61.5	61.4
16	62.4	62.7	62.8	63.9	64.7	64.9	64.2	63.5	63.0	62.9	63.1	62.6	63.4
17	62.6	61.8	61.5	61.4	61.7	61.7	61.4	60.9	60.9	62.0	62.7	63.5	61.8
18	64.4	64.5	64.8	65.4	65.6	65.2	64.4	63.6	63.3	63.5	63.5	63.3	64.3
19	63.1	62.6	62.3	62.6	62.8	62.6	62.0	61.1	61.0	61.1	60.7	60.2	62.0
20	59.3	58.6	58.1	57.2	57.0	55.5	54.2	53.0	52.2	52.1	52.1	51.8	**55.4**
Media 2.a decade	64.9	64.8	64.7	64.9	65.2	65.0	64.3	63.6	63.3	63.5	63.6	63.7	64.3
21	51.8	51.8	51.9	52.0	52.3	52.9	52.3	52.0	52.1	52.0	52.2	52.4	52.1
22	51.8	50.3	49.5	48.7	47.0	46.6	44.4	42.8	41.2	42.3	42.4	42.7	46.2
23	43.3	43.4	43.5	44.2	45.5	46.6	46.7	46.7	46.7	47.7	48.0	48.2	45.7
24	48.0	47.8	47.9	48.6	49.3	49.5	49.3	49.1	49.5	50.8	51.4	51.6	49.3
25	51.6	51.1	51.0	51.0	51.1	50.5	49.7	49.0	49.0	49.1	48.8	48.1	50.2
26	46.7	45.7	44.8	44.1	43.7	43.6	42.6	43.7	43.8	44.5	44.8	45.0	**44.6**
27	45.3	45.8	46.8	47.6	47.9	47.9	47.4	46.6	46.1	46.3	46.6	46.6	46.7
28	46.6	46.6	47.1	48.5	49.8	50.7	50.5	50.5	50.8	52.3	52.5	52.7	49.6
29	53.1	53.3	53.6	54.5	55.1	55.2	54.7	54.2	54.3	55.1	55.4	55.3	54.4
30	55.0	54.8	55.2	55.9	56.2	56.5	55.9	55.7	55.7	56.4	56.7	57.0	55.9
31	57.0	57.0	57.5	57.9	58.2	58.0	57.4	56.3	55.7	55.7	54.6	54.7	**56.4**
Media 3.a decade	50.0	49.8	49.9	50.3	50.6	50.7	50.1	49.7	49.5	50.2	50.3	50.4	50.1
Media mensile	59.8	59.5	59.5	59.8	**60.1**	**60.1**	59.5	59.0	**58.8**	59.2	59.3	59.4	59.5

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	8.3	8.3	7.9	8.0	8.7	10.0	13.6	12.0	10.6	10.1	9.7	9.2	9.7	14.1	7.8
2	7.7	7.6	7.9	7.8	9.1	9.9	10.6	9.3	8.1	7.8	7.3	7.2	**8.4**	10.7	7.2
3	6.8	6.0	5.5	6.3	10.0	11.6	12.3	11.9	10.4	9.3	8.6	7.0	8.8	12.8	5.1
4	6.5	6.6	4.5	5.8	8.8	12.0	12.6	11.0	9.5	8.8	8.8	8.3	8.6	12.6	**4.4**
5	6.8	6.2	6.6	6.8	10.3	13.0	13.0	12.0	10.0	9.3	8.8	7.6	9.2	13.2	6.0
6	7.3	7.0	5.8	7.9	10.1	11.9	12.3	11.9	9.8	9.2	9.9	9.9	9.3	12.6	5.7
7	9.4	8.4	8.4	7.2	7.5	9.3	12.8	11.0	10.8	10.2	10.3	10.1	9.6	13.9	7.0
8	9.5	9.4	9.2	9.0	10.5	12.4	13.3	12.5	10.5	9.9	11.8	11.4	10.7	13.7	8.7
9	10.7	10.5	10.1	10.2	11.0	12.7	11.5	11.6	10.8	10.6	10.7	10.5	11.0	12.8	10.0
10	10.8	10.8	10.0	11.2	13.1	14.0	14.6	14.8	13.4	11.2	10.9	10.8	**12.1**	**15.6**	10.0
Media 1.a decade	8.4	8.1	7.6	8.0	9.9	11.7	12.7	11.8	10.4	9.6	9.7	9.2	9.7	13.2	7.2
11	9.9	9.7	8.7	9.7	11.4	12.7	14.0	13.1	12.2	12.0	11.5	10.5	**11.3**	14.0	8.7
12	10.3	10.5	10.8	11.1	12.0	10.5	15.5	12.0	8.5	7.7	8.0	7.8	10.5	**16.6**	7.7
13	7.9	8.4	8.5	8.9	10.1	10.6	11.0	12.7	10.8	9.4	9.7	9.4	**9.7**	12.8	7.8
14	9.1	8.8	9.4	10.0	12.0	14.0	13.5	14.2	12.3	11.5	11.0	10.8	**11.3**	14.2	8.8
15	10.0	8.9	8.9	9.1	9.5	10.8	11.3	11.1	10.2	10.3	11.0	10.3	10.1	11.4	8.9
16	9.7	8.8	8.2	8.2	9.6	12.5	13.3	13.9	11.5	10.5	9.6	8.8	10.5	13.9	8.0
17	7.9	7.7	6.7	7.2	11.9	13.1	14.0	14.2	11.9	11.9	11.4	9.9	10.6	14.9	**6.7**
18	9.4	7.7	7.2	8.4	12.4	13.1	13.4	12.7	11.1	10.6	10.2	8.8	10.5	13.7	7.0
19	8.2	7.9	7.8	9.7	11.2	12.7	12.5	12.7	11.1	10.7	10.7	10.7	10.4	13.7	7.7
20	10.2	10.0	9.9	9.8	9.4	10.0	10.5	11.1	11.2	10.2	9.5	9.3	10.2	11.4	9.2
Media 2.a decade	9.3	8.8	8,6	9.2	11.0	12.0	12.9	12.8	11.1	10.5	10.3	9.6	10.5	13.7	8.1
21	8.9	8.4	8.5	10.0	13.0	14.5	16.0	13.4	12.1	12.2	12.1	10.8	**11.6**	**16.0**	8.3
22	10.0	9.9	11.5	11.9	12.0	12.5	12.7	12.6	12.4	12.0	11.5	10.0	**11.6**	12.8	9.8
23	9.6	9.2	9.4	11.0	13.0	11.5	14.0	13.3	13.0	11.1	10.8	10.3	11.3	15.0	9.0
24	9.4	9.0	8.8	9.4	11.0	12.0	13.0	10.8	8.8	8.4	8.7	8.5	9.9	13.6	8.4
25	9.0	9.0	8.6	8.9	10.8	13.0	11.5	11.8	10.3	8.7	9.3	9.1	10.0	13.2	8.5
26	9.0	9.2	9.3	8.2	7.4	10.2	12.0	6.8	6.9	7.2	7.8	6.7	8.5	12.7	6.7
27	5.0	4.3	4.0	6.3	8.8	10.0	10.8	10.8	9.2	8.3	8.1	7.0	7.7	10.8	**4.0**
28	7.3	6.9	7.1	7.2	6.3	6.6	7.2	9.2	8.4	7.0	6.5	6.3	**7.2**	9.2	6.2
29	5.4	4.8	4.3	5.8	9.8	10.6	11.6	10.9	10.6	8.6	7.8	7.3	8.1	11.8	4.3
30	5.0	5.3	4.8	5.8	8.8	10.6	10.6	7.8	7.3	7.2	6.4	6.0	**7.2**	10.8	4.5
31	5.2	5.2	5.3	5.8	8.0	9.5	11.8	11.3	10.2	8.8	8.7	6.8	8.0	12.1	4.5
Media 3.a decade	7.6	7.4	7.4	8.2	9.9	11.0	11.9	10.8	9.9	9.0	8.9	8.1	9.2	12.5	6.7
Media mensile	8.4	8.1	**7.9**	8.5	10.2	11.5	**12.5**	11.8	10.4	9.7	9.6	8.9	9.8	13.1	7.3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	ENE 4	ENE 6	E 6	E 3	ENE 5	NE 5	NE 4	NE 5	NE 5	NNE 2	N 4	N 4	N 5	ENE 3	SSE 4	SSE 7	SSE 6	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 2	SE 1	ENE 1	E 2	4.1	SSE	4.7	7	86	10
2	E 4	ESE 1	ENE 3	ENE 2	NNE 3	NE 7	ENE 5	E 7	ENE 7	ENE 4	ENE 1	SSE 7	SW 10	WSW 10	N 11	ENE 12	ENE 15	E 6	NE 7	NE 8	N 6	N 4	N 4	NNW 5	6.2	ENE	6.1	8	83	10
3	NW 5	NW 6	NW 9	NW 8	NW 6	NW 5	NW 3	NNW 2	N 4	NNW 2	NNW 1	WSW 4	S 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 2	SSE 2	SSE 1	E 2	4.2	SSE	3.8	10	71	0
4	NNE 2	NNE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NE 4	NE 5	ENE 3	NE 2	SSE 9	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 6	S 6	S 4	SSW 4	SW 5	SW 4	SW 3	4.0	**NNE**	**2.9**	**8**	**69**	5
5	W 2	NNW 1	NNW 3	N 2	N 5	N 4	N 2	N 3	NNE 2	NE 6	E 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 5	SE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	—	SSE 2	**3.3**	SSE	3.9	10	71	2
6	SSE 2	ESE 2	ENE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 4	ENE 3	E 2	E 1	—	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 7	S 6	S 4	S 5	S 6	S 3	3.9	SSE	5.4	10	80	5
7	SSE 1	ENE 2	ENE 3	E 4	ESE 5	SE 3	NE 2	NNE 3	NNE 6	NE 5	NNW 2	SSW 4	SSW 4	SSW 5	S 6	SSE 7	SSE 8	SSE 10	SSE 9	SSE 9	S 14	SSE 11	SSE 7	SSE 7	5.8	SSE	7.7	9	84	8
8	E 7	E 5	ENE 4	ESE 3	ENE 2	NE 4	N 5	N 3	WSW 7	NNW 4	NNW 6	N 3	S 4	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSW 6	SSW 6	SSW 6	5.5	SSE	7.0	8	81	5
9	SW 13	SW 11	SW 11	WSW 6	SW 1	SSW 2	SSW 3	WSW 8	W 3	SE 1	ENE 3	E 3	ESE 7	E 7	E 6	ENE 9	SE 8	S 6	S 13	SSE 11	S 16	S 12	SSW 4	S 2	6.9	S	9.8	5	75	10
10	S 12	SSE 8	SW 9	SW 4	SSE 1	ESE 1	ESE 2	SSE 5	SSW 5	SSW 21	SSW 19	SSW 19	SSW 15	SSW 13	SSW 12	S 10	S 8	SSW 8	SSW 6	N 6	N 8	N 2	N 4	N 2	**8.3**	**SSW**	**13.1**	**9**	77	9
1.a decade Media Km. ora	5.2	4.3	5.2	3.5	**3.3**	3.9	**3.3**	4.2	4.4	5.0	4.8	5.7	6.7	6.8	6.8	**7.4**	7.3	6.2	6.5	6.2	6.5	4.8	3.7	3.4	5.2				77.7	6
11	N 1	N 7	N 7	N 9	N 8	N 9	N 7	N 8	ENE 6	E 3	ENE 4	E 7	ESE 8	SE 10	E 9	E 7	E 9	E 9	ESE 13	ESE 14	ESE 13	E 11	NE 7	ENE 6	8.0	N	7.0	8	86	10
12	ENE 4	NNE 6	NNE 6	N 8	N 10	N 9	NNW 8	N 9	NNE 11	NE 7	NE 5	SSE 7	S 8	NNW 3	N 7	N	N 9	N 9	SSE 8	SSE 5	ESE 2	ENE 1	NE 5	NNE 6	6.6	N	8.3	8	86	10
13	NNE 6	NNE 4	NNE 2	NNE 4	NNE 3	NNE 2	—	NNE 2	E 3	ESE 3	ESE 4	SSE 5	SSE 5	S 4	ENE 3	SW 3	SW 4	SSW 4	SSW 2	S 5	SSW 3	SSW 1	—	—	**3.0**	**NNE**	**3.3**	**7**	**89**	10
14	—	S 1	—	SW 1	W 2	—	WNW 1	WNW 3	NNW 2	—	SW 2	SW 3	SSW 4	SW 9	SW 7	SSW 5	S 6	SSW 6	S 5	S 6	SSW 6	SSW 6	SSW 7	SSW 8	3.8	SSW	6.0	7	84	9
15	NNW 3	NNE 5	ESE 8	ESE 8	SE 5	ESE 4	ESE 4	—	ESE 1	E 1	ENE 4	ENE 4	ENE 3	E 3	SSE 5	SSE 6	ESE 8	ESE 10	SE 8	E 5	E 5	E 5	ENE 7	E 13	5.2	ESE	6.1	7	87	10
16	E 19	E 19	E 19	E 17	E 15	ENE 13	ENE 17	ENE 13	ENE 12	E 12	E 11	ESE 10	ENE 10	ESE 12	SSE 7	SSE 5	SSW 4	SSW 2	S 4	SW 4	WSW 4	WSW 4	WSW 3	WSW 3	**10.0**	**E**	**16.0**	**7**	**57**	5
17	NW 3	WNW 4	WNW 4	NW 3	NNW 3	—	W 2	NW 3	NNE 3	S 2	SSE 2	SSE 4	S 7	SSE 6	SSE 7	SSE 6	S 7	S 7	S 5	S 2	S 2	S 3	S 4	SE 1	3.8	S	4.3	9	65	2
18	—	ENE 7	E 2	E 1	NE 5	NE 5	N 3	NNE 7	NE 7	ENE 5	E 4	ESE 8	SE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	S 9	S 8	S 8	S 7	S 4	S 3	S 2	NNW 2	5.2	S	5.9	7	73	0
19	NNW 2	NNW 4	NNW 5	N 4	N 1	N 2	N 1	N 3	N 4	NNE 3	NNE 4	S 5	SSE 4	SSE 7	SSE 5	ESE 5	ESE 4	ESE 3	ESE 4	SSE 4	SSE 3	ESE 3	ESE 3	E 1	3.5	ESE	3.7	6	81	7
20	ENE 4	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	ENE 2	NNE 5	ENE 7	E 8	E 8	ENE 7	NE 9	ENE 11	E 9	E 7	ESE 7	E 7	E 7	N 9	NNE 9	NE 9	NE 7	NNE 6	NNE 4	6.5	ENE	5.5	8	**89**	9
2.a decade Media Km. ora	**4.2**	6.2	5.7	5.9	5.2	4.6	4.8	5.5	5.7	4.4	4.7	6.2	6.7	**7.0**	6.3	5.6	6.7	6.5	6.6	6.1	5.1	4.4	4.4	4.4	5.5				79.7	7
21	NNE 3	NNE 1	NE 2	NE 3	E 1	NE 2	NNE 2	—	NNE 2	NNE 2	SSE 5	S 2	SSE 1	SE 1	ESE 5	SE 6	SSE 10	S 14	SSE 13	SSE 14	SSE 11	SSE 11	SSE 7	ENE 9	5.3	SSE	9.0	8	81	8
22	E 12	E 14	E 14	E 16	E 15	E 11	SSE 17	SE 12	E 13	SSE 16	SSE 26	SE 23	SSE 21	SE 23	SSE 26	SSE 29	SSE 32	SSE 33	SSE 22	S 24	S 10	S 7	E 2	NNE 8	**17.8**	**SSE**	**24.6**	**9**	**87**	10
23	ENE 16	ENE 14	E 7	E 6	ENE 7	E 3	E 1	SW 4	SW 5	WNW 3	NNW 2	W 4	SW 19	SW 18	SW 11	S 8	SSE 11	SSW 11	SSW 14	S 7	S 9	S 2	SSE 6	S 13	8.4	SW	11.4	5	76	8
24	S 15	S 11	S 5	S 4	SW 4	SW 1	SSW 3	—	SW 6	SW 11	SW 7	SW 8	SSW 6	SSE 4	SSE 7	SW 13	N 5	N 10	NNE 14	NNW 10	N 5	—	W 4	WSW 3	6.5	SW	7.1	7	75	9
25	WSW 4	SW 4	SW 7	SSW 4	SW 4	SW 4	SW 4	WSW 1	WSW 3	SSW 5	SW 9	SW 6	SW 7	S 5	SW 9	SSW 1	S 3	NW 5	NNW 2	NE 6	NE 6	SW 10	SW 10	SW 9	5.3	**SW**	**6.9**	**12**	**68**	7
26	SW 4	—	SSW 2	SSW 2	S 6	S 7	S 11	SSW 9	SW 12	WSW 18	S 6	S 8	SSE 9	SSE 17	SW 20	N 21	N 9	WNW 6	SSW 2	SSW 2	SSE 4	SSE 6	WSW 8	W 5	8.1	S	7.6	5	73	8
27	WNW 2	NW 4	NNW 2	—	NNW 2	N 6	NNE 8	NNE 7	ENE 8	ENE 9	E 9	ESE 11	ESE 9	ESE 11	ESE 12	ESE 13	ESE 12	ESE 10	SSE 4	W 7	W 3	W 4	W 6	W 8	7.0	ESE	11.1	7	75	6
28	W 9	W 9	W 8	WNW 8	NW 7	NNW 10	NE 8	NNE 7	E 13	E 14	ENE 15	ENE 16	E 13	ENE 8	E 10	ENE 9	ENE 7	ENE 5	N 4	N 6	WNW 4	WNW 7	NW 5	NNW 5	8.6	ENE	10.0	6	73	9
29	NNW 4	N 5	N 3	N 2	NNW 2	N 5	N 3	N 6	ENE 6	ENE 2	SSE 5	SSW 6	SSW 7	S 7	S 8	S 9	S 11	S 10	S 8	W 5	NNE 16	NNE 12	NNE 8	NNE 2	6.4	S	8.8	6	**68**	1
30	NNE 5	NNE 5	NNE 4	N 1	NNE 10	NE 8	NNE 12	NE 8	ENE 10	NE 5	ENE 3	SSE 4	S 6	S 6	S 4	NNE 10	NNE 8	NE 10	S 8	E 6	E 7	E 10	NE 10	ENE 7	7.0	NNE	7.7	7	77	7
31	ENE 9	ENE 8	NE 5	ENE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 11	ENE 11	ENE 9	ENE 9	ESE 5	SSE 3	SE 2	E 6	E 8	ENE 9	ENE 11	SW 6	SW 3	N 6	N 11	7.8	ENE	9.5	14	78	7
3.a decade Media Km. ora	7.5	6.8	5.4	**4.8**	5.9	6.0	7.4	5.9	8.2	8.7	8.9	8.8	9.7	9.5	10.5	11.0	10.4	**11.1**	9.1	8.9	7.4	6.5	6.5	7.3	8.0				75.5	7
MEDIA mensile Km. ora	5.7	5.8	5.4	**4.7**	4.8	4.9	5.2	5.2	6.2	6.1	6.2	7.0	7.8	7.8	8.0	8.1	**8.2**	8.0	7.5	7.1	6.4	5.3	4.9	5.1	6.3				77.6	7

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W. da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	W 7	W 10	WSW12	WSW10	WSW 9	WSW12	W 17	W 15	WSW 9	W 10	W 9	W 7	WSW 8	WSW13	WSW12	WSW12	W 9	SSE 5	S 9	S 14	SSW 8	SW 7	W 13	WSW10	10.5	WSW	11.3	10	12.8	8.0	81	8
2	W 20	WNW19	WNW16	WSW12	S 17	S 23	S 24	SSW 29	SSW 28	W 17	WSW25	W 37	NW 27	NW 24	NW 15	ENE 8	E 19	E 25	E 25	E 15	E 16	ESE 19	ESE 18	SE 13	20.5	E	20.0	5	8.6	3.5	81	10
3	SSE 10	SSW 6	SW 13	WSW13	WSW17	W 20	WNW20	WNW18	WNW17	N 11	NNE 7	N 3	SW 7	S 10	SSW 11	SW 8	SSE 6	SSE 7	SSE 9	S 19	S 23	SSW 24	SSW 20	SSW 20	13.3	SSW	16.2	5	10.3	3.4	56	2
4	SSW 17	SW 15	SW 14	SW 14	SW 15	SW 13	SSW 14	SSW 13	SSW 13	SW 13	SSW 13	SSW 9	SSW 9	SW 10	WSW 9	W 6	E 3	E 5	ENE 12	ENE 11	E 7	E 3	SSW 9	SW 11	10.8	SW	13.1	8	10.6	5.5	50	5
5	SW 10	SW 8	SW 9	SW 13	W 11	WSW11	WSW14	NW 11	NNW 8	W 5	SW 5	SSW 7	WSW 8	SW 7	N 6	NE 5	SW 4	NE 3	ENE 4	ENE 3	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	**6.6**	**SW**	**8.0**	7	11.0	6.2	55	3
6	S 4	SSW 9	SSW 9	SW 5	SW 6	SW 7	W 8	WNW12	WNW10	WNW 5	W 7	W 5	WNW 9	WNW12	W 16	W 15	W 14	WNW13	WNW11	W 9	WSW 8	SSW 10	SSW 18	SSW 23	10.2	W	10.6	7	11.0	7.2	72	7
7	SSW 20	SW 17	SW 11	W 16	W 20	WNW21	WNW25	WNW23	W 21	W 18	W 14	WSW16	WSW15	WSW15	WSW20	SW 18	SSW 17	S 17	S 30	S 24	SSW 23	SW 24	SSW 17	N 4	18.6	W	17.8	5	13.0	6.8	75	4
8	N 6	ENE 5	S 10	NE 4	NNW 15	NNW 31	WNW25	NW 30	NW 26	NW 21	WSW13	WSW10	SW 9	SW 12	WSW17	WSW17	WSW17	WSW15	WSW28	WSW32	WSW36	WSW38	WSW40	WSW41	20.9	WSW	25.6	12	12.0	3.9	70	2
9	WSW32	WSW23	SW 18	SW 13	SW 7	SSW 6	SSE 7	SSE 11	S 16	SSW 12	SSW 13	SSW 12	SSW 17	SSW 23	SSE 20	SE 24	SE 21	SE 23	SSE 35	SSW 30	SSW 35	SSW 35	SSW 35	SW 37	21.4	SSW	22.7	10	9.9	0.8	72	10
10	SSW 29	SW 25	SW 27	SSW 35	SSW 33	S 39	S 42	SSW 51	SSW 65	SSW 53	SSW 47	SSW 45	SW 30	SW 31	SW 29	SSW 17	SSW 16	SE 11	E 5	SE 3	E 6	E 11	SE 12	ESE 8	**28.2**	**SSW**	**39.1**	**10**	**13.2**	7.5	77	10
media 1.a decade	15.5	13.7	13.9	13.5	15.0	18.3	19.6	21.3	**21.5**	16.5	15.3	15.1	14.5	15.7	15.5	13.0	**12.6**	12.7	16.8	16.9	16.3	17.2	18.4	17.5	16.1				11.2	5.9	68.9	6
11	NE 13	ENE 14	ENE 15	E 15	ENE 17	E 17	ENE 15	E 16	E 20	E 28	E 35	ENE 31	ENE 35	ENE 34	NE 40	ENE 40	NE 38	NE 39	NE 42	ENE 38	ENE 38	E 37	E 31	ENE 32	**28.3**	ENE	28.1	11	10.8	7.2	87	10
12	NE 25	NNE 22	NNE 20	NNE 19	N 12	N 12	N 8	N 7	NNE 5	NE 3	NE 1	SSW 9	SSW 11	W 8	WSW 3	SW 4	SW 4	SSE 4	SE 4	SE 6	SW 4	SW 5	NW 4	NW 4	8.5	NNE	16.5	4	13.5	8.0	82	7
13	NW 4	SSW 6	SSW 9	SW 10	SSW 10	SSW 13	SSW 18	SSW 17	SSW 13	WSW11	SW 13	WSW12	WSW12	WSW11	WSW 9	SW 11	W 7	WNW15	WSW13	WSW14	W 13	W 11	WNW13	NW 11	11.5	SSW	12.3	7	**13.6**	8.3	83	9
14	NW 12	NW 11	NW 10	NW 13	NW 17	WNW12	WNW15	NW 17	NW 9	W 8	WSW 8	WSW 7	WSW 6	WSW12	WSW16	WSW16	WSW15	WSW15	W 18	W 17	W 18	W 10	W 18	WSW10	13.7	WSW	12.7	9	12.8	8.7	89	10
15	WSW18	WSW13	WSW 9	SW 3	E 2	NNE 1	NNE 5	NE 5	SSW 5	SW 2	W 2	WSW 4	SW 6	WSW10	N 7	NE 8	ENE 10	ENE 13	ENE 10	ENE 21	ENE 24	ENE 29	ENE 26	E 40	11.8	ENE	20.3	7	11.7	7.4	89	9
16	ENE 37	ENE 38	ENE 38	ENE 31	ENE 33	ENE 37	ENE 41	ENE 39	ENE 34	ENE 35	ENE 32	E 26	E 22	SE 15	SSE 12	E 8	SE 8	S 8	S 11	SSW 8	SW 7	W 9	WNW14	WNW13	23.2	**ENE**	**35.9**	**11**	9.0	**2.5**	**61**	4
17	W 13	W 15	W 15	WNW16	WNW20	WNW21	WNW24	WNW24	WNW25	NW 19	NW 14	WNW14	WSW14	W 18	WSW12	WSW11	WSW12	WSW11	SW 9	SW 9	SW 3	SSW 4	SSW 1	S 4	13.5	WNW	20.6	7	13.1	0.4	63	1
18	SSE 6	SSE 6	SSE 9	SSE 16	SSE 23	SSE 24	SE 23	SE 25	ESE 23	ESE 19	ESE 16	SE 12	SE 13	SSE 13	SSE 12	SSE 14	SSW 18	SSE 16	S 18	SE 14	SSE 5	SSW 3	WSW 1	SSE 1	13.8	SSE	12.1	12	11.0	5.0	62	1
19	SSE 4	S 5	SSW 7	SSW 8	SSW 7	SW 7	WSW 9	W 8	W 2	SSW 3	SW 7	SSW 5	WSW 8	W 12	WNW12	NW 14	WNW11	W 9	WSW 9	WSW10	WSW11	WSW11	W 8	WNW11	**8.3**	**WSW**	**9.7**	6	11.6	7.6	69	5
20	WNW13	WNW11	WSW 7	SSW 13	SSW 20	SW 22	SSW 16	S 18	SSE 22	SE 18	E 14	SSE 11	SSE 8	ESE 8	SSE 13	S 12	SSW 19	SSW 12	S 15	SSW 18	SW 21	SW 19	SW 19	WSW20	15.4	SSW	16.3	6	9.4	6.2	**80**	9
media 2.a decade	14.5	14.1	13.9	14.4	16.1	16.6	**17.6**	**17.6**	15.8	14.6	14.2	**13.1**	13.5	13.6	13.6	13.8	14.2	14.2	15.8	15.5	14.4	14.7	13.5	15.5	14.8				11.7	6.7	77.5	7
21	WSW20	W 25	WSW22	WSW29	WSW27	WSW27	WSW25	WSW24	WSW16	SSW 7	S 13	SW 10	SSW 10	SSE 8	SE 5	SE 14	SE 20	SE 28	SSE 32	SSE 37	SSE 39	SE 22	ESE 26	E 34	21.7	WSW	23.8	8	12.5	7.0	80	8
22	ENE 31	ENE 37	E 47	E 42	E 33	ESE 22	SE 28	E 41	ESE 46	SSE 51	SSE 14	SE 38	SE 45	SE 40	SE 40	SE 45	SE 54	SW 31	NE 34	SSE 24	W 28	NW 23	ESE 15	ENE 17	**35.7**	**SE**	**41.4**	7	10.0	6.6	82	10
23	E 29	E 31	SSE 27	SSE 37	S 29	S 26	SSW 21	SW 15	SW 17	SSW 18	SSW 20	SSW 35	SSW 39	SW 41	SW 34	WSW30	SW 13	S 11	SSW 40	SW 35	SSW 45	S 30	SE 15	ENE 10	27.4	SSW	32.4	7	9.3	5.5	82	10
24	ENE 8	N 4	NNE 6	SW 5	N 8	NE 11	SE 5	SE 5	ESE 5	SE 8	SSW 8	SW 9	WSW 6	WSW 7	NE 5	NE 8	NW 19	NW 10	NW 19	NW 22	WNW22	W 23	WNW26	WNW29	11.6	NW	17.5	4	9.2	3.0	80	10
25	W 30	WSW23	SW 17	WSW17	WSW18	WSW15	WSW15	SW 12	SSW 9	S 15	SW 14	SW 14	WSW15	WSW13	SW 18	WSW27	WSW28	WSW19	SW 17	WSW23	WSW15	S 13	SSW 11	SSW 7	16.9	WSW	19.0	12	8.9	3.2	66	10
26	SE 11	SSE 14	SSE 21	SSE 26	SSE 25	SSE 36	S 31	SSW 28	SW 33	SSW 22	SSW 17	SSW 24	SW 29	WSW20	N 24	WSW27	WNW34	WSW26	WSW25	SW 17	SW 15	W 15	NW 26	NNW 19	23.5	SSE	24.4	5	9.3	0.7	77	10
27	W 7	W 13	WNW16	WNW13	WNW 6	NW 6	NE 6	E 13	E 20	ENE 20	ENE 20	ENE 21	ENE 18	ENE 17	NNE 39	NNE 43	NNE 44	NE 34	E 28	ESE 23	E 17	E 4	WNW 6	NW 12	18.3	ENE	19.2	5	5.0	**0.5**	79	9
28	NW 16	WNW20	NW 17	E 12	E 5	WSW 7	ENE 9	E 14	ESE 11	ENE 13	N 18	NE 20	E 21	E 21	E 20	E 19	NE 15	NNE 16	NE 15	ENE 12	ENE 9	N 15	N 18	N 18	15.0	E	**16.0**	7	3.4	0.6	77	9
29	N 18	N 12	N 6	—	NW 4	NW 11	NW 16	NNW 9	NW 8	S 5	SW 4	SW 10	SW 12	WSW15	WSW15	WSW17	SW 19	SW 20	SW 23	SW 24	SW 25	SW 29	SW 28	W 32	15.1	SW	19.4	10	8.8	3.0	55	1
30	WNW15	N 16	N 20	N 20	N 25	N 23	N 18	N 17	N 10	S 8	S 10	SW 11	SW 18	SW 19	SW 13	N 15	ENE 15	SE »	S »	S »	N »	NE »	NE »	NE »	»	N	18.2?	10	7.5	0.6	79	9
31	NE 21	NE 22	ENE 22	ENE 21	ENE 19	NE 20	NE 24	NE 32	NE 30	NE 26	NE 19	NE 19	NE 18	NE 17	NNE 15	NE 19	NE 22	NE 26	ENE 23	SE 20	SE 21	SE 16	N 9	N 12	20.5	NE	22.5	14	5.6	1.1	85	10
media 3.a decade	18.7	19.7	20.1	20.2	18.1	18.5	18.0	19.1	18.6	**17.5**	17.8	19.2	21.0	19.8	20.1	24.0	**25.7**	22.1?	25.6?	23.7?	23.6?	19.0?	18.0?	19.0?	20.6?				8.1	2.9	77.5	9
MEDIA mensile	16.3	16.0	16.1	16.2	16.5	17.8	18.4	19.3	18.6	16.3	**15.8**	15.9	16.5	16.5	16.5	17.2	17.8	16.3?	**19.4?**	18.7?	18.1?	17.0?	16.6?	17.3?	17.2?				10.3	5.1	74.7	7

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.04	0.02	8.0	0.28	0.01	7.0	1.65	0.01	11.0	2.24	0.03	6.0
2	0.02	0.03	7.5	0.28	0.04	6.0	1.56	0.02	11.0	2.25	0.01	6.0
3	0.04	0.02	7.5	0.28	0.02	7.0	1.58	0.02	11.0	2.21	0.05	5.0
4	0.02	0.02	9.0	0.32	0.03	7.5	1.53	0.01	10.0	2.21	0.05	5.5
5	0.01	0.02	9.5	0.31	0.04	7.0	1.65	0.01	10.5	2.23	0.04	6.5
6	0.01	0.01	9.5	0.30	0.03	7.0	1.85	0.01	10.5	2.23	0.04	6.0
7	0.01	0.02	8.0	0.31	0.02	6.5	1.70	0	11.0	2.23	0.04	5.5
8	0.06	0.03	10.0	0.32	0.06	7.0	»	»	»	2.21	0.04	6.0
9	0.07	0.03	8.5	0.34	0.03	7.0	1.63	0.01	11.5	2.20	0.05	6.0
10	0.85	0.72	7.0	1.08	0.01	7.0	1.61	0.01	11.5	2.04	0.13	7.0
11	0.83	0.49	8.0	1.12	0.02	6.5	1.67	0	12.0	1.75	0.05	8.0
12	0.50	0.13	9.5	1.15	0.03	7.0	1.92	0	12.0	1.88	0.17	8.0
13	0.37	0.06	10.0	1.10	0.03	6.0	»	»	»	1.90	0.10	7.5
14	0.33	0.04	11.0	0.96	0.02	6.0	1.80	0	12.2	2.01	0.05	8.0
15	0.31	0.03	9.5	0.96	0.02	7.0	1.55	0	12.2	2.01	0.06	7.5
16	0.30	0.03	10.0	1.10	0.03	7.0	1.80	0.01	12.5	2.01	0.09	7.0
17	0.28	0.03	10.5	1.05	0.02	6.0	1.60	0	12.5	2.01	0.05	7.5
18	0.25	0.04	10.5	0.98	0.01	7.0	1.80	0.01	13.0	2.03	0.05	8.0
19	0.23	0.02	10.0	0.95	0.01	7.0	1.70	0.01	12.0	2.06	0.05	9.0
20	0.25	0.07	9.0	1.10	0.01	7.0	1.90	0.02	13.0	2.06	0.04	9.0
21	0.26	0.11	9.5	0.98	0.05	7.0	1.75	0.01	13.0	2.00	0.04	9.5
22	0.90	0.70	7.0	1.25	0.03	8.0	1.76	0.01	13.0	2.00	0.58	8.5
23	1.06	0.51	7.0	1.98	0.02	7.0	2.45	0.63	9.5	1.51	0.60	9.0
24	0.75	0.34	7.5	1.80	0.03	7.0	2.75	0.20	9.5	1.47	0.21	10.0
25	0.70	0.16	7.0	1.50	0	7.0	1.85	0.08	10.0	1.64	0.10	9.0
26	0.68	0.08	7.0	1.23	0	7.0	1.72	0.04	10.0	1.74	0.08	8.0
27	0.55	0.06	8.0	1.15	0.03	7.0	1.88	0.03	9.5	1.78	0.07	7.0
28	0.48	0.07	8.5	1.15	0.06	8.0	1.65	0.06	9.5	1.83	0.06	7.5
29	0.42	0.04	8.0	1.10	0.03	7.0	1.80	0.06	10.0	1.90	0.03	8.0
30	0.38	0.05	9.5	0.95	0.04	7.0	2.00	0.03	10.0	1.94	0.02	8.0
31	0.35	0.01	9.0	0.95	0.06	8.0	1.65	0.03	9.0	1.98	0.02	8.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 19
1	22.2	22.2
2	22.2	22.2
3	22.2	22.1
4	22.0	22.0
5	22.2	22.2
6	22.1	22.2
7	22.3	22.3
8	22.4	22.4
9	22.4	22.4
10	22.5	22.5
11	22.5	22.4
12	22.2	22.2
13	22.0	22.2
14	22.5	22.5
15	23.5	23.5
16	23.5	23.2
17	23.2	23.2
18	23.0	23.0
19	22.5	22.5
20	22.5	22.3
21	22.3	22.5
22	22.8	22.8
23	23.0	»
24	23.5	23.0
25	22.3	22.5
26	22.8	23.0
27	23.2	23.0
28	22.5	22.8
29	22.8	22.5
30	22.2	22.2
31	22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Po	Po	4	Mincio	Peschiera	di stazione / P. Verona / all'idrometrografo	0.53 / 0.02 / 0.04	65.4	15.7
Piave	Piave	11	Piave	Segusino	Fener	0.33	64.7	100.–
		12	Canale Brentella	Fornacetta (Onigo)	Onigo	1.28	12.2	13.9
		12	Canale Brentella	Covolo	id.	1.28	9.4	12.9
		12	Canale Piavesella	Nervesa	*di stazione*	0.01	5.2	6.2

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	S. Nicolò di Lido ALTA ora	S. Nicolò di Lido ALTA altezza	S. Nicolò di Lido BASSA ora	S. Nicolò di Lido BASSA altezza
1	10.0 22.25	157.0 171.0	4.20 15.50	117.0 116.0	10.30 22.40	177.0 192.0	4.40 16.20	100.0 102.0	11.40	163.0	5.30 17.20	102.0 103.0
2	11.0 22.35	166.0 165.0	4.35 16.15	124.0 132.0	11.30 22.10	189.0 180.0	4.45 17.10	110.0 110.0	0.15 12.20	177.0 176.0	6.0 17.40	112.0 110.0
3	11.30 23.10	153.0 156.0	5.25 17.10	114.0 123.0	11.45 23.35	170.0 171.0	5.30 17.40	95.0 114.0	0.20 13.0	168.0 157.0	6.35 18.30	98.0 109.0
4	11.50	150.0	5.50 17.20	118.0 120.0	12.5	163.0	6.0 17.45	106.0 106.0	1.0 13.15	158.0 152.0	7.0 19.0	105.0 104.0
5	0 12.0	152.0 142.0	6.30 17.30	130.0 121.0	0.10 12.15	163.0 153.0	6.20 18.30	124.0 118.0	1.40 13.20	155.0 143.0	7.45 19.15	120.0 115.0
6 ☽	1.40	157.0	9.40	127.0	2.45	165.0	10.0	123.0	3.0	156.0	11.0	119.0
7	2.50	163.0	10.40	121.0	3.10	170.0	11.10	118.0	4.10	163.0	12.0	112.0
8	3.40	173.0	11.40	124.0	4.20	184.0	12.5	115.0	4.30	173.0	12.50	111.0
9	4.45 20.0	177.0 178.0	12.20	116.0	5.5 19.55	190.0 203.0	12.55	108.0	7.0 21.50	179.0 189.0	14.0	105.0
10	6.10 20.0	176.0 190.0	1.5 12.35	160.0 120.0	7.10 20.0	195.0 210.0	1.5 13.30	158.0 104.0	8.40 22.0	182.0 193.0	3.10 14.50	155.0 106.0
11	7.10 20.20	172.0 188.0	1.55 13.35	145.0 116.0	8.0 20.35	187.0 210.0	2.25 14.5	133.0 104.0	9.20 22.10	174.0 193.0	3.35 15.30	132.0 103.0
12	8.0 20.55	162.0 173.0	2.45 14.25	123.0 103.0	9.0 21.5	187.0 199.0	3.0 15.0	108.0 83.0	10.10 22.35	168.0 180.0	4.35 16.0	111.0 88.0
13 ○	9.0 21.10	162.0 173.0	3.0 15.0	107.0 101.0	9.35 21.35	188.0 201.0	3.10 15.30	88.0 82.0	11.0 23.20	170.0 179.0	4.50 17.0	90.0 82.0
14	9.40 21.55	164.0 176.0	3.25 15.30	109.0 111.0	10.15 22.15	187.0 203.0	3.40 16.10	87.0 87.0	11.40 23.50	169.0 183.0	5.10 17.20	88.0 92.0
15	10.10 22.20	170.0 178.0	4.15 16.0	113.0 123.0	10.40 22.25	193.0 198.0	4.35 16.35	93.0 106.0	12.0	175.0	5.50 17.35	97.0 109.0
16	11.0 23.0	163.0 172.0	4.30 16.20	118.0 125.0	11.10 23.20	180.0 190.0	4.55 17.10	95.0 113.0	0.25 12.25	189.0 169.0	6.10 18.0	106.0 113.0
17	11.30 23.30	155.0 166.0	5.40 17.0	123.0 128.0	12.10 23.45	170.0 185.0	6.5 17.50	110.0 120.0	0.40 13.5	179.0 160.0	7.0 18.40	110.0 118.0
18	12.5	150.0	6.10 17.25	126.0 136.0	12.25	160.0	6.25 18.10	114.0 129.0	1.0 13.30	175.0 154.0	7.35 18.50	115.0 128.0
19	0.15	168.0	7.25	134.0	0.30	182.0	7.45	130.0	1.30	174.0	8.30	128.0
20 ☾	1.0 22.0	172.0 181.0	8.20	140.0	0.50 20.35	182.0 197.0	8.50	140.0	2.0 22.50	175.0 184.0	9.35	138.0
21	20.0	194.0	10.0	140.0	21.0	194.0	11.20	135.0	21.0	194.0	11.20	140.0
22	19.30	250.0	10.0	173.0	20.10	276.0	1.0	180.0	19.30	256.0	3.0	179.0
23	6.15 18.30	185.0 208.0	2.30 11.20	173.0 155.0	7.15 17.45	209.0 236.0	4.30 11.30	166.0 154.0	8.50 20.0	189.0 217.0	4.40 13.5	167.0 150.0
24	6.30 19.15	185.0 192.0	1.0 12.30	158.0 159.0	7.5 19.30	208.0 213.0	1.45 12.55	156.0 167.0	8.25 20.25	194.0 192.0	3.0 13.30	155.0 159.0
25	8.0 20.10	185.0 188.0	1.20 14.0	150.0 150.0	8.25 20.30	204.0 209.0	2.0 15.0	144.0 141.0	10.0 22.0	190.0 192.0	3.20 15.40	141.0 138.0
26	8.20 20.0	205.0 202.0	1.50 14.10	151.0 154.0	9.0 20.50	234.0 227.0	2.45 14.40	141.0 149.0	10.0 22.5	209.0 204.0	3.35 15.55	141.0 145.0
27	8.0 20.50	201.0 210.0	2.30 14.30	145.0 146.0	9.0 21.0	229.0 232.0	3.0 15.25	127.0 132.0	10.10 22.30	203.0 211.0	4.0 16.0	131.0 137.0
28 ●	8.30 21.10	193.0 207.0	3.0 14.30	153.0 152.0	8.55 21.20	211.0 230.0	3.30 15.5	127.0 134.0	10.30 22.50	197.0 213.0	4.25 16.10	132.0 141.0
29	9.15 21.40	196.0 197.0	3.25 15.0	148.0 152.0	9.45 22.10	217.0 219.0	3.40 16.0	128.0 143.0	11.0 23.15	202.0 205.0	4.50 16.50	133.0 144.0
30	10.0 22.10	190.0 197.0	3.35 15.35	147.0 144.0	10.40 22.35	210.0 218.0	4.15 16.30	132.0 133.0	11.45 23.50	198.0 204.0	5.25 17.10	138.0 136.0
31	10.30 22.50	175.0 206.0	4.30 15.50	142.0 143.0	10.45 22.55	195.0 229.0	4.45 16.25	124.0 134.0	12.10	185.0	6.0 17.25	131.0 135.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, (in mare aperto), di S. Nicolò di Lido (entro il porto di Lido).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.

Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	22	19.30	250.0	13	15.0	101.0	149.0
Trieste	22	20.10	276.0	13	15.30	82.0	194.0
S. Nicolò di Lido	22	19.30	256.0	13	17.0	82.0	174.0

TABELLA II.

Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	22	196.9	4	134.1	62.8
Trieste	22	206.9	4	135.6	71.3
S. Nicolò di Lido	22	205.0	4	130.4	74.6

TABELLA III.

Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	22	19.30	250.0	23	2.30	173.0	77.0	22	10.0	173.0	22	19.30	250.0	77.0
Trieste	13	21.35	201.0	14	3.40	87.0	114.0	13	15.30	82.0	13	21.35	201.0	119.0
S. Nicolò di Lido	13	23.20	179.0	14	5.10	88.0	91.0	13	17.0	82.0	13	23.20	179.0	97.0

TABELLA IV.

Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	6	1.40	157.0	9.40	127.0	30.0
Trieste	6	2.45	165.0	10.0	123.0	42.0
S. Nicolò di Lido	6	3.0	156.0	11.0	119.0	37.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono ondulazioni secondarie forti nei giorni 22 e 23 generalmente estese a tutto l'alto Adriatico, ed ondulazioni secondarie leggere nei giorni 2, 20, 24, 26 a Trieste, nei giorni 2, 20, 21, 24, 26, 27 a Pola, e nei giorni 3, 6, 24 a S. Nicolò di Lido.

Venezia, maggio 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1922

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) – Massima – Valore	Massima – Località	Minima – Valore	Minima – Località	Vento – Media – Direz. preval. (provenienza) (2)	Vento – Media – Velocità in gradi (3)	Vento – Massima media giornaliera – Valore	Massima media giornaliera – Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4) (7)		Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	11.0	Padova	1.0	Belluno	NE - cm	2	13.8	Treviso	9	III	C. a 747 Golfo Guascogna; altro a 750 Coste Baltiche Orientali; AP. Coste Africane (762 Candia).	pioggia nella giornata; neve in montagna	in M. T. Po; in m. gli altri fiumi
2	15.5	Trento	1.0	Belluno	SE - i	2	12.3	Treviso	4	VIII	C. a 749 Ungheria; AP. NNW d'Italia (760 Svizzera).	pioggia e neve I. e A.A.	in m. tutti i fiumi
3	16.6	Padova	5.0	Belluno	NE - cp	2	13.9	Treviso	8	III	C. a 730 Manica; Italia Pd. da Sud (Algeria 765).	sera e nòtte piogg. tutta reg.; neve mont.	in M. il Po; in m. gli altri fiumi
4	19.1	Padova	6.2	Belluno	SW - cp	3	19.8	Treviso	7	IV	C. a 730 Olanda; Cs. Veneto (747).	gior. piog. tutta reg.; temp. U. Bl. Bz.; neve m.	in M. I. T. Br. Ba. Po; in m. altri fiumi
5	16.8	Padova	3.5	Belluno	NE - cp	3	24.8	Treviso	7	V	C. a 742 Golfo di Riga; Sc. da Est sull'Alta Italia.	giorn. piogg. su tutta reg.; neve in mont.	in m. P. A.; in M. gli altri fiumi
6	14.0	Trento	3.2	Belluno	NE - cp	3	23.0	Treviso	6	XVI A	C. a 753 Arcipelago Toscano; Pm. Svizzera e Austria da AC. Azzorre (768).	matt. pioggia sulla reg.; neve in montagna	in m. P. Ba. A.; in M. gli altri fiumi
7	16.0	Rovigo	1.0	Belluno	SE - i	2	12.0	Treviso	4	XVIII	C. a 754 mare Egeo; AC. Svizzera e Baviera (763).	legg. nevicata sull'A. A.	
8	17.8	Padova	5.8	Belluno	NE - cp	2	17.2	Treviso	7	IV	C. Manica (749); Cs. Toscana (753); AP. Canarie (Portogallo 768).	piogg. legg. I. T. Br. e A.	
9	18.8	Padova	7.5	Belluno	NE - cp	2	11.5	Treviso	7	V	C. Riga; Sc. da Est Val Padana; Pm. da Azzorre, su Svizzera e Austria.	gior. piog. leg. reg. orient. Br. A. Po e p. occ.	i fiumi si mantengono in m. o in d. M.
10	14.2	Bolzano	4.1	Belluno	NE - cp	4	29.6	Treviso	9	—	AC. Austria e Boemia (765); C. a 750 Golfo di Guascogna con Sc. da W Italia Centrale	giorn. piogg. su tutta reg.; neve in mont.	
Media 1.a decade						3			7				
11	13.8	Padova	3.5	Belluno	NE - cp	3	20.0	Treviso	9	IV	C. (745) Manica; Cs. Riviera Levante (750).	giorn. piogg. su tutta reg.; neve in mont.	
12	18.1	Bolzano	2.7	Udine	E - i	2	7.3	Rovigo	6	IV	C. Irlanda; Cs. Golfo Genova (750).	nebbia mattino Bl. e Padova	
13	19.1	Rovigo	5.9	Udine	S - i	2	7.2	Bolz.-Rov.	6	XIV	AC. sull' Italia (766).	piogge leggeriss. A. A.	
14	21.9	Padova	8.7	Padova	SE - i	2	9.0	Trento	4	XIV	AC. sull' Italia (769).	nebbia matt. Rov.; piogge leggeriss. Ba.	
15	23.8	Rovigo	7.4	Padova	i	2	9.1	Treviso	1	XIV	AC. sull' Italia (768).	nebbia matt. pian. occid. e polesana	
16	22.4	Trento	9.6	Padova	SE - i	2	14.7	Treviso	5	XIV	AP. sulle coste Africane.	pioggia notte su quasi tutta la regione	i fiumi si mantengono in m. o in d. M.
17	19.8	Padova	5.8	Belluno	i	2	18.3	Treviso	8	IV	C. sulla Norvegia settentrionale (750); Cs. Mare Ligure (756); AP. coste Atlantiche (776).	nella giorn. piogg. reg.; temp. Bass. Ven.	
18	15.9	Vicenza	4.8	Belluno	SE - cp	2	18.2	Treviso	8	IV	C. sulla Svezia settentr. (755); Cs. Arcipelago Toscano (755); AC. Atlantico (777).	nella giorn. piogg. reg.; temp. Pad. Rov.	
19	19.7	Padova	5.0	Belluno	NW - i	2	12.0	Treviso	7	IV	C. NNE d' Italia; Cs. arcipelago toscano (757).	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
20	16.2	Trento	6.2	Belluno	NE - cp	2	10.1	Bolzano	9	VI	C. ad ENE d' Italia; larga Sc. da Est sull' Italia.	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
Media 2.a decade						2			6				
21	13.2	Bolzano	2.8	Belluno	NE - cp	2	13.8	Treviso	10	XVI A	C. sul Tirreno (758).	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
22	13.5	Udine	3.8	Belluno	NW - cm	2	9.3	Treviso	8	XVI A	C. sul Tirreno (757).	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
23	16.3	Udine	4.9	Belluno	E - i	2	10.2	Rovigo	6	IV	C. Islanda (747); Cs. Golfo di Genova (758).	nella giorn. piogg. legg.; temp. sulla reg.	
24	18.1	Padova	4.8	Rov.-Bell.	SE - i	2	12.2	Treviso	6	VII	C. Scozia (740); Sc. da E sull' Italia; Pm. Alpi da AC. Azzorre (770).	nella giorn. piogg. legg.; matt. temp. U.	i fiumi si mantengono in m. o in d. M.
25	13.5	Bolzano	4.0	Belluno	NE - c	4	28.3	Treviso	9	IV	C. nel mare del Nord (747); Cs. (750) Toscana ed Emilia; Pm. Svizzera, Austria da AC. Azzorre (774).	nella giorn. pioggia su tutta la regione	
26	17.2	Padova	1.5	Padova	S - cp	2	12.9	Treviso	7	IV	C. sull' Olanda (738); Cs. basso Adriatico (751).		
27	16.8	Rovigo	6.0	Belluno	E - i	2	17.2	Treviso	10	IV	C. sullo Jutland (738); Cs. Golfo di Genova (753).	nella giorn. piogg. tutta reg.; temp. sera Trt.	
28	20.0	Padova	6.7	Belluno	SW - i	2	13.3	Treviso	8	IV	C. coste meridionali Norvegia (744); Cs. (753) Golfo di Genova.	nella giorn. piogg. su tutta la regione	salgono in M. l'I. ed il T.,
29	15.4	B.M.-Trev.	6.7	Belluno	NE - cp	2	17.8	Treviso	10	XV (IV)	C. coste meridionali Norvegia (750); Cs. (754) Mediterraneo occidentale.	nella giorn. piogg. su tutta la regione	in p. I. e T.; in m. L. e Po,
30	17.6	B. Mantico	8.0	Belluno	S - i	3	26.8	Treviso	8	III	C. Baviera (749); Pd. da Sud sull' Italia.	giorn. piogg. reg.; piogg. forte I., T., L.	in M. gli altri fiumi
Media 3. decade						2			8				
Media mensile						2			7				

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1º grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2º grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3º grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Sc. = Saccatura; Sl. = Sella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone; PL. = Pressione livellata.

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11788			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.07	3.9	0.34	0.20	37.0	3.2	2.00	89	7.7	50	385	2.15	94	8.1	0.24	**28.0**	**2.4**
2	0.07	3.9	0.34	0.23	39.5	3.4	2.00	89	7.7	30	231	2.17	90	7.8	0.24	28.0	2.4
3	0.06	**3.8**	**0.33**	0.22	38.5	3.3	2.02	86	7.4	70	518	2.19	86	7.4	0.25	28.4	2.5
4	0.12	5.0	0.43	0.39	57.0	4.9	1.96	95	8.2	80	656	2.15	94	8.1	0.26	28.8	2.5
5	0.20	6.8	0.59	0.46	66.0	5.7	1.89	105	9.1	300	2730	2.07	108	9.3	0.28	29.8	2.6
6	0.16	5.8	0.50	0.32	48.0	4.1	1.92	100	8.6	50	430	2.01	116	10.0	0.28	29.8	2.6
7	0.14	5.4	0.47	0.24	40.5	3.5	1.87	93	8.0	40	320	2.06	109	9.4	0.29	30.4	2.6
8	0.15	5.6	0.48	0.20	37.0	3.2	1.89	90	7.8	60	468	2.12	100	8.6	0.29	30.4	2.6
9	0.17	6.0	0.52	0.20	37.0	3.2	2.02	86	7.4	60	444	2.17	90	7.8	0.29	30.4	2.6
10	0.22	7.2	0.62	0.21	37.5	3.2	2.02	86	7.4	30	222	2.23	**80**	**6.9**	0.30	30.8	2.7
11	0.20	6.8	0.59	0.19	**36.0**	**3.1**	2.03	85	7.3	40	292	2.16	92	7.9	0.31	31.2	2.7
12	0.16	5.8	0.50	0.21	37.5	3.2	2.04	84	7.3	60	438	2.15	94	8.1	0.32	31.6	2.7
13	0.23	7.6	0.66	0.23	39.5	3.4	2.00	**82**	**7.1**	30	213	2.18	89	7.7	0.33	32.0	2.8
14	0.30	9.2	0.80	0.25	41.5	3.6	2.03	85	7.3	100	730	2.19	86	7.4	0.33	32.0	2.8
15	0.36	10.5	0.91	0.33	49.5	4.3	1.96	96	8.3	160	1328	2.20	85	7.3	0.33	32.0	2.8
16	0.43	12.5	1.1	0.46	66.0	5.7	1.84	113	9.8	130	1274	2.13	98	8.5	0.33	32.0	2.8
17	0.50	14.5	1.3	0.55	79.0	6.8	1.65	155	13.4	120	1608	2.03	114	9.8	0.34	32.4	2.8
18	0.40	11.5	0.99	0.72	105.0	9.1	1.50	**190**	**16.4**	350	5740	1.72	158	13.7	0.36	33.6	2.9
19	0.35	10.5	0.91	0.63	90.0	7.8	1.58	172	14.9	120	1788	1.46	**195**	**16.8**	0.37	34.0	2.9
20	0.34	10.0	0.86	0.56	80.0	6.9	1.64	157	13.6	100	1360	1.57	179	15.5	0.38	34.4	3.0
21	0.34	10.0	0.86	0.55	79.0	6.8	1.70	143	12.4	50	620	1.69	162	14.0	0.38	34.4	3.0
22	0.32	9.5	0.82	0.53	76.0	6.6	1.73	135	11.7	50	585	1.78	149	12.9	0.39	34.8	3.0
23	0.29	9.0	0.78	1.54	77.0	6.7	1.76	128	11.1	50	550	1.82	144	12.4	0.39	34.8	3.0
24	0.27	8.5	0.73	0.54	77.0	6.7	1.80	120	10.4	80	832	1.90	132	11.4	0.40	35.2	3.0
25	0.28	8.8	0.76	0.53	76.0	6.6	1.81	118	10.2	20	204	1.89	133	11.5	0.40	35.2	3.0
26	0.25	8.0	0.69	0.45	65.0	5.6	1.84	113	9.8	30	294	1.94	126	10.9	0.41	35.6	3.1
27	0.22	7.2	0.62	0.37	54.0	4.7	1.86	110	9.5	80	760	1.97	122	10.5	0.42	36.4	3.1
28	0.34	10.0	0.86	0.61	88.0	7.6	1.85	112	9.7	20	194	2.00	118	10.2	0.43	**36.8**	**3.2**
29	0.34	10.0	0.86	0.62	89.0	7.7	1.72	138	11.9	50	595	2.00	118	10.2	0.43	36.8	3.2
30	1.00	**34.–**	**2.9**	1.15	**165.–**	**14.3**	1.67	150	13.0	50	650	1.90	146	12.6	0.43	36.8	3.2
Totale mensile			23.12			164.9			294.4					302.7			84.5
Media mensile		8.9			63.6			113.5					116.9			32.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		22.8			41.1			10.4 (1)					10.0 (2)			14.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		87.0			106.7			17.4					16.6			16.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		9.7			23.8			7.5					6.8			12.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve esserè però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	- 7di	+ 9ar	- 5dr	- 3di	+ 6ar	+ 5ai	+ 1c	- 2c	- 3di	+ 1ai	0i	+ 7ar	+ 4ar	- 1c	- 3di	- 4di	- 2di	+ 1c	0c	+ 1c	- 1c	0c	+ 2c	- 7dr	- 1di	+ 2ai	- 2di	+ 5ai	- 3di	0c	—
Temperatura media (2)	32	10.7	10.1	11.7	13.7	11.6	**8.4**	9.2	11.4	13.4	9.8	10.8	10.2	12.7	13.9	14.8	15.6	13.7	11.7	12.4	10.7	8.9	9.1	11.6	12.4	10.4	11.7	14.7	15.7	**16.5**	15.7	12.1
Temperatura massima		11.6	14.7	14.0	15.4	13.2	9.8	13.2	14.2	15.1	11.9	13.8	14.5	16.3	17.8	19.5	**20.1**	15.6	14.3	16.0	11.7	10.2	10.3	14.3	14.0	14.2	14.3	16.5	17.5	19.1	17.9	14.7
Temperatura minima		9.0	5.8	5.7	11.8	7.9	6.3	**3.9**	6.6	10.5	7.5	6.9	4.8	8.4	8.6	9.8	10.4	9.8	9.4	8.3	9.6	7.0	7.0	7.9	10.2	7.4	8.2	12.7	14.0	14.9	12.0	8.7
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		90	86	93	89	77	75	70	89	91	78	**95**	89	82	84	78	**66**	83	79	80	82	78	92	84	85	90	71	85	90	92	81	83.5
Vento – Direzione		SSE	NW	SE	SE	E	E	SE	SSE	SE	E	E	E	E	SE	ESE	SE	WNW	SE	ESE	E	E	NW	SSE	W	NNW	NNW	SE	SSE	SE	SE	SE
Vento – Velocità (km. ora)		15.8	11.6	17.5	18.2	20.7	20.2	8.3	13.5	14.4	**32.5**	»	5.2	5.2	8.9	10.3	10.6	7.2	8.8	10.5	10.7	16.4	**4.6**	7.5	10.0	17.8	12.7	25.5	19.8	22.8	19.1	14.0 ?
Nebulosità in decimi		9	7	9	8	6	8	3	8	9	9	10	6	5	3	1	6	9	8	7	10	10	10	5	4	10	5	7	10	10	9	7

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	- 6di	+ 8ar	- 5di	- 3di	+ 7ai	+ 4ai	+ 1c	- 2c	- 2di	0i	0i	+ 7ar	+ 5ar	0c	- 3di	- 5di	- 2di	+ 2ai	- 1c	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 1c	- 7di	- 1di	+ 1ai	- 2di	+ 6ai	- 3di	0i	—
Temperatura media (2)	11	8.3	9.1	10.7	13.0	8.8	**7.8**	9.3	11.5	12.6	8.2	**7.8**	9.8	11.8	13.7	14.2	**15.2**	14.0	11.4	11.9	10.8	10.0	9.4	11.0	11.4	9.1	11.5	13.8	14.3	14.9	14.3	11.3
Temperatura massima		10.5	12.4	15.1	16.4	10.1	10.1	14.2	14.6	15.2	10.5	10.9	13.7	16.3	17.0	18.3	**20.2**	15.6	14.3	16.2	14.2	12.1	12.5	15.2	14.8	11.3	14.8	17.8	17.9	18.0	17.2	14.6
Temperatura minima		7.2	7.2	7.2	11.1	6.7	6.4	**4.9**	8.7	11.6	6.5	5.9	5.4	7.8	10.3	9.8	10.9	11.6	9.1	7.4	8.0	8.0	7.2	6.0	8.0	6.5	8.2	10.4	11.9	12.6	10.7	8.4
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		**85**	75	73	77	64	**52**	**52**	69	80	61	73	70	75	73	72	58	61	66	64	63	54	70	71	72	67	**52**	64	71	82	69	67.8
Vento – Direzione	19	WNW	SE	SE	SE	ENE	ENE	SE	ESE	SE	ENE	ENE	WNW	NW	WNW	NNW	SSE	SE	SE	W	ENE	ENE	ESE	ESE	SE	ENE	E	SE	SSE	E	SE	SE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.5	6.3	8.0	13.1	33.4	32.6	5.9	6.0	9.4	**41.2**	28.2	4.5	**3.5**	**3.5**	4.4	4.6	6.1	4.4	7.7	13.0	9.6	5.0	5.5	6.8	28.3	8.5	15.5	10.6	6.0	11.5	11.7
Nebulosità in decimi		10	5	8	7	7	7	3	7	7	8	10	4	4	3	1	3	8	8	6	8	9	9	3	7	9	5	10	10	10	9	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale – Altezza pioggia	Media quinquennale – Giorni piovosi
Trieste *	65	24,0	—	3,5	13,0	9,9	—	—	—	6,0	10,6	46,6	—	—	—	—	—	—	2,6	6,5	6,5	—	1,0	0,1	5,0	17,6	—	10,9	3,6	6,6	5,5	179,5	2	15	»	»
Pola *	30	18,4	0,6	—	4,9	1,9	0,9	—	—	1,2	6,5	8,8	—	—	—	—	—	3,3	0,9	9,8	1,3	2,2	11,1	0,6	—	6,2	0,6	—	—	2,3	—	81,5	10	8	»	»
Siana	28	2,2	21,6	0,8	1,6	4,8		—	—	—	13,3		—	—	—	—	—	—	—	9,4		1,2	11,1	1,1	—	3,4	7,4	—	—	2,8	—	80,7	8	8	»	»
Verudella	20	16,3	0,1	—	0,7	3,6	1,6	—	—	2,6	9,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6		1,5	12,5	3,5	—	1,4	14,2	—	3,2	11,0	—	84,3	6	8	»	»
Rovigno	9	7,5	8,3	—	1,9	1,8	6,3	—	—	0,5	9,1	27,7	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	0,3	0,9	7,6	0,1	3,2	7,4	0,1	—	—	3,0	—	88,3	7	8	»	»
Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovos. media in gradi (3)	3	2	1	1	1	1	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	—	1	1	1
Secchezza del terreno	umido						secco		umido		bagn.	umido		secco			umido													

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 10°.7 — 0°.2 = 10°.5 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma																																				
	Elementi meteorologici																																				
	Var. della press. in mm. (1)	93	−6 di	+7 ar	−4 dr	−4 di	+8 ar	+3 ai	+1 c	−2 c	−2 di	+2 ai	−2 di	+6 ar	+4 ar	0 c	−3 di	−4 dr	−3 di	+2 ai	0 c	+1 c	−1 c	0 c	+1 c	−6 dr	−1 di	+1 c	−2 c	+6 ar	−2 di	−1 di	—				
	Temperatura media (2)	88	7.2	9.7	10.9	12.2	9.2	9.2	9.7	11.7	12.1	9.9	7.7	10.0	12.2	14.6	15.7	16.7	13.7	11.2	11.9	10.8	10.1	9.8	11.6	10.8	10.2	11.8	12.7	14.1	14.4	13.8	11.5				
	Temperatura massima		8.9	14.1	15.0	14.0	10.0	11.5	13.5	14.6	14.0	11.7	9.0	14.9	17.0	19.6	20.8	22.0	15.8	14.0	16.9	13.9	11.2	13.0	16.0	14.1	11.0	15.1	15.2	16.8	15.1	16.0	14.5				
	Temperatura minima		5.2	5.1	6.0	9.8	6.8	6.0	4.9	7.8	8.6	7.2	5.1	4.4	6.9	9.6	9.0	11.5	11.0	8.5	6.5	7.8	7.0	6.5	6.0	8.0	8.0	6.5	8.9	11.0	11.1	8.5	7.6				
	Umidità relativa 1/100		71	59	64	71	55	47	55	63	70	49	70	61	63	61	59	48	60	66	56	62	56	63	57	68	52	49	64	65	70	64	60.6				
	Vento – Direzione	21	NE	NE	ENE	SSW	SE	ENE	ENE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SSE	»	»	»	»	WNW	ESE	»	»	ESE	S	N	E	* * *				
	Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.2	4.8	4.9	9.7	10.1	11.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.7	4.4	6.7	* * *				
	Nebulosità in decimi		10	7	9	8	8	6	5	9	9	5	10	6	8	5	1	2	9	8	6	10	10	9	3	9	10	5	10	9	10	9	8				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isonzo	Soča +	476	—	—	22,0		—	—	—	—	38,0	44,0	46,0	—	—	—	—	—	36,0	—	—	34,0	19,0	—	—	37,0	59,0	—	44,0	54,0	48,0	52,0	533,0	—	14	»	»
Isonzo	Passo Predil +	1162	0,3	—	—	43,3	13,5	—	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	13,0	1,0	18,0	4,0	7,1	—	1,5	3,0	17,5	—	0,3	59,0	56,0	75,2	339,7	3	12	»	»
	Plezzo *	450	16,0	—	3,6	71,2	15,2	—	—	1,2	8,4	0,8	n	8,5	1,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	20,0	10,0	6,5	—	14,5	20,0	25,0	16,0	246,9 n	4	14	»	»
	Caporetto +	236	12,0	1,0	60,6	48,0	1,0	—	—	3,0	13,0	8,0	43,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,7	10,4	3,5	0,8	4,8	2,2	18,0	—	61,0		35,0	41,0	378,4	6	15	»	»
	S. Lucia *	170	26,5	2,7	2,2	86,8	19,5	—	—	3,5	22,5	5,9	33,8	—	—	—	—	—	—	2,6	5,9	21,2	0,8	—	23,0	4,5	12,7	—	1,2	31,1	24,0	42,2	372,1	5	15	»	»
Idria	Idria *	303	34,2	4,2	8,4	86,8	30,4	3,0	—	1,2	20,8	10,6	15,8	43,0	0,6	—	—	—	2,0	1,4	14,4	9,0	—	2,2	5,0	2,2	30,8	—	21,8	34,0	26,6	29,2	437,6	7	17	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	40,0	—	50,0	60,0		—	—	—	32,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0		4,0	—	—	7,0	30,0	—	2,0	45,0	40,0	32,0	389,0	1	15	»	»
Bacia	Bacia +	163	23,0	2,0	30,0	58,0	—	—	—	5,0	42,0		14,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	22,0	1,0	—	17,0	6,0	11,0	3,0	—	36,0	27,0	36,0	15,0	354,0	4	16	»	»
	Chiappovano *	607	22,0	4,0	63,5	74,8	0,7	—	—	4,8	17,4	47,0	16,3	—	—	—	—	—	4,0	4,2	21,4	0,5	1,0	6,5	10,6	28,3	9,4	—	26,8	28,4	25,5	10,5	427,6	3	19	»	»
	Lozice	90	16,0	—	—	74,0	84,0	—	—	44,0		26,0		—	—	—	—	—	6,0	—	34,0		—	—	18,0		14,0	—	3,0	25,0	23,0	3,0	370,0	2	15	»	»
	Gorizia *	86	24,3	—	8,1	61,4	22,3	—	—	—	8,0	2,4	52,3	—	—	—	—	—	3,5	1,8	10,7	5,9	—	—	6,0	9,6	8,5	—	3,0	6,5	17,6	16,5	268,4	3	15	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	71,0	18,0	7,0	15,0	8,0	—	—	8,0		15,0	65,0	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0		—	2,0	—	3,0	33,0	—	4,0	57,0	26,0		360,0	2	17	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	25,5	24,0	0,6	46,0	37,0	1,2	—	—	15,9	55,0		—	—	—	—	—	—	2,2	17,5		1,1	—	—	39,0		—	1,9	12,7	18,0	18,5	316,1	5	14	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	35,0	2,2	3,4	36,8	10,8	0,8	—	—	17,4	12,6	34,0	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	6,8	—	1,4	0,2	0,8	23,4	—	6,2	14,6	17,0	15,6	250,4	5	14	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	21,8	10,4	—	38,3	40,0	—	—	13,6	18,3		14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0		2,6	12,3	16,2	—	36,6		19,0	15,3	272,1	2	16	»	»
Torre	Vedronza +	320	9,0	—	—	52,0	35,0	—	—	1,0	4,0	—	26,0	—	—	—	—	—	19,0		12,0		22,0	2,0	2,0	10,0	25,0	—	32,0	12,5	21,0	24,0	308,5	3	16	140	8
Torre	Ciseriis *	264	13,4	—	—	41,0	18,4	—	—	1,6	2,6	1,6	31,0	—	—	—	—	0,4	10,8	19,2	7,2	12,4	4,2	0,6	—	10,2	21,6	—	19,0	9,6	17,0	21,8	263,6	4	15	»	»
Torre	Attimis *	196	22,0	—	—	30,0	22,0	—	—	8,0		—	35,0	—	—	—	—	—	7,0		12,0		11,0	—	—	29,0		—	45,0				221,0	—	17	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	13,0	12,0	47,0		51,0	—	—	—	7,0	6,0	43,0	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0		4,0	2,0	—	21,0	11,0	—	13,0		16,0	15,0	295,0	1	18	»	»
	Povoletto	136	18,3	—	—	24,0	23,7	—	—	0,9	2,2	19,4	17,6	—	—	—	—	—	2,9	0,2	2,5	11,7	6,4	—	—	26,6		—	13,0		13,7	13,8	196,9	4	13	95	8
Natisone	Montemaggiore +	954	n	—	75,0		80,0	34,0	—	45,0	60,0	80,0		—	—	—	—	—	15,0		10,0	14,0	28,0	18,0	—	24,0	35,0	—	15,0	30,0	54,0	40,0	657,0	—	20	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	15,0	15,0	—	100,0	25,0	—	—	5,0	1,0	31,0	32,0	—	—	—	—	—	20,0		15,0	18,0	—	21,0		37,0		—	1,0	29,0	40,0	45,0	450,0	2	18	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	74,0	180,0	—	—	20,0		4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0		56,0	—	—	5,0	22,0	20,0	—	4,0	30,0	53,0	28,0	515,0	—	16	124	7
Natisone	Platischis *	657	12,6	7,4	5,2	75,0	9,4	—	—	4,6	6,8	1,0	32,8	16,6	—	—	—	1,0	9,2	9,8	14,0	16,0	3,0	7,0	—	14,0	22,6	—	33,6	12,0	31,0	33,8	378,4	3	20	»	»
Natisone	Obonetto +	600	20,0	40,0	4,0	65,0	120,0	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0		45,0	—	—	4,0	20,0	16,0	—	5,0	29,0	55,0	30,0	477,0	—	17	»	»
Natisone	Pulfero *	400	16,0	—	2,2	82,4	16,0	—	—	5,6	5,6	1,8	51,8	—	—	—	—	—	13,8	8,0	10,4	6,0	0,6	0,6	3,6	11,4	10,8	—	26,2	5,6	33,8	26,0	338,2	4	17	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	18,5	—	82,5	32,0	6,0	—	—	9,0	12,5	30,0	60,0	—	—	—	—	—	12,0	6,0	11,5	6,5	—	—	3,0	12,0	33,5	—	3,0	68,5	43,0	65,0	514,5	2	17	»	»
Natisone	Clodig +	240	13,0	—	22,0	84,0	56,0	—	—	27,0		[illegible]		—	—	—	—	—	9,0	10,0	9,0	13,0	—	—	2,0	2,0	14,0	—	27,0	40,0	38,0	14,0	443,0	2	17	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	28,3	—	56,7	25,6	0,6	—	—	0,8	10,5	[illegible]	32,3	—	—	—	—	—	2,2	5,0	3,2	18,0	0,9	1,8	7,3	20,8	21,0	—	1,5	27,5	22,4	16,0	324,3	6	15	122	8
Natisone	Cividale *	138	27,5	—	35,0		38,7	—	—	—	9,0	[illegible]	36,5	—	—	—	—	—	6,0	6,3	1,0	17,0	4,8	—	5,0	26,2	1,5	—	0,5	17,5	14,0	17,5	289,0	3	16	»	»
Natisone	Manzano +	72	15,0	—	30,0		32,0	—	—	—	—	[illegible]	34,0	—	—	—	—	—	7,0		31,0		10,0	—	5,0		23,0	—	8,0	12,0	12,0	13,0	252,0	2	16	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		5	3	5	11	8	—	—	2	3	4	7	—	—	—	—	—	2	2	2	3	2	1	2	3	4	—	4	6	6	6					
	Secchezza del terreno		bagnato			molto bagn.		bagn.	umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido												bagn.	um.	bagn.	molto bagn.							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	1.08	1.07	[1.06]	1.23	1.48	1.29	1.21	1.16	1.11	1.06	1.18	1.16	1.19	1.21	1.25	1.32	1.34	1.28	1.21	1.18	1.18	1.14	1.10	1.09	1.14	1.11	1.09	1.32	1.58	[1.95]	1.23	0.89	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.30	2.50	2.40	2.70	[3.70]	3.10	2.60	2.40	2.40	2.50	2.50	2.50	2.50	2.40	2.40	2.50	2.50	2.40	2.40	2.35	2.35	2.30	[2.25]	2.30	2.40	2.40	2.40	3.00	3.00	3.35	2.56	1.45	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,6. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 7di	+ 7ar	- 5di	- 3di	+ 8ar	+ 3ai	+ 1c	- 2c	- 1di	+ 1ai	- 1di	+ a6r	+ 4ar	0c	- 2di	- 4dr	- 3di	+ 1ai	0c	+ 1c	- 1c	0c	+ 2c	- 6di	- 1di	+ 1ai	- 2di	+ 6ar	- 2di	- 1di	—				
	Temperatura media (2)	146	6.9	9.5	10.9	11.1	8.3	9.3	9.4	10.9	12.1	8.2	6.4	10.0	12.2	14.9	16.2	17.1	13.3	11.3	12.1	10.1	8.8	9.9	11.8	11.0	8.7	11.3	11.2	13.1	13.0	13.1	11.1				
	Temperatura massima		9.0	13.7	16.4	13.1	10.0	12.5	13.5	13.7	15.4	9.9	6.5	15.2	17.4	19.8	21.2	22.0	15.4	14.2	16.9	12.5	10.6	13.5	16.3	15.7	10.2	15.0	12.4	17.4	14.6	14.6	14.3				
	Temperatura minima		4.4	3.9	5.8	6.5	5.0	5.9	3.8	7.2	7.8	5.1	4.5	2.7	5.9	10.3	9.9	12.1	9.8	8.0	6.4	7.4	5.9	6.4	5.9	7.1	5.7	5.2	8.0	9.2	9.9	8.8	6.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		91	75	77	92	72	54	69	78	88	66	92	77	80	78	75	59	74	80	71	89	77	75	70	79	71	57	86	88	87	81	76.8				
	Vento { Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento { Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		9	4	8	9	7	3	5	9	7	7	10	4	6	5	0	0	9	8	5	10	9	8	4	4	9	6	10	9	10	9	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten +	1518	1,0	—	1,2	11,1	3,8	—	0,8	—	—	4,6	5,4	—	—	—	—	—	2,8	8,0	9,8	—	4,0	—	—	6,4	5,0	—	15,0		3,2	28,2	104,8	5	12	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	3,2	—	—	40,0	3,2	—	—	—	—	7,2	8,0	—	—	—	—	—	8,5	10,0	12,6	1,1	1,0	1,5	1,0	9,0	9,8	—	28,6		21,0	52,0	217,7	4	14	»	»
Schlitza	Raibl +	901	n	—	n	n	n	—	—	—	0,2	—	n	—	—	—	—	—	4,2	6,4	0,4	0,2	0,6	2,4	2,6	2,8	8,2	—	73,4		43,6	22,2	167,2 n	4	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	3,5	1,5	—	13,0	9,0	2,0	—	1,0	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	11,0	7,0	5,5	1,5	9,0	5,0	9,0	—	1,5	—	9,5	36,0	56,0	49,0	245,0	6	14	»	»
	Forni di Sopra +	907	5,8	1,0	—	13,3	12,7	1,5	—	0,3	0,3	0,7	18,9	—	—	—	—	—	11,7	9,7	10,2	3,3	17,8	6,8	7,6	—	1,4	—	16,5	17,6	12,3	40,1	209,5	4	15	82	11
	Forni di Sotto	766	9,4	—	—	10,7	6,6	2,2	—	—	—	3,8	15,7	—	—	—	—	—	12,0	11,5	9,6	19,0		9,6	6,7	7,5	8,0	—	20,5		13,4	87,4	257,6	2	17	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	2,4	—	—	4,6	4,3	2,3	—	—	—	33,2		—	—	—	—	—	12,0	10,0	10,0	32,4		6,3	—	8,6		—	4,2	2,3		—	132,6	4	13	78	7
Lumiei	Ampezzo +	560	7,0	1,3	0,4	13,7	6,3	—	—	—	—	8,5	15,0	—	—	—	—	—	10,0	10,1	6,5	0,9	22,4	5,0	0,5	0,3	9,9	—	58,7		14,3	80,8	271,6	3	15	»	»
Degano	Collina +	1189	n	—	—	n	32,0	—	—	—	—	19,5	n	—	—	—	—	—	7,0	—	n	—	n	n	n	—	—	—	42,5		64,0	18,0	183,0 n	—	7	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	3,7	—	—	9,5	0,7	—	—	—	0,8	9,0	11,8	—	—	—	—	—	—	12,0		1,2	6,5	—	9,0	3,0	—	—	26,2	17,8	21,6	82,5	215,8	4	12	77	6
Degano	Pesariis +	758	4,0	3,5	—	19,0	12,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	20,0	8,0	18,0	—	21,0	12,5	9,0	2,0	4,0	—	31,0		11,0	92,0	278,0	2	16	77	7
Degano	Ovaro +	492	7,1	—	1,0	13,9	2,3	—	—	—	—	22,5		—	—	—	—	—	13,3	6,0	4,0	46,3	12,9	6,0	3,9	—	3,8	—	17,7	40,2	12,0	54,3	267,2	2	16	»	»
Degano	Villa Santina	363	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	6,4	22,0	19,8		21,5	13,2	—	—	7,8	—	37,3	45,7	52,0	61,5	314,7	1	13	78	6
But	Zovello di Ravascl.	910	5,5	4,0	—	15,0	4,2	—	—	—	—	10,8	17,0	—	—	—	—	—	—	25,0		1,6	12,0	8,6	2,9	—	1,4	—	53,0		15,0	75,0	251,0	3	14	»	»
But	Timau *	821	8,5	6,5		18,5	6,0	—	0,3	—	0,5	6,0	8,6	—	—	—	—	—	15,0	1,5	10,4	2,8	6,7	7,5	2,6	1,0	6,6	—	54,2	36,4	23,6	69,4	287,6	5	16	»	»
But	Paularo +	690	5,5	—	—	24,0	4,9	—	—	—	0,5	4,0	12,2	—	—	—	—	—	10,1	10,4	4,2	9,8		7,0	4,0	3,2	2,2	—	59,0		31,0	58,0	250,0	2	17	86	6
But	Sutrio +	607	7,9	—	1,4	21,4	1,1	—	—	—	—	2,3	18,2	—	—	—	—	—	15,6	—	9,4	0,9	13,6	5,3	2,6	—	3,7	—	25,6	61,3	19,3	80,4	290,0	5	12	»	»
But	Avosacco +	471	5,0	—	19,0		4,0	—	—	2,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0	11,0		10,0	9,0	2,0	—	—	8,0	—	66,0	32,0	50,0	15,0	263,0	2	16	»	»
But	Tolmezzo *	323	3,4	—	0,8	20,0	6,8	—	—	0,8	2,4	1,8	22,2	—	—	—	—	—	13,8	11,2	3,4	11,6	4,0	2,8	0,8	—	5,4	—	72,4	22,2	29,0	76,0	310,8	6	14	108	5
Fella	Malborghetto +	721	—	—	—	n	n	—	—	—	—	1,1	24,0	—	—	—	—	—	7,0	1,0	9,0	13,6	3,5		—	—	25,2	—	55,0		42,0	28,5	209,9 n	4	9	»	»
Fella	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	19,0	—	21,5		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		11,5		5,0		2,5		13,0	—	1,5	79,0	29,0	50,0	256,5	5	12	»	»
Fella	Resia *	380	12,2	—	5,0	38,0	13,8	—	—	0,2	4,5	1,4	36,0	—	—	—	—	0,8	9,8	3,4	10,2	3,8	8,6	2,0	3,8	6,6	18,0	—	72,6	40,6	32,0	107,6	430,9	3	18	»	»
Fella	Ovedasso +	319	15,2	—	28,2		15,0	—	—	—	—	13,1	9,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	5,0	11,0	10,0	2,2	7,9	5,0	4,1	—	77,2		28,0	92,9	325,3	3	16	»	»
Venzon.	Venzone *	230	10,6	—	20,0 ?		—	—	—	1,0	1,7	—	25,5	—	—	—	—	—	17,0	20,6	6,8	12,0	8,3	1,2	6,3	5,8	22,2	—	45,6	15,0	20,2	31,8	271,6 ?	8	16	133	7
Palar	Alesso +	197	8,1	—	30,8		12,8	—	—	—	10,8	1,6	43,6	—	—	—	—	—	11,9	12,5	12,0	4,8	17,1	0,8	5,1	24,4		—	90,1		41,2	53,5	381,1	2	18	»	»
Ledra	Gemona *	307	—	—	6,4	33,2	2,4	—	—	0,6	1,6	—	14,6	—	—	—	—	0,2	14,4	32,0	6,4	15,0	5,4	1,0	11,6	11,0	20,6	—	20,6	10,6	24,6	14,6	246,8	4	15	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	22,0	—	25,0		18,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	8,0	12,0	10,0	25,0		5,0	12,0	14,0	4,0	—	70,0		40,0	60,0	362,0	—	18	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	8,8	—	0,6	40,4	6,8	—	—	0,4	1,4	1,6	35,2	—	—	—	—	—	10,0	3,4	5,0	14,0	3,2	1,0	—	10,0	35,0	—	18,2	9,0	12,6	21,4	238,0	4	15	111	7
Canale di Ledra	Pinzano	201	22,0	—	22,0		17,0	—	—	—	1,0	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0		4,0	9,0	19,0	—	—	43,0		—	7,0	25,0	18,0	18,0	233,0	1	16	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	21,2	—	20,0		17,5	—	—	1,2	2,1	10,2	30,0	—	—	—	—	—	9,8	2,5	6,8	6,0	19,2	4,0	2,6	40,0	2,8	—	45,4		25,8	34,0	301,1	5	16	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	18,3	—	16,7		24,2	—	—	—	2,1	14,0	23,5	—	—	—	—	—	6,9	6,9	7,8	8,4	1,2	—	—	45,6		—	8,4	15,7	16,2		215,9	2	16	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		2	—	2	4	2	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1	1	2	2	—	6	6	6	11					
	Secchezza del terreno		umido			bagn.	umido						bagn.	umido			secco		umido										bagn.	molto bagnato							
	B. = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.08	0.15	0.14	0.14	0.13	0 12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	[0.40]	0.08	0.38	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	0.36	0.34	0.31	0.63	0.60	0.54	[0.30]	0.36	0.35	0.37	0.43	0.42	0.39	0.44	0.50	0.60	0.65	0.60	0.55	0.40	0.50	0.48	0.45	0.42	0.42	0.40	0.40	0.95	1.05	[2.40]	0.55	3.10	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	[0.12]	0.16	0.12	0.20	0.47	0.60	0.30	0.36	0.38	0.15	0.14	0.36	0.16	0.17	0.19	0.26	0.47	0.64	0.50	0.44	0.48	0.53	0.42	0.34	0.38	0.64	0.38	0.48	1.58	[1.96]	0.44	1.84	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Artugna	Polcenigo +	53	23,0	—	15,6	12,2	6,0	—	—	—	—	25,4	6,0	—	—	—	—	—	4,0	12,2	7,3		21,0	2,2	6,2	41,0		—	16,0		18,6	24,0	235,7	1	18	»	»
	Aviano +	159	12,0	—	14,0		18,0	—	—	—	10,0	11,0	20,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	22,0		3,9	—	40,0		4,0	—	21,0	18,0	7,0	31,0	249,0	1	18	»	»
	Sacile	24	21,0	—	10,2	22,0	9,0	—	—	—	24,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	3,0	10,0	30,0	2,0	—	24,0	1,0	—	6,2		16,0	16,2	216,6	5	14	86	7
Meschio	Colle Umberto +	145	18,0	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	—	—	3,0		7,0	8,0	20,0		—	5,0	6,0	—	10,0		10,0	20,0	151,0	2	15	»	»
	Vittorio Veneto	144	20,0	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	12,0	11,9	—	—	—	—	—	1,5		2,0	5,5	14,2	2,0	—	—	10,0	—	12,0	15,2	14,3		148,1	4	12	89	13
Meduna	Frasseneit +	564	19,0	—	13,0		8,0	—	—	—	2,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	16,0	4,0	5,2		17,0	15,0	—	10,0		—	105,0		22,0	91,0	353,2	3	16	»	»
	Poffabro	516	—	—	62,0		—	—	—	—	25,0		28,0	—	—	—	—	—	19,0	13,0	—	22,0		—	20,0		—	—	60,0		45,0	48,0	342,0	—	15	»	»
	Campone +	450	n	—	33,0		—	—	—	—	14,0	7,0	14,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	36,0		—	—	—	14,0	—	26,0	12,0	17,0	12,0	248,0 n	—	14	»	»
	Rio Stavalins +	423	7,0	—	23,0		12,0	—	—	—	10,0		11,5	—	—	—	—	—	42,5	3,0	10,0	32,0	7,0	—	—	—	—	—	25,0		32,0	110,0	325,0	1	15	»	»
	Tramonti di Sopra +	411	9,5	—	0,8	17,2	7,0	—	—	—	0,7	4,6	16,5	—	—	—	—	0,5	14,8	6,5	3,3	20,3	9,0	5,1	3,5	4,0	8,8	—	88,0	27,7	18,0	66,5	332,3	3	18	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	18,0	—	—	15,5	8,0	—	—	1,0	3,0	17,0	22,5	—	—	—	—	—	13,5	3,0	4,0	24,0		5,0	2,0		6,5	—	72,5		25,0	64,0	304,5	5	15	118	8
	Ghievolis +	354	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	5,0	25,0	16,0	5,0	25,0	5,0	—	0,2	25,0	—	5,0	90,0	60,0	90,0	439,2	—	15	»	»
	Cavasso Nuovo	301	12,1	—	20,0	27,3	0,5	—	—	2,5	8,1	18,5	17,7	—	—	—	—	—	17,8	16,4	6,5	24,1	6,3	16,8		13,7	1,6	—	38,7	27,5	38,5	11,8	325,9	3	18	159	9
	Maniago	283	25,0	—	22,0	15,0	—	—	—	8,0	14,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0		10,0	20,0	—	—	15,0		—	30,0	29,0	40,0	5,0	286,0	—	18	138	8
	Basaldella	141	7,0	—	25,0		—	—	—	88,0				—	—	—	—	—	43,2				10,0	—	—	12,0	52,0	—	31,0	12,0	22,0	80,0	332,2	—	18	106	5
Cellina	Claut +	600	n	—	27,0	14,3	2,3	—	—	—	—	7,1	14,2	—	—	—	—	—	4,5	4,2	1,0	17,1	7,0	—	7,1	—	—	—	30,0		19,0	52,2	210,0 n	2	13	86	7
	Andreis +	455	15,0	—	11,0	15,0	2,0	—	—	—	3,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	—	5,0		—	50,0		15,0	65,0	242,0	6	13	»	»
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0		2,0	—	10,0		—	90,0	20,0	30,0	80,0	297,0	1	11	88	8
Meduna	S. Quirino +	116	13,5	—	14,7	51,9		—	—	—	6,0	18,0	19,0	—	—	—	—	—	0,7	10,7	21,7		1,6	—	50,7		0,8	—	15,0	15,5	20,0	1,0	255,8	4	15	»	»
Montic.	Formeniga +	239	18,4	—	12,6		5,0	—	—	—	—	8,4	15,8	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	18,0		1,5	—	7,4		—	7,0		9,2	14,0	128,3	2	15	»	»
	Conegliano +	85	19,5	—	12,0	7,0	—	—	—	—	6,0	10,0	14,5	—	—	—	—	—	4,0	3,0	9,0		20,0	4,0	—	10,0		—	10,0		18,0	13,0	160,0	1	17	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (1)	4	—	3	3	2	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	2	2	2	3	3	1	1	2	2	—	6	5	5	9
Secchezza del terreno	umido														secco		umido										bagnato			m. b.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.80	1.20	1.08	0.83	[1.56]	1.34	1.26	1.15	0.88	0.76	0.74	0.82	0.79	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70	0.68	0.65	[0.63]	0.96	0.87	0.82	1.37	0.94	0.86	0.82	1.06	1.58	0.94	0.95	0.55	3.50	6.17
	Motta	2.1	0.58	0.33	0.63	0.58	[0.37]	0.35	0.20	0.46	0.57	0.64	0.59	0.34	0.12	0.49	0.64	0.65	0.08	0.66	[0.74]	0.72	0.32	0.10	0.31	0.34	0.39	[0.51]	0.01	0.14	0.07	0.45	0.33	1.25	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.10	0.15	0.20	0.10	[0.40]	0.25	0.12	0.09	0.12	0.30	0.10	0.15	0.20	[0.25]	0.20	0.02	0.03	0.07	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.21	0.27	0.32	[0.40]	0.35	0.31	0.40	0.08	0.65	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Temperatura media (1)	400	6.1	8.6	11.3	12.0	9.6	9.0	8.8	11.0	12.3	9.1	7.2	11.3	13.0	15.7	16.8	17.3	12.2	9.2	11.4	10.8	7.2	8.8	10.3	11.0	9.7	10.3	10.0	11.6	10.9	12.9	10.8				
	Temperatura massima		6.8	12.0	12.5	14.9	11.2	11.1	10.1	12.0	14.8	9.5	6.2	15.0	15.2	17.5	19.2	19.2	13.7	9.0	13.0	11.0	6.2	10.2	12.0	11.9	9.4	12.8	9.0	13.2	10.1	12.4	12.0				
	Temperatura minima		1.0	1.0	5.0	6.2	3.5	3.2	1.0	5.8	7.5	4.1	3.5	3.0	6.2	9.8	8.9	10.8	5.8	4.8	5.0	6.2	2.8	3.8	4.9	4.8	4.0	2.0	6.0	6.7	6.7	8.0	5.1				
	Umidità relativa 1/100		76	74	69	81	69	69	61	73	77	82	90	79	75	69	66	62	73	84	68	85	88	78	70	67	60	55	81	77	92	74	74.1				
	Nebulosità in decimi		9	2	6	7	4	3	3	7	5	9	9	1	5	5	3	3	8	7	5	8	9	9	6	6	7	5	9	8	9	8	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	n	10,5	—	—	—	0,5	11,0	10,5	—	—	—	—	—	10,0	10,0		5,0		10,0		—	—	—	10,0	10,5	0,5	30,5	119,0 n	4	11	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	2,0	—	0,2	9,5	6,0	0,2	—	—	—	0,8	13,7	—	—	—	—	—	7,8	1,4	19,5	1,0	5,8	7,4	2,8	—	1,1	—	12,8	17,0	9,0	39,0	157,0	6	11	63	9
Ansiei	Misurina +	1890	—	—	—	3,2	4,0		—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,0	4,2	1,0	0,4	—	5,2	—	—	4,8	5,0	—	7,6	2,2	9,8	27,2	79,8	5	9	»	»
	S. Marco +	1135	5,0	—	4,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	10,0	2,0	7,0	—	5,0	5,0	4,0	—	1,0	—	40,0		25,0	50,0	164,0 n	3	12	53	6
	Auronzo	864	—	—	8,0		4,4	0,8	—	—	—	14,5		—	—	—	—	8,4		3,0	12,8	2,0	2,8	4,6	1,1	—	—	—	36,0	15,0	36,0	15,2	164,6	5	13	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	7,0	—	—	13,0	9,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	7,0		5,0	15,5	—	4,0	6,5	—	4,0	3,0	—	9,0		26,0	39,5	163,0	1	15	»	»
	Calalzo +	806	—	—	—	8,2	7,4	2,0	—	—	1,2	3,0	4,7	—	—	—	—	8,5		2,0	7,8	6,2	10,5	7,0	4,2	0,8	1,3	—	29,0		12,2	31,5	147,5	6	14	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	17,0	7,0	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	9,0	—	11,0	6,0	—	—	3,0	—	28,0	9,5	18,0	30,0	152,5 n	2	10	68	7
Boite	Podestagno +	1506	6,0	—	—	12,0	7,0	6,0	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	26,0	27,0		—	16,0		—	4,0	6,0	—	32,0		15,0	60,0	249,0	—	17	»	»
	Cortina d'Ampez. +	1224	2,0	—	—	10,0	5,0		—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	8,0	5,0	20,0	—	9,0		—	—	2,0	—	17,0		10,0	33,0	131,0	4	12	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	11,0	1,0	5,0	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	9,0	4,0	20,0	—	4,0		3,0	1,0	2,0	—	20,5		37,0		124,5	6	11	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	5,0		—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	5,0	—	—	—	10,0	—	8,0		34,0		76,0	4	8	»	»
	Venas di Valle +	860	3,7	—	—	15,9	12,5	5,2	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	7,5	9,2	—	11,3	15,0	—	—	17,5	—	12,9	23,7	25,0		172,9	—	14	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	9,5	—	10,0		8,0	2,0	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	—	7,5	7,5	4,5	1,0	8,0	2,0	3,0	1,0	2,5	0,5	—	57,0		16,0	30,0	180,5	7	14	»	»
	Longarone +	474	4,0	—	25,0		4,5	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	7,0		13,0	3,0	20,0	2,0	4,0	3,0	2,0	0,5	—	45,0	10,0	30,0	11,0	196,0	5	15	96	12
Vajont	Erto +	726	7,5	—	18,0		13,3	—	—	—	—	7,0	17,5	—	—	—	—	6,3		19,5	5,4	—	10,0	3,5	1,8	3,3	3,5	—	29,0		15,5	36,0	197,1	1	18	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	7,5	—	8,4		0,5	9,0	—	0,6	—	13,1	3,0	—	—	—	—	—	3,5	8,0	8,0	—	6,0	3,0	—	0,6		—	28,0		10,5	40,0	149,7	4	13	»	»
	Forno di Zoldo *	848	0,6	—	—	1,2	5,0	2,0	—	—	—	1,4	14,8	—	—	—	—	2,0	9,2	10,4	3,0	0,2	2,0	4,8	0,2	—	—	—	20,0	9,0	11,4	44,0	141,2	7	9	»	»
L. S. Croce	Bosco Cansiglio +	970	5,0	—	11,2		7,3	3,3	—	—	—	9,5	15,1	—	—	—	—	—	6,4	5,4	19,8	8,8	16,2	3,4	—	6,4	5,0	—	20,0	16,5	32,3	4,3	195,9	—	19	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	12,1	—	—	13,6	10,0	6,4	—	—	—	11,7	16,4	—	—	—	—	—	6,8	3,9	11,1	3,9	22,4	4,8	—	2,2	0,7	—	20,5		15,3	20,0	181,8	2	16	84	11
	Farra d'Alpago +	419	16,0	—	10,0	12,5	6,0	0,3	—	—	—	7,2	17,0	—	—	—	—	5,5		4,0	10,0	5,4	26,1	2,5	—	2,0	0,5	—	19,0	13,0		27,0	184,0	5	14	»	»
	S. Croce sul Lago	409	10,2	—	—	8,4	7,1	6,2	—	—	—	7,1		—	—	—	—	—	5,0	6,8	5,0	7,1	9,2	1,0	—	3,2	0,3	—	22,0	16,3		26,0	140,9	1	16	95	10
	Ponte nelle Alpi +	404	12,0	—	16,0	10,0	7,0		—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	4,0		5,0	7,0	16,0		2,5	2,0	—	1,0	—	23,0		10,0	16,0	151,5	5	15	»	»
	Belluno *	400	4,0	—	0,6	16,4	13,4	1,2	—	—	—	6,4	15,6	—	—	—	—	1,8	2,8	7,8	3,4	2,2	16,0	2,4	0,4	—	0,4	—	20,4	7,8	6,6	14,0	143,6	6	12	79	»
Tesa	Frontin di Trich. +	390	17,0	—	—	14,0	6,0	3,0	—	—	—	26,0		—	—	—	—	4,5		19,0	4,0	2,0	22,0	2,0	2,5	3,0		—	13,0	10,0	4,0	24,0	176,0	8	12	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	2,0	—	10,0	0,5	3,5		—	—	—	0,5	13,0	—	—	—	—	11,0		3,0	16,0	—	8,0		0,5	2,5		—	23,0		5,0	40,0	138,5	9	11	»	»
	Falcade +	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Gosaldo +	1141	7,0	—	15,0	10,0	15,0	2,0	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	10,0		28,0	10,0	3,0	21,0	10,0	—	7,0		—	30,0		20,0	36,0	240,0	2	18	»	»
	Caprile +	1023	15,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	6,0		7,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	2,0	33,0		111,0	6	8	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	2,0	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	11,0		17,0	11,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	18,0		1,0	59,0	150,0	4	11	»	»
	Cencenighe *	773	4,3	—	0,6	8,2	0,8	3,0	—	—	9,0		3,2	—	—	—	—	2,8	16,4	6,0	3,8	—	1,4	4,0	—	2,4	0,4	—	25,4	8,8	11,6	61,6	173,7	6	13	»	»
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	20,2	6,3	10,7	52,3	***	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	6,4	—	14,0	20,0	8,0	—	—	—	—	18,1		—	—	—	—	6,0		8,0	4,0	—	26,3	4,0	3,0	—	—	—	69,0				186,8	3	14	»	»
Sonna	Feltre +	280	17,2	—	10,4		3,6	2,4	—	—	—	10,4	8,8	—	—	—	—	5,0		25,0	7,5	2,8	16,0	3,3	6,5	—	2,4	—	24,6		5,4	33,5	184,8	5	15	96	10
Tegorzo	Fener	177	10,0	—	11,9		—	—	—	—	—	18,4		—	—	—	—	34,1		5,0	4,4	8,9	7,5	—	—	8,1	—	—	11,0	5,9	17,2	14,1	156,5	—	16	91	7
Onigo	Possagno *	329	11,2	—	0,4	12,4	5,4	0,2	—	—	—	1,8	16,4	—	—	—	—	0,8	10,2	1,4	2,4	6,8	19,4	6,2	5,4	—	9,8	—	3,4	7,8	6,0	12,2	139,6	4	14	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	8,0	—	15,0	10,0		—	—	—	5,0	1,0	18,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	17,0	—	5,0	17,0	—	2,0	6,0	—	13,0		17,0	17,0	160,0	3	15	»	»
	Pieve di Soligo	133	28,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	2,0	25,0	4,0	—	10,0	9,0	—	1,0	7,0	14,0	13,0	161,0	3	12	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		2	—	2	2	2	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	—	4	3	3	6					
	Secchezza del terreno		umido														secco		umido										bagnato			m. b.					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.70	[0.68]	0.68	0.70	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.72	0.73	0.75	0.80	0.82	0.89	0.92	0.84	0.84	0.80	0.81	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.77	0.79	0.85	[1.35]	0.79	0.67	»	»	»
	Perarolo	529	0.50	[0.49]	0.49	0.55	0.59	0.50	0.55	0.55	0.56	0.58	0.60	0.56	0.62	0.69	0.77	0.90	1.00	0.85	0.77	0.76	0.76	0.72	0.69	0.68	0.67	0.65	0.63	0.76	0.83	[2.00]	0.71	1.51	»	»	»
	Belluno	322	0.96	0.96	[0.94]	1.08	1.20	1.14	1.08	1.04	1.02	0.98	1.00	0.98	0.98	1.08	1.18	1.32	1.46	1.36	1.24	1.20	1.20	1.24	1.24	1.24	1.22	1.20	1.20	1.52	1.60	[2.14]	1.20	1.90	1.20	2.40	4.30
	Zenson	0.4	0.80	0.95	0.65	[0.48]	1.20	1.08	0.78	1.00	0.85	1.28	1.20	0.85	1.10	0.70	0.65	0.95	1.05	1.20	1.15	1.20	1.30	1.60	1.00	1.20	1.45	1.45	0.80	1.10	1.35	[1.80]	1.07	1.33	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.01]	0.01	0.06	0.06	0.08	0.08	0.10	0.15	0.18	0.18	0.18	0.22	0.22	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.18	0.18	0.18	0.23	0.23	[0.65]	0.21	0.84	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,6. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici
(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	63	23,0	—	43,0		38,0	—	—	—	8,0	34,0	28,0	—	—	—	—	—	6,0	12,0	22,0	16,0	—	—	—	20,0	2,0	—	3,0	24,0	10,0	1,0	290,0	3	14	»	»
	Gradisca	38	25,6	—	31,1		44,0	—	—	—	17,0		47,2	—	—	—	—	—	2,4	1,7	18,0	1,0	—	—	27,0		26,3	—	5,2		17,4	13,2	277,1	5	13	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	12,0	—	19,0		13,0	—	—	—	9,0	25,0	31,0	—	—	—	—	—	—	14,6		1,5	—	—	5,0	15,0	20,6	—	2,0	18,0	6,0	1,0	192,7	3	14	»	»
	Grado	2	33,5	—	15,0		7,0	—	—	—	4,5		51,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	14,5		—	—	—	2,3	33,0	—	2,0		11,0		175,3	7	10	»	»
	Ca' Anfora *	—	11,8	—	19,0		10,0	—	20,0	10,0	32,0		10,0	—	4,0	—	—	10,0	31,0	—	—	15,0	1,5	0,5	—	33,5		—	0,5	3,0	11,0	5,0	227,8	4	17	»	»
	Planais *	0.3	15,4	0,2	4,0	15,8	11,6	—	—	—	0,8	10,2	50,0	0,2	—	—	—	—	1,6	—	9,6	9,0	—	—	3,0	—	27,0	—	0,4	2,0	11,4	4,2	176,4	4	11	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	24,9	—	24,0		26,4	—	—	—	4,0	—	44,3	—	—	—	—	—	3,0	17,0	3,0	13,0	2,0	—	—	43,0		—	15,0		10,5	21,0	251,1	3	14	98	8
	Udine * (2)	116	14,0	—	20,0	40,0		—	—	—	1,7	1,5	46,5	—	—	—	—	0,2	4,0	0,2	6,0	14,4	1,0	—	0,3	3,0	30,0	—	12,5	2,3	9,7	9,5	216,8	5	12	»	»
	Pozzuolo	62	18,0	—	28,0		33,0	—	—	—	9,0		91,0	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	29,0	—	—	—	4,5	60,0	—	6,0	20,0	17,0		329,5	—	16	»	»
	Palmanova	26	21,0	—	30,0		35,0	—	—	—	11,4		21,2	—	—	—	—	10,0		2,2	3,0	5,0	0,3	—	—	32,4		—	0,4	4,0	22,3	10,0	208,8	2	15	89	6
	Castions di Strada	23	17,4	—	—	22,5	43,1	—	—	—	4,0	52,0		—	—	—	—	—	3,3	1,2	23,9	3,1	—		—	61,9		—	8,4	11,2	9,3		260,3	1	15	»	»
	Cervignano *	7	11,8	—	5,8	34,0	19,4	—	—	—	4,6	3,4	56,0	0,2	—	—	—	0,2	1,0	0,6	12,6	6,8	—	—	4,4	1,0	26,6	—	0,4	1,4	11,0	4,6	205,8	4	13	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	21,0	—	15,0		63,0	—	—	—	10,0	48,0		—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	—	33,0		—	25,0				237,0	1	14	60	6
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	33,0	—	19,0		51,0	—	—	—	4,0	57,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	42,0	—	5,0	10,0		8,0	249,0	—	14	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo *	44	13,6	0,2	—	26,0	22,6	—	—	—	1,6	3,6	25,6	—	—	—	—	8,2		1,2	6,2	18,2	0,2	0,4	—	10,6	32,4	—	5,4	1,8	11,8	8,2	197,8	3	14	»	»
	Varmo	18	23,0	—	13,0		35,0	—	—	—	—	3,0	55,0	—	—	—	—	15,0		—	16,0	11,0	—	—	—	40,0		—	18,0				229,0	1	15	»	»
	Latisana	7	18,0	—	12,0		10,0	—	—	—	7,0	15,0	35,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	17,0	2,0	—	—	—	29,0		—	3,0		9,0	6,0	166,0	5	12	67	4
	Pertegada	4	»	—	10,0		19,0	—	—	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		—	11,0				102,5 ?	»	»	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	72,0		—	—	—	—	48,0		—	—	—	—	—	9,0	—	28,0		—	—	—	36,0		—	28,0	—	—	—	221,0	—	10	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	19,0	—	9,0		17,0	—	—	—	3,2	9,0	16,5	—	—	—	—	5,0		6,0	7,2	11,4	1,4	—	—	28,5		—	5,0		15,0	10,0	163,2	5	14	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	22,0	—	10,0		23,0	—	—	—	9,2	15,0	14,0	—	—	—	—	13,0		5,0	3,0	—	—	—	—	8,0		—	2,0	6,0	9,3		145,5	2	15	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	7,0	—	10,0		29,0	—	—	—	4,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	6,0	—	18,0	6,0	—	—	—	32,0		—	4,0	—	21,0		177,0	—	15	»	»
	Chiarano	7	10,3	—	7,8		11,2	—	—	—	8,0	17,6	11,0	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	10,0	0,8	—	—	30,2		—	0,7	6,0	10,4	6,3	144,3	3	14	»	»
	Portogruaro *	6	10,6	—	3,3	9,2	6,8	—	—	—	3,0	6,5	31,5	—	—	—	—	0,4	4,5	—	8,5	11,6	0,2	—	—	1,8	26,0	—	1,8	0,4	11,8	5,1	143,0	3	12	»	»
	Caorle	3	17,0	—	11,0	4,0		—	—	—	—	16,0	23,0	—	—	—	—	4,0		—	11,0	2,0	2,0	—	—	13,0	20,0	—	10,0		3,0	1,0	137,0	3	9	65	7
Livenza - Piave	Susegana	76	4,0	—	8,0	2,0	18,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	17,0	1,0	—	—	14,0	26,0	—	4,0	12,0	5,0	3,0	133,0	4	11	»	»
	Cimadolmo	32	12,0	—	—	10,0		—	—	—	—	27,5		—	1,0	—	—	5,0		—	14,5	10,5	2,0	—	—	27,0		—	3,0	5,0	6,5	7,0	131,0	5	12	»	»
	Cimetta	30	19,0	—	8,0	7,0	10,0	—	—	—	12,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4		15,4	—	—	7,0	13,0	—	8,0	7,0		8,0	142,8	—	16	»	»
	Oderzo *	20	14,4	0,2	—	8,4	6,2	—	—	—	—	6,4	25,4	—	—	—	—	1,0		—	13,0		15,5	2,0	—	—	30,0	—	5,0	8,0	7,0	6,0	148,5	3	13	»	»
	Fontanelle	19	10,8	—	—	10,1	45,8	—	—	—	6,2	18,5	28,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	28,4	8,0	4,0	—	31,4		—	8,2	10,4	20,6		239,7	—	16	95	7
	Brugnera	16	21,0	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	5,0	—	—	30,0	5,0	—	10,0		5,0		186,0	2	12	»	»
	Motta di Livenza	9	11,0	—	—	9,0	12,0	—	—	—	8,0	33,0		—	—	—	—	—	—	—	21,0		7,0	—	—	34,0		—	4,0	16,0		7,0	162,0	—	15	61	4
	Torre di Mosto	5	8,0	—	—	6,0		—	—	—	10,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		19,0	—	—	35,0		—	—	25,0		40,0	183,0	2	12	68	6
	S. Donà di Piave *	4	11,2	—	0,6	6,4	4,6	—	—	—	3,0	5,6	24,4	—	—	—	—	0,2	0,6	1,2	3,4	11,6	4,6	0,8	—	—	28,6	—	0,4	1,2	9,6	4,0	122,0	6	11	»	»
	Fiumicino (S. Donà) *	4	9,2	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	0,4	2,0	—	3,4	10,8	3,2	0,4	3,6	—	15,6	—	0,2	0,6	9,0	3,6	87,2?	2	11	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	16,2	0,2	—	11,4	3,6	—	—	—	—	4,6	20,6	—	—	—	—	0,6	4,6	—	4,4	8,8	1,6	0,4	—	1,8	23,0	—	1,2	0,6	8,2	3,4	115,2	5	11	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (1)	4	—	2	3	5	—	—	—	2	3	6	—	—	—	—	1	1	1	3	3	1	1	1	3	5	—	1	2	2	2
Secchezza del terreno	bagn.	umido			bagn.	umido					m. b.	bagn.	umido												bagn.	umido				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma													**Elementi meteorologici**																							
	Temperatura media (1)	130	**7.8**	8.9	11.0	12.8	11.2	10.3	10.9	12.4	13.3	10.1	9.1	10.6	12.4	15.0	17.0	**17.1**	14.3	13.2	13.9	12.1	8.6	9.4	11.6	12.4	9.7	11.4	11.1	12.7	12.5	13.6	11.9				
	Temperatura massima		10.0	12.6	13.8	17.0	14.2	13.0	13.8	15.2	16.2	11.6	9.8	13.2	14.8	18.2	20.2	**21.2**	18.8	14.2	16.8	12.8	9.2	10.8	14.8	15.0	10.2	14.2	11.8	14.6	14.2	15.2	14.2				
	Temperatura minima		4.0	**3.8**	6.2	8.2	6.6	5.8	5.0	7.0	8.8	8.2	5.6	5.0	6.8	9.8	10.6	11.6	11.2	7.2	8.2	9.4	5.2	6.0	6.2	7.4	7.2	5.2	8.0	8.2	9.0	9.2	7.4				
	Umidità relativa 1/100		**84**	77	71	74	68	65	63	65	74	68	75	78	73	73	70	60	74	71	**56**	76	77	80	68	75	80	60	82	79	7.7	69	72.1				
	Direzione del vento	40	»	»	N	W	E	NE	N	N	S	N	NW	»	»	S	N	N	N	N	W	»	N	S	N	N	S	NW	N	SW	N	S	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	9	3	7	3	7	6	1	5	5	10	9	9	5	5	1	4	9	5	5	10	10	10	6	5	7	3	10	7	9	9	6				
														A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																								
	Vezena +	1800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine +	480	5,0	—	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	9,0	17,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	24,0		7,0	21,0	131,0	5	9	»	»
	Caldonazzo +	490	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	13,0	—	—	—	—	10,0	15,0	1,0	—	5,0	2,0	—	—	4,0		—	18,0		28,0		100,0	7	8	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	6,0		9,0	—	6,0	8,5	—	—	—	—	—	16,3		29,0	12,0	89,3	2	8	»	»
	Borgo Valsugana +	476	5,0	—	—	12,0	0,8	1,8	—	—	—	4,0	13,8	—	—	—	—	18,0		22,3	6,0	9,0	4,3	2,5	—	1,5		—	18,0	3,1	4,0	28,0	154,1	5	14	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	7,5	—	—	—	6,2	—	—	10,2		—	—	—	—	40,0	50,0	7,3	0,2	0,3	10,0	6,3	—	—	—	—	22,5	2,0	30,0		192,5	1	12	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	23,0	10,0		—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	15,0	22,0	13,0	3,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	36,0	13,0	17,0	15,0	198,0	1	14	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	30,0	—	—	—	—	25,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	7,0	40,0	209,0	—	10	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	12,0	2,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	19,0	9,0	1,0	6,0	8,0	6,0	—	—	—	—	4,0	5,0	25,0	11,0	113,0	5	10	»	»
Cismon	Pontet +	570	8,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	—	—	—	—	—	34,0	37,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	33,0		18,0	21,0	235,0	—	11	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	2,5	—	0,8	6,9	4,5	1,1	—	—	0,1	5,1	9,8	—	—	—	—	—	27,2	10,2	1,3	8,0	12,5	5,0	—	0,4	0,7	—	15,7	3,2	7,1	13,8	130,9	6	12	52	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	12,0	—	—	31,1	6,0		—	—	—	2,5	11,0	—	—	—	—	13,5	25,0	15,0	—	3,5	3,5	12,0		—	1,5	—	11,0	10,0	12,5	13,5	183,6	4	14	98	9
V. Cesilla	Cismon *	205	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	10,0		—	—	—	7,0	—	4,0	6,0	—	—	63,0 ?	—	9	»	»
	Valstagna	172	27,0	—	14,0		—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	14,0		41,0	6,0	5,0	14,0	1,0	11,0	6,0	—	—	1,0	16,0	9,0	20,0	190,0	4	14	110	9
	Bassano *	129	10,6	—	0,6	13,4	3,6	—	—	—	0,2	4,0	3,1	—	—	—	—	0,6	7,8	1,6	2,6	5,0	15,2	1,2	7,0	—	5,8	—	4,0	9,8	5,6	8,4	110,1	5	14	111	10
	Marostica +	106	10,0	—	—	17,0		1,6	—	—	—	3,0	14,2	—	—	—	—	—	12,2	—	8,0	3,0	9,1	7,2	16,8	—	6,4	—	—	13,7		10,5	132,7	3	13	96	7
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	28,2	—	15,1	—	10,3		—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	20,1		30,3		—	45,2		—	15,0	10,0	—	20,1	10,0	15,2	25,3	285,0	—	17	135	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	23,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	10,0		12,0	—	—	—	—	—	8,4	—	—	24,5		—	—	16,0		—	6,0	10,0		20,0	147,9	—	15	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	16,0	—	15,0		6,0	1,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	1,0	15,0	8,0		15,0	3,0	—	8,0	25,0	—	3,0	9,0	15,0	15,0	170,0	4	15	103	8
														Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																								
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		3	—	2	2	1	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	2	4	3	1	1	2	2	1	1	1	—	3	2	3	4					
	Secchezza del terreno		umido													secco			bagn.	umido									bagnato								
														B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																								
Brenta	Bassano	102	0.30	[0.29]	0.30	0.38	0.44	0.34	0.35	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.32	0.34	0.36	0.36	0.50	0.65	0.65	0.52	0.51	0.50	0.46	0.50	0.48	0.44	0.52	0.52	0.61	[0.87]	0.44	0.38	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	[0.77]	0.68	0.83	0.46	0.14	0.10	0.03	0.20	0.36	0.36	0.25	0.12	0.13	0.10	0	0.13	0.26	0.48	0.48	0.40	0.35	0.36	0.30	0.36	0.36	0.31	0.25	0.29	0.46	[0.49]	0.04	1.26	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.30	0.20	0.29	0.30	0.35	0.30	0.35	0.40	0.36	0.42	0.48	0.50	0.45	0.50	[0.59]	0.48	0.48	0.19	0.60	0.45	0.30	0.45	[0.75]	0.38	0.42	0.47	0.40	0.08	0.18	0.72	0.06	1.27	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.59	[0.75]	0.70	0.68	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.58	0.57	0.59	0.57	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	[0.56]	0.58	0.56	0.56	0.56	0.58	0.64	0.59	0.19	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	**6.1•**	7.8•	10.8	12.4	10.1	9.1	9.0	11.4	12.1	9.1	8.3	9.9	13.9	14.8	15.3	**15.8•**	13.2	11.2	12.5	11.5	7.6	9.1	10.6	12.8	9.4	10.8	10.8	11.6	12.1	13.9	11.0
Temperatura massima		9.0•	8.2•	13.9	16.1	12.1	12.0	13.2	14.3	16.1	12.0	12.1	13.1	16.2	18.9	19.9	**20.0•**	15.9	15.9	15.7	12.3	10.2	11.3	14.1	15.8	11.7	14.5	11.4	16.4	14.4	14.7	14.0
Temperatura minima		3.6•	**3.0•**	6.4	9.0	7.5	6.5	3.8	7.0	8.0	6.0	5.0	6.3	9.9	10.7	9.9	11.0	9.7	8.8	8.9	9.6	6.0	7.0	7.3	8.7	7.6	3.7	9.2	7.2	9.4	10.5	7.5
Umidità relativa $^1/_{100}$		**86**	77	72	74	68	**61**	69	65	78	70	82	81	76	72	74	66	68	72	65	77	85	80	72	63	77	68	82	80	82	65	73.4
Direzione del vento	29	NW	E	NE	SW	E	NW	NW	NE	NW	NE	SW	NW	SW	SE	NW	NW	NW	E	NW	NE	NW	NW	SE	W	NE	E	NW	NW	NW	SW	NW
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	7	3	5	5	6	5	2	4	7	10	10	8	8	2	0	3	7	9	3	10	10	8	3	2	9	2	10	5	10	5	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	n	—	25,0		10,0	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	20,0		25,0	10,0	5,0	20,0	—	—	—	10,0	—	15,0	25,0	10,0	15,0	230,0 n	—	16	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	18,0	—	—	11,0		—	—	—	—	18,0	26,0	—	5,0		—	7,0		8,0	11,0	14,0	20,0	10,0	—	—	—	—	21,0	30,0		21,0	220,0	2	16	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	94,0	—	20,1		9,0	—	1,0	3,7	—	27,5		—	—	—	—	20,0		10,0		2,0	5,0	10,0	3,0	8,5	4,1	—	27,0	10,0	5,0	31,5	291,4	3	19	144	13
Leogra	Schio *	234	9,8	—	23,3		1,6	—	—	—	—	12,0	19,6	—	—	—	—	1,0	14,0	8,0	2,0	6,4	13,4	1,6	1,2	0,2	1,4	—	14,0	6,2	6,0	27,0	168,7	6	13	117	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	21,7	—	21,8		—	—	—	1,0	—	2,4	16,0	—	—	—	—	6,8		5,7		4,0	15,6	1,8	8,5		8,2	—	2,8	9,0	12,8	7,5	139,1	6	14	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	23,8	—	30,0		—	—	—	—	—	14,6		—	—	—	—	6,3		5,0	—	23,0		13,4		—	5,0	—	6,0		12,4	11,5	150,5	2	15	»	»
	Vicenza *	40	12,5	—	2,8	21,2	—	—	—	—	—	6,0	11,1	—	—	—	—	0,8	5,3	0,7	—	5,9	17,2	1,1	—	—	18,5	—	4,1	4,0	7,8	4,6	123,6	4	12	117	11
Astico	Termine +	1312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Lavarone +	1171	n	—	10,0		0,3	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	7,0		6,5	14,0	2,5		6,5	5,0	0,5	0,5	—	21,0		9,0	30,0	124,8	4	14	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	n	—	n	—	—	—	—	—	—	n		—	—	—	—	—	n	n	n	—	n	n	—	—	—	—	1,0	19,0	12,0	36,0	68,0 n	1	8	»	»
Astico	Asiago +	999	7,8	—	10,1		4,9		—	—	—	2,5	12,1	—	—	—	—	—	33,5	3,2	—	12,1	1,7	1,3	2,6	—	1,2	—	12,0	9,0	8,1	21,9	144,0	7	11	101	9
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	4,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	10,0	14,5	—	2,0	2,0	—	—	0,6	—	9,3	6,0		9,2	66,3	5	7	»	»
Astico	Conco +	830	11,0	—	14,0		—	2,5	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	13,0		18,0	3,3	4,5	13,5	7,0	16,0	11,0	3,5	—	2,0	13,0	11,2	15,5	178,0	2	18	134	10
Astico	Lastebasso +	610	11,0	—	8,7		—	1,2	—	—	—	11,1		—	—	—	—	10,0		14,6	2,5	0,2	10,6	0,1	6,0	3,1	—	—	0,5	22,6	4,5	40,0	146,9	3	14	»	»
Astico	Laghi +	567	22,0	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	8,0	7,0	5,0	16,0	16,0	—	—	4,0	—	28,0		3,0	4,0	174,0	1	14	»	»
Astico	Posina +	544	7,0	—	12,0		—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	7,0	—	12,0		28,9	23,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	12,0	30,0	9,0	206,0	—	16	135	7
Astico	Crosara	417	18,1	—	16,0		3,1	—	—	—	—	24,2		—	—	—	—	0,2	19,5	12,5	1,1	6,3	21,5	33,7	11,5	—	3,5	—	9,1	15,5		10,2	206,0	1	17	142	10
Astico	Cogollo +	350	10,0	—	5,5		—	—	—	—	—	0,1	10,2	—	—	—	—	5'2	—	—	15,2		5,0	15,0	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	10,2	106,4	2	11	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	5,0		—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,5	16,0	8,5	—	25,0	—	—	10,0	—	—	—	20,0	13,5		20,0	139,5	2	10	»	»
Astico	Calvene +	201	16,3	—	7,7		2,0	—	—	—	—	12,1		—	—	10,2	—	5,4		—	17,4		17,3	—	—	10,1	20,2	—	8,0	10,1	13,2	6,3	156,3	3	15	»	»
Astico	Breganze	110	9,0	—	23,0		1,5	—	—	—	—	6,0	7,5	—	—	—	—	15,0		1,0	—	5,0	21,0	7,4		—	7,3	—	7,2	15,0		8,0	138,9	2	16	111	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	4	—	2	2	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	—	3	3	2	4
Secchezza del terreno	bagn.	umido					secco			umido				secco			umido													bagn.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
2	Borgo Berga	25.9	0.30	0	0.20	[0.46]	0.06	0.20	0.24	0.24	0.22	0.22	0.08	0.06	0.20	0.24	0.24	0.30	0.24	0.28	0.24	[0.40]	0.10	0.10	0.16	0.24	0.02	0.12	0.14	0.14	0.04	0.32	0.15	0.86	0.20	1.00	5.98

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	s1	s2	s3	s4
…i senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				
…s. media in gradi (2)	4	—	2	2	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	—	3	3	2	4				
…zza del terreno	bagn.	umido					secco			umido				secco			umido													bagn.				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	Stazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	s1	s2	s3	s4
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.30	0	0.20	[0.46]	0.06	0.20	0.24	0.24	0.32	0.32	0.08	0.06	0.20	0.24	0.24	0.36	0.34	0.38	0.34	[0.40]	0.10	0.10	0.16	0.24	0.02	0.12	0.14	0.14	0.04	0.32	0.15	0.86	0.20	1.00
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.10	2.16	2.23	[2.08]	2.20	2.16	2.40	2.39	[2.48]	2.45	2.28	2.18	2.35	2.34	2.40	2.42	2.44	2.38	2.39	2.40	2.35	2.30	2.20	2.30	2.18	2.09	2.20	2.17	2.18	2.20	2.28	0.40	1.30	1.50
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	[0.58]	1.23	0.85	0.98	1.32	1.16	0.90	1.08	1.20	0.90	1.08	1.05	1.15	0.60	0.98	[1.35]	1.18	1.15	1.15	1.18	0.87	1.15	1.18	0.77	1.16	1.20	1.10	0.98	1.10	1.25	1.06	0.77	0.90	1.70
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.32	[0.15]	0.62	0.60	[1.28]	1.14	1.12	0.76	0.41	0.65	0.52	0.81	0.95	1.05	0.58	0.53	0.97	1.04	1.10	1.01	1.15	1.13	1.08	1.09	0.98	1.26	0.96	1.14	1.12	1.13	0.89	1.13	0.40	3.50
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.36	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.42]	0.42	0.42	0.38	0.30	0.33	0.20	0.30	0.31	0.32	0.30	0.25	[0.19]	0.36	0.23	0.40	1.50
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.80]	1.74	1.06	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.74	1.75	1.70	1.50	1.55	1.59	1.60	1.62	1.64	1.65	1.66	1.66	1.50	1.33	1.30	1.28	1.20	1.15	[1.03]	1.08	1.13	1.22	1.52	0.77	1.60	0
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.35	1.15	1.10	1.25	[1.55]	1.25	1.20	1.30	1.15	1.15	1.35	1.40	1.10	1.25	1.35	1.25	1.30	1.40	1.40	1.20	1.35	1.40	1.15	1.25	1.30	1.10	[0.90]	1.05	1.45	1.15	1.20	0.65	1.35	0

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Stazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	s1	s2	s3	s4
Agno	Maltaure +	640	—	—	64,4		10,0	—	—	—	—	10,0	29,8	—	—	—	—	18,2		3,5	15,0		9,1	2,4	2,6		2,8	—	27,1	15,1	32,2	14,2	256,4	4	15	168
Agno	Quargnenta +	485	—	—	52,0		—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	7,0		—	—	8,0		—	—	16,0		—	7,0	12,0		14,0	146,0	—	14	»
Agno	Recoaro *	445	23,2	—	8,8	21,6	8,8	0,8	—	—	—	16,8	20,0	—	—	—	—	2,4	21,2	13,6	2,8	11,2	13,6	1,6	0,8	0,4	0,8	—	25,6	10,8	12,4	27,2	244,4	6	14	»
Agno	Spaccata (Pellichero)+	400	31,2	—	35,3		0,4	6,0	—	0,2	—	2,5	33,2	—	—	—	—	10,7		22,0	6,2	1,7	16,3	1,0	2,4		0,7	—	12,5	12,5	12,2	28,0	235,0	6	14	»
Agno	S. Quirico	345	34,0	—	36,7		3,0		—	—	—	2,0	34,2	—	—	—	—	9,0		11,1		11,0	18,0	1,6	3,0		—	—	2,0		35,2	24,5	225,3	8	12	»
Agno	Valdagno	275	25,5	—	15,5	10,0	5,0	8,5	—	—	—	30,0	20,5	—	—	—	—	10,0		6,5		10,0		5,0	10,0	—	—	—	10,0	15,0	32,5	15,0	229,0	—	19	172
Guà	Brogliano	172	—	—	10,0		5,0		—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	10,0		—	—	20,0		10,0	15,0	—	20,0	—	10,0	—	—	—	110,0	2	12	»
Guà	Brendola	156	28,0	—	20,0		—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		8,0	—	—	5,0	—	20,0	5,0		—	156,0	2	10	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	s1	s2	s3	s4
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				
Piovos. media in gradi (2)	6	—	4	4	1	1	—	—	—	3	5	—	—	—	—	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2	—	3	2	4	4				
Secchezza del terreno	bagnato				umido			secco		umido	bagn.	umido		secco			umido												bagnato					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	Stazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	s1	s2	s3	s4
Adige	Borgo Frassine	17	2.59	2.46	2.57	2.59	[1.80]	2.19	2.55	2.62	2.57	2.65	2.58	2.25	2.55	2.60	[2.07]	2.53	2.61	2.62	2.64	2.62	2.56	2.40	2.42	2.54	2.50	2.34	2.46	2.48	2.42	1.88	2.47	0.87	2.35	0
	Francaglia °	13	[3.00]	2.90	2.90	2.90	[2.30]	2.74	2.90	2.92	2.87	2.93	2.90	2.74	2.85	2.90	2.93	2.87	2.98	2.94	2.93	2.92	2.93	2.80	2.84	2.87	2.90	2.80	2.86	2.89	2.86	2.62	2.85	0.70	2.90	0
	Prà	11	[2.60]	2.48	2.55	2.50	[1.48]	1.94	2.21	2.28	2.36	2.42	2.00	2.40	2.48	2.50	2.55	2.57	2.58	2.56	2.53	2.46	2.41	2.11	2.25	2.45	2.48	2.12	2.25	2.30	2.41	2.00	2.34	1.12	2.35	0
	Stanghella	5	[3.09]	3.04	2.90	2.88	[2.14]	2.45	2.89	2.95	2.96	3.08	2.93	2.87	2.64	2.74	2.99	2.95	3.02	3.09	2.98	2.98	2.95	2.93	2.65	2.72	2.08	2.49	2.42	2.46	2.52	2.43	2.78	0.95	2.50	0
	Taglio Anguillara	4	2.07	2.65	2.45	2.40	[2.89]	2.00	2.30	2.45	2.50	2.40	2.45	2.42	2.41	2.40	2.40	2.42	2.47	2.49	2.45	2.47	2.37	2.31	2.10	2.15	2.14	2.00	[1.87]	1.87	1.96	1.88	2.33	1.02	2.09	0
Bocche Avisio	Ca' Dolfin °	2	1.90	2.00	2.00	1.95	1.95	1.60	1.80	2.00	2.10	2.00	1.72	1.65	1.75	1.95	2.20	2.20	2.25	[2.30]	2.25	2.28	2.25	2.30	2.20	1.90	1.80	1.75	1.02	[1.56]	1.02	1.60	1.95	0.74	1.50	0
	Valli Mocenighe	7.23	[1.88]	1.86	1.83	1.80	1.76	1.71	1.07	1.64	1.62	1.59	1.56	1.54	1.51	1.51	1.51	1.53	1.55	1.57	1.60	1.62	1.55	1.50	1.42	1.30	1.20	1.16	1.14	1.12	1.10	[1.08]	1.51	0.80	1.05	0

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,4 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.[1]	273	-6dr	+5ai	-4dr	-1di	+5ai	+4ai	-1c	-1c	0i	0i	-1di	+6ai	+4ai	0c	-3di	-4di	-1di	+1ai	0c	0c	0c	0c	+2ai	-7dr	+2ai	-3di	0c	+5ai	-1di	-2di	—
Temperatura media [2]	282	**9.2**	11.9	11.5	13.0	12.5	12.2	12.0	14.1	14.9	12.0	10.9	15.2	15.9	17.5	**18.5**	18.2	13.4	12.2	13.5	15.2	12.8	12.2	12.9	13.6	13.4	12.8	12.6	13.1	12.9	14.8	13.5
Temperatura massima		10.3	14.0	12.4	15.1	14.0	13.5	14.7	14.8	15.8	14.2	12.5	18.1	18.5	19.6	**21.4**	21.1	14.5	13.7	15.7	18.1	13.2	13.4	14.4	15.7	13.5	15.0	13.8	15.3	11.9	15.8	15.1
Temperatura minima		5.9	6.1	6.6	8.2	7.0	7.5	**5.3**	9.0	11.5	7.7	6.5	9.4	10.5	12.9	12.5	13.4	8.5	7.9	8.1	10.5	9.0	7.5	8.2	7.2	9.3	6.5	9.2	8.1	10.3	9.9	8.7
Umidità relativa 1/100		76	47	66	72	41	**35**	42	57	58	55	80	61	60	61	52	57	78	77	66	55	68	67	64	59	45	38	71	72	**85**	66	61.0
Vento — Direzione	26	NW	ENE	E	ENE	NE	NNW	SSE	SSE	ESE	ENE	E	E	SSE	SSE	SSE	SSE	NE	W	ESE	E	NW	NW	E	SSE	NE	NW	E	ENE	E	SSE	SSE
Vento — Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	2.4	7.7	6.1	7.3	**10.3**	9.9	7.7	4.0	5.0	9.6	**2.3**	5.7	7.2	4.3	7.2	8.6	5.0	4.0	4.9	10.1	3.8	5.0	7.0	5.9	9.0	7.0	3.9	7.9	4.9	7.0	6.3
Nebulosità in decimi		10	5	9	9	4	3	5	9	9	7	7	3	7	6	0	8	9	9	10	7	9	9	7	6	7	10	10	10	10	10	7

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Mass.ma piena
	Reschen +	1494	1,0	—	5,1	6,2	—	—	—	—	3,1	—	2,0	—	—	—	—	3,1	8,2	2,0	1,4	—	—	—	—	9,1	1,5	—	8,1	7,2	10,0	7,1	75,1	5	10	»	»
	Glorenza +	915	—	—	2,3	3,4	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	2,0		5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0		5,2	48,4	8	4	»	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	1,2	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		5,0	10,0	45,2	2	7	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,3	—	—	—	—	0,1	2,0	—	10,0		5,0		29,5?	8	3	»	»
Saldura	Matsch	1550	—	—	3,7		—	—	—	—	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,2	6,0	7,0	48,6	7	4	»	»
	Prad +	927	0,4	—	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	14,5		4,1	5,0	36,3	5	5	»	»
	Slandro +	706	0,7	—	3,6	—	—	—	—	—	0,7	2,0	0,2	—	—	—	—	2,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	2,0	2,0	—	36,3	7	2	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	3,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	11,5	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	13,4	0,3	20,1	1,1	59,1	4	5	»	»
	Naturns +	550	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	1,2	—	0,6	—	—	—	—	2,8		5,0	7,0	—	2,5	—	—	2,4	—	—	10,4		16,8		50,1	8	6	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	8,3	—	—	—	—	—	—	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8		0,7	15,3	51,1	4	5	»	»
Passer	Pfelders +	1700	4,3	—	5,0	6,7	—	—	—	2,6	2,6	6,6	—	—	—	—	—	25,0	16,7	6,2	—	—	1,6	—	—	0,7	3,5	—	22,5		6,5	52,0	162,5	4	12	»	»
Passer	S. Martino +	588	7,5	—	11,5	0,8	—	—	—	1,2	7,2		—	—	—	—	—	11,0	7,3	4,0	—	—	4,8	8,3	—	3,5	—	—	33,0	3,3	30,0	8,5	141,9	2	14	»	»
Passer	Merano +	319	0,2	—	1,1	2,3	2,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	6,9		17,0	2,0	—	4,0		—	11,8	—	—	22,3		0,7	24,0	96,5	8	7	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	0,5	1,2	4,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	7,4	12,0	12,2	—	—	2,4	0,5	—	1,5	—	—	26,4	2,6	33,0	10,2	116,5	7	7	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	2,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	12,0		18,0	—	—	1,0		—	0,5	—	—	24,5		8,0		76,0	6	8	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	1,2	—	6,4		—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	7,6	12,8	—	—	—	14,6	—	—	0,4	2,4	—	24,6		1,8	32,6	106,8	4	8	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	36,0	8,0	112,0	4	5	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	5,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		13,3	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	26,5		2,2	22,0	89,4	2	9	»	»
	Tisens +	635	1,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,7	13,1	8,2	—	—	2,0	—	1,2	—	—	—	32,2	4,6	24,0	8,1	107,1	4	8	»	»
Isarco	Brennero +	1309	2,0	—	1,5	8,0	0,7	—	—	—	0,3	2,0	1,9	—	—	—	—	6,7	8,0	9,0	3,0	—	—	—	6,0	1,5	2,0	—	33,0		16,0	10,0	111,6	8	9	»	»
Isarco	Gossensass +	1082	1,0	—	9,4	4,0	—	—	—	3,1	0,2	3,0	1,3	—	—	—	—	9,5	3,0	4,2	0,7	—	—	8,0	0,1	3,5	—	—	23,3	11,7	20,3		106,3	5	11	»	»
Isarco	Sterzing +	945	2,0	—	4,1	5,8	1,4	—	—	0,3	2,5	2,5		—	—	—	—	4,7	4,6	2,1	—	—	—	6,0		0,8	3,7	—	25,2		9,8	19,6	95,1	9	9	»	»
Isarco	Freienfeld +	931	1,0	—	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		2,0	—	—	—	2,0		1,0	4,0	—	7,0	8,0	15,0		57,0	8	7	»	»
Isarco	Grasstein +	844	0,5	—	1,5	7,1	4,2	—	—	—	0,5	—	5,6	—	—	—	—	5,6		—	0,4	—	—	—	—	3,6	3,8	—	18,3		8,4	14,6	74,1	5	9	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,0		4,0	9,0	42,1	4	6	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	1,0	—	5,8		3,4	—	—	0,6	0,3	—	8,9	—	—	—	—	1,9		0,4	2,1	—	18,5		—	7,3	3,5	—	19,0		12,0		79,7	7	10	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	1,0	0,8	5,2	8,2	1,2	—	—	—	—	2,2	6,6	—	—	—	—	1,5		0,4	4,6	—	5,4		—	11,8	6,1	—	18,6		2,8	21,6	97,5	9	9	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	0,5	0,7	6,0	10,2	2,1	—	—	—	—	2,1	2,4	—	—	—	—	—	1,3	6,2	—	—	6,2	—	5,0	4,3	—	—	17,6	3,0	19,2	6,5	93,8	7	9	»	»
Rienza	Brunico +	825	1,5	—	1,5	3,7	4,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		—	2,5		—	6,5		0,7	4,6	34,9	6	7	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	2,3	4,0	5,6	7,3	10,4	—	—	2,7	1,6	1,6	10,0	—	—	—	—	1,1	3,6	0,7	2,6	—	1,9	4,4	0,7	3,8	1,0	—	21,0		8,5	17,8	112,6	10	12	»	»
Ahrn	Rein +	1600	1,6	—	8,7	8,6	2,3	—	—	—	3,4	3,1	4,7	—	—	—	—	0,6		3,1	0,9	—	4,4	3,1	3,4	2,3	0,6	—	1,9	15,8	4,0	14,3	86,8	6	12	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	5,0	—	6,2	10,3	4,2	—	—	1,0	0,6	8,3		—	—	—	—	—	5,6		1,5	—	5,6		0,6	5,1		—	40,1		5,6	20,2	119,9	10	10	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	2,5	—	7,0	7,0	2,0	—	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	20,0	4,2	16,6	8,5	89,0	6	8	»	»
Ahrn	Sand +	890	0,9	—	4,0	9,7	—	—	—	—	3,0	—	8,4	—	—	—	—	—	0,2	0,8	2,0	—	4,2		3,5	2,0	0,2	—	—	9,4		17,8	66,1	7	7	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	8,1		—	—	6,5		5,0		—	—	24,0		18,8		67,9	6	8	»	»
Gader	S. Martino +	1117	0,9	1,2	1,1	8,7	9,8	0,9	—	—	—	11,0		—	4,1	—	—	—	—	8,0		—	9,7		—	4,0		—	17,5		1,7	16,1	95,8	7	12	»	»

Pa…	S. Martino +	588	7,5	—	11,5	0,8	—	—	—	1,2	[illegible]																										
	Merano +	319	0,2	—	1,1	2,3	2,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	6,9		17,0	2,0	—	4,0		—	11,8	—	—	22,8		0,7	24,0	96,5	8	7	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	0,5	1,2	4,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	7,4	12,0	12,2	—	—	2,4	0,5	—	1,5	—	—	26,4	2,6	33,0	10,2	116,5	7	7	»	»
	S. Gertrude +	1500	2,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	12,0		13,0	—	—	1,0		—	0,5	—	—	24,5		8,0		76,0	6	8	»	»
	Pawigl +	1165	1,2	—	6,4		—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	7,6	12,8	—	—	—	14,6	—	—	0,4	2,4	—	24,6		1,8	32,6	106,8	4	8	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	36,0	8,0	112,0	4	5	»	»
	Tscherms +	296	—	—	5,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		13,3	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	26,5		2,2	22,0	89,4	2	9	»	»
	Tisens +	685	1,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,7	13,1	8,2	—	—	2,0	—	1,2	—	—	—	32,2	4,6	24,0	8,1	107,1	4	8	»	»
Isarco	Brennero +	1309	2,0	—	1,5	8,0	0,7	—	—	—	0,3	2,0	1,9	—	—	—	—	6,7	8,0	9,0	3,0	—	—	—	6,0	1,5	2,0	—	33,0		16,0	10,0	111,6	8	9	»	»
	Gossensass +	1082	1,0	—	9,4	4,0	—	—	—	3,1	0,2	3,0	1,3	—	—	—	—	9,5	3,0	4,2	0,7	—	—	8,0	0,1	3,5	—	—	23,3	11,7	20,3		106,3	5	11	»	»
	Sterzing +	945	2,0	—	4,1	5,8	1,4	—	—	0,3	2,5	2,5		—	—	—	—	4,7	4,6	2,1	—	—	—	6,0		0,8	3,7	—	25,2		9,8	19,6	95,1	9	9	»	»
	Freienfeld +	931	1,0	—	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		2,0	—	—	—	2,0		1,0	4,0	—	7,0	8,0	15,0		57,0	8	7	»	»
	Grasstein +	844	0,5	—	1,5	7,1	4,2	—	—	—	0,5	—	5,6	—	—	—	—	5,6		—	0,4	—	—	—	—	3,6	3,8	—	18,3		8,4	14,6	74,1	5	9	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,0		4,0	9,0	42,1	4	6	»	»
	S. Maddalena +	1398	1,0	—	5,8		3,4	—	—	0,6	0,3	—	8,9	—	—	—	—	1,9		0,4	2,1	—	13,5		—	7,3	3,5	—	19,0		12,0		79,7	7	10	»	»
	Doblacco +	1250	1,0	0,8	5,2	8,2	1,2	—	—	—	—	2,2	6,6	—	—	—	—	1,5		0,4	4,6	—	5,4		—	11,8	6,1	—	18,6		2,3	21,6	97,5	9	9	»	»
	Welsberg +	1078	0,5	0,7	6,0	10,2	2,1	—	—	—	—	2,1	2,4	—	—	—	—	—	1,3	6,2	—	—	6,2	—	5,0	4,3	—	—	17,6	3,0	19,2	6,5	98,3	7	9	»	»
	Brunico +	825	1,5	—	1,5	3,7	4,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		—	2,5		—	6,5		0,7	4,6	34,9	6	7	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	2,3	4,0	5,6	7,3	10,4	—	—	2,7	1,6	1,6	10,0	—	—	—	—	1,1	3,6	0,7	2,6	—	1,9	4,4	0,7	3,8	1,0	—	21,0		8,5	17,8	112,6	10	12	»	»
	Rein +	1600	1,6	—	8,7	8,6	2,3	—	—	—	3,4	3,1	4,7	—	—	—	—	0,6		3,1	0,9	—	4,4	3,1	3,4	2,3	0,6	—	1,9	15,8	4,0	14,3	86,8	6	12	»	»
	Mühlwald +	1230	5,0	—	6,2	10,3	4,2	—	—	1,0	0,6	8,3		—	—	—	—	—	5,6		1,5	—	5,6		0,6	5,1		—	40,1		5,6	20,2	119,9	10	10	»	»
	S. Giacomo +	1100	2,5	—	7,0	7,0	2,0	—	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	20,0	4,2	16,6	8,5	89,0	6	8	»	»
	Sand +	890	0,9	—	4,0	9,7	—	—	—	—	3,0	—	8,4	—	—	—	—	—	0,2	0,8	2,0	—	4,2		3,5	2,0	0,2	—	—	9,4		17,8	66,1	7	7	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	3,1		—	—	6,5		5,0		—	—	24,0		18,3		67,9	6	8	»	»
	S. Martino +	1117	0,9	1,2	1,1	8,7	9,8	0,9	—	—	—	11,0		—	4,1	—	—	—	—	8,6		—	9,7		—	4,0		—	17,5		1,7	16,1	95,3	7	12	»	»
	Zwischenwasser +	1060	1,6	0,8	7,3	11,4	1,1	—	—	—	—	11,3	2,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	9,2	3,0	—	15,4		—	11,5	5,1	12,2	7,3	100,5	6	10	»	»
Isarco	Bressanone +	560	2,4	—	1,0	14,0	3,8	—	—	—	—	10,3		—	—	—	—	5,8		0,3	0,8	—	9,8		—	1,8		—	14,6		4,3	11,5	80,4	7	10	»	»
Gröden	Passo di Sella	2200	—	—	4,8		—	—	1,9	2,1	1,1	—	—	—	—	—	—	3,1		10,7		—	1,4	—	12,6		—	—	2,2	2,6	1,9	11,3	55,7	11	5	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	5,5		17,5		—	—	—	—	2,0	1,0	—	5,0		10,0	22,0	80,0	9	6	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	1,0	—	11,0	2,5	—	—	—	—	1,5		6,5	—	—	—	—	6,5		11,0	16,0	—	6,0	—	5,0	0,5	—	—	10,0	18,0	2,0	6,0	103,5	6	11	»	»
	Waidbruck +	490	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4		—	—	—	—	5,5		5,1	10,8	—	5,0	—	—	0,6	0,3	—	16,4	0,5	13,8		72,4	6	7	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	3,5	—	7,0	3,5	—	—	—	—	—	12,2	3,2	—	—	—	—	3,2	23,0	2,5	—	—	7,4	—	17,0		—	—	—	—	14,5		97,0	1	12	»	»
	Cardano +	280	—	—	6,0		—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0				72,0	8	8	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	5,0	—	5,0	12,0	4,0	—	—	1,0	1,0	—	7,0	—	—	—	—	11,0		6,0	—	—	13,0		2,0	1,0	2,0	—	5,0	34,0	8,0	26,0	143,0	5	14	»	»
	Sonvigo +	1350	7,0	—	10,0		—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0		12,0	—	—	19,0		10,0	—	—	—	24,0		10,0	15,0	119,0	1	13	»	»
	Sarnthein +	966	2,6	—	8,2	2,4	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	—	—	9,0	13,4	5,2	—	—	8,2	2,6	4,1	—	0,7	—	30,6	5,7	25,0	8,2	131,3	5	11	»	»
	Gries +	292	0,2	—	9,0		—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	4,6		9,6	9,4	—	1,6	0,1	—	0,2	—	—	5,2		0,1	8,4	54,2	6	6	»	»
	Bolzano *	203	—	—	1,8	5,5	—	—	—	—	—	0,9	4,7	—	—	—	—	0,7	13,4	6,5	3,5	—	0,9	1,3	—	2,5	—	—	16,7	2,1	5,3	7,8	73,6	7	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	1	1	1	—	3	2	2	3
Secchezza del terreno	umido																													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.30	[0.35]	0.26	0.13	»	»
Isarco	Sterzing (4)	»	0.14	0.15	0.17	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.14	0.12	0.14	0.22	[0.31]	0.29	0.16	0.05	0.04	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.08	0.03	0.07	0.50	»	»
	Mittewald (4)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	[0.30]	0.11	0.30	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.25]	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.17	0.20	0.21	0.20	0.17	[0.05]	0.19	0.30	»	»
	Pflaurenz (4)	»	[0]	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	[0.12]	0.05	0.12	»	»
Isarco	Bressanone (4)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.18	0.18	0.35	0.40	0.30	0.25	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.12	0.12	0.15	0.15	[0.40]	0.12	0.40	0.05	»
	Bolzano (4)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.64	0.68	0.65	0.62	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.68	0.75	0.87	1.02	[1.15]	0.98	0.92	0.87	0.85	0.82	0.80	0.78	0.78	0.76	0.75	0.82	0.82	0.91	0.76	0.55	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a. = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,9 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser, Brennero e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	312	−5dr	+5ai	−4dr	−1di	+6ai	+5ai	−1c	−1c	0i	0i	−1di	+6ar	+4ai	0c	−2di	−5di	0c	+1ai	0c	+1c	−1c	0c	+2ai	−7dr	+2ai	−2di	−1c	+6ai	−3di	−1di	—
Temperatura media(2)	309	8.1	11.3	12.0	13.0	12.5	10.6	10.9	12.6	13.8	10.4	8.9	13.8	15.2	17.1	17.9	17.4	12.0	10.2	12.4	13.5	10.5	10.5	11.1	13.0	12.5	12.5	12.2	12.2	11.4	13.3	12.4
Temperatura massima		10.9	15.5	13.4	16.6	14.5	14.0	14.3	13.1	15.7	12.0	11.6	17.8	18.0	20.7	22.0	22.4	13.2	12.0	15.2	16.2	12.8	12.5	13.2	16.5	13.1	15.9	13.4	14.0	10.0	15.1	14.8
Temperatura minima		3.7	4.0	6.0	7.5	7.6	4.5	3.2	7.8	9.4	5.4	4.0	6.0	9.7	10.0	9.6	11.2	6.8	5.0	6.5	8.6	6.6	5.9	6.8	6.2	8.0	5.9	8.3	7.3	8.9	8.4	7.0
Umidità relativa 1/100		74	56	62	65	40	55	52	61	68	53 ?	72	64	65	58	50	53	72	72	62	64	69	68	63	49	37	31	70	69	82	56	60.2
Vento Direzione	14	NNW	SSW	NNW	NW	NNW	NNW	S	NE	E	ESE	ENE	NE	NE	NNW	WNW	SSE	ENE	E	NW	S	NW	NW	S	ESE	NE	NW	ESE	ESE	N	SSW	NW
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.8	6.9	6.6	6.6	10.0	11.5	8.0	5.5	5.5	8.5	5.0	6.0	6.8	9.0	6.6	9.7	7.5	7.0	5.8	7.5	8.1	5.8	7.8	9.2	11.8	7.3	3.6	6.9	6.5	16.0	7.5
Nebulosità in decimi		8	3	9	7	4	3	2	10	9	10	7	2	7	4	0	7	9	9	8	8	9	7	7	5	8	8	10	8	10	9	7

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	88	−5di	+5ai	−4dr	−3di	+7ai	+5ai	−1c	−1c	−2di	+1ai	0i	+6ar	+4ai	0c	−2di	−5di	−1di	+1ai	0c	+1c	−1c	0c	+2ai	−8dr	+2ai	−1c	−1c	+6ai	−5di	+1ai	—
Temperatura media(2)	88	7.3	10.8	12.3	13.8	11.5	10.6	10.9	13.2	13.8	10.3	9.0	11.6	14.5	16.3	17.3	16.9	13.3	11.5	13.2	12.8	9.3	10.2	10.8	12.5	11.1	12.5	12.9	12.8	13.1	14.8	12.4
Temperatura massima		9.7	15.3	15.9	17.6	15.1	13.5	15.9	16.7	17.4	12.4	12.2	15.5	18.0	20.9	22.7	21.6	16.2	15.0	16.2	14.2	10.9	13.0	14.9	16.0	13.0	16.7	15.5	16.0	15.4	17.1	15.8
Temperatura minima		4.7	4.9	7.6	10.5	8.0	6.9	4.3	8.8	9.4	6.6	6.1	6.8	9.6	10.8	10.3	11.4	9.1	9.0	9.1	10.7	7.2	7.6	7.0	7.3	7.7	6.2	9.6	8.9	10.1	11.6	8.3
Umidità relativa 1/100		85	68	70	70	63	59	66	61	71	64	80	77	69	65	61	61	66	72	62	74	76	77	78	67	75	41	76	75	82	49	68.7
Nebulosità in decimi		10	3	8	8	7	9	4	6	8	10	8	8	8	3	1	6	9	10	9	10	10	10	8	6	9	10	10	9	10	9	8

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Medie quinquennali Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Medie quinquennali Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
Branzoll +	250	1,2	—	6,5	0,7	—	—	—	—	0,2	3,8	8,2	—	—	—	—	5,5	9,0	13,3			5,1	—	—	0,8	—	—	9,2	0,6	14,0		78,1	6	10	»	»
Egna +	250	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2		—		10,0	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	35,1	78,0	1	5	»	»
Caldaro +	568	0,7	—	5,0		—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	3,8		7,8	11,1	—	5,2	4,6	—	—	0,5	—	21,4		1,7	21,7	89,5	8	8	»	»
Faedo +	662	2,0	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	12,0	12,0	6,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	22,0	32,0		—	131,0	1	12	»	»
S. Michele +	228	6,0	—	10,5		—	3,0	—	—	—	8,5		—	—	—	—	11,0		10,0	3,0	—	10,0		—	—	—	—	16,5		3,5	23,0	105,0	2	14	»	»
Peio +	1580	0,8	—	1,8		—	1,6	—	—	—	4,8		—	—	—	—	17,7		14,0	9,3	—	3,4		—	0,2	1,8	—	5,2	7,6		4,8	75,0	10	8	»	»
Mendola +	1360	2,3	—	0,2	8,3	0,8	—	—	—	—	2,2	7,1	—	—	—	—	7,7		8,3	16,2	—	8,5	2,5	—	7,2	0,3	—	18,7		1,5	33,0	125,3	5	11	»	»
Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	9,0		—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	11,0		9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		24,0		108,0	—	12	»	»
Fondo +	980	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	12,0	8,6	8,7	—	—	8,8	8,6	—	—	—	—	27,8	—	24,6	3,8	110,9	2	9	»	»
Mezzana +	956	—	—	6,0		—	3,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	7,0		12,0	12,0	—	3,0	—	—	3,5	—	—	30,5		31,0		120,0	4	11	»	»
Malè +	737	2,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,7	1,3	—	—	—	—	10,4		11,2	10,5	—	8,0	0,6	—	—	—	—	30,0	2,2	24,4		113,8	4	10	»	»
Cles +	656	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	11,0	11,5	10,4	1,0	—	10,0		—	—	—	—	—	8,0		22,0	79,9	5	8	»	»
Spormaggiore +	565	—	—	11,0		—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	10,0		8,0	7,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	14,5		2,0	26,0	98,5	2	12	»	»
Denno +	436	0,2	—	9,0		—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	11,0	9,0	—	1,0	6,0	13,0	—	—	—	17,0		2,0	29,0	114,2	3	11	»	»
Mezzolombardo	215	9,0	—	11,0		—	5,0	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	12,0		11,0	9,0	—	4,0	9,0	—	6,0	—	—	23,0		4,0	29,0	143,0	1	16	»	»
Moena +	1198	2,0	—	7,0	3,0	—	2,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	10,0		18,0	10,0	—	7,0	1,0	—	4,0	1,0	—	16,0		4,0	20,0	112,0	6	12	»	»
Predazzo +	1020	—	—	8,7		—	4,0	—	—	—	0,1	9,0	—	—	—	—	10,0	25,5	10,4	0,4	—	6,5	1,1	—	1,0	—	—	15,3	1,5	38,7	2,5	134,7	4	10	»	»
Passo di Rolle +	1984	6,5	—	8,2		—	2,5	—	—	—	6,5		—	—	—	—	11,5	22,0	19,5	4,6	—	8,5	—	—	—	6,5	—	34,5		32,0	43,5	206,3	1	15	»	»
Paneveggio +	1520	2,5	—	7,4	2,3	—	6,0	—	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	12,3		26,0	7,8	—	5,0	—	—	—	2,8	—	30,0		3,4	43,2	156,0	4	12	»	»
Anterivo +	1209	0,4	—	7,1	3,0	—	2,6	—	—	—	7,5	1,7	—	—	—	—	5,2		18,0	13,2	—	9,2	1,5	—	1,5	0,5	—	11,3	2,0	15,2	2,5	102,4	10	7	»	»
Cavalese +	1014	1,4	—	3,8	2,7	—	4,1	—	—	0,4	2,6	8,4	—	—	—	—	8,0	20,0		11,9	—	6,7	1,2	—	4,4	0,7	—	10,8	1,6	10,5	5,9	105,1	6	12	»	»
Grumes +	865	0,2	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	24,2		14,3	—	—	7,5		—	—	—	—	9,5	2,5	18,2	2,8	100,2	3	10	»	»
Cembra +	662	—	—	7,5		—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	15,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2,0	18,3	2,5	99,9	3	8	»	»
Lavis +	230	4,5	—	13,5	0,5	—	7,2	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	17,0		6,7		—	1,5	6,6	—	—	0,4	—	—	15,5		14,0	97,6	3	12	»	»
Palù +	1400	—	—	44,0	2,4	—	2,4	—	—	—	4,2		—	—	—	—	16,0		13,2	—	—	8,3		—	—	—	—	20,0		4,0	36,0	150,5	4	10	»	»
Piazze Pinè +	1067	4,9	—	8,6	10,3	—	—	—	—	—	10,3		—	—	—	—	9,0	11,2	7,7	10,1	—	0,3	4,2	—	—	1,6	—	19,5		3,1	15,7	116,5	1	14	»	»
Trento *	195	0,9	—	0,8	9,8	—	1,5	—	—	0,1	1,0	7,0	—	—	—	—	0,2	14,9	5,3	1,6	0,2	1,3	1,2	—	—	0,1	—	18,4	3,1	4,9	11,3	83,6	7	8	»	»
Folgaria +	1168	6,2	—	—	10,0	1,5	1,2	—	—	—	3,4	11,0	—	—	—	—	13,2		10,0	—	—	9,4	10,4	2,5	—	—	—	6,4	20,0	6,4	17,0	128,6	3	13	»	»
Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Ala +	190	12,0	—	21,2		0,5	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	11,9	2,7	2,5	—	7,6	0,3	5,2	8,7	6,2		—	2,2	17,7	5,6	8,5	124,5	4	14	»	»

Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	9,0		—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—																				
Fondo +	980	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	12,0	8,6	8,7	—	—	8,8	8,6	—	—	—	—	27,8	—	24,6	3,8	110,9	2	9	»	»
Mezzana +	956	—	—	6,0		—	3,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	7,0		12,0	12,0	—	3,0	—	—	3,5	—	—	30,5		31,0		120,0	4	11	»	»
Malè +	737	2,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,7	1,3	—	—	—	—	10,4		11,2	10,5	—	8,0	0,6	—	—	—	—	30,0	2,2	24,4		113,8	4	10	»	»
Cles +	656	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	11,0	11,5	10,4	1,0	—	10,0		—	—	—	—	—	8,0		22,0	79,9	5	8	»	»
Spormaggiore +	565	—	—	11,0		—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	10,0		8,0	7,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	14,5		2,0	26,0	98,5	2	12	»	»
Denno +	436	0,2	—	9,0		—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	11,0	9,0	—	1,0	6,0	13,0	—	—	—	17,0		2,0	29,0	114,2	3	11	»	»
Mezzolombardo	215	9,0	—	11,0		—	5,0	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	12,0		11,0	9,0	—	4,0	9,0	—	6,0	—	—	23,0		4,0	29,0	148,0	1	16	»	»
Moena +	1198	2,0	—	7,0	3,0	—	2,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	10,0		18,0	10,0	—	7,0	1,0	—	4,0	1,0	—	16,0		4,0	20,0	112,0	6	12	»	»
Predazzo +	1020	—	—	8,7		—	4,0	—	—	—	0,1	9,0	—	—	—	—	10,0	25,5	10,4	0,4	—	6,5	1,1	—	1,0	—	—	15,8	1,5	38,7	2,5	134,7	4	10	»	»
Passo di Rolle +	1984	6,5	—	8,2		—	2,5	—	—	—	6,5		—	—	—	—	11,5	22,0	19,5	4,6	—	8,5	—	—	—	6,5	—	34,5		32,0	43,5	206,3	1	15	»	»
Paneveggio +	1520	2,5	—	7,4	2,3	—	6,0	—	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	12,8		26,0	7,8	—	5,0	—	—	—	2,8	—	30,0		3,4	43,2	156,0	4	12	»	»
Anterivo +	1209	0,4	—	7,1	3,0	—	2,6	—	—	—	7,5	1,7	—	—	—	—	5,2		18,0	13,2	—	9,2	1,5	—	1,5	0,5	—	11,3	2,0	15,2	2,5	102,4	10	7	»	»
Cavalese +	1014	1,4	—	3,8	2,7	—	4,1	—	—	0,4	2,6	8,4	—	—	—	—	8,0	20,0		11,9	—	6,7	1,2	—	4,4	0,7	—	10,8	1,6	10,5	5,9	105,1	6	12	»	»
Grumes +	865	0,2	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	24,2		14,3	—	—	7,5		—	—	—	—	9,5	2,5	18,2	2,8	100,2	3	10	»	»
Grumes +																																				
Cembra +	662	—	—	7,5		—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	15,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2,0	18,3	2,5	99,9	3	8	»	»
Lavis +	230	4,5	—	13,5	0,5	—	7,2	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	17,0		6,7		—	1,5	6,6	—	—	0,4	—	—	15,5		14,0	97,6	3	12	»	»
Palù +	1400	—	—	44,0	2,4	—	2,4	—	—	—	4,2		—	—	—	—	16,0		13,2	—	—	8,3		—	—	—	—	20,0		4,0	36,0	150,5	4	10	»	»
Piazze Pinè +	1067	4,9	—	8,6	10,3	—	—	—	—	—	10,3		—	—	—	—	9,0	11,2	7,7	10,1	—	0,3	4,2	—	—	1,6	—	19,5		3,1	15,7	116,5	1	14	»	»
Trento *	195	0,9	—	0,8	9,8	—	1,5	—	—	0,1	1,0	7,0	—	—	—	—	0,2	14,9	5,3	1,6	0,2	1,3	1,2	—	—	0,1	—	18,4	3,1	4,9	11,3	83,6	7	8	»	»
Folgaria +	1168	6,2	—	—	10,0	1,5	1,2	—	—	—	3,4	11,0	—	—	—	—	13,2		10,0	—	—	9,4	10,4	2,5	—	—	—	6,4	20,0	6,4	17,0	128,6	3	13	»	»
Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Ala +	190	12,0	—	21,2		0,5	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	11,9	2,7	2,5	—	7,6	0,3	5,2	3,7	6,2		—	2,2	17,7	5,6	3,5	124,5	4	14	»	»
Spiazzi M. Baldo	930	12,0	—	40,0		—	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	16,0		21,0	26,0	21,0		18,0		—	—	—	23,0		17,0	—	246,0	—	16	119	9
Ferrara M. Baldo	831	n	—	20,0	27,5	3,4	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	16,5		9,2	10,0	10,3	2,5	9,0	10,0	—	—	—	1,5	7,0	12,0		162,9	2	15	»	»
Belluno Veronese	148	—	—	31,0		4,0	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	37,0				9,0		19,0	3,0	—	—	—	13,0	2,0	3,0	8,0	153,0	3	14	74	9
Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	5,0	—	—	—	—	32,0		6,0	—	—	5,0	6,0	—	5,0	—	—	»	»	»	»	89,0 ?	»	»	87	7
Affi	188	4,0	—	24,0			—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	19,0		14,0	—	3,0	3,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	99,0	3	11	80	8
Corubbio di Prun	750	49,5	—	24,5		—	—	—	1,0	—	4,0	16,5	—	—	—	—	12,5	17,8	10,1	—	—	10,0	—	14,7	—	—	—	8,0	2,0	3,0	4,2	177,8	3	12	92	8
Bosco Mantico *	82	6,5	—	2,2	7,3	1,8	0,1	—	—	—	4,9	14,0	—	—	—	—	0,7	20,4	4,2	0,1	4,4	4,4	1,9	»	»	»	—	»	»	»	»	***	»	»	73	8
Erbezzo +	1118	4,0	—	27,0		1,0	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	20,0	6,0	6,0	7,0		6,0	10,0		—	—	—	9,0	6,0	8,0	4,0	182,0	1	17	»	»
Cerro Veronese +	729	16,0	3,0	21,5	1,5		1,0	—	—	—	16,0		—	—	—	—	12,0		2,0	1,5	—	2,0	8,0	—	—	—	—	7,0	4,0	4,0	4,5	104,0	7	11	»	»
Roverè Veronese +	847	16,2	—	23,6		2,0	1,0	—	—	—	22,4		—	—	—	—	13,2		8,1		9,2		0,8	10,4	—	0,9	—	4,5	2,8	7,9	4,0	127,0	5	15	»	»
Campofontana	1228	30,4	—	—	—	—	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	30,0		—	n	10,0	n	n	n	n	—	—	11,0	14,0	9,2	10,4	115,0 n	—	8	107	9
Giazza	758	9,2	—	33,1		—	0,2	—	—	—	12,0		—	—	—	—	9,0		2,1	5,0	—	2,2	3,1	—	2,1	—	—	5,0	8,1	11,2	6,1	108,4	3	13	145	10
Tregnago	871	19,5	—	19,8		—	—	—	—	—	30,3		—	—	—	—	10,4		6,8		—	6,4	3,2	—	2,1	9,0	—	7,6	7,0	9,2	5,1	136,4	1	16	95	7
Vestenanova +	800	45,0	—	23,0		—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	0,7	12,4	—	—	23,0	10,0	15,0	15,3	—	—	—	10,8	8,0	20,8	15,7	218,7	1	14	»	»
Crespadoro	368	9,0	—	10,0	7,0	6,0	—	—	3,0	—	9,5		6,0	—	—	—	4,0	2,0	3,0	4,0	—	2,0	—	7,0	—	—	—	10,0	3,0	3,0	3,0	91,5	7	11	»	»
Arzignano Vicent.	116	23,0	—	23,0		—	—	—	—	2,5	17,5		—	—	—	—	7,0		2,0	5,8		15,4	1,3	1,7	17,0		—	9,8	9,2	7,7	5,0	147,9	6	14	123	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2'	3'	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1'	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	2	—	2	2	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	—	3	2	2	3
Secchezza del terreno	umido																													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Nave S. Felice (4)	»	0.40	0.40	[0.85]	0.85	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.60	0.90	[1.15]	1.05	0.90	0.80	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.65	0.65	0.75	0.57	0.80	0.80	»	4.70
Trento (4)	»	0.15	0.14	[0.11]	0.14	0.21	0.20	0.16	0.15	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.21	0.30	0.50	[0.74]	0.68	0.59	0.55	0.45	0.42	0.38	0.37	0.36	0.31	0.29	0.42	0.43	0.63	0.32	0.63	»	»	»
Borghetto	»	0.26	0.25	[0.22]	0.28	0.32	0.31	0.28	0.25	0.25	0.27	0.29	0.29	0.28	0.30	0.38	0.54	[0.74]	0.72	0.63	0.60	0.56	0.54	0.50	0.46	0.44	0.40	0.40	0.52	0.55	0.70	0.42	0.52	0.75	»	4.81
Pescantina	76.5	2.00	2.00	2.09	1.96	1.89	1.92	1.97	1.99	2.02	2.02	2.03	2.04	[2.05]	2.03	1.95	1.84	1.65	[1.50]	1.58	1.64	1.70	1.73	1.76	1.80	1.81	1.84	1.86	1.85	1.72	1.67	1.86	0.56	1.70	0.50	4.30
Verona S. Gaet.	58.4	2.53	2.43	[2.55]	2.53	2.43	2.44	2.50	2.52	2.47	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.45	2.20	2.16	[1.98]	2.06	2.17	2.21	2.24	2.18	2.28	2.34	2.37	2.41	2.42	2.26	2.30	2.37	0.57	2.20	0.80	4.50
Legnago	18.6	1.69	1.70	[1.72]	1.70	1.54	1.57	1.68	1.68	1.70	1.69	1.71	1.69	1.70	1.71	1.68	1.60	1.53	[1.21]	1.22	1.31	1.41	1.47	1.50	1.53	1.60	1.60	1.64	1.65	1.40	1.50	1.38	0.51	1.50	0	3.00
Masi	14.2	1.78	1.80	1.80	1.78	1.68	1.76	1.75	1.77	1.78	[1.82]	1.80	1.82	1.82	1.81	1.80	1.80	1.57	1.30	[1.20]	1.30	1.40	1.50	1.55	1.56	1.60	1.67	1.70	1.72	1.67	1.50	1.66	0.02	1.50	0	4.22
Badia Polesine	11.9	0.57	0.51	0.49	0.49	0.60	0.59	0.57	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	[0.47]	0.53	0.64	0.95	[1.05]	0.93	0.83	0.78	0.74	0.70	0.68	0.62	0.60	0.60	0.60	0.75	0.62	0.58	0.75	2.30	6.32
Boara Pisani	8.87	2.15	2.17	2.19	2.15	2.07	2.01	2.06	2.12	2.17	[2.23]	2.16	2.15	2.18	2.19	2.20	2.13	2.03	1.72	[1.46]	1.57	1.69	1.78	1.82	1.90	1.89	1.94	1.97	2.00	2.00	1.80	2.00	0.77	1.80	0	3.25
Cavarzere	1.97	0.12	0.20	0.30	0.31	0.25	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.31	0.32	0.34	0.32	[0.35]	0.34	0.26	0.20	[0.58]	0.54	0.40	0.30	0.20	0.10	0.08	0.05	0.02	0.05	0.12	0.02	0.07	0.93	0.80	2.40	5.30
Cavanella °	2.06	[1.60]	1.45	[1.64]	1.60	1.48	1.45	1.48	1.60	1.60	1.52	1.40	1.45	1.45	1.40	1.45	1.52	1.47	1.50	1.47	1.30	1.35	1.32	1.36	1.35	1.42	[1.20]	1.30	1.35	1.23	1.34	1.43	0.44	»	0	1.25
Zambana (4)	»	1.05	[0.95]	0.95	1.00	1.03	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.05	1.00	1.00	1.00	1.08	1.15	1.15	1.15	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.32	1.20	[1.80]	1.07	0.85	»	»	3.10
Moena	»	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.80]	0.18	0.15	0.80	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Trento = + 2°,0; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	5,5	—	13,6		1,7		—	—	—	10,2		—	—	—	—	20,4		8,8	9,5	10,4		6,1	0,8	6,5	0,6	—	0,8	33,5	6,0	29,3	163,2	4	16	»	»
Sarca	Molveno*	860	3,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	12,0		8,0	9,0		11,0	9,0	—	—	3,0	—	25,0		8,8	25,0	118,6	2	14	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	26,8		13,2	8,1	—	9,8	—	—	—	—	—	36,5	4,6	34,5		149,5	—	11	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	20,0	10,2	—	—	8,0	12,0	5,0	—	—	—	15,0	—	19,0		99,4	—	9	»	»
Sarca	Tione*	561	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	30,8	10,3	—	—	6,3	5,0	3,0	1,6		—	26,0		9,0	35,0	150,6	3	11	»	»
Sarca	Arco*	100	14,5	—	13,0		—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	10,0		13,0	3,0	6,0	—	—	3,0		—	—	19,0		15,0		116,5	3	13	»	»
Lago di Garda e Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	92,0		8,0	—	20,0		8,0	3,0	—	23,0	—	13,0	8,3	5,0	16,2	204,5	1	13	»	»
Lago di Garda e Mincio	S. Zeno di Montag.	583	5,0	—	18,0		—	—	—	—	5,0	10,0	14,0	—	—	—	—	30,0		21,0	—	5,0	5,0	2,0	2,5	—	—	—	5,0	3,0	4,0	2,5	132,0	4	13	94	8
Lago di Garda e Mincio	Desenzano	96	6,3	—	17,2		3,3	—	—	—	—	1,0	15,3	—	—	—	—	14,0		3,5	0,2	0,3	3,8	8,1		2,0		—	0,8	4,0		1,0	80,8	7	11	71	7
Lago di Garda e Mincio	Riva*	90	0,8	—	1,8	11,4	2,0	1,4	—	—	—	6,2	14,6	—	—	—	—	0,8	16,6	5,8	0,2	4,8	1,0	1,0	—	—	—	—	13,2	15,0	2,8	5,0	104,4	8	9	»	»
Lago di Garda e Mincio	Malcesine	90	4,5	—	16,5		1,7	—	—	—	—	2,2	20,2	—	—	—	—	—	30,5		—	6,0	7,9	8,0	—	—	—	—	6,9		14,9	6,5	125,8	2	13	49	10
Lago di Garda e Mincio	Lazise	76	5,0	—	23,0		4,0	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	11,0		3,0	5,0	1,0	12,0	3,0	13,0	—	2,0	—	2,0	1,0	3,0	1,0	110,0	8	11	65*	7
Lago di Garda e Mincio	Peschiera*	68	5,6	—	2,4	10,6	5,2	0,2	—	—	—	6,6	11,0	—	—	—	—	0,6	8,0	8,4	—	1,6	3,4	1,2	5,2	0,2	2,8	—	1,6	0,4	3,8	1,2	80,0	7	10	78	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	2	—	1	2	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	3	2	1	1	2	1	1	—	1	—	2	2	2	3
Secchezza del terreno	umido						secco			umido				secco		umido														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	[0.62]	0.58	0.48	0.46	0.42	0.38	0.32	0.26	0.14	0.16	0.16	0.10	0.14	0.18	0.36	0.40	[0.42]	0.30	0.26	0.22	0.22	0.30	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.36	0.09	1.04	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.18	1.20	[1.53]	1.32	1.51	1.47	1.23	1.00	0.82	0.73	0.60	0.48	0.71	0.60	0.46	0.26	0.13	[0.11]	0.24	0.40	0.46	0.43	0.79	0.71	0.65	0.67	0.49	0.30	0.27	0.27	0.70	1.42	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.88	0.79	[1.28]	1.06	1.27	1.32	1.01	0.76	0.58	0.47	0.36	0.21	0.44	0.40	0.14	0.09	0.20	[0.22]	0.11	0.01	0.11	0.09	0.58	0.47	0.42	0.36	0.21	0	0.06	0.09	0.42	1.50	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.35	1.23	1.52	1.59	1.47	[1.76]	1.53	1.28	1.07	0.93	0.84	0.72	0.80	0.88	0.74	0.55	0.39	[0.32]	0.40	0.48	0.62	0.65	0.82	1.04	0.88	0.82	0.88	0.66	0.56	0.37	0.91	1.44	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.88	0.82	0.84	0.88	1.06	[1.08]	1.05	1.08	1.11	1.02	1.02	1.03	0.92	0.89	0.75	0.68	0.62	[0.57]	0.60	0.63	0.75	0.77	0.79	0.85	0.80	0.87	0.90	0.88	0.86	0.80	0.86	0.81	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.33]	0.33	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.16	0.10	0.16	0.05	[0.01]	0.01	0.09	0.04	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.06	0.08	0.17	0.34	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.24]	0.24	0.25	0.26	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	[0.43]	0.43	0.43	0.34	0.19	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici (*Vedi* VENEZIA, pag. 19 e 20)

TREVISO: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	25.7	–5 di	+6 ar	–4 dr	–4 di	+9 ar	+4 ai	+1 c	–2 di	0 i	0 i	–1 di	+6 ar	+5 ar	0 c	–2 di	–5 dr	–1 c	+2 ai	0 c	+1 c	–1 c	0 c	+1 c	–7 dr	+1 ai	0 c	–2 di	+6 ar	–2 di	–1 di	—
Temperatura media (2)	30	7.2	8.7	11.1	12.1	9.7	9.2	9.3	11.6	12.6	9.1	7.9	9.8	12.6	14.9	14.7	16.0	13.6	11.8	13.1	11.1	8.4	9.2	11.2	12.0	8.1	10.5	11.7	12.0	12.6	13.6	11.2
Temperatura massima		9.6	13.4	15.2	17.1	13.7	12.4	13.6	15.3	16.0	12.3	11.0	14.1	16.3	19.2	20.5	21.3	17.8	14.9	17.5	12.6	9.8	11.6	15.1	16.4	10.5	15.2	18.7	17.4	15.4	16.3	14.8
Temperatura minima		[illegible]																														

Secchezza del terreno | umido | secco | umido | secco | umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Po	Becca	55	[0.62]	0.58	0.48	0.46	0.42	0.38	0.32	0.26	0.14	0.16	0.16	0.10	0.14	0.18	0.38	0.40	[0.48]	0.30	0.26	0.22	0.22	0.30	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.36	0.09	1.04	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.18	1.20	[1.53]	1.32	1.51	1.47	1.23	1.00	0.82	0.73	0.60	0.48	0.71	0.60	0.46	0.26	0.18	[0.11]	0.24	0.40	0.46	0.43	0.79	0.71	0.65	0.67	0.49	0.30	0.27	0.27	0.70	1.48	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.88	0.79	[1.28]	1.06	1.27	1.32	1.01	0.76	0.58	0.47	0.36	0.21	0.44	0.40	0.14	0.00	0.20	[0.22]	0.11	0.01	0.11	0.09	0.58	0.47	0.42	0.36	0.21	0	0.06	0.09	0.42	1.50	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.35	1.23	1.52	1.59	1.47	[1.76]	1.53	1.28	1.07	0.93	0.84	0.72	0.80	0.88	0.74	0.55	0.39	[0.32]	0.40	0.48	0.62	0.65	0.82	1.04	0.88	0.82	0.88	0.66	0.56	0.37	0.91	1.44	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.88	0.82	0.84	0.88	1.06	[1.08]	1.05	1.08	1.11	1.02	1.02	1.03	0.92	0.89	0.75	0.68	0.62	[0.57]	0.60	0.63	0.75	0.77	0.79	0.85	0.80	0.87	0.90	0.88	0.86	0.80	0.86	0.31	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	[0.33]	0.32	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16	0.05	[0.01]	0.01	0.08	0.04	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.06	0.08	0.17	0.34	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.24]	0.24	0.25	0.26	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	[0.43]	0.43	0.43	0.34	0.19	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici (*Vedi* VENEZIA, pag. 19 e 20)

TREVISO: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Var. della press. in mm. (1)	25.7	- 5 di	+ 6 ar	- 4 dr	- 4 di	+ 9 ar	+ 4 ai	+ 1 c	- 2 di	0 i	0 i	- 1 di	+ 6 ar	+ 5 ar	0 c	- 2 di	- 5 dr	- 1 c	+ 2 ai	0 c	+ 1 c	- 1 c	0 c	+ 1 c	- 7 dr	+ 1 ai	0 c	- 2 di	+ 6 ar	- 2 di	- 1 di	—
Temperatura media (2)	30	**7.2**	8.7	11.1	12.1	9.7	9.2	9.8	11.6	12.6	9.1	7.9	9.8	12.6	14.9	14.7	**16.0**	13.6	11.8	13.1	11.1	8.4	9.2	11.2	12.0	8.1	10.5	11.7	12.0	12.6	13.6	11.2
Temperatura massima		9.6	13.4	15.2	17.1	18.7	12.4	13.6	15.3	16.0	12.3	11.0	14.1	16.3	19.2	20.5	**21.3**	17.8	14.9	17.5	12.6	9.8	11.6	15.1	16.4	10.5	15.2	13.7	17.4	15.4	16.3	14.8
Temperatura minima		5.4	4.7	6.9	9.0	7.0	7.2	**4.1**	7.4	9.0	6.6	3.2	4.5	8.2	10.6	9.1	11.2	10.1	5.6	8.6	9.5	6.7	7.2	7.4	7.5	6.3	4.3	8.9	7.3	9.7	10.2	7.7
Umidità relativa 1/100		**94**	83	78	87	72	**59**	73	74	83	71	93	83	78	73	80	65	77	74	68	90	83	81	77	76	87	66	89	86	89	75	78.8
Vento — Direzione	20	NE	S	NE	SW	NE	NE	SE	NE	NE	NE	NE	SW	S	SE	NE	NE	SW	SE	NE	NE	NE	SW	SE	NE	NE	S	NE	SW	NE	SW	NE
Vento — Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	13.8	12.3	13.9	19.8	24.8	23.0	12.0	17.2	11.5	**29.6**	20.0	**5.6**	6.8	7.1	9.1	14.7	18.3	13.2	12.0	5.8	13.8	9.3	9.6	12.2	28.3	12.9	17.2	13.3	17.8	26.8	15.1
Nebulosità in decimi		10	6	9	8	8	7	6	7	9	10	10	9	5	5	0	7	9	8	8	10	10	10	6	6	10	8	10	9	10	8	8

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Piave - Sile	Montebelluna	121	20,5	—	11,0	15,5	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	9,5	18,0	—	—	21,5		10,0	146,0	—	11	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	18,5	—	22,0	—	—	—	—	—	12,5	10,0	18,5	—	—	—	—	1,5		6,0	2,0	9,0	9,0	4,0	—	—	5,0	—	2,0	11,0	4,5	8,0	143,5	4	13	97	8
Piave - Sile	Treviso*	15	10,7	—	0,7	8,3	7,7	0,1	—	—	4,7	8,3	17,7	—	—	—	—	0,5	0,6	0,2	1,5	0,5	8,8	0,9	—	0,5	23,8	—	2,2	5,3	6,0	5,8	124,8	7	12	92	10
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	19,5	—	10,0		11,0	—	—	—	3,0	10,5	15,7	—	—	—	—	—	1,0	—	12,5		13,0	1,0	—	35,8		—	1,5	7,0	11,5		158,0	4	14	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	15,0	—	14,0		—	—	—	—	6,2	12,3	16,1	—	—	—	—	2,8		—	18,3		8,1	5,4	—	15,3	9,7	—	0,2	0,8	8,4	2,8	135,4	4	13	75	9
Piave - Sile	Cortellazzo	1	15,5	—	7,0	4,0	—	—	—	—	7,0	12,2	12,5	—	—	—	—	2,5		—	14,0		5,5	5,0	—	17,4	9,0	—	0,8	7,2	3,5	—	128,1	3	14	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	12,5	—	15,0	3,0	1,5	—	—	—	5,5	12,0	9,0	—	—	—	—	3,5		—	6,0	18,0	3,4	—	—	6,0	16,5	—	2,0	6,0	10,0	9,5	139,4	5	13	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.*	44	11,3	—	7,8	6,1	0,8	—	—	—	0,3	11,2	17,4	—	—	—	—	2,0	1,0	—	2,1	10,8	15,1	2,0	—	2,4	14,0	—	3,0	7,7	6,9	8,0	129,9	7	11	102	7
Brenta - Laguna di Venezia	Fontaniva	44	8,9	—	18,0		—	—	—	—	—	19,7	40,0	—	—	—	—	4,2	5,7	—	10,2		18,8	10,2	—	19,5	5,2	—	3,4	18,8		10,2	192,8	—	17	131	9
Brenta - Laguna di Venezia	Camposampiero	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	90	8
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	21,5	—	16,5		—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	2,0		—	2,5	3,0	8,0	5,0	—	12,0	10,0	—	2,5	—	14,5		116,5	5	11	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	21,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	22,4	19,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	17,8	1,5	—	1,8	30,4	—	1,2	3,9	6,8	5,2	142,5	3	10	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	18,5	—	9,5		—	—	—	—	6,0	28,5		—	—	—	—	—	0,5	—	13,5		12,0	—	—	—	42,0	—	—	1,0	10,0	0,5	137,0	3	11	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	23,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	1,5		5,0	2,5		15,0	—	—	32,5		—	—	8,0		5,0	110,3	5	10	81	8
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64	11
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	20,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	1,0		—	10,0		6,0	6,5	—	37,5		—	—	10,0		4,5	131,0	3	12	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia*	1	15,2	—	—	8,7	—	0,2	—	—	—	4,0	16,3	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	0,3	6,4	8,0	0,5	—	0,2	31,2	—	—	0,8	7,3	2,5	102,5	4	8	66	10
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	10	23,0	—	—	8,0	—	2,0	—	—	1,0	4,0	20,0	—	—	—	—	2,0		—	1,0	6,0	1,0	3,0	—	34,2		—	—	—	7,0	25,0	137,2	7	9	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia*	2	7,8	—	—	9,2	—	2,4	—	—	—	9,0	10,2	—	0,2	—	—	0,4	1,4	—	—	0,2	5,8	4,4	—	0,2	25,6	—	0,2	0,2	4,8	1,6	83,6	3	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	4	—	2	2	1	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	1	—	2	4	—	1	1	2	2
Secchezza del terreno	bagn.	umido					secco		umido		bagn.	umido		secco						umido					bagn.	umido				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Sile	Trepalate	-0.3	0.94	0.99	0.85	0.97	1.00	1.04	0.93	1.00	1.08	1.10	1.16	1.15	1.02	0.91	0.82	0.80	0.80	[0.78]	0.82	0.87	0.95	1.00	1.00	0.95	1.09	1.24	1.20	1.24	1.24	[1.29]	1.01	0.51	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0.2 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24′: Longit. Ovest da Roma 0° 35′ — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	– 5di	+ 6ai	– 4dr	– 4di	+ 8ai	+ 4ai	0c	– 2di	– 2di	+ 2ai	– 1di	+ 7ar	+ 4ai	0 c	– 3di	– 5di	– 1di	+ 1c	0 c	+ 1 c	– 1 c	0 c	+ 2ai	– 7di	0 i	0 i	– 2di	+ 7ai	– 4di	0 i	—
Temperatura media (2)	14	6.9	9.3	11.6	13.2	10.7	9.8	10.0	11.9	12.8	8.9	8.2	9.8	12.7	15.0	14.8	15.8	13.6	11.6	12.9	11.4	7.9	8.6	10.7	12.7	8.3	10.4	12.0	12.7	12.6	13.7	11.3
Temperatura massima		11.0	15.3	16.6	19.1	16.8	13.5	15.4	17.8	18.8	12.2	13.3	16.1	18.3	21.9	22.3	22.1	19.8	15.5	19.7	13.2	10.4	11.9	15.8	18.1	11.3	17.2	15.7	20.0	15.3	17.5	16.4
Temperatura minima		4.0	4.9	6.4	9.0	7.6	5.9	3.3	6.5	8.5	6.0	5.7	3.4	7.0	8.7	7.4	9.6	9.2	7.6	8.3	9.8	6.1	6.1	5.0	8.0	6.5	1.5	9.2	8.8	9.2	9.0	6.9
Umidità relativa 1/100		86	77	73	71	67	58	68	68	79	75	86	80	77	74	79	65	69	69	64	81	88	83	74	68	83	63	83	76	88	70	74.7
Vento – Direzione	24	WSW	SE	NNE	SW	NE	NE	E	NNE	NNE	NE	N	E	ENE	N	N	E	S	SE	SSW	NE	NNE	SE	NE	SW	NE	SSE	NNW	S	NNE	SSE	NNE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.6	9.5	7.2	12.1	10.2	11.2	7.3	7.0	5.7	15.6	»	»	4.3	4.1	5.1	6.8	9.4	7.4	6.4	5.5	9.8	5.5	6.1	5.4	12.9	5.0	7.5	8.9	8.1	11.1	7.9 ?
Nebulosità in decimi		8	4	8	7	7	8	4	4	4	10	9	10	7	1	»	6	7	7	7	10	10	8	5	5	9	8	9	7	10	7	7 ?

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm 3.0	super. a 3.0 mm	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	22,0	—	22,5		—	—	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	13,0		—	6,0		8,0	1,5	—	13,5		—	1,5	3,5	10,0	8,0	187,5	5	12	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	11,2		—	—	—	—	—	7,4	21,3	—	—	—	—	4,6		—	7,2		18,3	—	—	12,0	4,1	—	3,3		5,1	—	94,5	4	10	119	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	24,0		—	—	—	—	—	13,0	19,0	—	—	—	—	—	18,0	—	22,0	7,0	—	—	—	15,0	8,0	—	3,0	22,0	17,0	9,0	177,0	1	12	»	»
	Bolzano Vicentino	44	13,2	—	22,0		—	—	—	—	—	16,7	6,5	—	—	—	—	17,5		1,0	3,4	6,3	16,1	2,5	—	15,6		—	1,2	2,8	2,6	5,2	132,6	5	18	113	9
	Quintarello	32	27,0	—	24,0		—	—	—	—	—	17,0	8,0	—	—	—	—	8,0		—	4,0	9,0	21,0	8,0	—	—	8,0	—	22,0	6,0	9,0	12,0	183,0	—	16	121	5
	Camisano	24	31,0	—	17,0		2,0	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	6,0		1,0	2,0	5,0	30,0	4,0	—	1,0	29,0	—	2,0	15,0		9,0	180,0	7	12	»	»
	Trambacche	19	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	—	—	—	9,0		—	8,0	4,0	12,0	9,0	—	—	21,0	—	—	20,0		10,0	148,0	—	18	95	6
	Padova *	12	15,7	—	1,0	8,2	—	—	—	—	—	10,2	14,8	—	—	—	—	1,4	0,5	1,1	3,7	2,0	13,3	1,7	—	0,2	20,6	—	1,0	2,3	6,4	5,0	109,2	8	9	71	11
	Saonara	10	24,5	—	10,3		—	0,4	—	—	—	5,4	26,2	—	—	—	—	0,4	5,2	—	1,3	2,3	12,3	2,1	—	—	35,3	—	—	2,2	5,1	2,4	135,4	5	9	»	»
	Bovolenta	7	12,2	—	9,3		1,6		—	—	—	2,7	26,8	—	—	—	—	—	3,3	—	2,7	2,2	10,9	6,1	1,3	31,2		—	1,0	6,5		3,1	120,9	7	12	69	9
	Pontelongo	6	16,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	12,0	3,0	2,0	21,0		—	2,0	2,0	6,0	3,0	118,0	5	10	74	6
	Arzarello di Piove	4	12,6	—	—	16,3	—	14,0	—	—	—	35,5		—	—	—	—	—	1,6	—	1,8	0,7	14,3		1,2	—	37,2	—	—	1,7	10,3	1,0	148,2	6	9	»	»
	Corte	3	6,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	10,0	2,0	—	—	40,0	—	—	—	3,0	2,0	98,0	5	7	73	7
	Colle Venda *	580	15,5	1,2	1,0	9,0	0,3	0,4	—	—	—	16,5	20,4	—	—	—	—	0,9	3,6	0,2	1,1	2,2	20,6	1,2	0,6	0,3	21,5	—	0,5	5,3	7,0	7,1	136,4	8	10	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	S. Germano dei Ber.	90	14,0	—	12,0		—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	1,0		—	—	3,0	10,0	1,0	—	15,0		—	8,0		4,0		90,0	6	10	»	»
	Castegnero	57	10,0	—	15,0		—	—	—	—	—	8,3	14,3	—	—	—	—	4,3		0,4	0,2	5,0	15,5	10,2	0,3	18,0	4,4	—	1,0	0,1	14,5	2,0	123,5	4	11	107	8
	Villaga *	50	12,0	—	4,0	9,8	0,2	0,2	—	—	—	14,2	10,0	—	—	—	—	1,0	3,2	—	0,2	2,4	14,4	0,8	2,8	1,2	15,2	0,6	1,0	2,8	8,0	3,8	107,8	8	10	»	»
	Lonigo	31	16,1	—	13,1		—	—	—	—	—	6,8	22,5	—	—	—	—	9,1		0,8	1,2	3,4	10,1	5,4	—	13,3		—	—	1,3	10,7	3,5	117,3	3	14	»	»
	Longare	29	30,1	—	25,0		—	—	—	—	—	4,4	28,0	—	—	—	—	10,4		3,1	4,2	—	23,0	4,2	—	2,0	26,4	—	4,0	9,3	14,3	0,2	188,6	1	15	123	10
	Cologna Veneta	24	14,3	—	5,0	7,2	—	—	—	—	—	10,5	18,8	—	—	—	—	5,2		2,8	—	2,2	23,2	0,8	—	8,5	13,8	—	4,3		9,2	0,3	125,6	7	9	68	9
	Montegaldella	23	25,5	—	19,1		—	—	—	—	—	2,4	17,9	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	3,3	18,4	1,5	—	—	18,7	—	1,8	5,2	6,1	2,0	124,7	6	9	111	8
	Ponte di Nanto	23	15,6	—	27,4		—	—	—	—	—	12,2	29,4	—	—	—	—	3,5	17,6	—	6,8	14,7	13,8	0,9	—	—	35,3	—	17,2		24,4	12,1	229,9	1	15	»	»
	Lozzo Atestino	19	12,2	—	8,0		—	—	—	—	—	6,3	18,6	—	—	—	—	4,0		—	5,0		8,0	13,0	—	10,0	16,0	—	—	7,5		5,0	113,6	4	12	82	7
	Roveredo di Guà	16	30,0	—	20,0		—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	10,0		—	100,0	—	9	57	6
	Noventa Vicentina	16	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	5,0		—	3,0	4,0	2,0	7,5	—	18,0		—	—	3,0	7,0	—	110,5	5	8	»	»
	Bassanello	16	25,1	—	8,3		—	—	—	—	—	4,0	25,6	—	—	—	—	1,5		1,1	4,0	1,0	12,5	5,3	—	—	23,0	—	0,1	6,1		5,0	122,6	4	12	77	8
	Cinto Euganeo	15	17,0	—	9,0		1,5		—	—	—	5,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	11,0		—	7,0	24,0	—	—	7,0		5,0	106,0	4	12	»	»
	Este	13	14,3	—	8,9		—	1,3	—	—	—	1,4	21,0	—	—	—	—	0,5	0,8	—	2,6	1,6	10,0	3,9	—	5,7	10,6	—	0,3	6,2		4,2	93,3	6	11	68	11
	Ponte S. Nicolò	12	8,5	—	15,0		—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	15,0		—	6,5	3,0	8,5	2,0	—	17,5		—	—	3,0	7,0	0,5	96,0	4	12	66	8
	Battaglia	11	14,8	—	15,0		5,1		—	—	—	5,0	24,0	—	—	—	—	3,0	3,6	—	4,0	14,0	9,0	0,6	3,0	16,0	5,0	—	1,0	5,6	6,6		135,3	6	14	82	7
	Monselice	9	15,3	—	10,1		5,0		—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	10,3	5,3	—	0,2	10,1		0,4	—	5,0	5,1	—	112,1	2	18	75	8
	Casal Ser Ugo	8	14,0	—	13,0		—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	3,0		2,0	5,0	18,0	5,0	—	—	20,0	10,0	—	—	8,0	5,0	5,0	138,0	3	18	73	9
	Conselve	8	13,0	—	10,2		—	—	—	—	—	12,7	25,3	—	—	—	—	1,5	2,2	3,0	2,5	1,8	11,0	—	2,0	25,0		—	—	1,6	—	—	111,8	7	8	72	8
	Bagnoli di Sopra	6	6,0	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	6,5	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	3,0	—	—	7,0	8,0	—	—	6,0	3,0	—	69,5	4	8	70	6
	Cona	4	13,0	—	10,5		—	2,0	—	—	—	28,0	20,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	17,0	3,0	—	—	30,0	—	—	—	7,0	2,5	135,5	4	8	75	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	22,0	—	20,0		—	—	—	—	—	7,8	19,2	8,8	—	—	—	1,8		2,1	5,2		6,5	8,2	6,8	4,7	16,3	—	3,0		5,9	3,4	136,7	7	18	98	8
	Sambonifacio	31	15,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	2,0	6,0	9,0	5,0		—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	76,0	4	8	59	6
	Arcole	27	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	2,0	4,0	8,0	2,0		—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	50,0 ?	4	7	70	8
	Albaredo	24	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	10,0	3,5	—	—	2,0		—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	46,5 ?	3	7	70	8
	Stanghella	7	—	—	12,5	4,1	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	10,4	—	—	—	10,2	—	—	—	4,8	—	57,7	—	8	49	6
	Punta Gorzone	2	13,0	—	8,0		—	4,0	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	8,0	1,8	—	12,0	13,0	—	—	4,0	1,0	—	98,0	4	10	60	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	4	—	2	2	1	1	—	—	—	2	4	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	1	1	2	3	—	1	1	2	1
Secchezza del terreno	bagn.	umido					secco			umido	bagn.	umido		secco					umido											

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

¹ ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	22.3	-5 di	+5 ai	-4 dr	-3 di	+6 ai	+4 ai	0 c	-1 c	-2 di	+1 ai	-1 di	+6 ar	+4 ai	0 c	-2 di	-5 di	-1 c	+1 c	0 c	+1 c	0 c	0 c	+2 c	-7 dr	+1 ai	0 c	-1 di	+5 ai	-3 di	0 i	—
Temperatura media (2)	23	**7.2**	9.1	10.6	12.8	10.5	8.2	10.0	12.0	12.4	9.0	8.0	10.4	13.3	14.9	16.1	**16.2**	13.4	10.7	11.8	11.6	8.4	8.7	9.2	10.4	8.0	9.8	12.9	12.7	12.2	13.3	11.1
Temperatura massima		10.0	14.5	13.7	17.9	13.9	10.8	16.0	16.7	17.5	11.3	12.1	15.6	19.1	21.7	**23.8**	22.3	17.7	14.1	16.0	13.4	10.3	13.0	12.8	15.3	10.3	16.3	16.8	17.2	14.4	15.8	15.3
Temperatura minima		4.6	5.4	7.1	9.4	7.6	6.4	**3.8**	7.2	8.0	6.1	5.5	4.7	8.9	9.6	10.3	10.8	9.4	8.4	7.8	10.1	6.6	6.8	5.6	4.8	5.9	8.0	9.3	9.5	9.7	9.2	7.6
Umidità relativa $^1/_{100}$		88	77	81	74	75	72	69	76	81	83	85	82	78	75	69	**63**	71	79	75	80	**89**	84	86	77	84	70	82	76	88	70	78.0
Vento — Direzione	24	NNE	ESE	NNE	WSW	ENE	NE	SW	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	ESE	NNE	NNE	NE	ENE	ESE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	WSW	N	SSW	NNE	S	NNE	SSE	NNE
Vento — Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	10.7	11.8	9.0	15.7	12.8	14.4	6.3	7.5	8.3	**19.7**	13.8	7.3	7.2	6.3	**6.2**	9.0	10.7	9.4	8.0	7.0	11.3	6.6	10.2	7.8	12.8	6.8	10.2	9.4	12.0	11.8	10.0
Nebulosità in decimi		10	6	10	9	10	8	3	4	5	10	6	5	6	5	0	7	6	5	8	8	10	6	10	10	10	8	10	9	10	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	35,5	—	6,6		—	—	—	—	—	0,4	16,4	—	—	—	—	—	10,3	10,0	—	1,6	8,3	1,4	—	—	11,8	—	1,3	7,5	6,2	4,0	121,3	3	11	64	7
	Isola della Scala	29	8,4	—	8,2	2,5	2,4	1,3	—	—	—	15,0	8,8	—	—	—	—	7,4	12,4	2,2	4,5		4,3	1,2	0,2	—	10,2	—	0,2	5,0	13,3		107,5	7	11	»	»
	Bovolone	24	9,5	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	3,0		12,0	5,0	1,0	6,0	3,0	—	1,0	9,0	—	—	6,0		4,0	71,0	9	8	81	8
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5	1,2	10,9	0,4	0,4	—	18,2	—	—	2,7	5,1	2,5	***	»	»	76	8
	Badia Polesine	11	10,3	—	9,0		—	3,1	—	—	—	13,7		—	—	—	—	—	3,9	9,2		6,0		5,5	6,0	—	13,5	—	—	4,2		3,2	87,6	4	13	»	»
	Lendinara	11	11,0	—	10,0		—	3,0	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	2,0	—	17,0	1,0	—	—	19,0	—	—	5,0		4,0	111,0	6	9	69	8
	Boara Polesine	6	12,0	—	—	11,0	—	3,0	—	—	—	21,5		—	—	—	—	1,0		2,5	12,0	1,5	1,5	1,8	3,5	—	16,0	—	—	5,5		2,8	95,6	10	7	74	8
	Pizzon (Fratta)	6	7,0	—	—	10,5	—	6,0	—	—	—	11,0	5,2	—	—	—	—	3,7		14,2	13,0		6,0	3,5	13,4	—	4,2	—	—	—	3,0	3,2	103,9	3	13	78	8
	Rovigo *	6	6,8	—	0,4	11,0	—	1,6	—	—	—	7,4	8,8	—	—	—	—	—	2,0	2,0	11,4	1,0	10,0	2,4	23,4	—	17,0	—	—	0,2	4,0	2,0	111,4	6	9	66	9
	Tornova	4	7,0	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	3,0		—	11,0		8,0	2,0	—	25,0	—	—	—	11,0		105,0	3	11	66	8
	Chiaviconi di Loreo	4	9,0	—	2,0	5,0	—	2,5	—	—	—	7,5	20,0	—	—	—	—	0,5	7,0		3,0		16,0	1,5	9,1	—	15,4	—	—	—	3,0	1,0	102,5	8	9	65	9
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	7,0	—	11,0	2,0	—	6,0	—	—	—	18,0		—	—	—	—	11,0		2,0	8,8	—	6,0	1,5	7,4	—	2,5	—	1,0	1,8	1,4	5,3	92,7	7	11	74	8
	Castel d'Ario	24	20,0	—	5,0	10,0	—	20,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	20,0		—	10,0		10,0	5,0		—	2,0	—	—	10,0	30,0		152,0	3	14	73	8
	Chiavica Travata	17	8,1	—	8,1		—	0,2	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	0,2		3,1	3,0	0,2	9,1	—	3,1	—	14,0	—	—	8,0	4,1		74,2	1	12	59	7
	Governolo	16	10,1	—	4,5		—	0,2	—	—	—	6,2	7,0	—	—	—	—	3,2		3,4	4,4	0,7	5,0	4,7	2,2	—	12,9	—	—	6,2		3,0	73,7	7	10	62	10
	Bergantino	15	10,0	—	10,0		—	—	—	—	—	4,5	10,5	—	—	—	—	2,0		2,0	6,0	2,0	10,5	—	5,5	—	13,5	—	—	1,5	2,5		80,5	7	9	54	7
	Ostiglia	13	8,0	—	8,0		—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	5,0		5,5		14,5		0,5	2,5	—	16,0	—	—	1,0	5,0	1,5	73,0	9	8	65	6
	Ceneselli	13	8,0	—	12,0		—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	1,0		—	5,0		10,0	4,0	6,0	—	13,0	—	—	1,0	2,0	2,0	77,0	7	9	68	7
	Trecenta	11	8,0	—	12,0		—	3,5	—	—	—	6,5	11,5	—	—	—	—	1,5	2,5	4,5		2,0	15,5	2,0	4,0	—	12,5	—	—	1,4	1,8	3,5	92,7	8	10	67	8
	Ficarolo	10	8,0	—	14,0		—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	5,0		2,0		10,0		—	11,0	—	10,0	—	—	—	3,0	1,0	75,0	6	9	82	8
	Traversagno *	8	5,3	—	0,3	11,2	—	3,1	—	—	—	4,7	6,1	—	—	—	—	0,6	1,2	1,4	9,9	3,1	9,8	3,1	3,4	—	12,0	—	—	—	2,7	2,5	80,4	5	11	»	»
	Occhiobello	8	5,0	—	11,5		—	2,5	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	2,0		1,5	7,0	5,0	10,0	5,0	9,0	3,0	10,0	—	—	—	2,5	—	86,0	6	11	»	»
	Cavanella Po	8	10,2	—	8,8		—	2,9	—	—	—	7,0	28,9	—	—	—	—	0,6		7,5		7,3	14,4	0,6	5,3	5,6	6,4	—	—	—	2,1	2,5	110,3	4	12	64	8
	Polesella	6	5,0	—	4,0		—	3,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	46,0	10	6	58	7
	Piantamelon (Adria)	4	8,5	—	7,0		—	0,9	—	—	—	11,0	7,1	—	—	—	—	—	1,9	8,0		8,8		6,2	7,5	—	13,7	—	—	—	3,3	1,2	85,1	3	13	54	10
	Ca' Cappellino	2	13,5	—	6,0		—	2,5	—	—	—	8,1	19,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	21,4	10,8	8,0	7,4	—	13,0	—	—	—	13,2	5,2	130,5	4	10	66	7
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	7,0	—	2,0	1,0	1,8	1,0	—	—	—	5,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	8,0	3,5	4,0	12,0	8,4	—	—	6,0	2,0	1,5	89,7	6	11	58	6
	Corbola	3	8,0	—	10,0		—	3,4	—	—	—	14,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	20,2		9,7		—	24,9	—	—	—	4,2		111,0	2	12	71	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Piovos. media in gradi (3)	2	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	—	—	1	1	1
Secchezza del terreno	umido						secco			umido				secco					umido											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.32	2.31	[2.30]	2.32	2.33	2.34	2.33	2.33	2.35	2.35	2.40	2.48	2.53	2.56	2.52	2.47	2.40	2.73	2.82	2.77	2.78	2.79	2.80	2.82	2.83	[2.84]	2.84	2.84	2.83	2.81	2.57	0.54	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[1.51]	1.51	1.54	1.55	1.58	1.58	1.57	1.57	1.55	1.52	1.51	1.58	1.65	1.68	1.64	1.58	1.56	1.69	1.85	1.89	1.85	1.91	1.96	1.98	1.99	2.05	[2.07]	2.05	2.01	1.98	1.73	0.56	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.93	0.84	1.02	1.11	1.02	[1.22]	1.09	0.94	0.81	0.72	0.78	0.70	0.75	0.82	0.74	0.65	[0.55]	0.60	0.79	0.79	0.83	0.84	0.90	0.98	0.94	0.96	1.00	0.92	0.88	0.85	0.87	0.67	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.68	0.65	0.61	0.58	0.79	0.78	0.76	0.84	0.87	0.91	[0.94]	0.68	0.63	0.56	0.54	0.53	0.50	0.49	[0.47]	0.53	0.57	0.80	0.81	0.68	0.81	0.78	0.78	0.76	0.77	0.91	0.70	0.47	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,2 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

Al primo del mese troviamo ancora nelle sue linee generali la configurazione riscontrata alla fine del precedente, ossia una Depressione abbastanza estesa sull'Europa centrale e Pendio da Sud sull'Italia, e quindi continuano le piogge; queste si interrompono al giorno dopo, quando sulla Svizzera e Baviera si stende un nucleo anticiclonico, dipendenza del promontorio sospinto dall'Anticiclone che sin dal giorno precedente si trovava sull'Inghilterra. Intanto il ciclone dall'Europa centrale era passato in Ungheria, collegandosi con una Saccatura che sull'Italia era venuta a sostituire il Pendio.

Al 3 succede una rapida trasformazione della situazione: la regione veneta passa sotto l'influenza di un ciclone apparso sulla Manica, il quale, nel suo spostamento verso levante, al 4, passa sull'Olanda, al 5 e 6 nel Golfo di Riga e di là s'allontana verso Nord. Sembra che da questo sia indipendente il ciclone che intanto (al 6) s'era scavato a 752 nell'Arcipelago Toscano e di cui non troviamo traccia il giorno dopo.

Nuova interruzione delle piogge il 7, per essersi costituito un nucleo anticiclonico a Nord d'Italia sulla Baviera, che ha elevato la pressione sulla Regione (Venezia 760.6). Questo nucleo è dipendenza del Promontorio sospinto dall'Anticiclone delle Canarie sin dal giorno precedente.

Riprendono le piogge, leggere e limitate, il giorno dopo (l'8) quando il ciclone, che al 7 trovavasi a W dell'Inghilterra meridionale, è passato nel Belgio, dando luogo a pendio da Sud sull'Italia, leggermente perturbato da un debole secondario sulla Toscana. Mentre il 9 il ciclone principale si trasporta rapidamente nel Baltico, sulla Val Padana si delinea una saccatura da Levante.

Nuovamente e rapidamente il 10 avviene una trasformazione nella configurazione isobarica, alla quale consegue un rapido rinforzo e diffondersi delle piogge: l'Italia passa sotto l'azione di una saccatura che taglia la Toscana e le Marche, dipendenza di Ciclone centrato nel Golfo di Guascogna. E le piogge continuano nel giorno seguente quando il Ciclone principale, spostatosi sulla Manica, si collega con un secondario sulla Riviera di Levante.

Ma al 12 cessa questo lungo periodo umido caratterizzato da frequenti e forti variazioni della configurazione generale. Il cambiamento s'inizia per essersi attenuato notevolmente il secondario, e comparso altro ciclone sull'Ungheria, ma più che tutto, ritengo, per la formazione di un nucleo anticiclonico sul massiccio Alpino centrale, con un aumento della pressione; il periodo asciutto dura fino al 16. Durante questo periodo l'Italia trovasi in una striscia di Alta pressione, che congiunge probabilmente l'Anticiclone dei tropici con quello della Russia e Siberia.

Alla notte dal 16 al 17 cominciano le piogge, e ciò quando il Ciclone che nel suo movimento da Sud a Nord sulle coste Europee, è passato a 750 sulla Norvegia e attraverso ad una lunga e stretta saccatura da NNE si congiunge a un ciclone secondario sul Golfo di Genova. Nei giorni successivi il ciclone secondario lentamente si sposta sin sull'Arcipelago Toscano (18), mentre il Ciclone principale dalla Norvegia settentrionale (il 17), attraverso la Finlandia (il 18), scende in seguito più a Sud, nel cuor della Russia. Di qui il 20 manda una larga saccatura da Est sull'Italia; in seguito sulla carta d'Europa non ne troviamo più traccia.

Intanto, per il tempo della nostra regione, dobbiamo rivolgere l'attenzione ad una depressione che, nel suo spostamento verso Levante, dal 22 al 23, si mantiene collegata con un ciclone nel Tirreno apparsovi già sin dal 21. Al 24 il Ciclone settentrionale principale, spostatosi a SE nella Scozia, interessa l'Italia con una saccatura da Est, e poi il 25 passa nel Mar del Nord, mentre un ciclone secondario si centra sulla Toscana Emilia a mm. 750.

Il 26 all'affermarsi del promontorio sulla Svizzera Austria mandato dall'Anticiclone delle Azzorre, e a cui consegue un aumento di pressione sulla regione (da 751.5 il 25, passa a 755.4 il 26), ma più che tutto ritengo all'essere passato il ciclone secondario nel Basso Adriatico, devesi ascrivere una breve interruzione nelle piogge. Queste riprendono più copiose nei giorni successivi 27, 28, 29 sotto l'azione di un ciclone che dall'Olanda (26) passa sullo Jutland (il 27) e sulla Norvegia (il 28 e 29). In questi giorni (26, 27, 28) un ciclone secondario debole s'era mantenuto sul Golfo di Genova; al 29 la situazione isobarica subisce una modificazione profonda, poichè appare un ciclone importante vicino allo stretto di Gibilterra; al tipo XV si ponsa subito per la classificazione, ma gli si deve riconoscere una certa affinità al IV poichè è collegato con altro ciclone settentrionale. Questo ciclone mediterraneo dopo avere attraversato la Provenza il 29 sera, passa a formare il 30 un ciclone lungo e stretto centrato dall'alta Valle del Rodano alla Baviera, mentre sull'Italia si stende un pendio da Sud, e una saccatura da Sud si protende verso il Mar del Nord.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano 8 giorni asciutti e 22 piovosi. Di questi solo tre furono a precipitazioni limitate, negli altri le precipitazioni caddero su tutta o quasi tutta la regione.

Sino all'11 del mese continua il *periodo umido* iniziatosi il 20 del mese precedente; sono 22 giorni a piogge generali, tranne 7 a piogge parziali (dal 27 al 31 del mese scorso e il 6, l'8 e il 9 del presente mese) e due giorni (il 2 e il 7) che si possono ritenere come asciutti, quantunque qua e là, in qualche bacino, siano cadute delle gocce.

Dal 12 al 16 si svolge un breve *periodo asciutto*; è l'unico del mese.

Al 16 verso le 22 h s'inizia un *periodo umido* che va sino alla fine del mese a piogge generali, tranne il 26 completamente asciutto, a cui però seguirono i giorni con precipitazioni più abbondanti del mese.

3. Fenomeni notevoli.

TEMPERATURA. La temperatura in tutta la regione dall'11, per il cielo sereno, e per i venti del 3° quadrante, svelatici dai lanci di piloti di quei giorni e dall'anemometro del Venda, provenienti da regioni calde, è andata progressivamente aumentando, sino a raggiungere un massimo, che sul Venda si verifica il giorno 15 con 13°,9 alle ore 8, in pianura (a Padova, Rovigo, Venezia ecc.) l'aumento invece si arresta il 14, ed al 15 ovunque la temperatura è minore, restando così essa al disotto di quella del Venda (a Padova sono 10°.6); si ha pertanto una *inversione termica* di 3°,1. Trattasi di un'inversione notturna d'irraggiamento, che ha dato luogo a nebbia in pianura. Difatti il grado di nebulosità ch'era stato 10/10 dall'8 al 13, e 4/10 al 14, al mattino del 15 è 1/10; il vento a Padova è Nord 1 m/s, sul Venda WSW 5 m/s.

Un'altra inversione (di 0.3) si era verificata il mattino del 7, anche in quel giorno con nebulosità 1/10 al Venda, e vento ancor più debole, dunque con la stessa spiegazione.

Differente è la causa dell'inversione termica del giorno 26 (7°.8 a Padova, 8°.7 al Venda), in cui il cielo rimase completamente coperto. In alto, verso i 500 m., spiravano venti di SSW, provenienti da regioni calde, i quali, rispetto ai venti di ENE del giorno precedente, apportarono un rapido riscaldamento: la loro azione fu più debole in pianura perchè ivi vi regnava quasi calma.

Son queste le uniche inversioni del mese; dello scarso numero di tali inversioni, oltre che nell'alta nebulosità (il Venda ha segnato 10/10 per 19 volte, 7 volte oltre il 5, una volta 4 e 3 volte 1), devesi cercare la causa anche nel fatto che l'osservazione delle ore 8, in questo mese, dista molto dalla levata del sole. Difatti questa avviene alle 5h.50 al 1° del mese, e alle 5 h all'ultimo.

I confronti vengono fatti tra le misure eseguite nell'Osservatorio sul Colle Venda a m. 577 s. l. m. e quelle eseguite nell'Osservatorio a Padova a m. 14 s. l. m., fuori porta S. Giovanni, distanti in linea d'aria Km. 17. Tutti e due gli osservatori sono stati costruiti espressamente dall'Ufficio Idrografico, e i termometri sono installati in capannina ben ventilata a m. 2.30 dal suolo. Le misure quindi sono strettamente comparabili. Essendo il Venda la cima più alta degli Euganei, le osservazioni in esso eseguite si possono considerare con molta approssimazione quelle della libera atmosfera, come ne fa fede anche l'accordo sufficiente tra le misure del vento eseguite con l'anemometro sul Venda e quelle eseguite a quella quota col palloncino pilota a Padova.

4. Riassunto e conclusioni.

Anche in questo mese, come nel precedente, il *totale mensile delle precipitazioni* riuscì notevolmente superiore alla media del quinquennio 1911-15 (pubbl. 69 di quest'Ufficio). Tale totale superò la media di oltre il 400 % nel bacino dell'Isonzo (S. Wolfango 415 %) e in quello del Tagliamento (Villa Santina 404 %), superò di oltre il 200 % nel bacino della Livenza (Tramonti di Sotto 258 %), della Piave, nella pianura orientale, nel bacino della Brenta e in quello dell'Adige, superò di oltre il 150 % nel bacino del Po, del Bacchiglione, dell'Agno-Guà, e in quasi tutta la pianura occidentale e in quella polesana. Solo in qualche luogo in pianura rimase sotto alla media, come a Ficarolo (90 %) e Passo di Riva (80 %).

Come *quantità assolute mensili massime* vanno ricordati i mm. 657 di Montemaggiore e i 515 di Wolfango.

Sulla parte montuosa della regione le precipitazioni furono accompagnate da *nevicate*, ma, sempre e ovunque, in quantità piccola, tanto che lo *strato di neve* generalmente è diminuito, e solo a forti altitudini, nel bacino dell'Adige, aumenta in relazione all'ultimo periodo di nevicate, arrivando a m. 2.74 allo Schneeberg sul Passer (m. 2382).

Come nel precedente, anche in questo mese, non molto accentuata è stata l'*ampiezza dell'oscillazione della pressione atmosferica in Europa*, difatti il valore *massimo* della pressione fu di mm. 777 sulle coste Atlantiche il 18, e il *minimo* fu di mm. 738 il 26 sull'Olanda, e il 27 sullo Jutland.

Nella *regione veneta la pressione* ha superato i 760 mm. in soli sette giorni, ossia il 7, inoltre nei quattro giorni asciutti 13, 14, 15, 16, e infine il 23 e 24; in tutti gli altri giorni la pressione si mantenne sotto il 60. Scese sotto il 50 il giorno 4; in questo giorno si verificò il *minimo* del mese con mm. 45.6 a Udine, mentre il *massimo* si ebbe il 14 a Trieste con 68,6.

Le *relazioni tra i tipi isobarici e le precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI										
	III	IV	V	VI	VII	VIII	XIV	XV	XVII	XVIII	*
Con precipitazioni generali	3	9	1	1	1	—	—	1	2	—	1
Con precipitazioni parziali	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Senza precipit. .	—	2	—	—	—	1	4	—	—	1	—
Totale	3	12	2	1	1	1	4	1	3	1	1

(*) Ciclone sul Golfo di Guascogna con Saccatura da W sull'Italia centrale.

Troviamo dunque che:

I. Le piogge generali sulla regione veneta in questo mese di aprile si verificarono con una delle situazioni seguenti:

con centro ciclonico tra NW e NE d'Italia, mentre sulla penisola si stende un pendio da Sud, oppure mentre sul Tirreno o nella regione veneta esiste un ciclone secondario, oppure mentre l'Italia è tagliata da una saccatura più o meno ampia da levante;

inoltre con centro ciclonico sul Tirreno;

infine con centro ciclonico nel Mediterraneo occidentale.

II. Le piogge vengono interrotte tutte le volte che sulle Alpi centrali o subito a Nord di queste si forma un nucleo anticiclonico.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I principali corsi d'acqua della regione veneta si mantennero in questo mese generalmente in morbida o in magra ordinaria.

Dal giorno 27 al 30 un gruppo di forti piogge cadute sui bacini dell'Isonzo e del Tagliamento contribuì ad ingrossare la portata di questi fiumi, che salirono rapidamente in piena, raggiungendo il massimo livello il 30 e ritornando in morbida il 1 maggio.

Le piene del Tagliamento dal 28 al 1 maggio

La piena del **Tagliamento** è illustrata nelle due tabelle seguenti, che raccolgono i dati orari, e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi per il periodo in cui il fiume si mantenne, all'idrometro di Venzone, sopra il segno di guardia. Questa piena risulta la più notevole fra quelle avvenute nel **Tagliamento** durante i mesi di aprile del periodo 1911-22.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento			aprile	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.10	1.20	1.35	1.45
Venzone	1.00	3.90		29	1.50	1.55	1.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				30	—	—	1.10	1.20	1.25	1.30	1.50	1.80	2.15	2.20	2.25	**2.40**	**2.40**	2.35	2.30	2.20	2.05	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.62
			maggio	1	1.55	1.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.23	1.18	1.18	1.15	1.15	1.13	1.10	1.05	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Tagliamento	aprile	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	10											
Venzone		29	5	5	- 5	-10	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5	6.1	9	15	1	10	2	**1.55**	2	29
		30	—	—	—	10	5	5	20	30	35	5	5	15	0	- 5	- 5	-10	-15	-15	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 3	14.4	9	5.4	26	35	1	15	2	**2.40**	12-13	30
	maggio	1	- 7	- 5	-10	- 5	- 5	- 5	- 2	- 5	0	- 3	0	- 2	- 3	- 5	- 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le principali piene avvenute nel Tagliamento durante i mesi di aprile del decennio 1911-20

Corso d'acqua e Idrometro	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	Giorno
Tagliamento															
Venzone	1916	93	1912	1-2	7.3	11	2.3	24	15	1	7	1	1.56	24	1
»	»	»	1914	8-9	4.9	9	1.0	26	8	1	3	1	1.49	21	8
»	»	»	1915	23-24	2.9	14	2.0	20	5	2	3	6	1.35	21-22	23
»	»	»	1916	22-25	3.1	31	1.6	48	8	1	7	1	1.47	19	23
Latisana	»	»	»	23-25	9.5	26	4.8	32	20	1	9	1	3.08	9	24
Venzone	1917	107	1917	31 marzo 4 aprile	3.4	49	2.5	48	15	1	16	1	2.18	13-14	2
Latisana	»	»	»	2-4	15.0	26	6.8	45	32	1	16	3	5.26	3	3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	54.6	54.9	54.8	55.4	55.3	54.7	53.2	51.6	50.5	49.5	48.8	48.8	52.9
2	49.1	49.1	50.3	51.9	53.6	54.3	54.9	54.9	55.5	55.5	55.7	55.7	53.1
3	55.0	54.6	54.3	54.1	53.9	53.7	53.3	53.0	52.8	52.7	52.4	50.8	53.6
4	49.6	48.3	47.1	46.5	46.6	46.4	45.8	45.8	45.4	46.1	47.2	47.4	**47.0**
5	47.5	49.1	50.4	51.9	52.8	53.7	53.8	54.1	54.7	55.3	55.9	55.7	52.6
6	55.4	54.6	54.8	55.5	56.1	56.6	56.6	57.4	58.2	59.2	59.9	59.9	56.9
7	60.2	60.2	60.2	60.6	60.8	60.5	60.2	59.8	59.8	60.0	60.1	59.6	**60.2**
8	59.1	59.0	58.6	59.0	59.2	59.2	58.9	58.3	58.2	58.3	58.5	58.2	58.8
9	57.0	56.1	55.3	54.4	54.1	53.9	53.2	53.0	53.0	54.2	54.8	55.1	54.6
10	56.9	58.1	58.7	59.6	59.6	59.7	59.2	59.0	58.8	58.4	58.2	57.1	58.5
Media 1.a decade	54.4	54.4	54.5	54.9	55.2	55.3	54.9	54.7	54.7	54.9	55.2	54.8	54.8
11	55.7	54.2	53.0	52.1	51.6	51.8	51.7	52.1	53.6	54.8	56.0	56.2	**53.6**
12	56.4	56.4	57.1	57.4	59.7	60.3	60.6	60.8	61.0	62.1	62.3	62.7	59.5
13	62.8	63.0	63.9	64.9	65.4	65.7	65.6	65.6	66.3	66.9	67.3	67.6	65.2
14	67.4	67.3	67.4	68.0	68.3	68.1	67.9	67.4	67.2	67.2	67.3	67.3	**67.5**
15	66.9	66.3	66.1	66.3	66.5	66.2	65.8	65.1	64.9	64.7	64.9	64.7	65.8
16	64.1	64.0	63.4	63.0	63.1	62.7	62.1	61.4	60.9	60.6	60.4	59.6	62.3
17	58.9	58.1	57.8	57.8	58.3	58.1	57.7	57.3	57.7	57.7	57.8	57.7	58.0
18	57.2	56.6	56.5	56.7	56.9	56.9	56.9	57.2	57.7	58.6	58.8	58.8	57.4
19	58.7	58.7	59.1	59.8	59.9	59.8	59.5	59.0	58.8	58.4	58.4	58.5	59.1
20	58.5	58.3	58.2	58.4	58.8	58.9	58.9	58.6	58.8	59.3	59.6	59.7	58.8
Media 2.a decade	60.7	60.3	60.3	60.4	60.9	60.9	60.7	60.5	60.7	61.0	61.3	61.3	60.7
21	59.4	59.3	59.4	60.0	60.4	60.3	60.1	59.9	59.7	59.7	59.6	59.4	59.8
22	58.7	58.3	58.5	58.7	59.0	58.8	58.7	58.5	58.6	59.1	59.4	59.3	58.8
23	59.3	59.2	59.6	60.2	60.3	60.5	60.2	60.0	60.3	60.9	61.0	60.9	**60.1**
24	60.6	60.3	60.4	60.5	60.1	59.5	58.4	56.5	55.4	55.1	54.3	53.4	58.2
25	52.6	51.6	51.3	51.4	51.8	52.3	53.0	53.2	53.1	53.3	53.6	54.0	**52.6**
26	54.0	54.4	55.2	55.7	56.1	55.8	55.4	54.8	54.4	54.4	53.5	53.5	54.8
27	53.3	53.2	53.4	54.0	53.9	53.9	53.6	52.7	51.4	51.2	51.4	51.8	52.9
28	52.1	52.7	53.7	55.1	56.0	56.4	56.7	57.3	57.2	57.7	58.0	58.2	55.7
29	58.6	58.4	58.9	59.2	59.0	58.6	58.2	57.4	56.3	56.3	56.0	55.5	57.8
30	53.7	53.7	52.6	52.7	53.0	53.2	53.4	53.9	53.7	54.0	54.2	54.4	53.6
Media 3.a decade	56.2	56.1	56.3	56.8	57.0	56.9	56.8	56.4	56.0	56.2	56.1	56.0	56.4
Media mensile	57.1	**56.9**	57.0	57.4	**57.7**	**57.7**	57.3	57.0	57.1	57.4	57.5	57.4	57.3

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	6.2	6.8	6.1	6.8	8.2	8.6	8.8	7.9	6.7	6.0	6.1	5.8	**7.0**	9.0	5.8
2	5.6	6.0	5.6	6.6	7.7	10.8	11.5	11.6	11.0	9.6	9.0	8.8	8.5	11.8	**5.5**
3	8.9	8.6	7.9	8.2	11.0	14.0	13.6	12.9	12.1	12.0	11.4	11.0	10.9	14.0	7.9
4	10.2	10.0	9.9	9.5	11.0	15.4	17.0	17.9	13.6	14.4	12.8	12.4	**12.8**	**17.9**	9.4
5	11.9	9.4	7.9	8.5	11.2	13.3	12.4	9.9	9.1	9.3	8.5	8.0	10.1	13.7	7.7
6	7.6	7.7	7.3	7.3	8.0	9.3	10.7	11.3	10.5	8.9	8.2	7.6	8.7	11.4	7.2
7	7.8	8.1	6.7	9.8	11.9	12.6	12.8	12.2	11.0	10.4	10.6	10.5	10.3	13.0	6.7
8	9.2	8.6	8.2	10.9	12.2	13.1	13.8	13.6	12.5	11.5	11.4	11.2	11.3	14.2	8.1
9	10.8	8.8	9.5	10.7	12.4	13.4	14.8	16.3	14.0	12.9	12.9	12.3	12.4	16.8	8.8
10	9.0	8.2	8.3	8.3	10.0	11.0	10.5	9.9	8.5	7.5	6.8	6.1	8.9	12.3	6.1
Media 1.a decade	8.7	8.2	7.7	8.7	10.4	12.2	12.5	12.4	10.9	10.3	9.8	9.4	10.1	13.4	7.3
11	5.9	5.7	5.8	6.0	6.2	6.8	7.9	10.0	10.0	7.9	7.0	7.4	**7.2**	10.2	**5.7**
12	5.9	5.9	6.0	7.0	10.7	12.0	12.0	12.2	11.5	10.8	10.5	9.5	9.4	12.4	5.8
13	9.1	9.0	9.0	11.5	13.2	14.0	14.4	14.6	13.5	12.8	12.1	11.9	12.0	15.0	8.9
14	11.2	11.1	11.0	14.6	16.0	16.3	16.5	16.2	15.0	13.9	13.2	12.6	13.9	16.8	10.9
15	12.1	11.7	11.7	11.0	14.0	17.2	17.1	16.7	15.0	14.4	13.9	13.0	14.0	17.6	10.7
16	12.5	12.4	13.7	15.3	18.1	18.4	17.4	18.0	17.0	16.2	15.0	14.6	**15.7**	**18.8**	12.3
17	14.0	14.0	13.2	13.7	14.0	17.2	17.4	14.1	12.2	11.7	10.8	10.0	13.7	18.0	10.0
18	9.6	9.5	9.6	12.0	14.3	14.3	14.2	14.1	12.3	11.0	11.2	11.2	11.9	14.6	9.5
19	10.1	9.9	9.2	10.0	13.0	15.6	16.2	16.0	14.0	14.2	13.7	11.0	12.8	16.7	9.0
20	10.3	10.0	9.9	10.2	10.6	11.2	12.1	12.9	11.6	11.3	11.4	10.3	11.0	13.0	9.8
Media 2.a decade	10.1	9.9	9.9	11.1	13.0	14.3	14.5	14.5	13.2	12.4	11.8	11.2	12.2	15.3	9.3
21	9.4	7.5	7.3	7.9	8.0	8.1	8.4	9.2	9.2	8.6	8.3	8.2	8.4	10.3	7.2
22	8.4	8.0	7.8	7.7	8.2	10.6	10.1	10.8	11.2	9.9	9.7	9.7	9.3	11.5	7.6
23	8.6	7.7	7.6	10.5	11.8	13.2	13.4	12.9	12.4	11.6	10.4	10.0	10.8	13.8	7.6
24	10.0	9.1	8.1	10.0	13.9	15.0	14.7	14.0	13.0	12.8	12.6	12.3	12.0	15.2	8.0
25	10.8	9.1	8.0	6.5	5.8	5.8	5.8	6.3	8.8	9.9	8.1	7.8	**7.9**	12.4	5.0
26	7.4	6.0	5.1	8.8	11.9	13.2	14.7	13.5	13.3	12.0	11.8	11.8	10.6	14.7	**4.9**
27	10.0	10.0	9.9	10.9	13.1	15.1	15.7	14.0	13.7	13.5	13.2	12.0	12.6	15.9	9.8
28	12.4	12.6	12.3	14.0	17.0	16.5	14.2	12.3	12.4	11.8	11.7	10.7	13.2	**17.6**	10.7
29	10.7	10.9	10.9	11.6	12.5	13.1	13.4	14.4	15.2	14.4	14.2	14.0	12.8	15.2	10.7
30	13.5	13.0	12.4	13.1	14.4	15.4	15.8	15.5	14.0	13.4	12.6	11.4	**13.8**	16.6	11.4
Media 3.a decade	10.1	9.4	8.9	10.1	11.7	12.6	12.6	12.3	12.3	11.8	11.3	10.8	11.1	14.3	8.2
Media mensile	9.6	9.2	**8.9**	10.0	11.7	13.0	**13.2**	13.0	12.1	11.5	10.9	10.4	11.1	14.3	8.3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	NE 13	NE 12	NE 3	WNW 1	WNW 4	W 5	WSW 4	SW 7	SW 5	SSW 5	SW 4	S 5	S 5	SSE 5	SE 7	ESE 6	ESE 7	ENE 9	NE 12	NE 12	ENE 16	NE 14	NE 9	NNE 3	7.2	NE	10.7	7	83	10
2	WNW 5	WNW 9	W 10	W 12	W 8	W 7	WNW 3	—	N 1	NNE 4	NNE 5	NE 2	E 4	SSE 5	SSE 6	SSE 6	S 4	SSE 4	S 3	SSE 1	—	SE 1	SE 5	ESE 4	4.5	SSE	4.4	6	81	5
3	ESE 7	E 4	E 6	ENE 8	ENE 8	ENE 7	ENE 7	NE 8	NE 8	ENE 9	ENE 10	ENE 8	SSE 5	SSE 6	S 4	S 4	S 3	S 4	—	—	SE 2	SE 4	ENE 3	NE 6	5.6	ENE	7.5	8	81	6
4	NE 9	NE 10	NE 10	NE 10	ENE 7	NE 7	N 6	NNW 2	WNW 4	WSW 6	WSW 13	WSW 14	WSW 13	WSW 19	WSW 12	WSW 14	S 12	S 7	WSW 15	WSW 17	WSW 16	WNW 2	—	SW 3	9.5	WSW	13.9	10	76	7
5	WSW 1	—	W 7	N 8	NE 24	ENE 20	ENE 30	ENE 28	ENE 23	ENE 13	ENE 10	ESE 10	ESE 13	ESE 17	ESE 20	E 24	E 23	E 17	E 16	E 10	E 11	ENE 17	ENE 17	ENE 18	16.1	ENE	20.1	9	71	7
6	ENE 19	ENE 15	ENE 15	ENE 17	ENE 19	ENE 20	ENE 19	ENE 19	ENE 20	E 20	E 19	E 18	E 18	ESE 24	ESE 20	ESE 14	ESE 10	ESE 5	ESE 1	—	—	—	NNW 1	NNW 1	13.1	ENE	18.0	9	84	7
7	NNW 2	WSW 4	SW 5	SW 6	WSW 3	SW 4	SW 3	SW 2	SSW 1	S 4	SE 8	ESE 10	SE 9	SE 11	SSE 10	SE 11	SE 10	SE 10	SE 10	ESE 8	ESE 10	ESE 9	ESE 8	ESE 9	7.0	SE	9.8	7	69	2
8	E 6	ENE 11	ENE 11	ENE 11	ENE 9	ENE 9	ENE 11	ENE 10	ENE 10	ENE 9	ENE 9	E 7	SE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SSE 1	SE 3	—	—	—	6.4	ENE	10.0	10	79	6
9	ENE 3	ENE 6	NE 5	NE 6	ENE 6	NE 6	NE 6	NE 6	ENE 7	NE 5	NE 7	NE 8	NE 8	ENE 9	ENE 2	NNE 4	ESE 3	SE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SE 1	N 6	4.9	NE	6.8	9	82	8
10	E 21	E 27	E 24	E 23	E 17	ENE 18	ENE 21	ENE 19	E 21	E 20	ENE 20	E 21	E 19	E 19	E 18	E 16	E 15	E 17	ENE 21	ENE 18	ENE 18	NE 14	NE 15	NE 16	19.1	E	19.8	14	73	9
1.a decade Media Km. ora	8.6	9.8	9.6	10.2	10.5	11.2	11.0	10.1	10.0	9.5	10.5	10.3	10.1	11.5	10.5	10.6	9.3	8.0	8.3	7.2	8.1	6.4	5.9	6.8	9.3				75.9	7
11	NE 18	NE 21	ENE 19	ENE 20	NE 17	NE 16	NE 16	NE 20	NE 17	NE 19	NE 16	NNE 18	NNE 15	NNW 10	NNW 10	W 6	ESE 1	ESE 3	E 6	E 9	E 9	ESE 8	ESE 5	ESE 5	12.7	NE	17.8	9	86	10
12	N 4	NE 7	NE 6	NE 5	NE 3	ENE 2	NNE 3	—	NE 3	ENE 2	ESE 5	ESE 6	SSE 5	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 8	S 6	S 6	S 6	S 4	SW 4	WNW 1	4.9	SSE	7.5	6	80	9
13	NNW 1	NNW 3	—	—	N 1	N 1	—	N 2	N 2	N 2	SSE 4	SSE 7	S 6	S 6	SSE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 3	S 3	S 2	3.3	SSE	5.1	10	79	5
14	SSW 1	ENE 2	ENE 4	E 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	SE 6	ESE 4	SE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 7	S 6	S 2	—	ENE 2	4.0	SSE	6.4	10	76	1
15	ENE 2	ENE 4	E 5	ESE 4	SE 2	ESE 1	ESE 1	NNE 5	NNE 7	NNE 5	NE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SE 1	SE 2	4.3	SSE	5.4	21	83	3
16	ESE 5	ENE 8	E 8	E 6	E 5	E 7	E 7	ENE 6	ESE 11	SSE 5	E 5	ESE 6	ESE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 5	S 5	SW 5	NW 6	NE 8	ENE 6	6.6	SSE	6.8	7	75	5
17	E 8	E 9	ESE 11	ESE 10	ESE 8	ESE 9	SE 5	SW 10	SW 11	SW 10	SW 11	SW 10	SSW 8	SSE 8	SSE 9	SSE 14	WNW 9	W 10	WSW 11	NW 6	W 5	W 8	W 9	WNW 7	9.0	SW	10.0	5	72	7
18	WNW 7	WNW 4	NW 3	NNW 1	—	N 2	NE 3	NE 5	E 6	ESE 7	ESE 12	SE 12	SE 12	SE 13	SSE 13	SSE 13	SSE 13	S 14	SSE 14	SE 7	SE 4	ESE 4	E 5	ENE 5	7.5	SE	9.6	5	71	6
19	NE 12	ENE 13	ENE 11	ENE 8	E 5	NNE 5	NNW 6	N 7	NNE 8	N 6	N 6	ENE 5	SSE 5	S 7	SSW 5	S 4	SSW 8	SSW 10	SSW 9	SW 12	SW 10	WSW 11	WSW 9	NNW 15	8.2	ENE	9.2	4	67	7
20	N 13	N 10	N 7	N 4	NNE 5	NNE 7	ENE 5	ENE 4	NE 6	NE 3	NE 3	ENE 4	NE 3	N 5	NNE 5	NNE 3	ESE 6	SSE 10	SSE 7	SSE 6	SSE 5	SSE 4	ESE 5	E 8	5.9	N	7.8	5	80	10
2.a decade Media Km. ora	7.1	6.1	7.4	6.3	5.1	5.5	5.1	6.5	7.5	6.5	7.1	7.9	7.6	7.9	7.7	7.6	7.4	7.9	7.4	6.9	5.6	5.1	4.9	5.3	6.7				76.9	6
21	ENE 11	ENE 16	NE 18	NE 16	NNE 17	NE 14	NE 14	ENE 13	ENE 16	ENE 10	ENE 9	ENE 9	ESE 10	ESE 9	ESE 6	SSE 3	S 2	S 2	N 1	NNE 3	NE 3	NE 4	NNE 6	NNE 4	9.0	ENE	12.0	7	79	10
22	NNE 5	NE 4	NE 5	NE 7	NNE 5	NNE 5	NE 9	NE 12	NE 10	NE 7	ENE 6	ENE 4	SE 3	SW 5	SW 6	SW 5	SW 8	SSW 6	SSW 6	SSW 5	S 5	SSW 5	S 5	SSE 3	5.9	NE	7.7	7	77	7
23	SSE 3	N 3	NNE 7	NE 6	NE 8	ENE 5	ENE 6	ENE 6	ENE 8	ENE 8	SE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 7	S 7	SSE 6	SSE 5	S 6	SW 7	WSW 8	WSW 3	W 9	NNW 5	6.1	SSE	6.3	7	75	5
24	N 7	NE 6	ENE 3	NNE 5	NNE 9	NNE 8	NNE 6	NE 5	NE 2	NNE 3	SE 3	SSW 6	SSW 7	S 8	S 9	S 9	S 11	S 13	S 16	S 15	SSW 9	S 15	S 13	SW 8	8.2	S	12.1	9	74	5
25	SSW 5	ENE 8	ENE 14	ENE 14	NE 16	NE 16	NE 27	NE 27	NE 38	NE 32	NE 32	NNE 32	NE 20	NE 26	NE 19	NNE 16	NNE 18	ENE 18	ENE 14	E 6	NW 10	NW 11	WNW 12	W 11	18.8	NE	26.2	10	79	10
26	W 12	WSW 10	WSW 7	W 5	W 4	WNW 2	—	SW 1	SW 2	SSW 3	SSW 4	SSW 3	SSW 5	S 4	SSE 5	SSE 7	SSE 9	S 11	S 13	S 11	S 12	SSE 7	SSE 4	S 2	6.0	S	8.8	6	72	6
27	N 4	NNE 8	NE 9	NE 10	ENE 9	E 6	ENE 7	ENE 8	ENE 11	ENE 8	NE 10	ENE 9	E 6	E 8	S 6	SSE 13	SSE 17	SSE 15	S 20	S 21	S 16	SW 11	WSW 7	W 6	10.2	ENE	8.7	6	80	10
28	SW 6	SSW 6	SSW 8	SW 9	SW 8	SW 11	SW 14	SW 10	SW 10	SW 8	SSW 7	SSE 5	SSE 7	SW 8	NNW 12	NNW 9	NNE 8	ENE 7	NE 11	ENE 7	ENE 16	E 10	ENE 11	NE 10	9.1	SW	9.3	9	76	8
29	NE 10	NE 8	NE 10	ENE 6	ENE 5	ENE 2	NE 3	NE 5	ENE 3	NNE 9	NNE 11	NE 10	NE 11	NE 13	NE 16	NE 15	ENE 12	ENE 9	NE 8	ENE 8	E 10	E 13	ENE 11	ENE 13	9.2	NE	9.9	11	83	10
30	ENE 12	E 11	SE 7	SSW 2	ESE 12	ESE 4	SSE 9	SSW 8	SSW 6	WSW 10	WSW 11	WSW 13	SW 9	SSW 8	S 10	SW 19	SSW 18	SW 20	SW 13	SW 11	SW 18	SW 13	SW 17	WSW 12	11.3	SW	14.6	8	72	8
3.a decade Media Km. ora	7.5	8.0	8.8	8.0	9.3	7.3	9.5	9.5	10.6	9.8	10.0	9.9	9.4	9.7	9.6	10.3	10.9	10.6	10.8	9.4	10.4	9.2	8.8	7.4	9.4				76.7	8
MEDIA mensile Km. ora	7.7	8.6	8.6	8.2	8.3	8.0	8.5	8.7	9.4	8.6	9.2	9.4	9.0	9.7	9.3	9.5	9.2	8.8	8.8	7.8	8.0	6.9	6.5	6.5	8.5				76.5	7

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in °/₀₀	Nebulosità relativa in dec.
1	N 16	SW 17	SW 22	W 26	W 32	W 30	WSW 36	WSW 35	W 24	WNW 11	S 8	S 9	S 9	ESE 10	ESE 16	E 18	NE 18	NNE 22	NNE 23	N 24	N 26	NNE 24	N 16	W 15	20.3	W	25.4	5	4.8	1.0	89	10
2	W 25	WSW 42	WSW 57	WSW 61	W 48	W 35	WNW 28	WNW 24	N 15	NNE 11	NE 9	ENE 7	E 8	ESE 12	ESE 14	ESE 16	SSE 18	SSE 18	SE 15	SE 17	SSE 26	SSE 18	SSE 19	SSE 19	22.4	SSE	19.7	6	8.9	1.4	80	4
3	E 18	ENE 23	ENE 24	NE 29	NE 31	NE 30	NE 27	NNE 25	NNE 25	NE 18	NE 13	NE 8	SSE 3	SW 6	SW 4	S 7	SSE 12	SE 13	SE 13	SE 6	E 9	E 13	ENE 22	ENE 23	16.8	NE	22.3	7	10.9	4.5	86	10
4	ENE 21	E 15	SE 18	SSE 24	S 23	WSW 16	WSW 16	WSW 26	WSW 36	WSW 39	W 38	W 31	W 31	WSW 35	SW 37	SW 29	SW 35	SW 44	SW 38	SW 40	SW 42	SW 38	WSW 32	WSW 29	30.6	SW	37.9	8	13.1	6.6	80	9
5	W 30	NW 28	NNW 27	NNW 22	NE 20	ENE 22	ENE 21	ENE 20	ENE 22	E 12	ESE 12	SE 13	SE 12	SE 14	SE 21	ESE 25	E 26	E 28	ENE 20	ENE 24	NE 28	NE 35	NE 36	NE 40	23.8	ENE	23.5	6	9.3	2.8	81	7
6	NE 32	NE 39	NE 40	NE 47	NE 50	NE 52	NE 49	NE 50	NE 47	ENE 35	ENE 30	NE 30	NE 23	ENE 20	E 23	E 17	ESE 15	ESE 10	SE 2	SSE 5	SSW 11	SW 20	WSW 18	WSW 24	28.7	NE	41.7	11	7.4	2.0	68	9
7	WSW 28	WSW 32	SW 28	SW 28	SW 26	SW 23	SW 20	SSW 15	S 12	S 15	SSE 9	SE 10	SE 11	ENE 7	ENE 12	ESE 14	E 15	E 15	E 17	E 19	E 19	NE 16	NNE 25	NNE 25	18.5	SW	25.0	5	11.8	3.2	70	4
8	NNE 20	NNE 27	NE 26	NE 27	NE 31	NE 25	NE 22	NE 21	NNE 27	NNE 23	NNE 20	NNE 15	NNE 10	ENE 7	NE 5	ESE 5	ESE 10	ESE 10	ESE 7	ESE 13	SE 14	SE 8	SE 8	ESE 10	16.5	NE	22.4	7	11.7	4.1	74	7
9	E 13	E 13	E 10	E 7	E 7	NE 10	NE 11	NE 11	ENE 9	ENE 6	E 4	NNE 7	NNW 5	SW 7	W 12	W 15	WSW 22	SW 17	SW 16	SW 14	SW 11	SSW 8	S 6	ESE 10	10.5	E	9.0	8	13.0	6.6	77	7
10	ENE 22	NE 35	ENE 52	ENE 45	NE 41	NE 41	NE 49	NE 39	NE 50	NE 32	NE 32	ENE 34	ENE 30	ENE 43	ENE 37	ENE 34	ENE 37	ENE 41	NE 43	NE 53	NE 56	NE 54	NNE 53	NNE 52	42.3	NE	43.8	12	9.1	1.6	89	10
media 1.a decade	23.1	27.1	30.4	**31.6**	30.9	28.4	28.2	26.6	26.7	20.2	17.5	16.4	**15.1**	16.1	18.1	18.0	20.8	21.9	20.8	21.5	24.2	23.6	23.6	24.7	23.1				10.0	3.4	79.4	8
11	NNE 56	NNE 50	NNE 52	NNE 52	NNE 56	NNE 30	NNE 50	NNE 40	NNE 35	NNE 41	NNE 36	NNW 13	NNW 12	WNW 19	W 21	WSW 30	WSW 20	W 22	W 12	WNW 8	NNW 5	ENE 8	E »	E »	32.4 ?	NNE	47.8	11	6.0	1.7	84	9
12	E »	NNE »	N »	NNW 3	NNW 5	WNW 9	WNW 7	SW 9	SW 8	SW 7	SW 9	SW 8	WSW 10	WSW 6	SSE 10	E 5	E 5	ESE 8	E 10	ENE 6	ENE 5	ENE 5	ENE 4	ENE 4	6.8 ?	ENE	4.8	6	11.1	4.7	85	10
13	ENE 6	ENE 11	ENE 10	ENE 9	ENE 7	E 9	E 8	E 5	ENE 2	ESE 6	E 5	SE 5	SSW 9	W 8	SSW 8	SE 8	SE 7	SE 4	SE 6	SE 15	SSE 8	S 6	S 8	S 10	7.5	ENE	7.5	6	13.3	7.3	77	9
14	S 9	S 11	S 10	S 11	S 11	S 6	SSW 5	SSW 4	SSE 2	NNW 2	E 4	S 3	SSW 8	SW 8	W 9	W 7	S 8	SE 7	SE 12	SSE 21	S 19	S 14	S 15	S 16	9.3	S	11.1	12	16.7	9.8	67	4
15	S 11	S 7	SSW 7	W 10	W 12	W 15	WNW 16	WNW 16	W 19	WSW 12	SW 8	SW 9	SW 10	SW 13	SW 13	SSW 9	SE 11	ESE 13	SE 19	SSE 17	SSE 17	SE 16	SSE 12	SSE 10	12.6	SW	10.6	5	18.6	11.9	59	1
16	ESE 11	ENE 19	ENE 18	ENE 19	ENE 22	ENE 27	ENE 33	ENE 35	E 36	E 12	ESE 12	SE 12	SE 13	S 18	S 17	ESE 15	ESE 23	ESE 21	ESE 18	SE 17	SE 21	ENE 18	ENE 19	ENE 20	19.8	ENE	23.0	10	16.7	10.1	59	8
17	ENE 26	ENE 34	ESE 24	ESE 26	SE 36	NW 20	W 18	SSW 10	S 14	S 18	S 19	SSW 17	SW 15	SW 19	WNW 40	WNW 28	W 27	SE 18	SE 13	SW 17	SW 6	SSW 8	WSW 12	WNW 17	20.5	SW	14.3	4	14.3	4.6	73	7
18	NW 21	NW 20	NW 14	NW 14	NW 12	NW 8	WNW 6	WNW 3	NNE 5	E 11	ENE 13	E 19	ESE 19	ESE 24	ESE 29	ESE 31	SE 36	SE 38	SE 34	ESE 31	ESE 23	E 20	ENE 23	ENE 25	19.9	ESE	26.2	6	9.7	4.0	78	8
19	ENE 18	NE 18	NNE 26	NE 30	SE 30	SSE 30	SSE 16	ENE 10	N 23	NNE 17	NNE 14	E 10	SE 10	ESE 7	NNW 5	N 3	WSW 8	SW 11	SW 17	SW 23	WSW 28	WNW 33	WNW 33	W 23	18.5	NNE	19.0	3	12.3	3.8	72	9
20	W 12	NW 4	SSE 8	E 9	NE 12	NNE 19	NNE 16	NNE 16	NE 17	ENE 21	E 22	E 10	E 19	E 20	E 15	E 14	E 13	E 8	ENE 6	ENE 12	ENE 11	ENE 16	ENE 24	E 26	15.0	E	16.5	10	8.2	5.4	87	10
media 2.a decade	18.9?	**20.3**?	18.8?	18.3	**20.3**	20.2	17.5	14.8	16.1	14.7	14.2	**11.5**	12.5	14.2	16.7	15.0	16.7	14.8	14.7	16.7	14.3	14.4	16.7?	16.8?	16.2				12.7	6.4	74.8	8
21	ESE 20	E 20	ENE 20	NE 34	NE 41	NNE 35	NE 40	NE 37	NE 43	NE 34	ENE 26	ENE 23	E 25	E 24	E 20	E 19	ESE 18	ESE 14	E 13	E 16	ENE 13	ENE 12	E 17	ESE 13	24.0	E	19.2	8	5.9	2.1	91	10
22	E 15	E 18	E 20	E 14	E 13	E 10	NE 11	NNE 14	NE 7	ENE 5	ESE 6	SSE 2	WSW 5	SSW 8	S 14	S 13	S 13	S 12	S 9	SSE 14	SSE 13	SSE 7	SSE 6	SSE 14	11.0	E	15.0	6	5.9	2.5	88	7
23	SE 13	SE 13	ESE 14	ENE 11	ENE 10	ENE 20	ENE 23	ENE 17	ENE 23	E 17	ESE 15	ESE 14	ESE 15	ENE 21	ESE 13	E 10	ESE 9	NW 7	N 12	S 13	NNE 11	N 10	NW 9	NW 10	14.1	ENE	19.1	7	9.4	3.7	78	9
24	NW 15	WNW 15	WNW 11	NW 8	NNE 8	N 11	NNE 9	N 4	NNW 2	WNW 1	WSW 9	SW 15	SW 13	SW 17	SW 20	SW 20	SSW 20	SSW 15	SSW 15	S 19	SSE 20	SSW 21	W 16	NNW 16	13.3	SW	17.0	5	12.1	4.9	73	6
25	N 16	N 18	NNE 10	NE 19	NNE 16	N 30	N 45	NNE 51	NNE 40	NNE 41	N 44	N 40	N 42	N 47	N 48	NNE 38	NE 36	ENE 37	NNE 18	N 14	WNW 13	W 23	W 32	W 30	31.5	N	34.4	10	6.7	2.3	83	10
26	WNW 37	NNW 29	NNW 22	N 30	N 30	N 21	NE 14	E 14	SSE 14	S 14	S 17	SSW 10	SW 6	WSW 8	SW 6	SSW 7	SSW 10	S 14	S 14	SE 18	E 14	NE 8	NNW 7	NNW 10	15.6	NNW	17.0	4	11.7	5.9	43	9
27	N 6	NNE 10	ENE 9	E 13	ESE 11	E 14	ENE 16	ENE 14	ENE 18	ENE 18	NE 15	ESE 14	ENE 11	NE 14	ENE 20	E 25	E 30	ESE 31	SE 28	S 27	SW 30	WSW 35	WSW 38	WSW 45	20.5	ENE	15.1	7	11.0	5.8	82	10
28	WSW 46	WSW 42	WSW 40	WSW 32	SW 24	SW 27	SW 36	WSW 27	SW 26	SW 21	SW 20	SW 16	WSW 19	WSW 22	NW 27	NNW 23	NE 6	E 14	E 24	ESE 21	ESE 21	E 22	E 21	E 18	24.9	WSW	33.0	7	14.2	6.8	70	8
29	ENE 15	E 7	ENE 8	E 10	SSE 9	S 4	NE 10	NE 21	ENE 29	ENE 28	NNE 32	NNE 31	NNE 32	NNE 40	NNE 37	NNE 40	NNE 41	NE 39	NE 32	NE 35	NE 41	NE 43	ENE 38	ENE 46	27.8	NNE	36.4	7	11.0	6.9	88	9
30	ENE 42	ENE 20	ESE 18	SE 38	SSE 33	SSE 31	SW 26	WSW 27	WSW 24	WSW 41	WSW 37	SW 28	SW 23	SW 42	SW 41	SW 42	SW 32	SSW 22	SSW 20	SW 31	SW 32	SW 24	SW 21	SW 17	30.9	SW	29.9	12	12.6	7.0	65	7
media 3.a decade	22.7	19.3	**16.1**	20.9	20.4	20.3	23.0	23.6	23.6	22.0	22.1	19.3	19.1	24.3	**24.6**	23.7	21.5	20.5	19.4	20.8	20.8	20.5	20.5	21.9	21.4				10.1	4.8	76.1	9
MEDIA mensile	22.4?	22.3?	22.3?	23.6	**23.9**	23.0	22.9	21.7	22.1	19.0	17.9	15.7	**15.6**	18.2	19.8	18.9	19.7	19.1	18.1	19.7	19.8	19.5	20.4?	21.8?	20.2				10.9	4.9	76.8	8

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.34	0.03	8.0	0.95	0.05	7.0	1.88	0.04	9.0	1.99	0.05	9.0
2	0.31	0.02	9.5	0.95	0.04	7.0	2.05	0.04	10.0	2.00	0.03	9.0
3	0.30	0.04	10.0	0.95	0.04	7.0	2.00	0.03	10.5	2.02	0.07	10.0
4	0.60	0.40	8.5	1.08	0.02	7.0	1.75	0.03	11.0	2.00	0.08	9.0
5	0.60	0.10	9.5	1.10	0.05	8.0	1.85	0.03	11.5	1.89	0.30	9.5
6	0.48	0.07	10.0	1.15	0.12	7.0	1.95	0.06	11.0	1.90	0.05	10.0
7	0.30	0.05	11.0	1.08	0.04	7.0	1.70	0.03	12.5	1.98	0.04	10.5
8	0.36	0.04	9.0	1.04	0.05	7.0	1.50	0.02	13.0	1.99	0.06	11.0
9	0.36	0.05	9.0	0.95	0.05	8.0	2.20	0.04	12.5	2.01	0.06	10.5
10	0.36	0.04	9.5	0.95	0.03	8.0	1.58	0.02	12.0	2.01	0.03	9.0
11	0.40	0.04	7.0	1.00	0.03	7.0	1.55	0.02	12.0	1.99	0.04	9.5
12	0.35	0.04	10.5	0.98	0.03	7.0	1.85	0.03	12.0	2.03	0.06	10.0
13	0.39	0.05	11.5	0.98	0.04	6.5	1.62	0.05	12.5	2.04	0.03	9.5
14	0.44	0.10	11.0	1.12	0.04	7.5	1.59	0.01	13.0	2.01	0.10	11.0
15	0.50	0.14	12.5	1.18	0.04	7.0	1.90	0.03	14.0	1.95	0.16	12.0
16	0.60	0.26	13.0	1.32	0.02	6.0	1.82	0.02	15.0	1.81	0.13	12.0
17	0.67	0.46	9.0	1.46	0.06	6.0	1.85	0.03	14.5	1.69	0.12	11.0
18	0.59	0.36	9.0	1.36	0.02	7.0	1.97	0.02	13.5	1.47	0.35	10.5
19	0.52	0.12	11.0	1.24	0.05	6.0	1.93	0.02	14.0	1.55	0.12	9.5
20	0.49	0.10	10.0	1.20	0.03	7.0	1.95	0.02	12.5	1.62	0.10	10.0
21	0.50	0.09	9.0	1.20	0.01	7.5	1.62	0.03	12.5	1.69	0.05	10.0
22	0.46	0.07	10.0	1.24	0.05	6.0	1.75	0.02	12.5	1.71	0.05	10.5
23	0.43	0.20	11.5	1.24	0.05	7.0	1.90	0.01	13.0	1.76	0.05	10.0
24	0.42	0.26	10.5	1.36	0.03	7.0	1.90	0.05	14.5	1.89	0.08	10.5
25	0.46	0.11	8.0	1.38	0.04	6.0	1.90	0.05	14.0	1.82	0.02	10.0
26	0.41	0.08	10.0	1.22	0.03	7.0	1.80	0.02	13.5	1.84	0.03	11.0
27	0.40	0.08	8.5	1.20	0.03	7.0	1.90	0.04	12.5	1.87	0.08	11.0
28	0.98	0.46	9.0	1.52	0.02	6.5	1.80	0.14	12.5	1.90	0.02	10.0
29	1.03	0.55	8.0	1.60	0.05	8.0	1.90	0.02	12.0	1.71	0.05	11.0
30	2.25	3.48	8.5	2.14	0.06	7.0	1.80	0.06	12.0	1.72	0.05	11.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.5	22.4
22.9	22.5
22.5	23.5
23.0	23.0
23.0	22.8
22.8	22.8
22.8	23.0
23.0	23.0
23.0	22.5
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.2
22.2	22.2
22.3	22.5
22.9	22.8
22.5	22.5
22.4	22.2
22.2	22.5
22.6	22.6
22.8	22.8
23.0	23.0
22.8	22.8
22.8	22.8
22.8	22.8
23.0	23.0
22.8	22.5
22.2	22.3

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave		12	Piavesella	Nervesa (1)	»	»	5.7	8.9
Piave	Boite	23	Boite	Perarolo	di stazione all'idrometrografo	0.46 0.29	8.6	8.9
Brenta		24	Brenta	Sarson	di stazione Bassano	0.51 0.50	58.–	73.–

(1) La misura venne eseguita nella sezione individuata dal ponticello che si trova fra le saracinesche a Nervesa e le bocche di presa.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	S. Nicolò di Lido ALTA ora	S. Nicolò di Lido ALTA altezza	S. Nicolò di Lido BASSA ora	S. Nicolò di Lido BASSA altezza
1	11.20 22.30	162.0 216.0	5.30 15.20	136.0 148.0	12.5 23.0	180.0 238.0	5.25 16.0	120.0 141.0	0.20 12.50	214.0 171.0	6.45 17.25	128.0 142.0
2	22.15	195.0	6.5	128.0	22.20	210.0	6.10	114.0	0.30	218.0	7.45	117.0
3	22.30	185.0	6.35	128.0	23.10	195.0	6.45	117.0	0.10	201.0	7.50	122.0
4	14.45	195.0	6.40	151.0	15.25	210.0	6.30	153.0	0.30 16.35	188.0 200.0	8.0	150.0
5 ☽	15.20	176.0	8.15 21.25	156.0 157.0	15.25	178.0	8.30 22.15	143.0 150.0	16.40	184.0	10.20 23.15	151.0 156.0
6	4.25 17.10	180.0 171.0	11.30 24.0	150.0 148.0	4.5 17.30	185.0 180.0	11.50	137.0	6.0 19.0	183.0 177.0	12.50	148.0
7	6.0 18.30	165.0 180.0	11.30	131.0	6.20 18.55	174.0 200.0	0.15 12.25	141.0 116.0	7.50 20.35	170.0 190.0	1.25 13.35	148.0 120.0
8	6.30 19.10	177.0 188.0	0.35 12.25	142.0 131.0	7.0 19.30	195.0 208.0	1.0 13.10	133.0 119.0	8.30 21.0	186.0 195.0	2.30 14.10	136.0 122.0
9	7.0 19.45	182.0 198.0	1.25 13.5	143.0 139.0	7.45 20.0	201.0 222.0	1.35 13.45	127.0 120.0	9.20 21.40	189.0 204.0	2.55 15.0	133.0 125.0
10	8.0 20.5	176.0 196.0	2.0 13.40	130.0 130.0	8.30 20.45	196.0 217.0	2.10 14.15	95.0 102.0	10.0 22.20	188.0 200.0	4.0 13.25	127.0 124.0
11 ⊕	9.10 20.10	192.0 192.0	2.30 14.30	127.0 152.0	9.30 20.45	217.0 216.0	2.40 15.20	101.0 127.0	11.0 21.25	201.0 198.0	4.10 16.25	113.0 138.0
12	9.30 21.0	187.0 178.0	3.5 15.30	110.0 137.0	10.0 21.45	209.0 200.0	3.15 15.50	92.0 116.0	11.35 23.0	195.0 186.0	4.40 17.5	95.0 124.0
13	9.50 21.50	180.0 175.0	3.30 16.0	117.0 130.0	10.10 22.5	203.0 197.0	4.0 16.30	95.0 111.0	11.50 23.40	187.0 183.0	5.0 17.35	101.0 116.0
14	10.30 22.30	160.0 175.0	4.25 16.10	120.0 128.0	10.50 22.50	181.0 195.0	4.40 16.30	104.0 117.0	12.15	168.0	5.40 17.40	107.0 116.0
15	11.15 22.35	148.0 173.0	5.20 16.20	117.0 134.0	11.30 23.5	162.0 191.0	5.25 17.0	108.0 126.0	0.20 13.0	183.0 152.0	6.50 18.0	107.0 125.0
16	22.35	177.0	»	»	23.10	192.0	6.5	104.0	0.35	180.0	7.20	104.0
17	22.0	168.0	6.25	125.0	22.25	177.0	7.15	119.0	0.50 16.40	181.0 169.0	7.55	115.0
18	16.10	173.0	6.50	127.0	16.20	184.0	7.0	114.0	17.50	180.0	8.15	117.0
19 ☾	17.10	171.0	7.20	134.0	17.30	185.0	7.30	133.0	19.0	176.0	9.0	127.0
20	17.30	164.0	9.10	138.0	17.40	177.0	10.15	132.0	19.5	171.0	11.20	130.0
21	6.30 18.45	153.0 169.0	0.40 11.50	137.0 139.0	6.50 19.0	165.0 177.0	1.10 12.10	129.0 136.0	8.25 20.40	160.0 171.0	2.20 13.30	131.0 135.0
22	7.0 19.0	169.0 171.0	0.50 12.45	138.0 136.0	7.10 19.0	181.0 188.0	1.10 13.5	128.0 124.0	8.45 20.45	172.0 180.0	2.25 14.20	128.0 125.0
23	7.30 19.30	166.0 172.0	1.0 13.0	131.0 130.0	7.40 19.40	184.0 192.0	1.20 13.20	113.0 119.0	9.0 21.0	174.0 179.0	2.35 14.20	117.0 120.0
24	7.35 20.0	161.0 177.0	1.35 13.20	127.0 120.0	7.40 20.10	177.0 201.0	1.50 13.55	112.0 106.0	9.5 22.0	166.0 188.0	3.5 14.40	113.0 107.0
25	7.45 20.5	169.0 182.0	2.0 13.30	135.0 135.0	7.45 20.20	181.0 202.0	2.15 13.50	114.0 102.0	9.25 22.5	169.0 189.0	3.35 15.30	120.0 122.0
26	9.5 20.20	166.0 184.0	2.50 14.0	110.0 141.0	9.10 20.30	188.0 202.0	3.0 14.40	98.0 129.0	11.0 22.0	174.0 192.0	4.15 15.40	98.0 131.0
27 ●	9.20 21.0	182.0 204.0	3.0 14.20	115.0 146.0	9.30 21.20	208.0 235.0	3.0 15.5	94.0 138.0	11.20 22.40	191.0 215.0	4.10 16.10	101.0 142.0
28	9.0 21.20	178.0 208.0	3.25 14.30	138.0 139.0	9.20 21.30	202.0 230.0	3.35 15.10	121.0 127.0	11.0 23.40	188.0 214.0	5.0 16.25	129.0 128.0
29	10.30 21.40	166.0 212.0	4.25 14.30	133.0 156.0	11.10 21.55	178.0 225.0	4.30 15.20	120.0 145.0	12.30 23.40	172.0 214.0	6.20 16.40	125.0 147.0
30	12.0 22.0	200.0 185.0	4.50 17.20	140.0 170.0	11.30 22.20	218.0 202.0	5.30 17.45	124.0 166.0	13.35	203.0	6.40 18.20	132.0 165.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, (in mare aperto), di S. Nicolò di Lido (entro il porto di Lido), Viesti (in mare aperto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.

Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	1	22.30	216.0	12	3.5	110.0	**106.0**
Trieste	1	23.0	238.0	12	3.15	92.0	**146.0**
S. Nicolò di Lido	2	0.30	218.0	12	4.40	95.0	**123.0**
Viesti	26	0.20	178.0	15	11.10	120.0	**58.0**

Tabella II.

Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	4	173.7	»	»	»
Trieste	4	180.5	15	146.2	**34.3**
S. Nicolò di Lido	4	175.6	15	141.4	**34.2**
Viesti	30	162.0	15	137.3	**24.7**

Tabella III.

Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	11	20.10	192.0	12	3.5	110.0	**82.0**	12	3.5	110.0	12	9.30	187.0	**77.0**
Trieste	9	20.0	222.0	10	2.10	95.0	**127.0**	12	3.15	92.0	12	10.0	209.0	**117.0**
S. Nicolò di Lido	11	21.25	198.0	12	4.40	95.0	**103.0**	12	4.40	95.0	12	11.35	195.0	**100.0**
Viesti	12	15.40	172.0	12	22.0	130.0	**42.0**	12	9.30	131.0	12	15.40	172.0	**41.0**

Tabella IV.

Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	5	15.20	176.0	8.15	156.0	**20.0**
Trieste	5	15.25	178.0	8.30	143.0	**35.0**
S. Nicolò di Lido	5	16.40	184.0	10.20	151.0	**33.0**
Viesti	5	10.0	166.0	15.45	153.0	**13.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono ondulazioni secondarie forti nei giorni 29 e 30 a Pola, Trieste e Viesti ed ondulazioni secondarie leggere nei giorni 1, 4, 5, 7, 10, 11 e 25 a Pola, nei giorni 1, 4, 5, 11, 25, 27 e 28 a Trieste, nei giorni 28 e 29 a S. Nicolò di Lido e nei giorni dall'1 all'11 e dal 25 al 28 a Viesti.

Venezia, giugno 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	24	2.1	1.00	**145**	**12.5**	1.16	275	23.8	360	8568	1.82	**144**	**12.4**	0.44	**37.2**	**3.2**
2	0.58	17.–	1.5	0.80	115	9.9	1.39	217	18.7	250	4675	0.91	272	23.5	0.46	38.0	3.3
3	0.47	13.5	1.2	0.72	105	9.1	1.53	184	15.9	90	1431	1.81	230	19.9	0.47	38.4	3.3
4	0.45	13.–	1.1	0.64	92	7.9	1.60	166	14.3	100	1430	1.44	198	17.1	0.47	38.4	3.3
5	0.41	**12.–**	**1.0**	0.58	83	7.2	1.65	155	13.4	90	1206	1.61	178	14.9	0.47	38.4	3.3
6	0.58	17.–	1.5	0.59	85	7.3	1.68	**148**	**12.8**	80	1024	1.68	164	14.2	0.48	39.0	3.4
7	0.54	16.–	1.4	0.60	86	7.4	1.60	166	14.3	100	1430	1.76	152	13.1	0.48	39.0	3.4
8	0.52	15.–	1.3	0.61	88	7.6	1.60	166	14.3	130	1859	1.65	168	14.5	0.48	39.0	3.4
9	0.58	17.–	1.5	0.68	98	8.5	1.52	186	16.1	130	2093	1.64	170	14.7	0.49	39.4	3.4
10	0.65	19.–	1.6	0.74	105	9.1	1.37	222	19.2	240	4608	1.59	176	15.2	0.50	40.0	3.5
11	0.66	20	1.7	0.74	105	9.1	1.33	232	20.0	270	5400	1.35	210	18.1	0.51	40.6	3.5
12	0.66	20	1.7	0.79	115	9.9	1.25	250	21.6	320	6912	1.27	222	19.2	0.52	41.2	3.6
13	0.68	20	1.7	0.81	115	9.9	1.16	275	23.8	350	8330	1.12	242	20.9	0.52	41.2	3.6
14	0.85	27	2.3	0.93	135	11.7	0.89	370	32.–	580	18560	0.96	265	22.9	0.53	42.0	3.6
15	0.69	21	1.8	0.84	120	10.4	1.05	310	27.–	510	13770	0.80	315	27.–	0.53	42.0	3.6
16	0.74	23	2.0	0.76	110	9.5	1.09	300	26.–	350	9100	0.77	290	25.–	0.55	43.2	3.7
17	0.89	29	2.5	0.80	115	9.9	0.74	430	37.–	1290	47730	0.81	285	24.7	0.55	43.2	3.7
18	0.92	30	2.6	0.76	110	9.5	0.74	430	37.–	620	22940	0.23	370	32.–	0.56	44.0	3.8
19	0.95	**32**	**2.8**	0.74	105	9.1	0.74	430	37.–	700	25900	0.17	385	33.–	0.58	45.2	3.9
20	0.90	29	2.5	0.73	105	9.1	0.68	450	39.–	630	24570	0.12	390	33.5	0.60	46.8	4.0
21	0.90	29	2.5	0.74	105	9.1	0.60	430	41.5	370	15355	0.08	400	34.5	0.60	46.8	4.0
22	0.92	30	2.6	0.74	105	9.1	0.55	500	43.–	700	30100	0.06	430	37.–	0.61	47.2	4.1
23	0.92	30	2.6	0.71	100	8.6	0.54	500	43.–	780	33540	0.16	460	39.5	0.62	48.0	4.1
24	0.92	30	2.6	0.69	99	8.6	0.50	520	45.–	640	28800	0.20	470	40.5	0.63	48.8	4.2
25	0.92	30	2.6	0.62	89	7.7	0.50	520	45.–	440	19800	0.27	490	42.5	0.65	50.0	4.3
26	0.90	29	2.5	0.59	85	7.3	0.47	**540**	**46.5**	400	18600	0.28	490	42.5	0.66	50.8	4.4
27	0.87	28	2.4	0.56	80	6.9	0.55	500	43.–	530	22790	0.34	**510**	**44.–**	0.67	51.4	4.4
28	0.85	27	2.3	0.54	78	6.7	0.61	480	41.5	240	9960	0.21	480	41.5	0.68	52.2	4.5
29	0.78	24	2.1	0.54	87	6.7	0.55	500	43.–	390	16770	0.11	450	39.–	0.69	52.8	4.6
30	0.78	24	2.1	0.52	75	6.5	0.60	480	41.5	310	12865	0.18	470	40.5	0.69	52.8	4.6
31	0.66	20	1.7	0.46	**66**	**5.7**	0.73	430	37.–	370	13690	0.08	440	38.–	0.70	**53.6**	**4.6**
Totale mensile			61.8			267.5			933.2					855.3			118.3
Media mensile		23.1			100.–			349.–					320.–			44.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		59.–			64.5			32.– (1)					27.5 (2)			19.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		82.–			94.–			49.5					43.5			23.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		30.5			42.7			13.5					12.3			16.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Soča +	476	28,0	36,0	—	—	6,0		—	—	—	2,0	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	3	4	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	33,0	26,0	—	—	11,0		—	—	—	—	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	91,5	3	6	»	»
	Plezzo *	450	19,0	19,0	—	—	3,0	11,0	—	—	—	2,6	4,8	14,2	79,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	154,2	3	6	»	»
	Caporetto +	236	34,0	21,0	9,4	—	12,4		—	—	—	—	14,0	3,5	85,0	5,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,7	—	10	»	»
	S. Lucia *	170	26,4	12,1	0,3	—	1,2	1,3	—	—	—	0,7	19,8	2,5	65,7	33,5	—	—	—	—	6,0	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	170,0	4	6	»	»
Idria	Idria *	303	0,2	8,1	0,4	—	1,9	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	14,1	4	1	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	3,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	12,0	4,0	90,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	1	6	»	»
	Bacia+	163	9,0	2,0	—	—	4,0		—	—	—	—	19,0	23,0	71,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	135,0	4	6	»	»
	Chiappovano *	607	2,5	10,5	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	7,5	—	69,5	27,3	—	—	—	17,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	144,1	3	6	»	»
	Lozice +	90	6,0	17,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	62,0		—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	101,5	4	5	»	»
	Gorizia *	86	3,0	14,7	0,6	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	27,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	22,2	0,4	3,0	9,5	—	—	—	91,8	3	6	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	—	24,0		—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	43,0	—	5	»	»
	Aidussina *	109	3,5	7,5	2,1	—	—	4,0	—	—	—	0,1	—	—	14,0		—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	3,1	—	0,9	2,2	—	—	—	—	43,6	3	7	»	»
	Vippacco *	104	—	9,5	0,4	—	0,4	1,0	—	—	—	2,9	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,8	—	3,6	—	—	—	—	—	26,8	4	3	»	»
	Schönpass *	104	1,2	—	—	—	1,5		—	—	—	0,9	—	—	15,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	29,4	5	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	37,0	34,0	—	—	11,0		—	—	—	6,0	7,5	7,0	58,0	5,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	177,0	1	10	»	»
	Ciseriis *	264	15,0	25,8	—	—	0,2	7,5	—	—	—	0,8	0,9	2,5	54,3	5,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	0,6	—	—	—	119,4	5	6	»	»
	Attimis *	196	36,0	6,0	—	—	10,0		—	—	—	14,5		—	37,0		—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	135,5	1	9	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	3,0	8,0	—	—	9,0		—	—	—	2,0	—	—	35,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	78,0	5	6	»	»
	Povoletto	186	2,3	27,4	0,2	—	10,2		—	—	—	—	—	0,2	25,9	0,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	96,3	2	5	»	»
Natisone	Montemaggiore +	954	32,0	41,0	20,0	—	12,0	10,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	166,0	—	9	»	»
	Goregnavas +	758	35,0	6,0	—	—	17,0		—	—	—	—	10,0	2,0	90,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	180,0	1	8	»	»
	S. Wolfango +	754	17,0	44,0	—	—	4,0		—	—	—	—	7,0	12,0	108,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	8,0	—	—	—	207,0	2	9	»	»
	Platischis *	657	34,2	12,9	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	7,0	70,0	14,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	26,4	0,2	8,4	—	—	—	176,9	2	7	»	»
	Obenetto +	600	20,0	16,0	—	—	4,0		—	—	—	—	7,0	13,0	106,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	10,0	—	—	—	191,0	2	9	»	»
	Pulfero *	400	10,4	16,1	—	—	0,2	7,6	—	—	—	1,0	5,3	1,1	53,4	19,8	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	141,5	2	8	»	»
	Staro Selo +	255	22,0	12,0	—	—	11,5		—	—	—	—	17,0	6,0	87,8	—	—	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	177,8	—	10	»	»
	Clodig +	240	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0		31,0	38,0	14,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	180,0	1	11	»	»
	S. Leonardo *	163	16,0	6,2	—	—	2,8		—	—	—	—	—	2,8	44,6		—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,3	1,8	12,3	0,5	—	—	90,3	7	5	»	»
	Cividale *	188	9,0	3,0	—	—	7,0		—	—	—	3,0	—	0,7	34,0		—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	62,9	4	6	»	»
	Manzano +	72	5,0	1,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	37,0		—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	68,0	2	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	2.09	1.57	1.48	1.37	1.36	1.38	1.38	[1.34]	1.38	1.46	1.46	1.48	1.72	[2.40]	1.86	1.55	1.54	1.53	1.52	1.49	1.47	1.47	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.44	1.43	1.43	1.38	1.53	1.06	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	3.35	3.00	2.50	2.40	2.45	2.40	2.40	2.38	2.38	2.40	2.38	2.38	2.40	[3.40]	2.70	[2.00]	2.48	2.45	2.45	2.40	2.30	2.25	2.35	2.35	2.34	2.34	2.34	2.38	2.35	2.35	2.34	2.46	1.40	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sexten	Sexten +	1518	11,5	18,6	—	—	16,6	—	—	—	—	0,6	—	0,6	5,3	2,9	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	3	5	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	22,5	38,2	—	—	13,5	—	—	—	—	—	1,5	—	52,2	1,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	3	4	»	»
Schlitza	Raibl +	901	33,4	39,2	—	—	11,2		—	—	—	—	—	4,6	8,2	41,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,0	—	8	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	14,0	10,5	—	—	1,5	9,0	—	—	—	0,8	0,5	4,5	26,0		—	—	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	2,0	—	—	—	77,3	8	6	»	»
	Forni di Sopra *	907	13,0	6,4	—	—	9,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	17,2	9,4	—	—	3,0	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	6,9	1,6	0,4	—	—	—	75,1	2	7	»	»
	Forni di Sotto	766	8,5	20,5	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	17,0	4,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	67,9	3	6	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	4	»	»
	Ampezzo +	560	33,7	12,1	—	—	2,0		—	—	—	—	0,3	—	36,0	1,2	—	—	0,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	4	3	»	»
Degano	Collina +	1189	n	—	—	—	18,5		—	—	—	—	7,0		63,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	91,0 n	1	6	»	»
	Forni Avoltri *	888	18,5	11,2	—	—	4,3	7,2	—	—	—	—	4,0	1,0	19,6	4,6	0,2	—	0,9	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	72,1	2	7	»	»
	Pesariis +	758	27,0	18,0	—	—	19,0		—	—	—	0,5	1,0	1,5	25,0	0,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	4	6	»	»
	Ovaro +	492	16,6	22,0	—	—	8,0		—	—	—	—	1,9	10,5	22,0		—	—	1,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	3	7	»	»
	Villa Santina	363	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	—	4	»	»
But	Zovello di Ravascl.	910	36,0	15,0	—	—	7,0		—	—	—	—	6,0	2,0	40,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	1	8	»	»
	Timau *	821	22,7	19,0	—	—	2,7	7,3	—	—	—	—	7,6	8,1	33,1	7,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	110,6	3	7	»	»
	Paularo +	690	54,0	12,0	—	—	9,0		—	—	—	—	14,0	8,0	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,5	—	7	»	»
	Sutrio +	607	8,6	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,3	13,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	1	5	»	»
	Avosacco +	471	19,0	12,5	—	—	4,0		—	—	—	—	5,5	4,5	44,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	4	5	»	»
	Tolmezzo *	323	10,8	18,3	—	—	0,8	1,9	—	—	—	1,8	0,2	3,2	35,6	12,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	4	5	»	»
Fella	Malborghetto +	721	61,4	6,0	—	—	10,3		—	—	—	—	2,2	1,7	70,4	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	2	7	»	»
	Pontebba +	568	22,0	14,2	—	—	8,1		—	—	—	7,4	14,8	18,6	17,4	4,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,7	—	10	»	»
	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte +	392	31,0	39,5	—	—	9,5		—	—	—	—	6,0	14,0	27,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	—	8	»	»
	Resia *	380	31,5	20,3	—	—	1,0	15,3	—	—	—	—	2,4	13,2	48,4	12,1	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	145,9	3	6	»	»
	Ovedasso +	319	36,5	40,4	—	—	—	12,6	—	—	—	—	3,6	4,2	54,2		—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,6	1	7	»	»
Venzon.	Venzone *	230	18,8	17,5	—	—	—	2,2	—	—	—	0,7	2,0	18,3	21,4	8,9	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,6	3	6	»	»
Pallar	Alesso +	197	13,8	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	44,3	0,2	—	—	—	12,9		—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	129,2	—	7	»	»
Ledra	Gemona *	307	15,5	18,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,8	14,4	28,3	5,0	—	—	—	0,2	15,1	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	133,4	1	8	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	18,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	5	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	9,5	9,7	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,4	46,1	4,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	80,9	1	5	»	»
	Pinzano	201	16,0	13,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	74,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	120,0	3	4	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	10,0	29,9	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	64,8		—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	126,1	2	5	»	»
	Spilimbergo +	132	12,3	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	63,9	—	5	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	Innichen	»	0.30	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.22	0.25	0.26	0.27	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	[0.35]	0.35	0.35	0.28	0.17	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	[1.15]	0.97	0.82	0.70	0.71	0.62	0.61	0.60	0.55	[0.53]	0.58	0.60	0.82	1.00	0.85	0.77	0.76	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.61	0.65	0.73	0.62	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	[4.44]	2.73	2.30	1.70	1.32	1.07	0.96	0.85	0.73	0.76	0.82	0.80	0.93	1.36	1.87	1.27	1.05	1.00	0.97	0.93	0.82	0.88	0.72	0.68	0.65	0.58	0.60	0.46	0.39	0.30	[0.22]	1.10	4.22	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	11,8	5,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,2	7,2	—	—	—	41,4	2	6	»	»
Artugna	Aviano *	159	3,0	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	39,0	2	3	»	»
	Sacile	24	4,3	3,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	0,1	3,2	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,1	0,1	2,2	—	—	—	24,9	3	4	159	10
Meschio	Colle Umberto +	145	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,0	1	4	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	7,0	--	—	—	—	49,3	1	5	165	16
Meduna	Frasseneit *	564	68,0	11,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2,0	—	—	—	—	119,5	4	3	»	»
Meduna	Poffabro	516	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	84,0	—	6	»	»
Meduna	Campone +	450	27,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	109,0	1	4	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	42,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	122,0	—	6	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	16,6	15,1	—	—	0,2	1,3	—	—	—	0,7	2,3	3,5	25,9	4,2	—	—	1,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	73,8	6	5	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	31,0	16,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	5,0	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	94,0	2	6	295	14
Meduna	Chievolis +	354	120,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	220,0	—	6	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	10,0	13,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	47,2	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	87,6	2	6	329	15
Meduna	Maniago +	283	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	65,0	—	5	274	13
Meduna	Basaldella	141	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	28,7	1	3	231	9
Cellina	Claut *	600	19,5	3,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	54,1		—	—	3,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	1,8	—	—	93,8	3	6	174	13
Cellina	Andreis +	455	40,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	80,0	1	5	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	186	12
Meduna	S. Quirino *	116	1,5	—	—	—	3,4		—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	33,7	3	3	»	»
Monticano	Formeniga *	239	10,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	24,1	1	4	»	»
Monticano	Conegliano *	85	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[1.27]	1.13	1.08	1.00	0.94	0.88	0.88	0.87	0.85	0.83	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	[0.62]	0.80	0.65	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	[0.78]	0.08	0.50	0.17	0.08	0.24	0.31	0.47	0.44	0.33	0.40	0.42	0.38	0.42	0.52	0.45	0.34	0.44	0.31	0.30	0.55	0.60	0.52	0.48	0.50	0.59	0.58	0.52	[0.60]	0.54	0.31	0.35	1.38	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.61]	0.58	0.55	0.50	0.47	0.43	0.38	0.35	0.32	0.30	0.28	0.25	0 20	0.22	0.20	0.19	0.17	[0.15]	0.17	0.20	0.18	0.20	0.22	0.19	0.20	0.17	0.16	0.18	0.20	0.22	0.20	0 28	0.46	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 ?	2	2	»	»
Ansiei	S. Stefano di Cad. *	908	18,0	6,6	0,2	—	14,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	25,8	4,6	—	—	2,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	4,0	1,6	0,8	—	—	—	81,2	4	6	117	15
Ansiei	Misurina *	1890	31,8	3,2	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	3,2	22,4	4,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	—	7	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	50,0	4,0	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	10,0	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	4	5	134	10
Ansiei	Auronzo *	864	13,4	4,0	—	—	12,7	0,2	—	—	—	—	—	0,8	15,4	4,4	—	—	1,3	—	2,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	55,2	4	5	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	23,0	5,0	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	23,5		2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	72,0	2	7	»	»
	Calalzo *	806	25,3	4,9	—	—	4,7	8,4	—	—	—	—	—	0,2	16,2	10,6	0,6	—	1,4	—	2,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	85,8	3	7	»	»
	Pieve di Cadore *	878	7,5	4,0	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	17,0		4,5	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	47,5	3	7	118	11

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Boite	Podestagno+	1506	34,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	16,0	10,0	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	112,0	—	8	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1224	3,7	3,6	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	1,8	11,6	3,7	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	38,3	2	5	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	21,0	2,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,7	15,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	51,7	4	3	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	4	»	»
	Venas di Valle *	860	47,1	14,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	—	5	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	18,0	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	1	5	»	»
	Longarone +	474	18,0	11,0	—	—	13,0		—	—	—	—	—	0,5	36,0	2,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	2	6	143	16
Vajont	Erto +	726	24,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	3,0	—	—	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,2	2	5	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	25,0	3,1	—	—	—	11,5	—	—	—	—	1,5	23,4		—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	70,1	3	6	»	»
	Forno di Zoldo *	848	15,0	4,7	—	—	8,8	1,9	—	—	—	—	—	0,8	13,1	6,5	0,2	—	2,4	—	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	55,2	5	5	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio *	970	6,7	8,6	0,4	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,9	30,2	8,6	5,6	—	—	—	110,6	1	9	»	»
	Chies d'Alpago	705	21,9	10,0	—	—	6,9		—	—	—	—	—	0,8	18,3	3,1	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	23,6	0,5	—	—	—	—	97,3	2	9	150	15
	Farra d'Alpago +	419	13,0	8,0	—	—	7,3		—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,1	2,4	—	—	—	—	70,8	2	8	»	»
	S. Croce sul Lago	409	22,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4		—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3		4,4	—	—	—	—	72,7	2	6	136	15
	Ponte nelle Alpi +	404	18,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	4	»	»
	Belluno *	400	14,4	9,4	—	—	2,1	6,3	—	—	—	—	1,3	—	9,2	7,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,3	30,5	—	0,4	—	—	—	85,7	3	7	141	»
Tesa	Frontin di Trich. +	390	11,0	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,5	—	19,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	72,0	3	6	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	17,0	1,0	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	1,5	13,0	—	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	53,0	7	3	»	»
	Falcade +	1252	5,0	11,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	29,1	2	3	»	»
	Gosaldo *	1141	25,0	12,0	—	—	11,0		—	—	—	0,2	4,5	—	28,0	7,4	0,2	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,9	—	—	—	—	—	91,2	2	7	»	»
	Caprile *	1023	6,4	1,0	—	—	7,5	0,7	—	—	—	—	—	0,2	19,6	6,2	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	45,0	4	4	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	11,0	3,0	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4	3	»	»
	Cencenighe *	773	8,6	1,6	—	—	4,4	1,2	—	—	—	—	—	0,7	9,1	7,6	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	36,3	6	4	»	»
	Agordo *	615	9,2	4,3	—	—	7,4	2,4	—	—	—	—	—	0,2	13,1	5,3	—	—	0,9	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	44,9	3	5	»	»
	Sospirolo +	454	15,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	10,0	23,0		—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	80,5	1	8	»	»
Sonna	Feltre +	280	9,8	13,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,6	—	13,7	0,5	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,9	6,2	—	—	—	—	54,8	4	6	168	15
Tegorzo	Fener	177	8,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	4	155	10
Onigo	Possagno *	329	8,6	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	—	—	—	—	63,2	—	6	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	29,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4		2,0	—	—	—	—	78,4	3	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	1.00	0.91	0.90	[0.88]	0.88	0.90	0.90	0.98	0.95	0.95	0.95	0.98	0.99	[1.05]	1.00	1.00	1.00	0.95	1.04	1.03	1.03	0.99	0.99	0.99	0.99	0.95	0.95	0.93	0.91	0.90	0.89	0.96	0.17	»	»	»
	Perarolo	529	[1.45]	1.14	1.02	0.96	[0.94]	1.10	1.06	1.04	1.14	1.20	1.16	1.21	1.16	1.42	1.28	1.28	1.35	1.38	1.40	1.35	1.38	1.35	1.35	1.31	1.30	1.29	1.24	1.20	1.17	1.17	1.10	1.22	0.51	»	»	»
	Belluno	322	[1.94]	1.74	1.72	1.70	1.70	1.80	1.74	1.70	1.72	1.74	1.74	1.78	1.76	1.88	1.80	1.76	1.78	1.74	0.74	1.76	1.76	1.72	1.72	1.70	1.66	1.60	1.56	1.50	1.46	[1.40]	1.42	1.70	0.54	»	»	»
	Zenson (1)	0.4	[3.80]	1.80	2.10	0.90	0.85	[0.70]	1.00	1.35	1.20	1.45	1.30	1.05	1.15	0.85	1.10	1.18	1.45	1.55	1.35	1.20	1.15	1.10	1.40	1.10	1.35	1.28	1.35	1.05	0.85	0.85	0.75	1.28	3.10	1.20	2.40	4.30
Boite	Salietto di Zuel	»	0.50	0.38	0.38	0.36	[0.36]	0.38	0.40	0.42	0.42	0.44	0.44	0.46	0.50	0.52	0.54	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.68	0.68	0.68	[0.68]	0.66	0.66	0.60	0.56	0.54	0.32	0.20	5.00	11.58

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	8,0	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	98,5	1	4	»	»
	Gradisca	38	1,0	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,9	0,9	1,0	2,5	—	—	—	33,9	6	3	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	7,0		—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,3	2,0	—	—	—	—	27,8	3	5	»	»
	Grado	2	1,0	1,0	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	9,0	5	—	»	»
	Ca' Anfora +	—	—	13,0		—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	37,0	2	4	»	»
	Planais *	0.3	—	1,0	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,5	2,8	—	—	—	—	—	14,9	4	1	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	39,4	13,0	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	45,3		—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	145,7	—	7	210	15
	Udine *	116	9,5	6,9	—	—	—	10,1	—	—	—	0,3•	—	0,8	12,5	7,9	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	16,0	0,1	—	—	—	—	65,8	2	6	»	»
	Pozzuolo	62	8,0	18,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	79,0	—	6	»	»
	Palmanova	26	7,0	4,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	32,2		—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,2	15,0		—	—	—	—	65,4	1	7	169	12
	Castions di Strada	23	0,1	16,1	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	20,8		—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	63,6	1	5	»	»
	Cervignano *	7	—	7,5	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,5	2,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	—	—	—	—	29,0	4	3	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	27,0	—	3	125	11
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	1,0	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	33,0	2	3	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo *	44	5,8	21,4	0,8	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	10,5•		—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	0,9	11,1	0,2	—	—	—	—	59,4	2	7	»	»
	Varmo	18	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	58,0	1	4	»	»
	Latisana	7	1,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	4	1	95	8
	Pertegada	4	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	38,0		—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	55,0	—	4	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	4,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	25,8	1	3	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	24,0	1	3	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	2	»	»
	Chiarano	7	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	2	1	»	»
	Portogruaro *	6	1,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	15,8	3	2	»	»
	Caorle	3	5,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	19,1	—	3	83	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Cimadolmo	32	1,0	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,5	5	—	»	»
	Cimetta	30	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	151	9
	Oderzo	20	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	3	»	»
	Fontanelle	19	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	2	175	10
	Brugnera	16	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	50,0	—	6	»	»
	Motta di Livenza	9	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	3	136	6
	Torre di Mosto	5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	—	3	96	9
	S. Donà di Piave *	4	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	—	1	»	»
	Fiumicino (S. Donà) *	4	8,0•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	9,0	1	1	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	1,9	19,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	23,9	2	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Pergine +	480	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	37,0	3	3	»	»
	Caldonazzo +	490	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—	52,0	3	4	»	»
	Levico +	505	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	1,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	0,9	—	—	2,8	—	63,8	4	4	»	»
	Borgo Valsugana *	476	22,0•	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	6,0	—	1,5	—	50,2	6	3	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	12,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,1	2	2	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.+	1444	21,0	29,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	27,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	100,0	2	5	»	»
Cismon	Caoria *	802	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	4	1	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	10,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4	2	»	»
Cismon	Pontet *	570	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	5	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	11,1	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	12,6	4,5	—	—	2,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,5	0,4	—	—	—	—	41,4	2	5	106	15
Val Frenzela	Gallio +	1090	13,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	11,0	—	—	—	—	57,8	1	4	189	14
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1	4	»	»
	Valstagna	172	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	149	12
	Bassano *	129	2,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	0,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	0,2	—	—	—	—	20,2	3	2	138	14
	Marostica *	106	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,8		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	24,3	3	3	141	8
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	5,3	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	30,3	—	—	—	—	90,9	—	5	259	11
Musone dei Sassi	Asolo *	207	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	3	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	19,0	2	2	133	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	[0.85]	0.73	0.67	0.59	0.53	0.54	0.58	0.51	0.60	0.68	0.62	0.70	0.74	0.81	0.75	0.70	0.73	0.70	0.66	0.63	0.65	0.67	0.63	0.61	0.59	0.56	0.52	0.50	0.49	-0.47	[0.45]	0.63	0.40	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	[1.07]	0.76	0.62	0.53	0.43	0.40	0.40	0.45	0.50	0.58	0.59	0.61	0.62	0.64	0.75	0.63	0.64	0.65	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.54	0.50	0.47	0.40	0.34	0.30	0.26	[0.20]	0.54	0.87	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[1.60]	1.05	0.92	0.79	0.81	0.85	0.87	0.80	0.75	0.76	0.78	0.80	0.82	0.85	0.80	0.82	0.80	0.78	0.70	0.75	0.70	0.65	0.60	0.52	0.40	0.35	0.25	0.15	0.17	0.10	[0.04]	0.68	1.56	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.64	0.66	[0.75]	0.73	0.67	0.63	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.60	0.18	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	56,0	3	4	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	17,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	67,0	—	6	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3	2	232	16
Leogra	Schio *	234	17,7	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	2,9	0,7	—	0,8	13,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,5	—	—	—	5,2	—	51,9	6	4	187	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	—	29,4	3	3	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	7,0	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	2	»	»
	Vicenza *	40	4,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	9,4	2	1	120	12
Astico	Termine +	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,7	3,0	—	—	7,2	—	—	18,4	4	2	»	»
Astico	Lavarone *	1171	35,0•	16,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,8	—	2,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	2,7	1,9	—	86,3	4	5	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0		—	—	—	37,0	3	4	»	»
Astico	Asiago *	999	10,4•	4,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,4	—	0,2	10,4	—	—	—	—	6,7	—	—	0,4	1,0	3,0	9,8	—	0,8	—	62,3	4	6	203	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Dal giorno 29 le osservazioni vengono eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3		—	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,8		—	65,9	4	5	»	»
Astico	Conco +	830	16,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,2	—	—	—	—	51,7	—	7	186	14
Astico	Lastebasse +	610	6,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	10,0	—	55,5	3	4	»	»
Astico	Laghi +	567	9,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	47,0	—	5	»	»
Astico	Posina +	544	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	24,0	—	4	212	10
Astico	Crosara	417	10,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,1		—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	34,2	1	6	201	14
Astico	Cogollo +	350	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	27,0	2	3	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	35,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	106,5	—	5	»	»
Astico	Calvene +	201	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	3	»	»
Astico	Breganze	110	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,4	0,6	1,5	—	—	—	29,0	4	3	151	11

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.04]	0.02	0.04	0.10	0.14	0.14	0.14	0.12	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.12	0.14	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.14	0.24	0.20	[0.26]	0.24	0.22	0.22	0.14	0.30	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	[1.48]	1.90	1.95	2.20	2.19	2.15	2.18	2.20	2.20	2.19	2.18	2.19	2.22	2.26	2.24	2.25	2.30	[2.33]	2.32	2.28	2.29	2.27	2.30	2.25	2.26	2.25	2.28	2.25	2.21	2.27	2.24	2.20	0.85	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	[1.27]	1.00	0.98	1.22	0.62	1.00	1.17	0.76	1.07	1.10	1.16	0.73	1.10	1.20	1.15	1.10	1.10	1.12	0.78	1.00	1.15	0.70	1.14	0.90	1.18	1.10	1.10	1.15	[0.25]	1.05	1.00	1.01	1.02	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	[1.86]	1.73	1.54	1.22	1.56	1.11	0.98	1.04	1.05	1.05	0.97	1.08	0.98	0.85	0.97	0.96	0.78	0.80	1.27	0.86	0.64	1.14	0.64	0.79	0.49	0.87	1.02	0.75	1.17	[0.32]	0.89	1.01	1.34	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.25]	0.19	0.09	0.02	0.03	0.10	0.17	0.22	0.26	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	0.38	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.30	0.35	0.36	0.25	0.64	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.17	0.95	[0.87]	0.89	0.87	0.88	0.90	0.92	0.95	1.08	1.11	1.15	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.30	1.38	1.36	1.34	1.10	2.00	2.02	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	[2.07]	2.07	1.38	1.20	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.30	1.13	0.90	0.70	[0.65]	0.80	0.85	0.90	1.00	1.07	1.05	1.08	1.10	1.15	1.15	1.17	1.17	1.15	1.25	1.28	1.20	1.30	1.40	1.45	1.50	1.60	1.70	1.65	1.78	1.82	[1.85]	1.23	1.20	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	7,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	23,5		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	30,0	—	85,0	—	6	255	16
Agno	Quargnenta +	485	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	Recoaro *	445	9,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,0	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	0,4	—	12,4	—	53,6	3	5	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)+	400	15,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1		—	5,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,7	—	52,7	3	5	»	»
Agno	S. Quirico	345	15,0	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	2,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	—	48,4	5	3	»	»
Agno	Valdagno	275	15,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	—	38,5	4	3	211	13
Guà	Brogliano	172	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	?	?	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (2)	17	1.74	[1.60]	1.94	2.12	2.24	2.30	2.30	2.46	2.50	2.49	2.54	2.55	2.56	2.42	2.58	2.55	2.59	2.54	2.59	2.59	2.61	2.59	2.60	2.54	2.60	[2.62]	2.59	2.45	2.59	2.60	2.56	2.44	1.02	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.35	[2.20]	2.35	2.64	2.72	2.77	2.78	2.88	2.90	2.90	2.90	2.91	2.92	2.88	2.95	2.92	2.95]	2.96	2.97	2.97	2.98	2.99	3.00	2.98	2.99	3.00	[3.01]	2.90	3.00	3.01	3.00	2.86	0.81	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[1.55]	1.58	1.59	1.70	1.84	2.12	2.22	2.30	2.35	2.40	2.44	2.50	2.51	2.53	2.55	2.56	2.56	2.55	2.54	2.53	2.54	2.52	2.53	2.51	2.52	2.55	2.57	2.58	2.60	2.61	[2.62]	2.36	1.07	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (2)	5	2.05	2.06	[1.83]	1.92	2.05	2.18	2.32	2.41	2.45	2.56	2.61	2.65	2.62	2.59	2.56	2.62	2.60	2.60	2.59	2.59	2.51	2.56	2.59	2.59	2.60	2.61	2.60	2.67	2.56	2.59	[2.73]	2.47	0.90	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	1.59	1.54	[1.35]	1.39	1.53	1.65	1.71	1.83	1.84	1.93	1.98	1.98	1.98	1.98	1.90	1.92	1.98	1.94	1.92	1.92	1.92	1.92	1.94	1.95	1.96	1.97	1.99	2.01	1.97	1.98	[2.06]	1.86	0.71	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.70	1.73	1.70	1.60	1.67	[1.56]	1.80	1.90	1.90	1.80	1.75	1.80	1.80	1.85	1.90	1.85	1.90	1.95	1.95	1.98	2.10	2.15	2.10	1.95	1.85	1.80	1.75	1.90	2.00	2.10	[2.20]	1.87	0.64	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[1.08]	1.08	1.11	1.11	1.11	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.18	1.18	1.18	1.20	1.20	1.23	1.23	1.25	1.25	1.25	1.27	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.37	1.37	1.37	1.37	[1.37]	1.23	0.29	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni all'idrometro di Bovolenta vennero eseguite fino al giorno 27 alle ore 9, dal 27 al 31 alle ore 8.
(2) Dal giorno 25 le osservazioni agli idrometri di Borgo Frassine e Stanghella vennero eseguite alle ore 8 anzichè alle 12.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena	tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0,5 a 3,0	super. a 3,0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Reschen +	1494	6,3	—	—	—	—	2,1	—	—	—	2,1	10,1	7,1		—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	8,3	—	37,6	3	5	»	»
	Glorenza +	915	2,2	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	1,5	5,0	—	—	1,3	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,6	6	4	48	»
Ramm	Taufers +	1270	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0		5,0		—	—	6,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	32,0	8	1	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		5,0		—	—	5,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4	3	»	»
	Matsch	1550	2,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	7,2	0,2	0,3	5,6	—	—	1,2	5,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	36,3	6	4	46	»
	Prad +	927	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,2	6,0	—	—	1,3	5,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,8	6	3	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	1,5	—	5,0		—	—	—	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	24,5	4	3	59	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	21,7	1	3	»	»
	Naturns +	550	7,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	19,9	3	2	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	2,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	12,9	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	36,0	1	4	»	»
	Pfelders +	1700	21,7	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	2,0	6,5	2,5	—	—	5,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	67,3	3	6	134	14
	S. Martino +	588	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,6	2,0	—	—	7,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	35,4	3	4	116	»
	Merano *	319	8,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	2,7	1,2	—	—	0,3•	1,7•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	21,5	4	2	84	12
Falschauer	S. Elena +	1536	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,2	6	—	96	10
	S. Gertrude +	1500	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	32,0	1	3	»	»
	Pawigl +	1165	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		4,6	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	29,6	3	4	»	»
	Bagni Lad +	699	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	3	1	»	»
	Tscherms +	296	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,6	3	2	83	»
	Tisens +	635	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	14,2	3	2	120	»
Isargo	Brennero +	1309	10,0	1,5	0,7	—	5,5		—	—	—	9,0	—	2,0	6,7	1,5	0,5	—	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	60,2	8	6	»	»
	Gossensass +	1082	3,5	1,1	2,4	—	6,2	—	—	—	—	4,2	0,1	4,2	5,0	2,5	0,2	—	8,2	4,9	—	—	—	—	—	0,4	0,8	4,3	—	—	—	—	—	48,0	4	8	105	»
	Sterzing *	945	6,1	3,8	0,4	—	0,8	0,2	—	—	—	2,4	0,4	4,6	4,2	3,0	0,8	—	9,5	4,3	—	—	—	—	—	0,7	0,2	2,2	—	—	—	—	—	43,6	6	6	85	»
	Freienfeld +	931	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	5,0		—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	45,0	4	4	»	»
	Grasstein +	844	11,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	7,9		—	—	4,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	5,0	—	46,0	3	6	»	»
Rienza	Landro +	1441	45,0	2,0		—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,0	—	81,4	6	4	»	»
	S. Maddalena +	1398	9,0	5,6	4,9	—	8,9	—	—	—	—	1,5	—	3,0	6,5	3,4	—	—	0,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	47,8	4	6	»	»
	Doblacco +	1250	6,0	12,5	0,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	1,3	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	2	5	98	»
	Welsberg +	1078	10,5	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	—	2,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	54,7	2	6	»	»
	Brunico *	825	4,2•	2,3•	1,5•	—	2,7•	—	—	—	—	0,2	—	1,6	2,3	1,0	—	—	0,4	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,9	9	1	82	»
Ahr	Kasern +	1600	9,8	9,7	0,6	—	11,8	—	—	—	—	12,2	2,2	8,3	12,8	0,7	—	—	1,6		5,8	—	0,2	—	—	2,0	1,2	6,0	0,4	—	—	—	—	85,3	7	8	»	»
	Rein +	1600	10,7	7,3	9,3	—	1,3	4,4	—	—	—	—	8,3	0,7	5,9	8,4	—	—	0,7	2,4	9,6	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,4	—	—	0,1	—	72,3	6	8	»	»
	Mühlwald +	1230	7,3	5,1	1,4	—	3,0		—	—	—	2,5	—	3,6	1,3	4,0	—	—	5,3		—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	34,9	8	4	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	1,4	—	2,5	—	—	—	—	9,0	1,0	3,5	4,0	3,0	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	—	—	—	—	—	32,7	8	3	»	»
	Sand +	890	7,0	2,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,3	5,4	—	—	—	10,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	1	6	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	12,5	1,3	—	—	12,5		—	—	—	—	—	4,2	8,3	2,7	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	50,8	4	6	107	»
	S. Martino +	1117	5,0	9,0	4,6	—	15,5		—	—	—	—	—	—	5,6	3,8	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	53,6	—	10	»	»
	Zwischenwasser +	1030	7,8	3,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	0,8	3,7	2,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3	4	91	»
Isargo	Bressanone +	560	3,3	2,6	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0		2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,2	3	5	85	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	31,3	1	3	»	»
	S. Cristina +	1428	0,5	4,5	1,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	3,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,5	6	4	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	8,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	51,0	4	5	108	»
	Waidbruck +	490	5,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	24,0	—	4	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell' Alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Eggenta-ler	Welschnofen +	1178	1,5	3,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,5	2	4	»	»
Eggenta-ler	Cardano +	280	20,1	5,7	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	36,5	—	3	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	18,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0		8,0	9,0	—	—	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	78,0	4	6	»	»
Talfer	Sonvigo +	1350	2,5	1,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	1,4	—	0,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	13,8	5	1	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	—	—	1,2	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	27,7	4	3	107	»
Talfer	Gries +	292	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2		—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	15,6	1	3	»	»
Talfer	Bolzano *	203	2,9	0,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,7	—	0,2	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	10,8	—	23,3	3	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.35	0.30	0.35	0.20	[0.20]	0.23	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.60	0.55	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.50	0.65	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (1)	»	0.02	0.06	0.07	0.08	[0.08]	0.01	0.05	0.06	0.14	0.20	0.22	0.30	0.40	0.25	0.33	0.36	0.45	0.49	0.55	0.45	0.46	0.50	0.54	0.55	[0.55]	0.54	0.54	0.52	0.50	0.35	0.20	0.30	0.63	»	»	2.00
Isargo	Mittewald (1)	»	[0.40]	0.50	0.55	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0,80	0.80	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.77	0.50	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.05	0.08	0.08	0.10	0.12	0.05	0.07	0.12	[0.15]	0.09	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	[0.05]	0.02	0	0	0	0	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0	0.02	0.02	0.03	0.20	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (1)	»	0.10	0.10	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.15	0.15	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.08	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	0.25	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.30	0.35	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	0.65	0.60	0.60	0.70	0.80	0.85	0.95	0.85	1.00	0.95	0.90	0.90	[1.00]	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.65	0.80	0.05	»	2.56
Isargo	Bolzano (1)	»	1.08	0.96	0.92	0.90	[0.86]	0.98	1.00	1.02	1.16	1.24	1.26	1.28	1.42	1.38	1.35	1.42	1.60	1.62	1.70	1.60	1.65	1.70	1.75	[1.75]	1.70	1.75	1.72	1.68	1.70	1.67	1.55	1.40	0.89	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	2,3	0,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	2,7	—	24,8	5	2	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,2	2	—	»	»
	Caldaro +	568	6,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,7	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,1	3	3	»	»
	Faedo +	662	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	68,0	—	6	»	»
	S. Michele +	228	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,5	—	47,0	2	4	»	»
	Salorno *	224	22,0•	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,0	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	47,7	2	4	»	»
Noce	Peio +	1580	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,0	2,8	—	2,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	35,0	4	4	»	»
Noce	Mendola +	1360	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	14,4	3	3	132	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7'0		—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,0	3	4	»	»
Noce	Fondo +	980	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	11,9	2	2	112	»
Noce	Mezzana +	956	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	46,0	4	4	»	»
Noce	Malè +	737	4,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	18,2	5	2	»	»
Noce	Cles +	656	8,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	19,9	1	4	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	33,0	2	4	»	»
Noce	Denno +	436	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	27,0	1	4	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	39,0	4	4	»	»
Avisio	Moena +	1198	13,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	1,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	39,0	5	4	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	2,5	14,2	—	—	18,7	—	—	—	—	—	0,1	—	15,7	0,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	55,8	4	3	99	14
Travi-gnolo	Passo di Rolle +	1984	28,5	19,6	27,5	—	12,6	—	—	—	—	—	6,5	2,3	4,6	14,5	—	—	6,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	127,0	3	8	»	»
Travi-gnolo	Paneveggio +	1520	15,4	13,3	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	21,3	2,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Pflaurenz e Zwischenwasser alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri** (tab. A)

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Avisio	Anterivo +	1209	3,6	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,7	—	3,2	3,3	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	8,9	23,6	—	64,8	3	6	120	15
Avisio	Cavalese *	1014	6,5•	1,5•	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,1	—	3,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	26,0	2	4	95	»
Avisio	Grumes +	865	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	4,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	—	27,0	1	5	»	»
Avisio	Cembra +	662	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	37,0	—	5	103	»
Avisio	Lavis +	230	5,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5		—	5,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,5	—	46,3	1	7	108	»
Fersina	Palù +	1400	4,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	54,8	2	5	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	17,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	50,8	4	3	»	»
	Trento *	195	6,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	7,3	0,1	4,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,1	—	35,4	2	4	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	14,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	8,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	6,2	—	61,6	2	6	»	»
	Rovereto *	211	4,5•	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	25,7	4,5	0,3	3,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	49,0	2	5	»	»
	Ala +	190	5,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8		—	2,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	18,6	3,1	—	63,0	3	6	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	81,0	—	3	164	12
	Ferrara M. Baldo	831	11,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	4,0	—	78,6	2	6	»	»
	Belluno Veronese	148	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	13,0	2,0	—	59,0	2	4	130	13
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	148	10
Tasso	Affi	188	4,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	32,0	3	2	99	8
Progno	Corubbio di Prun	750	8,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	2	2	135	13
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0		—	30,0	4	3	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,5	5	1	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	8,9	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,1	—	19,3	5	2	»	»
Illasi	Campofontana *	1223	14,0•	5,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,0	—	1,0	3,6	—	41,8	5	4	220	13
Illasi	Giazza	758	16,2	6,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	11,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,1	—	—	6,0	—	62,6	3	7	192	12
Illasi	Tregnago	371	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	34,2	—	4	163	11
Alpone	Vestenanova +	880	10,3	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	0,1	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,5	—	28,0	4	2	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	23,3	4	3	»	»
Chiampo	Chiampo *	180	8,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9•	0,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,9	—	13,4	4	1	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	6,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,6	3	1	137	11

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche (tab. B)

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.15	1.05	0.90	0.85	[0.75]	0.80	0.90	0.95	1.15	1.30	1.35	1.45	1.60	1.75	1.65	1.70	2.25	2.30	2.38	2.35	2.45	2.60	2.65	2.70	2.70	[2.80]	2.70	2.65	2.65	2.60	2.40	1.85	2.05	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	1.02	0.80	0.65	0.58	[0.52]	0.57	0.67	0.70	0.86	1.00	1.05	1.15	1.28	1.45	1.32	1.34	1.82	1.82	1.88	1.85	1.98	2.05	2.08	2.12	2.15	[2.17]	2.07	2.00	2.08	1.97	1.80	1.45	1.65	»	»	»
Adige	Borghetto	»	1.12	0.90	0.78	0.65	[0.61]	0.61	0.70	0.70	0.82	0.92	0.97	1.04	1.13	1.28	1.18	1.18	1.57	1.57	1.61	1.60	1.69	1.71	1.72	1.78	1.78	[1.81]	1.72	1.63	1.67	1.64	1.58	1.28	1.20	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	1.16	1.39	1.53	1.60	1.65	[1.68]	1.60	1.60	1.52	1.37	1.33	1.25	1.16	0.89	1.05	1.09	0.74	0.74	0.74	0.68	0.60	0.55	0.54	0.50	0.50	[0.47]	0.53	0.61	0.55	0.60	0.73	1.00	1.21	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaet.	53.4	1.48	1.80	1.97	2.07	2.14	[2.19]	2.04	2.10	2.07	1.88	1.78	1.70	1.60	1.24	1.44	1.50	1.08	1.06	1.04	0.94	0.80	0.80	0.80	0.74	0.70	[0.68]	0.73	0.83	0.80	0.90	0.96	1.35	1.51	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	1.00	0.84	1.07	1.25	1.34	[1.43]	1.40	1.34	1.27	1.14	1.14	0.98	0.98	0.65	0.50	0.70	0.67	0.34	0.37	0.24	0.38	0.30	0.24	0.22	0.21	[0.17]	0.17	0.21	0.30	0.30	0.23	0.69	1.26	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	1.32	0.80	1.06	1.20	1.32	1.38	[1.40]	1.30	1.27	1.14	1.00	0.95	0.83	0.70	0.50	0.06	0.63	0.12	0.15	0	0.08	0.04	0.12	0.14	0.18	0.20	[0.25]	0.17	0.05	0.12	0.03	0.53	1.03	1.50	0	4.22
Adige	Badia Polesine	11.9	0.96	1.51	1.19	1.01	0.91	0.35	[0.32]	0.92	0.93	1.01	1.24	1.28	1.43	1.60	1.83	1.65	1.69	2.20	2.18	2.33	2.21	2.39	2.43	2.47	2.52	2.54	[2.58]	2.49	2.40	2.44	2.32	1.72	2.26	0.75	2.30	6.32
Adige	Boara Pisani	8.87	[1.88]	0.91	1.21	1.44	1.61	1.68	1.76	1.65	1.64	1.59	1.35	1.27	1.12	0.96	0.60	0.77	0.81	0.23	0.17	0.12	0.08	0.06	0.16	0.20	0.27	0.28	[0.34]	0.21	0.11	0.18	0.08	0.67	2.16	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	[0.20]	1.06	0.96	0.62	0.45	0.37	0.30	0.28	0.38	0.42	0.62	0.86	0.92	1.09	1.55	1.48	1.35	1.80	2.09	2.10	2.30	2.32	2.39	2.46	2.52	2.53	[2.61]	2.57	2.44	2.43	2.40	1.48	2.41	0.30	2.40	5.30
Adige	Cavanella °	2.06	1.45	1.20	1.30	1.30	[1.50]	1.20	1.40	1.45	1.30	1.50	1.45	1.50	1.25	0.99	0.80	0.88	0.84	0.80	0.46	0.60	0.36	0.42	0.27	0.26	0.20	0.16	[0.12]	0.12	0.16	0.26	0.22	0.83	1.38	»	0	1.25
Noce	Zambana (1)	»	1.60	1.40	1.32	1.26	[1.26]	1.26	1.26	1.30	1.40	1.50	1.50	1.55	1.60	1.62	1.65	1.60	1.78	1.75	1.75	1.75	1.75	1.78	1.80	1.85	1.85	[1.85]	1.80	1.75	1.75	1.75	1.72	1.61	0.50	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.30	0.25	0.20	[0.20]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.37	0.30	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,1	—	1,5	0,9	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	18,1	—	47,8	4	4	»	»
Sarca	Molveno *	860	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	33,5	1	4	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	5,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	12,0		—	—	2,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,8	—	38,3	3	6	»	»
Sarca	Stenico *	668	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	57,2	—	4	»	»
Sarca	Tione *	561	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4•	1,3•	0,2	2,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	11,0	0,2	54,1	3	4	»	»
Sarca	Vezzano*	386	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6.0	—	52,6	1	6	»	»
Sarca	Arco *	100	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	56,0	—	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	14,1	—	57,6	—	5	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	49,0	2	3	123	11
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	11,5	3	2	85	10
Lago di Garda Mincio	Riva *	90	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,0	—	1,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	10,1	—	44,9	2	5	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	3,0	—	—	28,3	1	4	78	11
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	15.0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	31,0	—	3	86	10
Lago di Garda Mincio	Peschiera *	68	3,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	12,3	3	2	87	11

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.24	0.24	0	0.02	0.04	0.24	0.28	0.30	0.32	[0.34]	0.34	0.34	0.20	0.04	0.20	0.48	0.68	1.28	1.30	1.18	1.05	1.10	1.14	1.22	1.28	1.20	[1.30]	1.20	1.16	1.02	1.00	0.48	1.64	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.34	0.46	0.75	0.85	0.80	0.60	0.40	0.26	0.14	0.01	0.13	0.20	0.24	[0.27]	0.24	0.10	0.17	0.41	0.63	1.17	[1.39]	1.21	1.10	1.10	1.13	1.17	1.23	1.28	1.29	1.30	1.26	0.62	1.66	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.01	0.07	0.41	0.52	0.51	0.34	0.11	0.03	0.14	0.31	0.43	0.51	0.54	[0.59]	0.54	0.45	0.21	0.08	0.27	0.86	[1.06]	0.97	0.83	0,81	0.82	0.86	0.97	1.00	1.01	1.02	1.01	0.32	1.65	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.60	0.66	0.81	0.97	1.01	0.95	0.72	0.53	0.43	0.32	0.21	0.13	0.10	0.10	[0.08]	0.10	0.25	0.45	0.65	0.92	1.35	[1.40]	1.25	1.16	1.16	1.18	1.23	1.28	1.35	1.32	1.32	0.77	1.32	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	−0.3	0.71	0.63	0.65	0.68	0.69	0.81	0.63	0.62	0.64	0.66	0.70	0.69	0.68	0.63	0.56	0.51	0.48	[0.45]	0.48	0.50	0.60	0.80	[0.86]	0.78	0.76	0.80	0.76	0.76	0.80	0.72	0.71	0.67	0.41	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.06]	0.05	0.02	0.01	0.01	0.10	0.18	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.25	0.27	0.30	0.35	0.38	0.40	0.42	[0.44]	0.41	0.39	0.36	0.30	0.22	0.50	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.44	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.55	0.55	0.56	0.58	0.60	0.60	0.61	0.62	0.63	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.69	[0.70]	0.56	0.26	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	33,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	—	1	96	9
Piave - Sile	Treviso*	15	1,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	3	102	11
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	2	1	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	6,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	13,6	1	2	91	9
Piave - Sile	Cortellazzo	1	5,3	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,3	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,2	—	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.*	44	11,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0•	1,0•	—	—	—	—	17,3	5	1	118	11
Brenta - Laguna di Venezia	Fontaniva	44	15,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	32,7	—	5	146	11
Brenta - Laguna di Venezia	Camposampiero	27	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	98	9
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,5	4	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	0,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	104	9
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	8	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1	2	70	12
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia *	1	4,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2	1	76	11
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	10	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	63	9
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia *	2	12,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Trepalate	−0.3	1.17	1.09	1.07	0.99	0.92	0.98	1.00	0.94	0.98	1.15	1.15	1.14	[1.17]	1.15	1.07	0.92	0.96	[0.90]	0.90	0.92	0.96	0.90	0.96	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	0.97	0.91	0.90	1.00	0.27	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle “Osservazioni idrometriche„.

tab. A

tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2	1	»	»
	Passo di Riva	60	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1	1	125	9
	S. Pietro in Gu	45	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	17,8	1	1	»	»
	Bolzano Vicentino	44	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	131	11
	Quintarello	32	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	131	8
	Camisano	24	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	28,0	3	1	»	»
	Trambacche	19	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	123	8
	Padova *	12	18,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2	1	100	12
	Saonara	10	2,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	26,9	2	2	»	»
	Bovolenta	7	6,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	29,3	1	3	90	10
	Pontelongo	6	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	4	93	10
	Arzarello di Piove	4	18,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	51,8	—	4	»	»
	Corte	3	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	2	2	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda *	580	12,9	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	26,9	—	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2	»	»
	Castegnero	57	8,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	16,3	—	2	106	9
	Villaga *	50	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	27,8	3	2	»	»
	Lonigo	31	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	1	»	»
	Longare	29	29,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2	2	134	10
	Cologna Veneta	24	14,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	2	108	11
	Montegaldella	23	5,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	12,5	4	1	120	8
	Ponte di Nanto	23	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	1	2	95	8
	Roveredo di Guà	16	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	95	7
	Noventa Vicentina	16	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3	—	»	»
	Bassanello	16	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	12,1	3	1	102	8
	Cinto Euganeo	15	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	»	»
	Este	13	12,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	25,7	1	2	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	3	89	9
	Battaglia	11	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	14,8	—	2	97	9
	Monselice	9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	1	116	10
	Casal Ser Ugo	8	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	100	10
	Conselve	8	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	17,3	2	2	98	10
	Bagnoli di Sopra	6	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2	1	87	8
	Cona	4	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	3	85	8
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1	2	108	10
	Sambonifacio	31	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	83	4
	Arcole	27	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	110	7
	Albaredo	24	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	130	9
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	71	11
	Punta Gorzone	2	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1	2	84	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	6,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1	2	82	8
	Isola della Scala	29	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	1	3	»	»
	Bovolone	24	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1	2	100	9
	Legnago *	16	3,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2	2	118	11
	Badia Polesine	11	2,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	2	1	»	»
	Lendinara	11	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	89	9
	S. Mart. di Venezze	8	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	2	80	8
	Boara Polesine	6	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	1	2	87	10
	Pizzon (Fratta)	6	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	94	9
	Rovigo *	6	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2	1	87	12
	Tornova	4	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	86	10
	Chiaviconi di Loreo	4	0,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	29,5	1	3	91	10
	Castelnuovo Ver.	130	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	17,1	4	1	91	10
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3	»	»
	Castel d'Ario	24	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	89	9
	Chiavica Travata	17	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	1	3	68	7
	Governolo	16	1,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	3	1	80	9
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	1	94	8
	Ostiglia	13	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	82	8
	Ceneselli	13	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	1	88	8
	Trecenta	11	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	100	11
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	96	9
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	89	7
	Traversagno *	8	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Occhiobello	8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	2	98	10
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	69	8
	Piantamelon (Adria)	4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	2	84	11
	Ca' Cappellino	2	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	27,2	—	4	89	9
	Faro di Po Maestra	2	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1	1	81	9
[illegible]	Corbola	3	20,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	3	103	8
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.90	3.06	3.12	3.11	3.04	3.00	3.01	3.02	3.06	3.11	3.14	3.16	3.18	[3.19]	3.17	3.15	3.10	3.06	3.02	2.97	2.95	2.91	2.87	2.83	2.78	2.74	2.69	2.67	2.65	2.63	[2 60]	2.96	0.59	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.06	2.13	2.22	2.24	2.19	2.14	2.11	2.08	2.11	2.23	2.20	2.28	2.33	2.36	2.35	2.41	2.42	2.42	2.47	2.48	[2.51]	2.50	2.48	2.42	2.35	2.29	2.20	2.10	2.05	2.03	[2.01]	2.26	0.50	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.87	0.93	1.01	[1.06]	1.04	0.96	0.88	0.79	0.77	0.76	0.77	0.81	0.83	0.82	0.81	0.65	[0.63]	0.70	0.78	0.81	0.98	1.01	0.92	0.82	0.77	0.74	0.74	0.72	0.72	0.73	0.75	0.83	0.43	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.64	0.62	0.66	0.63	0.61	0.66	0.69	0.68	[0.60]	0.67	0.69	0.71	0.73	0.78	0.72	0.73	0.75	0.84	0.86	0.87	0.88	0.89	[0.91]	0.87	0.87	0.86	0.85	0.88	0.89	0.87	0.86	0.77	0.31	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese quasi tutti i fiumi della Regione Veneta si mantennero, con piccolissime variazioni del livello, in leggera morbida od in magra ordinaria. Tale fatto è in relazione alla generale mancanza di precipitazioni e alla scarsa riserva di neve in montagna.

Questo mese infatti, che è generalmente caratterizzato da forti piogge che raggiungono uno dei valori massimi annuali, si presenta invece in quest'anno con totali di pioggia che si scostano fortemente dalla somma mensile media (133 mm. per l'intera regione veneta - quinquennio 1911-15).

Continua e si accentua in questo mese lo scioglimento del mantello di neve nei bacini montani della regione; l'effetto si riscontra specialmente nell'Adige che aumenta lentamente e progressivamente per quasi tutto il mese, sorpassa il 22, nel suo corso medio, il segno di guardia e si mantiene in piena fino al 31.

Questa piena, l'unica verificatasi in maggio, è però di assai lieve entità e raggiunge altezze massime molto limitate (16 cm. sopra il segno di guardia a Verona, 34 cm. sopra la guardia a Boara Pisani).

La piena dell'Adige dal 22 al 31 maggio

La piena suddetta viene illustrata nelle tabelle seguenti che raccolgono gli elementi principali che la caratterizzano, relativi all'idrometro di Boara Pisani; nell'ultima tabella vengono poi raccolti alcuni dati che permettono un confronto con le piene avvenute nell'Adige nel decennio 1911-20.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			maggio	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	5	6	6	6	6	5	4	3	2	1	0	—	—	—
Boara Pisani	0	3.25		23	—	—	0	1	2	3	5	8	10	12	14	16	17	17	16	15	13	11	9	7	4	2	0	—
				24	—	—	0	1	2	5	8	11	14	16	18	20	20	20	19	18	17	16	14	11	8	6	4	3
				25	3	4	5	7	9	12	16	19	22	24	26	27	27	26	25	24	22	20	17	15	12	10	8	6
				26	6	7	8	10	13	16	19	21	23	25	27	28	28	28	27	26	24	22	20	18	16	14	13	12
				27	12	13	15	17	20	23	26	28	30	32	33	**34**	**34**	33	32	30	28	26	24	22	19	16	13	11
				28	10	10	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	21	20	20	19	18	17	15	13	11	8	5	3
				29	2	1	1	1	2	3	5	7	9	10	11	11	11	11	11	10	9	7	5	3	1	0	—	—
				30	—	—	—	0	1	3	6	9	12	14	16	18	18	18	17	16	14	13	11	9	7	5	3	1
				31	0	—	—	—	0	1	2	4	5	7	8	8	8	7	6	6	5	5	3	1	0	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	maggio	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	C 1	0	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	—	—	—	2.0	3	1.0	6	3	1	1	6	0.06	12a15	22
Boara Pisani		23	—	—	—	1	1	1	2	3	2	2	2	2	C 1	0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 2	- 2	—	1.7	10	1.9	9	3	1	3	1	0.17	13-14	23
		24	—	—	—	1	1	3	3	3	3	2	2	C 2	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 3	- 3	- 2	- 2	- 1	2.2	9	1.7	10	3	4	3	2	0.20	12a14	24
		25	0	1	1	2	2	3	4	3	3	2	2	C 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	2.2	11	1.9	11	4	1	3	2	0.27	12-13	25
		26	0	1	1	2	3	3	3	2	2	2	2	C 1	0	0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	2.0	11	1.6	10	3	3	2	6	0.28	12a14	26
		27	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	C 1	0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 3	- 3	- 2	2.0	11	2.0	12	3	3	3	3	0.34	12-13	27
		28	- 1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	C 1	0	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 3	- 3	- 2	1.2	9	1.5	13	2	2	3	2	0.21	12-13	28
		29	- 1	- 1	0	0	1	1	2	2	2	1	C 1	0	0	0	0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	—	—	1.4	7	1.6	7	2	3	2	4	0.11	11a15	29
		30	—	—	—	—	1	2	3	3	3	2	2	C 2	0	0	- 1	- 1	- 2	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	2.3	8	1.6	11	3	3	2	7	0.18	12a14	30
		31	- 1	—	—	—	—	1	1	2	1	2	C 1	0	0	- 1	- 1	0	- 1	0	- 2	- 2	- 1	—	—	—	1.3	6	1.0	8	2	2	2	2	0.08	11a13	31

Le principali piene avvenute nell'Adige durante i mesi di maggio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Adige Boara Pisani	1916	117	1912	14-20	1.7	59	1.0	5	5	3	1	5	1.01	12-14	16
					1.8	17	2.2	59	3	3	4	13	1.27	15-24	17
	1916	117	1914	27-31	6.1	36	2.4	60	12	1	5	1	2.68	12-14	28
	1916	117	1915	18-22	3.3	38	1.7	60	10	1	4	2	2.08	9-12	20
	1916	116-117	1916	20-31	2.0	27	1.1	23	4	4	3	1	1.21	22	28
Adige Boara Pisani	1917	135-136	1917	15-18 (1)	1.2	51	0.8	44	3	3	3	5	2.89	15 e 20	17
				17-20 (2)	1.6	55	1.0	36	4	1	3	2	2.11	12	19
	1920	118	1920	21-22	0.5	8	0.9	7	2	1	2	1	1.78	8	21
				23-26	0.9	35	0.8	80	2	6	3	3	2.08	10	23

(1) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alla curva di piena verificatasi dal 15 al 18 maggio; però il livello si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio al 25 luglio.

(2) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alle curve principali di piena avvenute in maggio; però il livello si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio all'8 luglio.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	TAGLIAMENTO a Venzone – Torbidità gr. ‰	TAGLIAMENTO a Venzone – Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana – Altezza idrom. mt.	TAGLIAMENTO a Latisana – Torbidità gr. ‰	TAGLIAMENTO a Latisana – Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	PIAVE a Belluno – Torbidità gr. ‰	PIAVE a Belluno – Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	BRENTA a Strà – Torbidità gr. ‰	BRENTA a Strà – Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	ADIGE a Pescantina – Torbidità gr. ‰	ADIGE a Pescantina – Temperatura
1	1.15	0.33	8.5	4.44	3.381	10.0	1.94	0.07	7.0	2.30	0.07	12.0	1.09	0.36	10.0
2	0.97	0.45	8.5	2.73	1.236	10.0	1.86	0.09	7.0	1.70	0.05	10.0	1.30	0.25	10.0
3	0.85	0.37	11.0	2.30	2.502	10.0	1.72	0.11	7.0	1.75	0.05	10.5	1.47	0.09	9.0
4	0.70	0.22	10.5	1.70	0.639	12.0	1.70	0.13	6.0	1.70	0.04	15.0	1.58	0.10	9.0
5	0.61	0.39	11.5	1.32	0.435	14.0	1.70	0.14	7.0	1.60	0.02	15.0	1.62	0.09	8.5
6	0.62	0.41	11.0	1.07	0.472	14.0	1.80	0.16	8.0	1.95	0.03	15.5	1.68	0.08	10.0
7	0.55	0.12	12.0	0.96	0.150	14.0	1.70	0.12	11.0	1.90	0.02	16.5	1.59	0.10	12.0
8	0.51	0.13	13.0	0.85	0.128	13.0	1.70	»	12.0	1.80	0.02	17.0	1.59	0.13	12.5
9	0.55	0.16	13.5	0.73	0.106	15.0	1.70	0.09	12.0	1.90	0.04	17.0	1.56	0.13	13.0
10	0.53	0.15	12.0	0.76	0.125	15.0	1.74	0.10	11.0	1.85	0.07	17.0	1.45	0.24	13.0
11	0.58	0.17	12.5	0.82	0.402	15.0	1.74	0.02	12.0	1.85	0.02	17.0	1.37	0.27	12.0
12	0.63	0.25	10.0	0.80	0.393	14.0	1.78	0.02	12.0	1.80	0.02	17.5	1.32	0.32	12.0
13	0.82	0.25	10.0	0.93	0.858	15.0	1.76	0.01	13.0	1.93	0.03	17.5	1.23	0.35	12.0
14	1.03	0.58	9.0	1.36	0.476	15.0	1.88	0.02	13.0	1.80	0.04	16.5	1.01	0.58	12.5
15	0.83	0.24	12.0	1.87	0.792	13.0	1.80	0.01	12.0	1.85	0.04	17.0	1.07	0.51	12.5
16	0.77	0.21	13.5	1.27	0.323	14.0	1.76	0.04	14.0	1.78	0.02	17.0	1.13	0.35	12.0
17	0.76	0.17	14.0	1.05	0.171	15.0	1.78	0.04	13.0	1.90	0.03	17.0	0.93	1.29	12.5
18	0.79	0.17	14.5	1.00	0.171	15.0	1.74	0.05	14.0	1.80	0.03	18.0	0.83	0.62	12.0
19	0.78	0.24	15.0	0.97	0.181	14.0	1.74	0.05	14.0	1.60	0.05	18.5	0.84	0.70	12.0
20	0.75	0.17	15.0	0.93	0.123	14.0	1.76	0.04	13.0	1.90	0.03	19.0	0.74	0.63	13.0
21	0.74	0.16	15.0	0.82	0.130	15.0	1.76	0.08	14.0	1.95	0.07	19.0	0.79	0.37	13.0
22	0.74	0.14	15.5	0.88	0.098	15.0	1.74	0.10	14.0	1.70	0.03	19.5	0.71	0.70	13.0
23	0.72	0.01	16.0	0.72	0.103	15.0	1.72	0.11	15.0	1.85	0.04	20.0	0.67	0.78	12.5
24	0.70	0.13	16.0	0.68	0.151	16.0	1.70	0.12	14.0	1.75	0.02	21.0	0.64	0.64	12.5
25	0.70	0.10	16.0	0.65	0.101	16.0	1.68	0.12	15.0	1.70	0.01	21.0	0.63	0.44	12.5
26	0.68	0.11	15.0	0.58	0.083	18.0	1.52	0.03	15.0	1.80	0.01	21.0	0.59	0.40	12.5
27	0.67	0.10	14.0	0.60	0.159	18.0	1.52	0.05	14.0	2.00	0.02	22.0	0.65	0.53	13.0
28	0.64	0.07	15.0	0.46	0.074	18.0	1.50	0.04	15.0	2.95	0.03	21.5	0.69	0.24	13.0
29	0.63	0.07	16.0	0.39	0.053	18.0	1.46	0.04	15.0	1.80	0.02	22.0	0.72	0.39	12.0
30	0.61	0.07	15.0	0.30	0.064	18.0	1.40	0.04	16.0	1.85	0.01	21.0	0.75	0.31	12.5
31	0.58	0.04	15.5	0.22	0.043	17.0	1.42	0.04	15.0	1.75	0.02	20.5	0.79	0.37	13.0

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, luglio 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 8	Portata in litri al minuto – ore 19
1	22.4	22.5
2	22.5	22.5
3	22.3	22.3
4	22.3	22.2
5	22.2	22.4
6	22.5	22.5
7	22.5	22.4
8	22.4	22.4
9	22.4	22.2
10	22.2	22.2
11	22.2	22.2
12	22.3	22.3
13	22.3	22.3
14	22.2	22.2
15	22.2	22.2
16	22.2	22.3
17	22.2	22.2
18	22.2	22.2
19	22.2	22.3
20	22.3	22.3
21	22.4	22.2
22	22.2	22.2
23	22.0	22.0
24	21.9	22.2
25	22.5	22.5
26	22.9	22.8
27	22.5	22.5
28	22.5	22.2
29	22.2	22.2
30	22.2	22.2
31	22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino – Principale	Bacino – Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		3	Canale d' irrigaz. dell' Agro Veronese	Bussolengo	*di stazione*	2.30	14.4	8.4
						1.91	11.2	5.1
		4	Adige	Pescantina	»	—1.59	128.-	167.-
		24	Canale d' irrigaz. dell' Agro Veronese	Bussolengo	»	2.94	20.-	15.1
		24	Adige	Pescantina	»	—0.50	226.-	520.- (1)
		26	Adige	Boara Pisani	»	0.26	427.-	490.-

(1) La portata venne desunta dalle sole velocità superficiali.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.62	**18**	**1.6**	0.42	61	5.3	0.85	385	33.5	160	5360	0.15	385	33.5	0.71	**54.–**	**4.7**
2	0.61	18	1.6	0.41	60	5.2	0.84	390	33.5	150	5025	0.35	350	30.0	0.72	55.–	4.8
3	0.58	17	1.5	0.45	65	5.6	0.85	385	33.5	150	5025	0.36	350	30.0	0.72	55.–	4.8
4	0.52	15	1.3	0.34	51	4.4	0.94	350	30.0	180	5400	0.37	350	30.0	0.72	55.–	4.8
5	0.52	15	1.3	0.30	**46.5**	**4.0**	0.96	345	30.0	210	6300	0.50	330	28.5	0.72	55.–	4.8
6	0.52	15	1.3	0.33	49.5	4.3	0.95	345	30.0	210	6300	0.49	330	28.5	0.72	55.–	4.8
7	0.53	15	1.3	0.36	53	4.6	0.88	375	32.5	240	7800	0.50	330	28.5	0.73	55.5	4.8
8	0.53	15	1.3	0.41	60	5.2	0.84	390	33.5	170	5695	0.40	345	30.0	0.74	56.–	4.8
9	0.48	14.–	1.2	0.44	64	5.5	0.82	395	34.0	210	7140	0.36	350	30.0	0.76	57.5	5.0
10	0.46	13.5	1.2	0.40	58	5.0	0.85	385	33.5	220	7370	0.30	360	31.0	0.76	57.5	5.0
11	0.58	17	1.5	0.51	73	6.3	0.75	420	36.5	230	8395	0.30	360	31.0	0.76	57.5	5.0
12	0.53	15	1.3	0.43	62	5.4	0.64	**470**	**40.5**	180	7290	0.07	400	34.5	0.77	58.5	5.1
13	0.41	12.–	1.0	0.43	62	5.4	0.87	380	33.0	150	4950	0.08	**440**	**38.0**	0.78	59.–	5.1
14	0.41	12.–	1.0	0.70	100	8.6	1.15	280	24.2	110	2662	0.36	350	30.0	0.79	59.5	5.1
15	0.37	11.–	0.95	0.54	77	6.7	1.28	244	21.1	70	1477	0.65	310	27.0	0.80	60.5	5.2
16	0.35	10.5	0.91	0.40	58	5.0	1.34	230	19.9	80	1592	0.91	272	23.5	0.80	60.5	5.2
17	0.35	10.5	0.91	0.36	53	4.6	1.38	**220**	**19.0**	50	950	1.01	258	22.3	0.80	60.5	5.2
18	0.39	11.5	0.99	0.40	58	5.0	1.19	270	23.3	100	2330	1.12	**242**	**20.9**	0.80	60.5	5.2
19	0.48	14.–	1.2	0.78	**110**	**9.5**	0.89	370	32.0	190	6080	0.80	285	24.6	0.81	61.–	5.3
20	0.40	11.5	0.99	0.61	88	7.6	1.15	280	24.2	110	2662	0.47	335	29.0	0.83	62.5	5.4
21	0.36	10.5	0.91	0.50	72	6.2	1.28	244	21.1	50	1055	0.84	280	24.2	0.83	62 5	5.4
22	0.35	10.5	0.91	0.43	62	5.4	1.29	242	20.9	50	1045	1.06	251	21.7	0.83	62.5	5.4
23	0.42	12.–	1.0	0.43	62	5.4	1.15	280	24.2	80	1936	1.10	245	21.2	0.83	62.5	5.4
24	0.39	11.5	0.99	0.39	57	4.9	1.25	250	21.6	70	1512	0.90	278	23.6	0.84	63.–	5.4
25	0.37	11.–	0.95	0.36	53	4.6	1.23	257	22.2	70	1554	1.04	254	21.9	0.84	63.–	5.4
26	0.35	10.5	0.91	0.58	83	7.2	1.14	280	24.2	100	2420	0.94	268	23.2	0.86	64.5	5.6
27	0.36	10.5	0.91	0.50	72	6.2	1.21	260	22.5	290	6525	0.84	280	24.2	0.86	64.5	5.6
28	0.36	10.5	0.91	0.41	60	5.2	1.20	265	22.9	70	1603	0.94	268	23.2	0.86	64.5	5.6
29	0.35	10.5	0.91	0.34	51	4.4	1.24	254	21.9	30	657	0.90	273	23.6	0.86	64.5	5.6
30	0.34	**10.–**	**0.86**	0.31	47.–	4.1	1.11	290	25.1	90	2259	1.00	260	22.5	0.86	**64.5**	**5.6**
Totale mensile			33.61			166.8			824.3					810.1			155.1
Media mensile		13.0			64.–			320.–					315.–			59.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		33.–			41.5			29.– (1)					27.– (2)			26.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		46.–			71.–			43.–					37.5			28.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		25.5			30.1			20.1					20.6			23.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

tab A
tab B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Soča +	476	—	—	—	—	2,0	—	9,0	—	—	23,0	9,0	—	—	—	—	—	23,0	38,0	—	—	—	—	39,0	—	—	41,0	—	—	21,0		205,0	1	9	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	13,8	15,0		—	—	2,0	11,0	14,0	—	90,0		—	28,5		202,3	1	13	»	»
	Plezzo *	450	—	—	—	1,2	0,4	—	0,8	—	—	18,0	11,6	1,2	—	—	—	—	14,8	42,4	0,4	—	—	—	32,0	3,6	14,0	62,8	15,2	—	13,2	13,2	244,8	3	11	»	»
	Caporetto +	236	—	—	2,0	8,0	—	—	5,0	1,0	—	4,0	18,0	7,5	5,0	—	—	—	18,5	31,0	—	—	—	—	43,5	—	4,0	55,0		—	24,0		226,5	2	14	»	»
	S. Lucia *	170	—	—	6,4	0,6	0,2	—	8,2	4,0	—	3,5	20,7	5,6	1,1	—	—	—	2,0	61,1	2,6	0,2	—	—	22,1	10,9	33,0	20,2	31,0	—	3,0	42,5	278,9	5	13	»	»
Idria	Idria *	303	»	»	»	»	0,4	—	1,8	0,8	—	0,2	1,6	4,8	2,0	0,4	—	—	1,4	23,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,6	—	—	22,0	70,6 ?	6 ?	4 ?	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0		—	—	—	—	70,0			—	—	—	10,0		—	45,0	35,0	—	—	—	173,0	—	10	»	»
Bacia	Bacia +	163	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	23,0		3,0		—	—	—	50,0	12,0	2,0	—	—	—	20,0	2,0	38,0	36,0	—	—	18,0	31,0	249,0	5	10	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	18,5		—	—	15,3	18,7	1,0	2,4	15,9	0,8	1,5	—	—	—	25,5	62,8	2,6	—	—	—	16,0	9,2	30,0	19,5	—	—	12,0	24,2	275,9	5	13	»	»
	Lozice +	90	—	—	75,5		—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	65,0	17,0	1,2	—	—	—	8,2	22,1	16,0	21,0	24,4	—	—	7,0	260,4	2	10	»	»
	Gorizia *	86	—	—	8,0	53,7	—	—	4,3	—	—	4,0	1,5	1,2	2,3	0,5	—	—	0,4	71,8	13,5	0,8	—	—	—	14,3	7,8	5,7	9,5	—	—	16,4	215,2	4	11	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	—	—	8,0	—	—	—	20,0	17,0	—	—	17,0	5,0	9,0	—	—	—	—	27,0	48,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	158,0	—	9	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	2,0	—	—	14,2	31,4	—	—	3,5		—	0,2	—	0,5	27,0	11,0	0,5	—	—	—	14,2	—	—	12,1	—	—	—	7,0	123,6	5	7	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	2,6	—	—	21,8	6,6	—	—	4,0	1,2	—	0,4	—	—	3,2	38,2	0,4	—	—	—	—	27,6	10,0	2,8	4,2	—	—	4,2	127,2	3	9	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	13,0		—	—	16,0	13,6	—	—	0,8	0,7	0,6	—	—	—	28,5	19,0	3,8	—	—	—	15,0	0,3	10,7	—	3,2	—	—	3,7	128,9	3	11	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	10,0	5,0	—	—	7,0	—	27,5	16,0	9,5	—	—	—	—	—	76,0	—	19,0	—	—	12,0	36,0		42,0	34,5	—	—	—	22,0	316,5	—	14	205	14
Torre	Ciseriis *	264	—	—	3,0	1,4	—	—	11,2	—	2,8	16,8	21,0	4,8	2,2	—	—	—	24,2	32,2	0,4	—	0,2	—	5,4	9,0	1,8	29,0	7,2	—	6,4	10,0	189,0	5	12	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	7,0		—	—	—	—	—	15,0	21,0	7,0	3,0	—	—	—	36,0	20,0		—	—	—	23,0		—	58,0		—	13,0		198,0	1	14	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	98,0		—	—	—	—	—	5,0		—	—	2,0	—	—	45,0	40,0		—	5,0	3,0	—	11,0	22,0	17,0		—	7,0		255,0	4	12	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	2,5		—	—	0,7	2,2	—	18,3	9,5	2,6	—	—	—	—	90,4		0,8	—	—	—	6,0	—	5,3	72,2		—	5,2		215,7	8	8	183	13
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	10,0	16,0	12,0	14,0	—	—	—	—	12,0	170,0	40,0	25,0	—	45,0	—	70,0	—	20,0	45,0	—	12,0	14,0	527,0 ?	?	16 ?	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	60,0	—	—	—	5,0	—	2,0	25,0	5,0	2,0	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	15,0	5,0	101,0		—	—	8,0		278,0	2	12	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	10,0	—	—	—	23,0	4,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	65,0	23,0	—	—	—	—	19,5		42,0	56,0		—	22,0		293,5	—	13	240	12
Natisone	Platischis *	657	—	—	2,4	0,6	2,2	—	0,4	4,2	—	1,8	1,0	6,8	—	—	—	—	12,0	53,8	2,6	—	—	0,2	20,4	27,6	1,2	75,8	10,8	—	10,8	11,4	246,0	7	10	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	7,0	—	—	—	28,0	3,0	12,0	—	3,0	10,0	3,0	—	—	—	65,0	20,0	—	—	—	—	25,0	10,0	39,0	60,0		—	16,0		301,0	3	13	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	50,2	1,4	—	0,4	8,6	—	—	4,2	5,8	4,6	0,4	—	—	—	6,8	75,2	—	—	—	—	8,2	38,0	15,6	47,2	9,0	—	1,0	13,6	290,2	2	13	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	27,0	—	3,0	26,0	15,0	3,0	—	—	—	—	26,5	27,4		—	—	—	33,0	3,0	—	81,5		—	11,0	32,5	288,9	3	11	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	20,4	—	—	—	51,0	—	21,4	—	10,2	—	—	—	—	—	80,2	40,6	10,0	—	—	—	50,1	54,2	60,0		30,4	—	—	—	428,5	—	12	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	45,4	0,3	—	—	3,2	—	—	2,0	12,3	1,3	—	—	—	—	115,3		15,0	—	—	—	1,5	12,7	7,5	48,0	71,8	—	8,5		344,8	3	12	205	14
Natisone	Cividale *	138	—	—	74,0	—	—	1,0	30,0	—	0,6	4,5	23,5	1,5	0,8	—	—	—	69,0	25,0	1,0	—	—	0,5	10,0	1,0	22,0	71,5		—	3,5		339,4	9	10	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	41,0	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	78,0	15,0	2,0	—	—	—	17,0	—	11,0	55,0		—	5,0	10,0	240,0	2	10	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	1.38	1.30	1.27	1.26	1.25	1.23	1.21	1.19	1.17	1.30	1.28	1.27	1.27	1.21	1.18	1.14	[1.09]	1.22	1.39	1.28	1.17	1.15	1.13	1.30	1.18	1.12	[2.45]	1.58	1.39	1.34	1.29	1.38	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.32	2.30	2.30	2.40	2.30	2.30	2.30	2.30	2.28	2.28	2.28	2.30	2.30	2.30	2.25	2.25	2.25	2.35	2.40	[2.20]	2.20	2.28	2.25	2.25	2.30	2.40	[2.60]	2.50	2.40	2.40	2.32	0.40	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri (tab. A)																																				
	DRAVA																																				
Sexten	Sexten +	1518	—	—	1,5	0,3	—	2,9	3,9	7,6	2,3	9,8	8,2	2,0	—	—	—	5,9	10,0	14,5	—	—	—	1,0	1,6	7,6	3,4	4,1	—	—	5,3	10,1	102,0	6	12	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	—	3,5	8,4	2,5	—	—	—	6,5	—	1,0	—	—	—	—	5,1	17,0	—	—	—	7,0	—	2,8	10,0	—	—	—	5,0		68,8	5	7	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	1,2		—	0,4	0,2	—	0,2	2,6	10,2	—	—	—	0,7	9,2	28,2		—	—	0,8	10,8	—	18,2	73,2	—	—	18,4	6,3	181,0	5	9	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	10,0	2,0	—	0,8	—	2,0	10,0	1,5	0,5	14,0	6,5	17,5	0,5	—	40,5	5,0	20,0	1,0	—	—	20,0	2,0	0,5	18,5	4,0	2,0	—	16,0		194,8	10	13	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	2,0	0,6	0,2	0,2	0,6	13,6	1,2	1,0	14,0	4,0	1,8	14,4	—	—	2,6	8,2	16,0	0,2	—	—	20,0	1,5	1,2	9,4	3,6	3,8	—	3,4	12,6	136,1	9	12	130	17
	Forni di Sotto	766	—	—	0,5	30,4	—	15,6	16,0	5,3	—	6,5	13,8	16,0	—	—	—	—	8,0		16,5	—	—	18,7	2,5	—	10,0	1,0	2,6	—	20,0	16,6	200,0	4	14	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	2,1	—	—	1,3	2,5	19,5	—	—	11,8		—	—	—	—	—	3,2		4,5	—	—	32,5	12,7	8,2	—	7,3	—	—	15,0		120,6	5	10	150	14
Lumiei	Ampezzo *	560	—	—	2,6	5,2	12,8	6,8	10,2	0,4	—	17,0	8,8	4,0	—	0,2	—	—	2,6	20,8	0,2	—	—	17,4	1,0	2,6	8,6	0,4	3,2	—	2,8	21,4	149,0	5	12	»	»
Degano	Collina +	1189	—	18,5		—	—	7,5		—	2,0	7,0	4,5	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	19,5	7,0	5,5	4,0		1,5	—	8,5		100,5	4	13	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	0,2	7,0	4,6	0,2	9,0	8,0	1,2	—	12,8	11,6	—	—	—	—	—	7,2	12,0	0,8	—	—	24,0	5,2	—	5,4	8,6	2,4	—	4,8	11,6	136,6	3	14	139	14
Degano	Pesariis +	758	—	0,5	0,5	1,5	2,0	4,0	36,0	11,0	6,0	4,0	5,0	3,0	1,0	—	—	—	13,0		—	—	—	19,0	16,0	—	2,0	4,0	8,0	—	19,0		155,5	7	14	154	15
Degano	Ovaro +	492	—	—	1,0	5,8	2,5	2,8	1,4	2,0	8,0	14,0		5,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	2,0	1,0	2,5	2,5	2,6	—	—	16,0		84,1	10	9	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	1,3	11,0	—	20,0	—	—	—	30,5	7,4	—	—	—	—	—	13,4	19,4	—	—	—	16,5	22,0	—	13,0	—	—	—	4,0	25,0	183,5	1	11	136	12
But	Zovello di Ravascl.	910	—	—	5,0	2,0	—	15,0	14,0	—	0,2	13,0	9,0	—	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	—	32,0	11,9	0,2	5,0	4,8	—	—	—	—	137,1	1	11	»	»
But	Timau *	821	—	—	1,4	8,4	0,2	5,0	3,2	0,4	—	13,0	8,0	0,2	—	—	—	—	12,6	18,4	—	—	—	18,4	15,2	1,6	3,4	9,8	5,0	—	19,6	11,2	155,0	2	14	»	»
But	Paularo +	690	—	—	5,0		—	15,0	13,0	—	—	22,0		7,0	—	—	—	—	4,2	13,0		—	—	18,0	—	3,1	19,0	12,2		—	11,5		143,0	2	15	158	13
But	Sutrio +	607	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
But	Paluzza +	596	—	—	2,5		—	13,6	6,4	1,3	—	23,3	3,6		—	—	—	—	4,5	17,8	—	—	—	29,3	—	2,0	4,6	1,3	10,2	—	2,5		122,9	9	8	»	»
But	Avosacco +	471	—	—	2,5	10,0	—	10,0	3,0	—	—	21,0	4,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	23,5	5,0	—	9,0	10,0	—	—	5,0	15,0	122,0	4	10	»	»
But	Tolmezzo *	323	—	—	0,8	5,0	—	2,8	3,0	—	—	33,2	8,4	2,8	0,2	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	25,0	—	—	13,0	—	0,6	—	2,6	20,8	120,0	7	6	167	13
Fella	Malborghetto *	721	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	13,2	2,6	3,2	—	—	—	—	7,2	14,8	1,2	—	—	6,2	—	4,2	12,6	23,6	6,4	—	7,6	16,2	122,4	2	12	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	12,6	—	6,4	—	—	—	12,6	6,3	13,8	—	16,4	—	—	18,4	14,2	—	—	—	22,6	—	12,4	28,1	16,6	—	—	8,4		188,8	—	14	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	52,5		12,0	—	2,0		—	26,0	6,0	—	—	—	—	—	25,0	14,0	—	—	—	—	—	—	27,5	47,5		—	8,0		220,5	2	12	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	0,6	2,4	4,0	—	2,4	0,2	0,2	30,6	12,8	0,4	—	0,2	—	—	25,0	24,2	—	—	—	1,2	10,4	0,8	25,8	73,6	1,8	—	18,2	14,6	249,4	6	10	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	49,0	9,5	0,2	—	—	—	—	31,5	21,0	—	—	—	6,0	—	—	33,0	61,0		—	13,5		238,7	—	12	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	6,0	0,7	—	0,4	46,8	—	—	26,0	14,2	0,1	—	—	—	—	82,9	38,5	—	—	—	7,8	0,2	—	28,5	106,7	6,6	—	34,5	12,0	411,9	1	12	162	13
Pallar	Alesso +	197	—	19,1	1,7	12,9	—	—	2,8	—	8,9	23,1		—	—	—	—	—	90,1	13,7	—	—	—	12,3	—	—	20,7	106,2		—	32,5		344,0	2	13	»	»
Ledra	Gemona *	307	—	14,2	21,8	2,2	—	0,4	17,4	—	9,2	32,2	16,8	0,2	4,0	—	—	—	42,6	25,2	0,2	—	—	3,2	15,4	3,6	0,4	27,6	8,0	—	24,2	6,6	275,4	1	16	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	40,0	33,0		—	—	—	—	41,0	32,0	5,0	—	—	27,0		70,0		40,0	—	—	55,0		386,0	—	15	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	29,2	5,2	—	5,0	4,2	0,4	—	14,4	11,4	12,2	9,2	—	—	—	17,2	45,0	2,4	—	—	—	8,2	6,2	2,8	4,4	4,0	—	11,6	13,8	206,8	2	16	174	13
	Pinzano	201	—	—	8,0	9,0	—	11,0	21,0	1,0	—	24,0	16,0	8,0	5,0	—	—	—	42,0	2,0	1,0	—	—	—	—	9,0	4,0	24,0		—	12,0	12,0	209,0	2	16	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	30,0	7,4	6,8	—	8,5	4,7	2,0	3,8	27,0	67,0	7,2	4,8	—	—	—	34,7	11,5	—	—	—	—	—	1,5	18,8	7,5		—	63,0		306,2	2	17	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	3,2	18,5	—	10,1	22,5	—	3,9	13,1	1,1	23,5	17,4	—	—	—	46,2	10,9	3,0	—	—	—	—	7,3	5,0	6,0		—	7,9		199,6	4	14	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche (tab. B)																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.35]	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.29	0.11	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone *	225	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.58	0.51	0.52	0.53	0.54	0.51	0.49	0.46	0.45	[0.44]	0.55	0.57	0.55	0.56	0.52	0.51	0.50	0.52	0.57	[0.79]	0.58	0.56	0.64	0.54	0.35	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.20	0.15	0.14	0.21	0.20	0.15	0.18	0.17	0.14	[0.08]	0.08	0.50	0.45	0.28	0.20	0.18	0.15	0.25	0.60	0.50	0.27	0.31	0.15	0.22	0.21	0.24	0.45	[0.80]	0.35	0.23	0.27	0.72	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezza pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
	Polcenigo +	53	—	8,0	5,2	2,8	—	2,2	—	4,0	—	20,0	6,0	—	42,0	—	—	—	92,0	18,0	3,5	—	—	—	1,4	—	10,0	5,0	—	—	—	36,8	256,9	3	12	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	3,0	3,0	1,0	—	9,0	—	16,0		11,0	10,0	9,0	7,0	—	—	—	81,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	23,0	11,0	238,0	4	13	»	»
	Sacile *	24	—	—	0,6	2,2	—	0,2	4,8	0,2	0,7	8,7	0,2	0,9	31,0	—	—	—	32,5	35,0	2,0	—	—	—	0,5	2,1	13,7	14,5	—	—	—	15,0	164,8	7	8	128	12
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	4,0	5,0	4,0	10,0	5,0	—	—	—	11,0	20,0	4,0	—	—	—	3,0	—	20,0	16,0	—	—	—	—	117,0	1	12	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	6,0	2,0	15,2	—	7,0	6,5	—	12,3	13,0	—	17,0	9,5	—	—	10,4	51,0	5,0	1,5	1,5	3,0	2,5	11,5	—	16,0	—	—	—	1,0		191,9	7	13	159	17
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	4,0	—	14,0	16,0	5,0	—	45,0	5,0	—	8,0	—	—	—	3,0	5,0	20,2	—	—	45,3	—	—	10,0	—	—	—	11,0		191,5	1	13	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	19,0		—	—	—	14,0	—	21,0	10,0	10,0	25,0	—	—	5,0	6,0	16,0	20,0	—	—	10,0	—	—	11,0	7,0	—	—	17,0		191,0	—	16	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	45,0	26,0	—	50,0	26,0	45,0	—	31,0	14,0	8,0	19,0	—	9,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	301,0	—	12	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	5,0	12,0	—	5,5	—	19,0	—	45,0	9,0	3,0	11,0	—	—	—	35,0	2,0	4,0	—	—	5,0	—	—	22,0	5,0		—	7,0		189,5	4	13	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	—	—	2,2	1,9	—	29,2	5,2	2,5	—	39,5	7,4	1,0	9,4	—	—	—	1,5	25,9	1,4	—	—	78,8	—	—	9,5	1,2	0,5	—	17,2	21,3	255,6	8	10	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	2,0	9,0	—	28,0	4,5	2,2	2,0	58,0	14,0	—	1,0	—	—	—	7,0	21,0	1,5	—	—	70,0	—	—	20,5	3,0	—	—	46,0		289,7	6	11	230	14
Meduna	Chievolis +	354	—	2,0	—	1,0	—	3,0	7,0	2,0	—	30,0	21,0	3,0	3,0	—	2,0	—	10,0	10,0		—	5,0	12,0	—	—	2,0	20,0	5,0	—	10,0		148,0	8	12	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	0,6	10,2	3,5	5,8	0,4	6,0	7,5	1,2	37,5	33,4	9,3	1,7	4,2	—	—	—	30,0	29,5	2,1	—	—	0,3	0,8	—	38,0	2,0	—	—	22,0	22,0	268,0	6	14	235	15
Meduna	Maniago *	283	—	7,4	5,2	3,0	0,2	0,4	6,2	0,4	—	16,2	14,8	1,6	5,0	—	—	—	28,4	12,2	2,2	—	—	0,2	2,6	—	34,6	—	—	—	—	—	140,6	4	9	232	13
Meduna	Basaldella	141	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	?	»	»	166	10
Cellina	Claut *	600	—	0,6	1,2	2,2	0,2	37,8	13,0	2,0	—	15,2	25,8	4,8	25,8	—	—	1,2	22,8	8,0	4,0	—	—	0,8	6,2	—	13,4	5,0	1,8	—	6,8	20,2	218,8	7	14	150	13
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	10,0	2,0	11,0	—	28,0	7,0	16,0	12,0	—	—	—	10,0	8,0	10,0	—	—	—	3,0	—	22,0	2,0		—	5,0		146,0	6	10	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	12,0		—	14,0		2,5	—	5,1	2,0	1,0	0,5	—	—	—	65,8	7,0	7,3	—	—	—	1,0	—	10,2	15,5	—	—	25,9	10,9	180,7	5	12	»	»
Montic.	Formeniga *	239	—	1,0	3,0	1,0	—	3,0	10,0	2,5	—	12,4	2,0	16,0	5,8	—	—	—	25,0	5,8	1,6	—	—	—	2,6	—	32,2	12,0	—	—	—	—	135,9	8	8	»	»
Montic.	Conegliano *	85	—	2,0		2,5	—	7,0		—	—	10,0	20,0	2,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	0,4	20,0	—	—	—	—	85,9 ?	5 ?	8 ?	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.80	0.76	0.74	0.70	0.69	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	[0.61]	0.78	0.83	0.92	0.90	0.95	[1.42]	1.28	1.12	0.97	0.94	0.90	0.88	0.95	0.83	0.80	0.72	0.66	0.64	0.80	0.81	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.53	0.50	0.38	0.48	0.51	[0.53]	0.42	0.45	0.26	0.20	0.31	0.34	0.35	0.15	0.15	0.25	0.32	0.19	[0.25]	0.02	0.13	0.19	0.23	0.20	0.19	0.12	0.24	0.25	0.03	0.20	0.24	0.80	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.22]	0.25	0.26	0.27	0.30	0.29	0.31	0.34	0.36	0.40	0.38	0.41	0 44	0.46	0.58	0.55	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.40	0.45	0.52	0.54	[0.63]	0.54	0.52	0.50	0 43	0.41	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	10,5	—	10,5		—	—	20,5		—	—	—	—	5,0	10,0		—	—	10,5		7,5	—	10,0		2,0	—	2,5		89,0	3	13	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	1,4	—	1,8	0,4	3,2	10,8	3,2	1,8	7,4	8,4	0,4	0,4	—	—	0,2	2,8	19,8	—	—	0,8	7,0	4,2	—	3,0	2,6	1,6	0,2	4,6	20,4	106,4	8	10	102	16
Ansiei	Misurina *	1760	—	2,4	0,8	1,4	—	7,8	4,4	2,4	13,6	6,4	7,6	0,8	0,2	—	—	5,0	10,8	8,4	2,2	—	1,4	29,4	5,2	—	3,0	2,4	1,4	—	5,2	9,4	131,6	10	12	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	—	3,0	3,0		3,0	3,0	2,0	2,0	12,0	3,0	5,0	—	—	2,0	3,0	13,0	2,0	—	—	18,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	82,0	11	5	128	13
Ansiei	Auronzo *	864	—	—	—	3,6	0,8	6,0	11,8	1,0	1,6	9,0	5,2	1,6	0,6	—	—	—	3,8	11,8	0,2	—	2,8	9,4	3,4	—	2,2	3,0	0,8	—	7,0	19,0	104,6	9	11	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	—	—	3,5	—	—	13,0	—	2,5	3,0	7,0	4,0		—	—	—	8,5	10,0	—	—	6,5	9,0	1,5	—	5,0	3,0	—	—	4,0		80,5	8	8	»	»
	Calalzo *	806	—	0,6	0,4	0,2	2,2	2,2	1,2	5,2	—	0,2	7,4	0,4	11,2	—	—	—	5,8	10,8	0,2	—	10,8	9,8	0,8	0,2	5,0	4,2	3,0	—	2,2	16,6	100,6	7	10	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	2,5	—	—	3,5	0,5	3,0	4,5	—	6,5	2,0	5,0	6,5	—	—	—	7,0	2,5	5,3	—	10,0	9,5	1,3	—	6,2	2,0	—	—	4,5	8,0	90,3	7	12	108	10

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+	1506	—	—	6,0	—	—	—	12,0	6,0	5,0	10,0	18,0	—	—	—	—	8,0	14,0	10,0	—	—	16,0	12,0	11,0	—	18,0		12,0	—	10,0		168,0	—	17	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1224	—	0,8	2,0	—	—	2,4	3,0	0,4	1,2	9,2	1,2	—	0,4	—	—	3,8	5,8	6,6	—	—	5,0	5,0	4,4	—	3,0	2,0	0,4	—	3,6	11,4	71,6	8	9	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	1,2	2,5	—	—	—	1,0	5,0	3,0	10,0	1,5	0,3	—	—	5,3		1,0	—	—	3,4	4,3	7,0	1,0	7,2	—	6,0	—	4,0	12,0	75,7	9	9	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	8,0	2,0	2,0	5,0	3,0	—	—	—	5,0	12,0	—	—	6,0		—	2,0	—	—	3,0	4,0	—	6,0	3,0	—	—	3,0	6,0	70,0	9	7	»	»
	Borca +	909	—	—	—	7,0	3,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	24,0	4,0	—	2,0	3,0	—	—	5,0		77,0	8	7	»	»
	Venas di Valle *	860	—	7,2	—	15,8	—	—	—	12,5	4,2	21,2	3,5	—	13,3	—	—	8,4	11,9	23,7	16,2	—	—	13,5	7,2	4,9	—	5,1	—	—	6,4		175,0	—	17	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	12,0		3,0	5,0		1,0		20,5	1,0	19,0	9,0	—	—	—	11,0	6,5	—	—	—	6,0	6,0	—	8,0	2,5	—	—	—	—	110,5	7	10	»	»
	Longarone *	474	—	—	2,0		9,0	3,0	5,0	2,0	4,0	25,0	5,0	13,0	9,0	—	—	—	35,0	5,5	0,5	—	—	4,5	13,5	—	24,0	7,0	—	—	35,0	43,0	245,0	5	15	108	16
Vajont	Erto +	726	—	—	—	11,0		1,5	7,0		2,3	12,5	8,0	16,5	9,0	—	—	—	33,5	13,0	3,0	—	—	5,0	15,0	—	20,0	11,0	—	—	11,5		179,8	3	16	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	10,0	2,0	2,0	1,3	10,0	3,0	2,7	2,6	10,0	1,8	3,0	7,5	—	—	—	6,0	10,5	1,0	—	—	16,6	4,9	—	7,0	4,6		—	2,8		109,3	13	9	»	»
	Forno di Zoldo *	848	—	—	0,2	3,2	8,4	18,6	7,8	1,6	0,2	9,2	2,6	1,6	15,6	—	—	—	10,0	13,2	1,2	—	0,8	4,6	0,2	—	5,0	1,2	0,4	—	3,0	18,4	127,0	7	11	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio *	970	—	—	4,4	2,2	0,4	6,0	15,8	7,0	6,0	3,6	32,4	11,0	25,8	0,2	—	—	22,2	15,0	9,0	—	—	0,6	5,0	—	28,4	4,8	—	—	1,4	10,4	211,6	3	16	»	»
	Chies d'Alpago	705	—	—	2,7	4,8	—	5,7	23,9	18,1	12,0	14,6	4,2	8,6	13,9	—	—	—	1,6	21,1	5,4	—	—	—	3,3	—	22,2	4,8	—	—	—	—	161,9	2	14	139	15
	Farra d'Alpago +	419	—	—	5,0	13,0	—	15,0	13,0	5,0	13,0	13,0	8,5	19,0	5,1	—	—	—	1,0	13,0	0,8	—	—	—	—	3,1	12,0	—	—	—	2,5		142,0	4	13	»	»
	S. Croce sul Lago	409	—	—	3,0	—	—	0,9	2,2	3,4	5,0	11,1	6,2	12,3	13,1	—	—	—	5,3		—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	5,2		73,2	9	6	158	14
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	1,0	3,0	24,0	—	4,0	26,0	1,0	2,0	22,0	—	—	1,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	131,0	5	8	»	»
	Belluno *	400	—	—	1,2	13,4	0,4	1,4	4,8	0,4	0,2	28,8	1,6	1,4	25,4	—	—	—	1,4	8,8	0,4	—	—	0,4	4,0	—	34,6	1,8	—	—	1,4	10,2	142,0	7	8	137	»
Tesera	Frontin di Trich. *	390	—	—	3,5	13,0		5,0		3,5	2,0	36,0	6,0	18,0	9,0	—	—	—	15,5		—	—	—	2,0	1,0	—	18,0	3,0	—	—	20,5		156,0	6	13	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	2,5	14,3	—	—	1,4	3,0	0,4	—	8,4	0,2	—	0,4	—	—	2,0	7,0	7,0	—	—	0,2	8,6	5,0	—	3,1	2,2	—	—	1,8	13,5	81,0	6	8	»	»
	Falcade *	1252	—	6,0	4,0	27,0	21,0		10,0	—	1,0	12,0	7,0	21,0		—	—	3,0		1,0	9,0	—	—	1,0	—	—	6,0	5,0	—	—	11,0		145,0	5	15	»	»
	Gosaldo *	1141	—	1,4	1,8	1,4	1,0	1,2	1,4	6,4	0,2	16,2	3,8	2,0	17,5	—	0,6	4,4	11,4	13,2	1,2	—	1,6	6,2	2,0	—	12,6	5,4	—	—	6,2	10,4	129,5	11	12	»	»
	Caprile *	1023	—	3,6	0,8	1,8	1,0	4,0	3,0	2,0	1,0	10,0	3,0	—	1,4	—	—	0,4	5,2	5,6	0,6	—	—	8,6	1,2	—	8,6	1,4	1,0	—	1,4	11,2	76,8	13	8	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	—	3,0	—	3,0	—	7,0	2,0	2,0	1,0	10,0	4,0	1,0	3,0	—	—	10,0		9,0	—	—	—	2,0	7,0	—	6,0	5,0	—	—	3,0		78,0	10	9	»	»
	Cencenighe *	773	—	4,8	1,8	14,0	2,4	7,0	0,2	1,4	0,6	12,0	3,0	0,2	6,2	—	—	1,6	9,8	8,2	1,0	—	9,8	12,2	6,8	0,8	6,0	2,8	—	—	6,4	9,8	128,8	9	13	»	»
	Agordo *	615	—	—	0,9	7,0	»	»	»	»	»	»	»	»	12,8	—	—	0,5	5,5	8,3	—	—	0,8	4,6	1,0	—	6,5	1,3	—	—	2,8	16,2	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	4,0		—	—	—	3,0	—	20,0	4,0		—	—	6,0	—	9,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	77,3	6	5	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	1,0	12,5	—	2,1	23,0	5,8	1,3	12,3	5,8	32,0	10,0	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	3,0	—	4,0	22,0	3,0	—	—	—	16,3	183,1	6	11	»	»
	Feltre *	280	—	—	2,8	2,4	—	3,9	7,5	4,9	1,6	32,3	6,4	22,8	8,9	—	—	—	0,5	22,8	1,8	—	—	1,2	—	—	2,6	13,5	4,8	—	—	—	140,2	7	10	163	15
Tegorzo	Fener	177	—	2,0	7,4	4,8	—	—	43,5	4,6	11,0	13,1	9,9	3,5	23,3	—	—	—	12,6	8,0	—	—	—	4,7	4,0	—	13,1	21,9	—	—	—	—	187,4	1	15	142	11
Osigo	Possagno *	329	—	11,2	1,8	1,0	0,4	3,2	21,8	11,8	12,4	14,4	0,4	3,6	18,8	—	—	—	1,2	37,6	2,6	—	—	10,4	1,0	43,2	29,4	0,4	—	—	—	1,2	227,8	6	12	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	12,5	13,8	—	17,0	17,5	—	13,5	21,0	6,0		17,0	—	—	—	3,0	10,5		—	—	0,5	6,5	—	3,0	2,5	7,5	—	—	—	151,8	6	11	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.89]	0.88	0.87	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.89	0.85	0.85	0.84	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.84	[0.84]	0.85	0.85	0.05	»	»	»
	Perarolo	529	[1.09]	1.05	1.02	0.99	1.00	0.96	0.97	1.00	0.94	0.92	1.00	1.01	0.94	0.90	0.89	0.82	0.83	0.86	0.90	0.87	0.85	0.84	0.88	0.86	0.84	0.85	0.86	0.84	0.83	[0.82]	0.91	0.27	»	»	»
	Belluno (1)	322	1.40	1.36	1.36	1.32	[1.44]	1.38	1.38	1.40	1.36	1.38	1.44	1.44	1.40	1.44	1.38	1.38	1.34	1.36	1.42	1.38	1.30	1.28	1.34	1.30	1.30	1.36	1.34	1.30	1.28	[1.28]	1.36	0.16	1.20	2.40	4.30
	Zenson (2)	0.4	0.75	0.62	0.48	0.45	0.78	0.70	0.55	0.62	0.68	0.42	0.50	[1.10]	0.62	0.60	0.55	0.50	0.42	0.48	0.55	0.62	0.42	0.48	[0.35]	0.48	0.40	0.65	0.50	0.50	0.55	0.40	0.56	0.75	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.54]	0.52	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.44	0.50	0.50	0.46	0.44	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.33	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	[0.32]	0.41	0.22	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Dal giorno 8 le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																			
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	140,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	6,0	—	—	—	—	—	19,0	13,0	7,0	—	—	9,0	283,0	1	7	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	45,2		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	39,9	36,6	13,9	—	—	—	—	—	7,8	10,0	—	—	4,2	159,6	1	8	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	55,0	18,0	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	—	6,0	12,0	119,5	3	7	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	5,5	—	—	—	—	26,0	15,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	59,5	2	5	»	»
Isonzo Cormor	Ca' Anfora +	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	67,0	16,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	8,0	119,5	4	4	»	»
Isonzo Cormor	Planais *	0.3	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	2,0	1,0	1,8	—	—	0,2	43,8	14,4	1,2	—	—	—	—	10,0	3,5	3,4	—	—	19,2	102,1	5	6	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	9,3	—	—	—	6,0	—	—	1,5	35,0	6,5	10,4	—	—	—	—	38,2	26,0	5,7	—	—	17,0	5,3		7,0	49,0	—	—	9,3	226,2	3	12	178	13
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	0,2	0,5	—	2,6	0,2	—	—	16,3	7,0	3,5	0,8	—	—	—	1,0	76,4	2,1	—	—	—	29,0	0,8	6,6	58,6	5,9	—	—	11,3	222,8	6	9	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	9,0	6,0	3,0	1,5	—	—	—	—	59,0	3,5	—	—	—	—	—	—	22,0	58,0	—	—	—	179,0	3	7	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	—	0,1	1,0	—	—	4,0	—	—	2,0	1,5	—	1,7	—	—	—	27,0	18,0	19,0	10,0	—	—	—	—	15,0	37,0		—	—	0,3	136,6	4	8	186	11
Torre - Cormor	Castions di Strada	28	—	—	0,6	—	—	—	10,2	—	—	6,2	11,2	—	5,0	—	—	—	10,9	48,8	4,4	—	—	—	—	—	18,2	20,4	—	—	—	0,2	136,1	1	9	»	»
Torre - Cormor	Cervignano *	7	—	—	0,4	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	0,8	1,6	1,2	—	—	—	48,8	15,6	1,2	—	—	—	—	9,6	5,1		—	—	13,2	99,5	7	4	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	3,0	—	5,0	—	—	—	48,0		11,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	15,0	108,0	1	8	129	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	35,0	37,0	6,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	124,0	1	7	»	»
Cormor Stella	Codroipo *	44	—	—	—	0,4	—	0,6	40,5	0,2	—	0,6	7,2	1,8	2,4	—	—	—	27,0	27,2	3,2	—	—	—	4,8	—	14,8	40,8	1,0	—	—	6,4	178,9	5	9	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		6,0	—	—	—	9,0	40,0	5,0	—	—	—	10,0	—	6,0	15,0	—	—	16,0		131,0	—	11	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	3,0	—	—	—	—	41,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	83,0	3	4	144	9
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	40,5	—	5	»	»
	BASSA PIANURA																																			
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	4,0	—	—	10,0	5,0	25,0	—	—	10,0	129,0	—	9	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	16,0	—	1,3	0,4	—	3,0	4,4	1,6	10,0	3,0	—	—	—	36,0		5,0	—	—	—	0,2	—	8,4	7,0	7,0	—	—	—	103,3	4	9	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	6,0	7,3	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	3,0	—	—	—	1,0	—	20,2	27,2	—	—	—	—	101,7	2	7	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	5,3	—	3,0	4,0	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	—	97,3	3	6	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	10,0	—	3,5	3,0	1,0	—	—	11,0	1,2	4,3		—	—	—	25,0	5,5	—	—	—	2,8	—	8,7	—	—	—	—	—	76,0	6	6	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	0,6	—	0,3	1,2	0,1	—	—	3,5	0,7	2,5	1,2	—	—	—	34,8	6,0	—	—	—	—	—	7,2	5,1	—	—	—	7,7	70,9	5	6	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	5,0	33,7	—	3	109	10
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	—	1,0	—	3,0	—	5,0	1,0	9,0	19,0	1,0		—	—	—	—	13,0	2,0	—	1,0	—	21,0	—	9,0	21,0	—	—	—	—	106,0	7	7	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	2,0	3,0	—	1,5	4,0	16,0	—	13,0	1,0	4,0	19,5	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	1,5	3,0	—	44,0	35,0	—	—	—	5,0	168,5	7	9	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	15,0	—	11,0	6,0	6,0	—	4,0	—	23,4		—	—	—	—	7,0	4,0	—	3,0	—	—	—	14,0	14,0	36,0	—	—	—	148,4	1	12	124	10
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	10,0	—	4,0	4,0	27,0	—	11,0	6,5	4,0	3,0	—	—	—	—	13,0	5,5	—	—	2,5	4,5	—	16,0	10,5	—	—	—	—	130,5	2	12	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	30,2	—	20,1	8,4	6,8	—	15,2	—	10,3	9,5	—	—	—	—	8,8	5,2	—	—	—	—	—	32,8	65,2	—	—	—	—	212,5	—	11	123	10
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		5,0		—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	5,0	—	10,0	25,0	—	—	—	20,0	100,0	2	8	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	49,0		—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	5,0	—	9,0	—	3,0	—	—	—	118,0	1	8	110	8
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	102,0	—	3	120	9
Livenza - Piave	S. Donà di Piave *	4	—	—	—	2,2	0,2	—	4,6	—	0,4	—	6,0	0,6	2,0	0,8	—	—	—	55,0	9,6	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	4,2	92,2	4	6	»	»
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	—	—	1,0	—	—	3,8	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	64,5	9,8	0,6	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,2	93,1	3	5	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Liv. *	1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	9,0	0,2	4,4	1,0	—	—	—	36,6	11,2	0,4	—	—	0,2	—	4,8	—	—	—	—	2,8	73,0	3	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Bacino scolante della Brenta																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Pergine +	480	—	—	3,0	11,0	—	—	2,0	18,0	—	1,0	—	9,0	15,0	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	61,0	161,0	4	8	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	1,0	18,0	—	2,0	—	12,0	2,0	2,0	3,0	17,0	5,0	—	—	—	4,0	28,0	—	—	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	—	—	110,0	6	7	»	»
	Levico +	505	—	—	5,7	—	6,6	0,5		6,0	2,2	2,5	0,7	17,0	5,3	—	—	—	19,5	15,0	—	—	—	—	4,2	—	18,5	0,6	—	—	—	—	104,3	4	9	»	»
	Borgo Valsugana *	476	—	—	0,8	—	5,2	13,2	3,8	1,0	2,0	3,2	0,6	5,4	16,6	—	—	—	3,4	37,5	—	—	—	—	0,8	—	33,0	5,2	—	—	—	24,8	156,5	5	11	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	4,0	3,0	—	1,0	5,0	4,0	1,0	6,0	14,0	8,0	15,0	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	6,0	7,0	—	20,0	6,0	—	—	—	16,0	146,0	3	14	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	10,0	2,5	1,0	—	2,0	5,0	—	12,0	15,0	2,0	—	4,0	—	—	—	22,0	5,0	—	—	3,0	9,0	2,0	—	7,0	2,0	—	—	1,0	10,0	114,5	8	10	»	»
	Caoria +	802	—	1,0	3,0	2,0	10,0	3,0	17,0	7,0	7,5	2,0	2,0	7,2	5,0	—	1,0	8,0	10,0	2,0	—	—	—	5,0	1,0	—	13,0	—	—	—	—	10,0	116,7	9	11	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	5,0		7,0	2,0	6,0	9,0	2,0	15,0	6,0	9,0	8,0	—	—	2,0	23,0	8,0	1,0	—	—	3,0	—	—	16,0	7,0	—	—	5,0	10,0	144,0	7	13	»	»
	Pontet +	570	—	—	—	—	—	27,0	12,0	6,0	9,0	11,0	7,0	24,0	9,0	—	5,0	3,0	7,0	3,0	20,0	—	—	—	12,0	—	17,0	9,0	—	—	3,0	23,0	207,0	3	15	»	»
	Pedesalto *	379	—	—	0,8	9,0	—	3,8	7,3	2,2	1,0	8,7	3,9	2,5	15,4	—	—	—	2,2	15,0	20,0•	—	—	20,0•	—	—	25,0•	6,0•	—	—	—	24,0	166,8	5	12	80	14
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	55,0	0,3	3,0	11,0	25,0	23,0	40,0	—	35,0		—	—	—	30,0	13,0	5,0	—	—	—	11,0	—	15,0	11,0	—	—	—	10,0	287,3	1	14	155	12
V. Cestilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	8,0	7,0	23,0	7,0	—	—	—	20,0		—	—	—	15,0	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	119,0	1	10	»	»
	Valstagna	172	—	—	2,0	7,0	—	4,0	5,0	2,0	9,0	16,0	—	21,0		—	—	—	11,0	24,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	104,0	5	9	129	11
	Bassano *	129	—	—	4,2	2,6	2,2	13,8	4,0	—	—	1,0	0,2	2,2	11,2	—	—	—	44,2			0,2	—	17,6	2,4	—	38,6	1,0	—	—	—	0,2	145,6	6	9	121	11
	Marostica *	106	—	—	6,2	—	—	22,3	20,0	—	—	17,2	—	26,5	13,5	—	—	—	20,4		—	—	—	40,0	—	—	18,0	15,0	—	—	—	—	199,1	—	11	125	9
Muson dei Sassi	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	16,0	16,0	—	—	17,0	—	20,0	—	59,0		—	6,5	—	5,0	8,0	—	—	—	15,0	—	6,0	15,0	8,0	—	—	—	4,5	196,0	—	14	»	»
	Crespano Veneto	300	—	11,4		12,1	—	—	21,1	15,4	—	25,1	—	30,2		—	—	—	20,4	15,0		—	—	—	—	—	40,0	30,1	—	—	—	—	220,8	—	13	216	9
	Asolo +	207	—	—	9,0	12,0	—	—	19,0	10,0	8,0	20,0	—	18,0		—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	11,0	5,0	—	37,0	17,0	—	—	—	—	190,0	—	14	»	»
	Castelcucco +	200	—	8,0	2,3	7,0		—	25,5	0,8	4,5	13,5	—	21,0	0,2	—	—	—	6,0	12,0	2,0	—	—	4,3	—	—	70,3	34,0	—	—	—	—	210,9	2	12	»	»
	Loria	72	—	—	—	37,2	2,3	—	7,0	—	4,0	20,0	—	23,0	15,0	—	—	—	15,0	16,3	1,2	—	—	—	—	—	43,0		—	—	—	—	184,0	2	10	126	10
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Brenta	Bassano (1)	102	0.41	0.41	0.40	0.37	0.39	0.34	0.38	0.44	0.43	0.41	0.44	0.42	0.39	0.65	0.58	0.40	0.38	0.39	[0.66]	0.55	0.46	0.42	0.40	0.37	[0.33]	0.53	0.39	0.37	0.34	0.33	0.43	0.33	0.30	1.00	4.75
	Limena * °	14	0.11	0.07	0	0.03	0.10	[0.12]	0.01	0.10	0.12	0.18	0.20	0.19	0.29	0.49	0.45	0.30	0.21	0.18	[0.52]	0.50	0.37	0.26	0.23	0.20	0.14	0.45	0.39	0.30	0.21	0.13	0.21	0.64	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	0.12	0.18	0.26	0.20	0.26	0.27	0.29	0.31	0.32	[0.33]	0.28	0.31	0.07	0.39	0.44	0.28	0.22	0.27	0.20	0.60	0.50	0.40	0.28	0.20	0.21	[0.79]	0.68	0.43	0.20	0.11	0.10	1.14	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.58	0.58	[0.56]	0.56	0.58	0.57	0.60	0.60	0.60	0.60	0.63	0.62	1.08	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.73	0.73	0.73	0.70	0.70	0.68	1.28	[1.41]	0.87	0.83	0.75	0.70	0.72	0.85	0.80	3.00	5.49
	Bacino scolante del Bacchiglione																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Leogra	Staro +	632	—	5,0	3,0	10,0	—	—	15,0		2,5	10,0	2,5	55,0		—	—	20,0	20,0	35,0	20,0	5,0	—	—	5,0	—	40,0	30,0	—	—	—	—	278,0	3	15	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	24,0	39,0		—	—	—	—	43,0		—	—	—	—	—	84,0	—	—	—	—	9,0	221,0	—	9	»	»
	Valle dei Signori +	477	—	—	—	0,5	—	25,0		0,6	2,5	5,0	4,7	55,0	14,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	20,0	—	—	—	5,0	167,4	3	10	182	14
	Schio *	234	—	1,2	11,6	0,4	—	14,0	1,6	4,4	2,0	2,2	—	5,4	29,6	—	—	0,2	21,0	36,6	0,4	—	—	—	8,0	0,2	92,0	1,4	—	—	—	4,0	236,2	5	10	139	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	2,0	12,7	—	—	3,0	—	8,8	8,0	7,8	—	35,0	4,0	—	—	0,3	—	6,4	7,0	—	—	—	4,0	—	47,0	4,6	—	—	—	—	150,6	2	11	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	41,0	33,6	3,5	—	—	45,2	—	—	—	—	9,0		—	—	27,0	8,5	—	35,4	—	—	—	—	—	203,2	—	9	»	»
	Vicenza *	40	—	—	1,4	—	—	22,8	0,2	6,0	3,5	13,4	0,2	17,0	28,7	—	—	0,2	—	14,5	3,3	—	—	5,1	4,6	—	36,0	—	—	—	—	8,3	165,2	1	12	108	12
Astico	Lavarone *	1171	—	—	1,8	39,0	0,2	—	8,5	35,0•	4,0•	3,6	24,8	—	10,8	—	—	—	3,6	27,6	—	—	—	0,2	3,8	—	16,6	—	—	—	—	17,6	192,1	1	12	»	»
	Treschè Conche +	1097	—	—	1,0	8,0	—	—	—	20,0	7,0	4,0	9,0	36,0	10,0	—	—	—	3,0	25,0	3,0	—	—	—	5,0	—	22,0	11,0	—	—	—	—	164,0	3	11	»	»
	Asiago *	999	—	0,6	1,2	3,6	12,6	1,4	13,6	8,8	8,2	3,8	1,8	15,2	30,4	—	—	0,2	5,2	19,4	0,6	—	—	0,6	3,5	—	29,2	0,2	—	—	—	0,7•	162,6	8	12	190	14

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm.3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo *	938	—	1,2		17,8		4,6	2,5	2,3	0,8	—	15,5	14,2	20,3	—	—	—	2,4	23,7	—	—	—	—	4,2	—	24,5	1,8	—	—	—	11,3	147,1	7	10	»	»
Astico	Conco *	830	—	1,0	8,0		1,6	11,5	19,5	1,0	12,0	11,5	1,5	36,0	12,0	—	—	2,0	27,0	14,0	5,0	—	—	7,0	3,0	—	34,0	1,0	—	—	—	—	208,6	7	13	167	12
Astico	Lastebasse +	610	—	—	4,1	—	13,1	2,2	—	20,0		12,1	—	21,8	11,2	—	—	—	1,0	2,1	27,0	—	—	—	—	—	21,0	5,5	—	—	—	—	141,1	3	10	»	»
Astico	Laghi *	567	—	—	6,0	6,0	7,0	1,0	8,0	6,0	2,0	35,0		28,0		—	—	10,0	4,0		32,0	—	—	—	6,0	—	29,0	—	—	—	—	15,0	195,0	4	14	»	»
Astico	Posina *	544	—	2,0	—	2,0	—	3,0	2,0	23,0	—	4,0	18,0	50,0		—	—	3,0	14,0		—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	—	—	—	—	169,0	5	9	185	10
Astico	Crosara	417	—	—	2,5	2,0	—	2,5	34,5	—	8,4	14,0	—	32,6	38,8	—	—	—	39,0	15,5	5,7	—	—	7,5	2,5	—	31,2	3,5	—	—	—	5,1	245,3	4	12	180	12
Astico	Cogollo +	350	—	—	10,0	15,2	—	10,2		—	15,0	—	—	10,0	15,2	—	—	—	20,0	20,0	5,0	—	—	—	1,0	—	5,0	15,0	—	1,0	—	5,2	147,8	2	13	»	»
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	3,0	4,5	6,5	7,5	—	2,5	22,5	3,0	—	40,0	20,0	—	—	—	—	35,0	1,5	—	—	—	5,0	—	10,0	6,5	—	1,5	—	5,0	174,0	5	11	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	0,3	—	—	32,1	29,3	—	20,3	—	—	63,4		—	—	—	46,0	32,6	13,2	—	—	8,3	—	—	52,2	11,0	—	—	—	—	308,7	—	11	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	25,0	—	—	29,2		5,7	—	6,5	0,9	4,0	55,0	—	—	—	0,3	8,5	4,7	—	—	6,0	—	—	48,3	3,2	—	—	—	1,2	198,5	2	12	123	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.26	0.26	0.22	0.26	[0.28]	0.26	0.26	0.22	0.14	0.12	0.14	0.14	0.26	0	0.02	0.10	0.06	0.08	0.14	0.06	0.08	0.10	0.10	0	0.06	[0.62]	0.04	0.02	0.04	0.12	0.09	0.90	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.26	2.27	2.25	2.28	2.27	2.26	2.27	2.23	2.26	2.29	2.30	2.32	2.24	2.22	2.18	2.19	2.23	2.27	2.23	2.20	2.31	2.36	2.34	2.32	2.36	[0.80]	2.02	[2.48]	2.31	2.27	2.22	1.68	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.05	[0.78]	1.10	1.27	1.17	1.14	1.14	1.31	0.94	1.19	1.26	0.87	1.25	1.29	1.22	1.00	1.14	1.20	0.92	1.18	1.15	1.25	0.79	1.16	1.16	[1.54]	1.25	1.02	1.19	1.01	1.13	0.76	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	0.58	0.81	0.37	[0.07]	0.40	0.52	0.32	0.25	0.80	0.69	0.62	1.08	1.10	1.63	1.46	1.43	1.03	0.92	1.26	1.22	1.01	0.88	1.13	0.83	0.78	0.97	[1.73]	1.05	0.80	0.98	0.89	1.06	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.36	[0.36]	0.36	0.33	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.09]	0.19	0.25	0.28	0.31	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.32	0.27	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	18	2.06	[2.06]	2.05	2.05	2.05	2.04	2.01	2.04	2.00	1.85	1.70	1.61	1.40	[1.30]	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.33	1.39	1.47	1.60	1.74	1.77	1.79	1.79	1.65	0.76	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.90	1.95	1.98	[2.00]	2.00	2.00	2.00	1.85	1.78	1.60	1.50	1.38	1.25	[0.95]	1.00	1.15	1.22	1.20	1.35	1.40	1.41	1.39	1.40	1.45	1.42	1.46	1.49	1.52	1.40	1.56	1.53	1.05	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm.3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	0,8	—	6,1	0,4	12,3	32,1		15,0	—	—	—	—	72,9	—	—	—	—	10,0	—	95,0	5,6	—	—	—	5,2	255,4	1	10	183	14
Agno	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	37,0	16,0			—	73,0		—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	30,0	177,0	—	9	»	»
Agno	Recoaro *	445	—	—	1,2	6,0	2,8	4,0	7,2	3,6	0,8	14,0	3,6	13,6	37,6	—	—	—	2,8	77,2	0,4	—	—	—	15,6	—	78,0	6,0	—	—	—	1,6	276,0	5	12	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)*	400	—	—	3,8	—	5,0	12,3	43,4	—	13,4	8,0	4,0	23,0	27,0	—	—	—	—	8,0	25,0	—	—	—	5,0	—	57,3	35,7	—	—	—	—	270,9	—	14	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	3,0	0,3	9,4	8,0	18,0	12,0	2,7	—	—	37,0	11,6	—	—	—	—	26,0	8,0	—	—	—	7,0	—	100,3	31,0	—	—	—	3,2	277,5	2	12	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	3,5	10,5	11,0	44,5	10,0	—	5,5	10,0	15,0	—	—	—	9,5	20,5	5,5	—	—	—	—	—	96,5	25,5	—	—	—	5,5	273,0	—	14	154	11
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	50,0		4,0	3,0	10,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	10,0	—	20,0		—	—	—	—	152,0	1	11	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	5,0		20,0		—	15,0	—	40,0		—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	45,0	150,0	4	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine	17	2.63	2.60	2.64	2.57	[2.64]	2.56	2.60	2.54	2.55	2.60	2.62	2.63	2.52	2.46	2.52	2.56	2.56	2.40	2.50	2.52	2.62	2.56	2.61	2.64	2.48	[0]	2.22	2.40	2.44	2.50	2.46	2.64	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.90	2.98	2.97	2.96	2.92	2.98	2.97	2.98	2.97	2.97	2.99	2.99	[3.00]	2.95	2.87	2.94	2.96	2.97	2.85	2.90	2.94	2.95	2.96	2.96	2.97	2.90	[0.70]	2.50	2.85	2.90	2.86	2.30	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[2.65]	2.58	2.59	2.57	2.63	2.61	2.60	2.59	2.57	2.56	2.57	2.55	2.54	2.53	2.54	2.54	2.53	2.49	2.46	2.48	2.51	2.49	2.46	2.45	2.51	[0.07]	1.40	1.74	2.26	2.38	2.38	2.72	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.72	2.72	[2.74]	2.74	2.73	2.70	2.59	2.58	2.53	2.50	2.43	2.40	2.36	2.25	2.00	[1.97]	2.07	2.19	2.11	2.11	2.04	2.12	2.15	2.30	2.58	2.56	2.57	2.20	2.53	2.72	2.41	0.77	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.10	2.11	2.13	2.16	2.17	2.13	2.05	2.05	2.07	2.04	2.01	1.98	1.93	1.91	1.77	1.77	1.88	1.96	1.97	1.97	1.95	2.04	2.15	2.27	2.34	2.28	[1.37]	1.83	2.18	[2.37]	2.03	1.00	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	2.20	[2.25]	2.17	2.00	1.90	1.95	2.00	2.10	2.20	2.20	2.10	1.95	1.90	1.87	1.85	1.80	1.78	1.72	1.65	1.70	1.80	1.80	1.75	1.75	1.75	[1.49]	1.59	1.65	1.70	1.70	1.87	0.83	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.37	1.35	1.35	1.32	1.28	1.26	1.24	1.25	1.22	1.22	1.21	1.20	1.20	1.18	1.16	1.13	1.11	1.10	1.10	[1.10]	1.13	1.15	1.18	1.22	1.25	1.27	1.29	1.33	1.37	[1.40]	1.23	0.30	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) da 0.5 a mm. 3.0 / (tab. B) Escurs. nel mese	Giorni piovosi (tab. A) super. a 3.0 mm. / (tab. B) Magra ordinaria	Medie quinquennali (tab. A) Altezze pioggia / (tab. B) Segno di guardia	Medie quinquennali (tab. A) Giorni piovosi / (tab. B) Massima piena
	Reschen +	1494	—	—	4,2	6,1	—	2,4		8,1	7,2	1,3	8,1	—	0,2	—	—	1,0	—	5,0	—	—	0,7	7,2	2,0	—	1,7	5,1	—	—	10,1	—	70,4	7	9	»	»
	Glorenza +	915	—	0,8	4,2	—	—	—	—	7,4	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	2,3	0,5	—	—	2,0	1,5	—	3,0	2,1	0,5	—	—	4,0		33,0	12	2	»	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	6,0		—	9,0		—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	2,0	3,0	—	2,0		—	—	—	—	39,0	8	4	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	5,0	—	—	3,0	3,0	10,0	—	10,0	3,0	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	10,0	15,0	10,0	6,0	8,0	—	—	5,0	—	123,0	3	11	»	»
Saldura	Matsch .	1550	—	—	4,5	—	—	3,0	3,0	9,5	—	10,0	2,5	—	—	—	—	18,4	15,5	—	—	—	—	9,0	10,0	15,0	10,0	6,0	—	—	10,0	—	126,4	3	11	49	»
	Prad +	927	—	3,0	0,5	—	—	—	—	5,5	0,3	0,8	4,1	—	—	—	—	—	3,5	3,1	—	—	—	0,5	3,5	—	2,6	0,1	—	—	—	2,0	29,5	6	5	»	»
	Slandro +	706	—	—	0,4	—	—	3,6	—	9,5	—	1,2	1,3	—	—	—	—	5,5	3,5	6,2	—	—	—	3,5	2,0	3,6	5,0		—	—	2,2		47,5	7	7	54	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	2,4	1,2	—	—	6,4	2,1	4,2	—	8,2		—	0,1	—	—	1,8	7,2	2,3	—	—	0,4	1,1	5,0	—	16,1	2,4	—	—	2,0	—	62,9	8	7	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	2,5	—	4,0	—	8,0		—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	2,5	1,0	—	—	8,0	—	34,0	5	5	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	16,4	—	—	8,6	—	—	4,3	5,4	14,2	7,0	11,8	—	—	6,2	4,8	18,0	—	—	—	12,8	6,4	—	14,6	2,3	—	—	18,9		151,7	1	15	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	2,3	—	—	—	8,2	—	10,6	23,4		27,3	3,2	—	—	—	2,0	3,5		—	—	—	—	4,5	—	6,6	5,7	—	—	2,0		99,3	6	9	119	15
Passer	S. Martino +	588	—	1,3	1,0	—	—	5,3	—	6,3	2,2	13,3	9,5	—	—	—	—	1,3	12,8	3,3	—	—	0,5	0,7	1,5	2,0	4,0	56,0	—	—	48,0	4,0	173,0	8	10	90	»
Passer	Merano *	319	—	—	—	—	—	6,4	—	3,6•	—	6,0•	7,0•	—	—	—	—	—	0,7	2,5	5,0	—	—	3,8	0,4	0,2	0,2	4,2	—	—	6,6	2,8	49,4	3	8	78	13
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	2,0	1,2	14,2	—	10,2	3,1	—	—	—	—	10,2	2,1	8,0	0,7	—	—	8,8	4,0	—	3,0	5,7	—	—	7,4	10,0	90,6	5	10	104	11
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	2,0		—	—	1,0	4,0	—	2,0	5,5		—	5,0	—	—	20,0		11,5	—	—	—	1,0	3,0	—	4,0	0,5	—	—	2,0		61,5	11	6	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	5,6	—	—	2,4	1,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	16,6		—	—	—	—	—	—	5,8	2,4	—	—	19,2	21,4	79,2	3	7	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	15,0		8,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	12,0	1,0	—	4,0	3,0	—	—	5,0	12,0	90,0	2	10	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	9,2		3,3	3,0	—	—	—	—	—	6,5	5,5	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	—	—	8,8	8,0	58,3	1	9	83	»
Falschauer	Tisens +	635	—	—	0,8	—	—	—	—	6,7	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	2,5	15,7	—	—	1,8	26,2	2,3	—	—	8,7	—	—	8,0	10,2	100,9	5	7	114	»
Isargo	Brennero +	1309	—	0,7	5,0	1,7	—	1,5	2,4	4,1	1,2	12,5	13,5	1,6	—	—	—	2,0	8,5	19,0	0,3	—	—	6,1	7,7	—	9,0	10,0	—	—	5,0	7,0	118,8	7	12	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	—	2,1	0,1	—	—	21,7	0,1	8,8	3,7	11,8	3,1	0,2	—	—	—	1,7	9,5	12,7	—	—	—	5,3	—	4,8	5,5	8,8	—	—	18,1		118,0	2	13	77	»
Isargo	Sterzing *	945	—	1,8•	1,6•	0,2•	—	16,4•		9,8	2,8	8,4	2,6	—	—	—	—	—	7,0	4,6	—	—	—	7,2	4,8	—	2,2	6,6	—	—	15,0	2,8	93,8	6	10	72	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	1,0	—	—	10,0	9,0		—	3,0	9,0	—	—	—	—	1,0	13,0	5,0	—	—	1,0	—	4,0	—	3,0	14,0	—	—	5,0		78,0	7	8	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	2,1	—	—	7,8		6,5	3,2	7,9	14,5	—	—	—	—	2,6	7,4	12,0	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	—	—	10,2		79,0	4	10	»	»
Rienza	Landro *	1441	—	—	2,6	—	—	8,0	2,0	4,6	1,8	10,4	9,8	0,4	—	—	0,8	3,0	5,2	10,0	2,4	—	—	7,0	3,0	—	5,0	6,4	—	—	4,8	7,2	94,4	7	11	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	8,4		—	1,7	15,0	15,0	—	—	—	—	—	12,0	13,6	—	—	—	5,6	9,1	—	4,8		—	—	11,7		96,9	3	10	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	4,2	—	—	5,8	0,4	5,3	2,3	12,8	14,3	0,2	—	—	—	3,2	11,1	18,8	—	—	—	2,0	1,2	—	4,0	8,3	—	—	8,4		192,3	3	12	86	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	2,6	—	—	26,2	1,2	15,9	20,5	18,6	24,5	—	—	1,2	—	1,0	12,3	23,3	—	—	2,0	2,8	3,2	—	29,8	12,0	—	—	40,5	10,8	248,4	6	12	»	»
Rienza	Brunico *	825	—	1,5	3,2	—	—	5,8		—	0,5	5,0	7,0	—	—	0,5	—	0,4	8,5	3,5	—	—	—	—	2,0	—	0,8	2,0	—	—	—	—	40,7	8	5	83	»
Ahra	Kasern +	1600	—	2,8	6,1	1,0	—	2,8	0,9	—	2,8	7,8	14,5	1,6	—	—	—	1,0	13,1	18,9	1,0	—	—	2,4	5,7	—	9,2	20,1	—	—	5,7		117,4	11	8	»	»
Ahra	Rein +	1600	—	0,1	4,4	0,1	—	3,6	0,3	—	6,5	10,8	6,3	—	—	—	—	4,5	15,3	6,3	—	—	—	3,6	3,9	—	6,8	18,7	—	—	4,3		95,5	2	12	»	»
Ahra	Mühlwald +	1230	—	—	3,0	—	—	17,6		—	13,5	16,0	18,4	—	—	—	—	—	15,6	7,2	—	—	—	7,6	4,9	—	4,6	23,7	—	—	4,1		136,2	3	11	»	»
Ahra	S. Giacomo +	1100	—	—	5,5	—	—	2,0	—	—	2,5	6,0	3,0	—	—	—	—	5,0	10,0	2,5	4,0	—	—	7,0		—	4,0	12,5	—	—	2,5	10,0	76,5	5	10	»	»
Ahra	Sand +	890	—	—	4,5	—	—	1,8	0,6	—	5,3	12,8	7,0	—	—	—	—	18,3		2,5	—	—	—	1,4	2,1	—	11,2	18,4	—	—	2,0		87,9	7	8	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	2,0	—	—	3,4	5,2	—	—	4,3	19,7	—	—	1,5	—	2,5	9,2	13,3	—	—	—	7,0	15,0	—	2,3	7,0	—	—	—	—	92,4	4	9	109	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	6,9	1,9	—	5,4		2,0	3,4	12,3	8,5	—	—	3,2	—	2,1	18,1	20,1	—	—	—	2,1	9,1	—	10,0	12,1	—	—	4,1		121,3	8	10	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	0,7	2,2	—	—	11,8	0,7	—	2,3	12,1	11,6	—	—	1,9	—	8,5	12,0	18,3	—	—	1,1	0,9	3,0	—	5,1	10,5	—	—	0,8	17,4	120,9	9	9	95	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	4,5	—	—	9,2	—	0,5	7,8	10,3	8,4	—	—	—	—	—	12,0	9,3	—	—	—	2,7	0,8	—	3,5	10,3		—	5,0		83,8	4	10	87	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	12,4	—	—	10,2	15,8	6,0	2,0	—	38,4	—	15,0	6,0	—	10,4	15,8	38,0	4,0	—	—	24,2	12,8	—	—	—	—	12,5	6,4	28,1	248,0	2	15	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	13,0	—	—	1,0	—	1,0	—	10,0	3,5	1,0	—	—	—	3,0	15,0	8,0	—	—	—	—	6,5	—	11,0	9,0	—	—	—	—	82,0	4	8	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	3,0	7,0	—	—	5,0	0,2	2,0	1,0	15,5	14,0	0,5	—	—	—	4,0	14,7	2,0	—	—	—	11,0	2,0	—	6,0	2,0	—	—	2,0	3,0	94,9	9	8	108	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	10,0	—	—	4,0	1,4	2,0	1,5	10,0	5,0	—	—	—	—	2,0	10,0	30,0	—	—	—	0,3	5,0	—	—	6,2	—	—	1,5		88,9	6	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

segue Bacino scolante dell' Alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Eggentaler	Welschnofen+	1178	—	4,8	1,2	0,9	—	0,8	1,4	1,8	1,5	8,6	14,0	0,5	—	5,6	—	11,9	22,4	22,0	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	112,9	7	9	»	»
	Cardano *	280	—	—	1,0	—	—	2,0		—	—	15,0	30,0	—	—	2,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	20,0	—	—	2,0	1,0	—	—	5,0	2,0	105,0	7	6	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	5,0	—	—	10,0	5,0	5,0	16,0	1,0	21,0	4,0	—	—	—	5,0	27,0	—	—	—	—	14,0	1,0	—	3,0	1,0	24,0	17,0	9,0		168,0	4	14	»	»
	Sonvigo *	1350	—	—	6,5	—	—	2,5	1,0	17,5	1,0	2,0	19,5	—	—	—	—	8,0	21,0	10,0	—	—	—	8,0	1,0	—	8,0	3,0	9,0	—	13,5		131,5	6	11	»	»
	Sarnthein *	966	—	—	9,0	—	—	23,0	5,5	14,6	—	12,4	9,5	—	—	—	—	—	7,4	10,5	—	—	—	10,0	0,2	—	5,0	11,0	—	—	16,8	11,5	146,4	—	13	109	»
	Gries *	292	—	—	3,6	—	—	—	1,7	7,0	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	6,6	0,4	—	1,8	—	—	—	3,0		43,1	5	6	»	»
	Bolzano *	203	—	—	4,2	—	—	0,2	0,8	5,6	—	5,4	3,4	—	—	—	—	—	3,9	13,0	—	—	—	7,2	—	—	1,5	0,2	—	—	2,7	6,9	55,0	3	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.85	0.90	0.90	[0.95]	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	[0.65]	0.76	0.30	»	»	2.20
Isarco	Sterzing (1)	»	0.38	0.38	0.34	0.34	0.36	0.38	0.55	0.45	0.36	[0.55]	0.44	0.39	0.29	0.22	0.15	0.15	0.16	0.22	0.20	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	[0.10]	0.26	0.45	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	[1.00]	0.90	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.70	0.45	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	[0.03]	0.03	0.05	0.08	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.18	0.10	0.15	0.15	0.18	0.20	0.23	0.23	0.20	0.18	0.21	0.23	0.23	0.22	0.21	0.23	0.21	0.23	[0.23]	0.20	0.20	0.17	0.20	»	»	1.35
	Pflaurenz (1)	»	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	[0.11]	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	[0.04]	0.07	0.07	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.80	0.80	0.90	0.85	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.95	[1.05]	0.80	0.75	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.55	0.50	[0.50]	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60	0.70	0.55	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.55	1.58	1.58	1.48	1.48	1.52	1.57	1.52	1.55	1.55	1.62	[1.63]	1.48	1.32	1.25	1.25	1.32	1.36	1.41	1.28	[1.24]	1.32	1.32	1.34	1.30	1.30	1.40	1.32	1.35	1.40	1.42	0.30	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	2,0	—	—	0,5	1,3	10,2	—	5,5	2,1	—	—	—	—	—	1,7	21,8	—	—	—	11,8	—	—	1,0	0,2	—	—	—	1,0	58,9	7	4	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	10,0	15,3	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	41,2	—	3	»	»
	Caldaro *	568	—	—	2,0	—	—	0,5	10,1	6,2	—	3,4	2,3	—	0,6	—	—	—	3,4	22,8	—	—	—	28,8	—	—	1,5	—	—	—	—	0,9	82,5	6	6	»	»
	Faedo *	662	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	—	10,0		22,0		—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	32,0	99,0	—	10	»	»
	S. Michele *	228	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	24,0	1,0	—	—	—	1,5	15,5	—	—	—	4,0	—	—	4,5	—	—	—	—	14,0	87,0	2	8	»	»
	Salorno *	224	—	—	7,2	0,2	—	—	1,6	0,6	0,8	6,2	1,2	0,8	7,8	—	—	—	9,6	5,4	—	—	—	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	17,8	64,6	7	6	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	1,8	—	—	4,4	0,9	—	1,2	2,0	6,6	1,0	0,6	—	—	2,0	6,2	8,4	—	—	—	12,4	3,3	—	4,7	—	—	—	—	3,2	58,7	7	8	»	»
	Mendola *	1360	—	0,4	2,8	—	—	0,5	3,1	8,5	—	3,7	3,2	0,8	0,7	—	—	—	3,3	37,0	—	—	—	14,0		—	4,0	—	—	—	0,2	0,5	82,7	5	9	138	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	5,0	5,0	—	2,0	—	—	7,0	12,0	7,0	—	—	—	7,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	59,0	4	7	»	»
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	0,3	2,7	—	1,2	2,3	0,3	—	—	—	—	3,5	15,0	—	—	2,4	6,2	—	—	2,2	—	—	—	3,9	4,4	44,4	5	5	108	»
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	6,0	1,0	3,0	2,0	5,5	1,0	7,5	1,0	—	—	5,0	3,0	12,5	—	—	—	0,5	11,0	—	3,5	4,5	—	—	—	—	67,0	7	8	»	»
	Malè *	737	—	0,3	1,0	—	—	2,4	—	2,8	—	2,5	6,5	4,0	0,8	—	—	0,8	14,0		—	—	—	11,0	—	—	6,4		—	—	9,2		61,7	6	9	»	»
	Cles *	656	—	—	—	1,3	—	—	—	0,8	—	—	2,8	2,2	—	—	—	—	3,0	19,0	—	—	—	2,0	—	—	5,5		—	—	4,5		41,1	10	1	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	2,5	2,0	13,0	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	15,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	69,5	3	6	»	»
	Denno *	436	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	—	0,5	14,0		7,0	—	—	—	3,3	14,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	52,0	3	7	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	2,0	—	5,0	3,0	14,0	2,0	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	66,0	7	6	»	»
Avisio	Passo Pordoi *	2140	—	0,4	3,0	4,0	2,0	6,8	5,2	2,8	0,4	3,8	13,4	1,4	2,4	—	—	6,4	8,4	18,0	—	—	—	14,0	5,0	0,4	5,8	2,0	1,8	—	0,8	13,8	122,0	8	12	»	»
	Moena +	1198	—	7,0	1,0	2,0	—	—	3,0	3,0	2,0		16,0	6,0	2,0	—	—	4,0	16,0	4,0	—	—	—	15,0	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	10,0	96,0	10	8	»	»
	Predazzo *	1020	—	8,5	1,6	—	—	2,1	11,0	27,1	1,0	12,0	11,2	2,1	3,5	—	—	2,0	13,1	8,0	0,3	—	0,6	11,5	1,3	—	3,7	0,5	—	—	1,4		122,5	10	10	102	15
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	9,5	6,6	4,8	—	2,6	—	9,5	2,0	9,5	4,0	8,5	12,3	—	—	—	9,5	18,0	—	—	—	9,2	5,0	—	14,5	8,0	—	—	—	—	133,5	2	14	»	»
	Paneveggio +	1520	—	10,2	1,8	4,0	—	3,3	5,2	—	—	13,3	4,5	2,0	9,0	—	—	—	15,5	15,8	2,4	—	—	13,3	2,4	—	8,0	3,2	—	—	—	4,2	118,1	4	13	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Avisio	Anterivo *	1209	—	—	7,0	1,0	—	—	4,5	22,0	1,0	10,9	1,4	2,6	0,9	—	—	0,8	11,5	10,6	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	0,2	3,9	91,3	7	8	104	13
	Cavalese *	1014	—	0,4	5,4	—	1,0	—	10,0	14,6	0,2	17,6	5,8	—	1,6	—	—	0,4	20,8	4,6	—	—	—	5,8	—	—	8,8	0,2	—	—	—	28,6	125,8	2	10	92	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	2,6	2,0	—	10,5	2,0	—	4,3	—	—	0,2	24,5	6,5	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	63,1	4	6	»	»
	Cembra +	662	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	18,0	9,0	—	—	—	—	—	23,0	1,0	—	—	—	2,3	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	76,3	3	6	85	»
	Lavis *	230	—	—	1,2	10,0		0,2	—	0,6	1,8	20,7		13,2	3,2	—	—	—	7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	3	8	88	»
Fersina	Palù *	1400	—	—	4,0	—	4,0	—	3,0	4,0	5,0	15,0	25,0	7,0	2,0	—	—	—	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	132,0	2	10	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	7,3	—	2,5	—	3,2	0,2	3,4	14,0		11,1		—	—	7,3	15,3	5,8	—	—	—	2,0	—	—	5,0		—	—	—	—	77,1	4	10	»	»
	Trento *	195	—	—	4,6	—	3,0	2,6	5,8	4,1	3,0	5,4	3,3	1,5	9,4	—	—	—	3,5	4,8	—	—	—	1,3	1,9	—	3,9	0,2	—	—	—	27,7	86,0	6	10	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	0,7	—	10,0	—	7,2	—	10,4	16,2	10,6	6,4	44,2	—	—	—	2,3	24,0	—	—	—	6,4	10,3	—	16,2	8,4	—	—	—	7,2	180,5	2	13	»	»
	Rovereto *	211	—	—	2,8	—	—	—	1,3	0,4	1,9	12,3	0,2	—	27,8	—	—	—	0,8	14,3	—	—	—	1,1	8,5	—	9,0	6,5	—	—	—	8,2	95,1	5	7	»	»
	Ala +	190	—	—	1,1	—	0,8	0,5	1,2	1,0	2,5	2,4	15,2	0,8	31,5	—	—	—	20,5	7,8	—	—	—	4,2	4,3	—	12,0	28,5	—	—	—	—	134,3	8	8	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	22,0		—	36,0		—	—	—	22,0	30,0	—	—	—	—	26,0	—	39,0	86,0	—	—	—	—	293,0	—	11	149	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	2,0	—	2,0	5,4	3,3	19,0	12,3		21,8	3,7		—	—	—	39,0	16,5	—	—	—	—	—	—	136,5		—	—	—	2,5	264,0	5	10	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	2,0	5,0	—	4,0	15,0	18,0	—	21,0		—	—	—	34,0	37,0	—	—	—	—	6,3	—	53,0	22,0	—	—	—	—	217,3	1	11	109	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	10,0		—	12,0	4,0	—	—	—	20,0	68,0	—	—	—	—	28,0	—	50,0	—	—	—	—	—	214,0	—	10	144	8
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	1,0	—	2,0	4,0	—	—	—	12,0	21,0	—	—	—	—	18,0	—	12,0	3,0	—	—	—	3,0	88,0	4	7	118	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	1,5	—	—	0,5	7,0	17,0	19,4	25,5	1,0	20,6	8,0	—	—	—	4,8	18,0	17,0	—	—	—	21,5	—	19,0	3,0	—	—	—	3,0	186,8	5	11	135	11
	S. Pietro Incariano	160	—	2,5		—	—	—	6,0	3,5	10,0	20,0	—	13,0	3,0	—	—	—	6,0	27,0	—	—	—	—	24,0	—	7,0	—	—	—	—	8,0	130,0	3	10	99	10
	Bosco Mantico *	82	—	0,6	0,7	—	—	4,5	4,0	9,6	20,5	13,9	1,7	9,5	17,4	—	—	3,1	—	19,2	1,6	—	—	—	5,5	—	28,7	—	—	—	—	5,9	146,4	4	12	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	3,0	12,0	4,0	27,0	11,0	28,0	—	30,0	8,0	—	—	3,0	12,0	16,0	—	—	—	—	19,0	—	101,4	4,0	—	—	—	2,0	280,0	3	12	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	3,5	—	—	5,0	—	11,2	11,0	31,0	—	44,0	1,0	—	—	4,0		10,0	—	—	—	—	10,0	—	65,0	2,0	—	—	—	—	197,7	4	9	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	1,9	—	—	8,9	3,2	12,0	14,5	34,0	0,6	43,0	10,0	—	—	4,4	26,5		—	—	—	—	14,0	—	77,7	3,0	—	—	—	3,5	257,2	3	13	»	»
Illasi	Campofontana *	1223	—	0,6	1,6	—	0,2	1,6	13,0	7,8	—	3,6	0,4	8,2	30,6	—	—	2,2	3,8	6,6	0,6	—	0,2	—	11,8	—	45,6	4,8	—	—	—	1,0	144,2	6	10	180	11
	Giazza	758	—	—	5,0	—	—	43,0		7,0	9,0	17,0	—	22,0	31,2	—	—	5,0	8,0	10,0	4,0	—	—	—	49,5	—	52,0	5,0	—	—	—	10,0	277,7	—	16	150	12
	Tregnago	371	—	—	4,1	—	—	8,2		6,3	12,1	20,8	4,1	29,4	9,6	—	—	5,1	10,0		—	—	—	—	—	—	38,9	—	—	—	—	—	148,6	—	13	96	10
Alpone	Vestenanova +	880	—	—	0,1	—	5,0	15,3		7,0	10,0	0,5	37,0		15,0	—	—	—	11,5	8,0	—	—	—	—	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	132,4	1	12	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	6,0		—	2,0	6,0	23,0	6,0	17,0	5,0	4,0	27,0	13,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	10,0	—	63,0	—	—	—	—	—	192,0	3	12	»	»
	Chiampo *	180	—	3,2	2,4	—	0,2	0,4	25,0	23,5	28,5	6,4	0,3	4,4	27,8	0,2	—	3,0	6,0	4,8	1,4	—	—	—	3,2	—	46,6	—	—	—	—	2,0	184,3	4	11	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	2,1		—	2,7	—	10,0	45,5	14,3	9,6	—	2,9	25,0	—	—	2,7	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	73,5	—	—	—	—	2,0	200,3	8	7	112	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Nave S. Felice (1)	»	2.30	2.30	2.30	2.15	2.20	2.20	2.30	2.25	2.35	2.35	2.60	[2.65]	2.10	1.80	1.60	1.55	1.60	1.80	2.05	1.60	[1.50]	1.55	1.70	1.70	1.70	1.75	1.90	1.70	1.75	1.95	1.98	1.15	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.70	1.71	1.70	1.55	1.60	1.60	1.71	1.66	1.75	1.71	1.85	[1.91]	1.50	1.26	1.03	1.05	1.10	1.27	1.50	1.15	1.06	[1.00]	1.28	1.14	1.13	1.18	1.25	1.15	1.17	1.30	1.40	0.91	»	»	»
	Borghètto	»	1.39	1.41	1.40	1.29	1.31	1.31	1.40	1.38	1.45	1.39	1.59	[1.61]	1.29	1.14	1.03	0.98	1.00	1.09	1.28	1.05	[0.98]	0.99	1.07	1.01	1.03	1.08	1.11	1.07	1.03	1.15	1.21	0.63	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	0.83	0.84	0.85	0.94	0.96	0.95	0.88	0.84	0.82	0.83	0.75	[0.64]	0.87	1.15	1.28	1.34	[1.38]	1.19	0.89	1.15	1.28	1.29	1.15	1.25	1.23	1.14	1.21	1.20	1.24	1.11	1.05	0.74	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaet.	53.4	1.16	1.22	1.23	1.20	1.30	1.30	1.30	1.18	1.20	1.20	0.90	[0.88]	1.16	1.36	1.54	1.64	1.70	1.36	1.24	1.50	1.68	[1.73]	1.64	1.66	1.63	1.56	1.62	1.58	1.54	1.54	1.40	0.85	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	0.46	0.56	0.50	0.49	0.66	0.65	0.62	0.51	0.56	0.48	0.46	[0.17]	0.34	0.58	0.82	0.92	0.90	0.92	0.75	0.70	0.95	[1.03]	1.02	0.89	0.88	0.80	0.88	0.78	0.94	0.90	0.71	0.86	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	0.17	0.30	0.32	0.30	0.50	0.45	0.47	0.30	0.35	0.23	0.20	[0.05]	0	0.37	0.65	0.82	0.90	[0.96]	0.65	0.50	0.80	0.90	0.95	0.80	0.90	0.67	0.77	0.65	0.84	0.82	0.55	1.01	1.50	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	2.11	1.99	2.02	2.03	1.83	1.88	1.86	2.02	1.97	2.07	2.12	[2.39]	2.31	1.95	1.69	1.50	1.41	1.46	1.68	1.83	1.50	[1.35]	1.40	1.50	1.51	1.69	1.56	1.63	1.50	1.45	1.77	1.04	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	0.15	0.35	0.36	0.37	0.50	0.49	0.50	0.40	0.38	0.30	0.30	0.07	[0.08]	0.36	0.63	0.91	1.01	[1.12]	0.80	0.47	0.84	1.06	1.10	0.90	1.04	0.94	0.84	0.94	0.90	1.00	0.63	1.20	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	2.20	1.93	1.82	1.84	1.81	1.65	1.67	1.65	1.74	1.80	1.88	2.10	[2.48]	2.09	1.75	1.25	1.17	1.13	1.17	1.62	1.40	1.10	[1.05]	1.11	1.10	1.05	1.42	1.20	1.33	1.11	1.55	1.42	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	0.32	0.56	0.62	0.64	0.60	0.66	0.72	0.70	0.60	0.64	0.02	0.42	[0.18]	0.18	0.62	0.95	1.10	1.14	0.85	0.77	1.04	[1.20]	1.15	1.05	1.02	1.05	1.14	1.16	0.96	0.95	0.79	1.02	»	0	1.25
Noce	Zambana (1)	»	[1.70]	1.70	1.60	1.55	1.55	1.55	1.60	1.55	1.60	1.60	1.65	1.60	1.50	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.45	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	[1.35]	1.47	0.35	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.33	0.05	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	0,3	—	—	9,1	12,1	1,6	2,4	1,2	3,1	10,1	3,3	—	—	—	9,5	20,0	—	—	—	20,2	1,8	—	9,2	—	—	—	—	—	103,9	4	9	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	4,0	—	—	10,0	7,0	—	3,0	—	5,0	27,0	—	5,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	5,0		—	7,0	—	—	—	—	2,0	85,0	4	8	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	1,0	—	—	—	—	5,6	4,5	—	2,1	2,0	6,2	8,0	1,0	—	—	—	13,0	16,3	—	—	—	13,4	10,7	—	6,5	—	—	—	—	—	90,3	4	9	»	»
Sarca	Stenico *	668	—	—	0,1	—	—	5,0	0,3	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	5,0		—	7,0	—	—	—	—	—	44,4	4	4	»	»
Sarca	Tione *	561	—	—	—	—	1,8	5,2	4,6	1,8	1,2	0,4	9,8	10,0	2,0	—	—	—	3,8	18,0•	1,2•	—	—	12,6	3,6	—	11,0•	—	—	—	—	13,4	100,4	5	10	»	»
Sarca	Vezzano *	390	—	—	6,5	—	7,0	—	5,4		1,3		6,5	14,3		—	—	—	4,5	5,2	—	—	—	1,3		—	5,0		—	—	—	12,0	69,0	8	8	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	—	—	—	4,0	2,5	4,2	4,5	—	—	23,0	3,0	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	6,0	7,0	—	10,0	1,0	—	—	—	11,0	85,2	4	9	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	74,1	—	—	—	12,0	8,3	0,4	—	—	—	10,0	—	0,8	0,6	—	—	—	—	128,2	2	7	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	1,5	—	—	—	8,0	25,0	1,0	—	5,0	10,0		—	—	1,5	30,0	58,0	—	—	—	—	26,0	—	55,0	1,5	—	—	—	—	222,5	4	9	131	10
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	1,2	—	—	0,2	4,8	14,2	—	—	—	20,2	1,3	—	—	1,2	2,0	30,5	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	17,5	102,3	4	6	104	10
Lago di Garda Mincio	Riva *	90	—	—	1,2	—	—	1,0	1,6	2,6	4,6	8,4	—	1,2	33,6	—	—	—	1,0	14,6	—	—	—	3,0	5,2	—	—	0,8	—	—	—	11,4	90,2	8	6	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	5,8		14,3	38,2		—	27,5		—	—	—	20,2		—	—	—	2,1	5,3	—	29,0	2,9	—	—	—	2,5	147,8	5	9	75	11
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	5,0		6,0	1,0	—	—	7,0	1,0	—	1,0	2,0	14,0	5,0	1,0	—	—	—	7,0	—	10,0	1,0	—	—	—	12,0	73,0	8	7	85	9
Lago di Garda Mincio	Peschiera *	68	—	—	1,6	—	—	1,0	5,8	12,8	0,2	—	—	3,8	0,8	—	—	1,6	—	4,8	1,2	0,2	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	33,6	73,4	6	6	75	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	0.55	1.00	1.20	1.00	0.83	0.68	0.58	0.52	0.76	0.74	0.72	0.64	[2.28]	1.80	1.48	1.10	1.98	0.86	0.96	1.14	1.26	0.94	0.90	0.60	0.80	0.54	0.50	0.54	1.36	0.24	[0.18]	0.94	2.10	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.22	1.22	1.26	1.19	1.02	0.90	0.81	0.76	0.75	0.88	0.94	0.99	1.10	2.04	[2.26]	1.90	1.64	1.46	1.36	1.78	2.05	1.83	1.54	1.20	1.09	0.97	0.98	0.96	0.91	[0.70]	1.26	1.56	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.94	1.03	0.98	0.90	0.72	0.64	0.58	0.47	[0.47]	0.55	0.63	0.68	0.73	1.58	[2.03]	1.76	1.46	1.25	1.09	1.36	1.81	1.62	1.34	1.00	0.82	0.74	0.68	0.67	0.67	0.56	0.99	1.56	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.27	1.24	1.25	1.27	1.18	1.00	0.91	0.84	0.79	[0.78]	0.93	1.00	1.09	1.43	[2.25]	2.25	1.95	1.69	1.53	1.53	2.05	2.10	1.85	1.50	1.22	1.10	1.08	1.00	0.98	0.86	1.33	1.47	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.75	0.71	0.76	0.78	0.78	0.81	0.84	0.85	0.85	0.83	0.78	0.77	0.80	0.84	0.95	[1.13]	0.95	0.97	1.04	0.93	1.00	1.10	1.05	1.00	0.98	0.82	0.73	0.70	[0.69]	0.70	0.86	0.44	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	[0.30]	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.09	[0.09]	0.09	0.22	0.21	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.71]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.76	0.76	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	[0.86]	0.86	0.79	0.15	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	31,0	—	5,0	12,0	—	—	12,0		—	9,5	—	—	—	—	24,0		—	—	17,5		—	58,0	9,0	—	—	—	—	178,0	—	12	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	30,0		18,0	—	3,0	32,0	28,0		—	—	—	—	32,5		—	—	26,5		—	—	—	—	—	—	—	170,0	1	10	117	10
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	50,5	—	—	2,8	0,6	0,4	19,5	17,1	2,2	9,8	0,6	—	—	—	20,8	4,8	—	—	0,5	4,6	—	26,7	—	—	—	—	4,3	165,2	5	9	102	12
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	18,0	—	—	5,0	2,0	—	17,0	3,0	7,0	3,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	7,5	9,4	—	15,0	—	—	—	—	—	112,9	3	9	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	—	—	—	1,8	—	—	4,4	1,2	0,2	—	5,9	—	5,8	—	—	—	—	43,2	12,8	—	—	—	0,7	—	6,1	—	—	—	—	—	82,1	3	6	102	10
Piave - Sile	Cortellazzo	1	—	—	0,2	1,2	—	—	4,3	1,1	—	—	8,2	—	2,3	—	—	—	—	26,4	15,1	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	—	—	3,1	71,9	4	6	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	6,0	3,5	—	26,0	9,5	1,0	—	19,0	—	14,4	3,5	—	—	—	—	6,0	13,0	—	—	2,0	16,0	—	47,0	—	—	—	—	—	166,9	2	11	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.*	44	—	—	1,3	69,0	—	1,3	20,4	0,5	2,1	17,8	—	2,2	24,5	—	—	—	—	15,1	4,5	0,2	—	2,6	7,0	—	40,9	—	—	—	—	5,5	214,9	6	9	122	10
Brenta - Laguna di Venezia	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	11,2	2,2	3,0	4,4	28,8	—	72,2	4,2	—	—	—	—	18,8	4,9	—	—	14,4	—	—	30,4	—	—	—	—	—	194,5	2	9	131	9
Brenta - Laguna di Venezia	Camposampiero	27	—	—	10,0		—	—	13,0		—	—	—	17,0		—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	72,0	—	5,0	—	—	—	128,0	—	10	101	9
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,5	30,0	2,0	24,0	3,0	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	6,5	—	—	51,1	—	—	—	—	10,0	153,6	2	9	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	1,0	8,6	30,9	2,7	10,4	—	11,0	1,2	—	—	—	—	9,6	5,2	2,1	—	—	—	—	35,7	—	—	—	—	10,6	129,0	4	8	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	9,5	3,0	34,0	—	16,5		10,0	8,0	7,0	—	—	—	—	14,0	17,5	—	—	4,0	—	—	7,0	—	—	—	—	8,5	139,0	1	12	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	—	—	—	—	1,5	—	2,0	6,0	3,0	15,0	4,0	11,0		—	—	—	—	15,5	9,9	—	—	1,2	—	—	»	—	—	—	—	10,2	79,3?	4	9?	82	8
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	—	—	3,0	3,0	7,0	14,0	7,0	—	—	0,2	—	4,0	—	—	—	—	—	59,2	5	8	80	11
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	1,0	5,0	1,0	—	2,5	—	—	—	—	12,5	11,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	7,0	56,5	3	7	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia *	1	—	—	6,3	0,6	0,7	—	9,8	1,2	1,5	—	—	1,3	1,2	0,2	—	—	—	15,1	11,3	0,7	—	3,0	1,5	—	20,6	—	—	—	—	5,5	80,5	9	6	90	10
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	10	—	—	0,4	0,5	0,2	—	0,2	0,2	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0	10,0	9,0	—	1,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	55,1	2	4	71	7
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia *	2	—	—	0,6	—	—	—	1,0	0,2	1,2	—	10,6	0,2	14,6	0,2	—	0,4	—	60,5	8,2	5,6	—	—	1,0	—	1,8	0,2	—	—	—	2,4	108,7	6	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Trepalate	-0.3	[0.86]	0.88	0.90	0.94	1.14	1.04	1.00	1.03	1.16	1.14	1.24	1.25	1.14	1.10	1.10	1.05	1.04	1.14	1.20	1.14	1.10	1.19	1.20	1.19	1.20	[1.30]	1.27	1.15	1.10	1.10	1.11	0.44	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	2,0	—	—	1,5	7,0		3,0	15,0	—	46,0	12,5	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	6,0	5,0	—	54,0	—	—	—	—	—	164,5	4	9	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	2,6	—	—	—	—	14,3	—	26,1	—	19,0	8,0	—	—	—	—	12,1	9,2	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	3,2	127,6	1	8	117	9
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	3,1	2,4	1,9	2,1	14,7	—	18,4	8,1	—	—	21,5		—	0,4	—	—	—	2,1	—	25,4	—	—	—	—	—	100,1	4	7	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,0	20,0	—	56,4	4,0	—	—	—	3,0	11,7	3,0	—	—	10,0	5,0	—	27,3	—	—	—	—	5,8	167,8	2	10	110	9
	Quintarello	32	—	—	8,5	11,0	—	12,0	14,5	38,0	10,0	22,0	7,0	35,0	20,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	85,0		—	43,0	—	—	—	—	—	326,0	—	15	142	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	7,0	7,0	—	25,0	5,0	—	—	—	—	30,0		—	—	8,0	—	—	54,0	—	—	—	—	8,0	168,0	1	10	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	8,0	43,0	13,0	35,0	16,0	49,0	16,0	—	—	—	8,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	12,0	249,0	—	12	148	10
	Padova *	12	—	—	—	—	—	—	7,8	18,5	3,7	11,6	—	14,2	5,6	0,3	—	—	—	21,8	6,1	0,6	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	6,0	99,4	1	10	89	12
	Saonara	10	—	—	3,0	—	10,3	—	0,3	1,2	8,2	11,1	—	12,2	2,1	—	—	0,3	—	17,4	8,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	7,2	85,7	3	8	»	»
	Bovolenta	7	—	—	13,6	2,6	—	—	0,9	28,5	3,8	—	0,9	9,8	7,0	—	—	1,6	0,4	25,4	10,4	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	11,1	134,2	4	9	75	7
	Pontelongo	6	—	—	8,0	—	9,0	—	11,0	6,5	2,5	—	1,5	25,0	1,5	—	—	2,0	—	28,0	20,0	—	—	—	2,0	—	12,5	—	—	—	—	13,0	142,5	5	9	84	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	8,6	—	12,7	—	—	29,6		8,6	—	14,9	6,7	—	—	2,3	—	36,9	19,9	—	—	—	3,6	—	40,8	—	—	—	—	—	184,6	1	11	»	»
	Corte	3	—	—	12,0	8,0	3,0	—	—	10,0	2,0	1,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	30,0	11,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,0	101,0	5	7	89	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda *	580	—	—	0,5	—	—	0,7	12,3	35,7	5,3	18,0	—	10,8	24,0	—	—	1,6	—	9,5	8,9	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	11,5	154,2	3	10	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	4,0	1,0	4,0	4,0	5,0	—	30,0		—	—	1,0	2,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0	106,0	3	10	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	0,1	0,1	14,0	25,1	4,0	28,6	—	30,0	13,5	—	—	0,2	2,0	10,0	5,0	—	—	—	0,3	—	7,2	—	—	—	—	11,0	151,1	1	10	119	9
	Villaga *	50	—	—	—	—	—	6,0	4,2	3,6	12,0	8,0	15,0	30,0		—	—	—	0,4	7,0	5,8	—	—	—	0,2	—	8,2	—	—	—	—	22,4	122,8	—	12	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	1,2	2,9	4,4	12,4	—	—	44,1	—	—	—	4,1	10,3	13,1	—	—	—	1,3	—	11,0	—	—	—	—	—	104,8	3	7	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,3	33,4	—	65,0	8,0	—	—	—	—	25,2	5,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	167,9	—	8	112	11
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	14,2	—	10,5	25,0	—	—	1,3	—	30,5	15,9	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	20,1	133,6	1	8	90	10
	Montegaldella	23	—	—	0,5	—	—	—	3,2	11,8	10,7	4,2	13,3	14,1	13,5	—	—	—	—	18,3	5,6	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	101,5	1	10	116	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	0,6	13,2	15,3	—	26,7	—	11,2	27,9	—	—	—	—	25,4	12,6	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	0,8	158,3	2	8	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	1,0	18,5	10,0	14,0	—	27,5	1,2	—	—	—	—	4,5	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	111,7	2	8	80	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	81,0?	2	2	77	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	15,0		15,0	2,0	—	37,5	4,5	—	—	2,0	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	116,0	2	8	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	3,2		8,8	3,2	—	18.6	1,1	—	—	0,2	—	27,8	7,7	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	75,3	3	6	100	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	1,5	—	—	—	7,5	14,0		36,0	—	28,5		—	—	2,5	—	10,5	9,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	117,0	2	9	»	»
	Este	13	—	—	6,4	—	—	—	—	10,3	4,5	10,7	—	48,3	4,9	—	—	2,3	—	2,5	31,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	126,6	2	8	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	20,0	—	—	1,0	12,0	—	7,0	1,0	25,0		—	—	—	—	19,5	23,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	134,0	2	9	90	9
	Battaglia	11	—	—	6,0	—	—	—	7,0	25,0	3,0	7,0	—	20,0	9,0	—	—	—	1,0	31,0	11,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	155,0	2	10	79	8
	Monselice	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	105	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	5,0	3,0	—	—	4,0	15,0	5,0	—	8,0	12,0	10,0	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	7,0	132,0	1	11	77	9
	Conselve	8	—	—	20,0	—	—	—	2,0	31,8	2,6	—	8,3	10,1	20,0	—	—	—	—	40,2	11,4	—	—	—	13,0	—	12,5	—	—	—	—	16,0	187,9	2	10	96	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	30,0	25,0	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	22,0	140,0	—	9	80	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	5,0	50,0	—	—	0,5	—	10,0	25,0	8,0	—	—	16,0	—	4,5	2,5	—	—	—	8,0	161,5	3	9	79	8
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	9,5	13,2	4,2	20,0	—	30,0	9,5	—	—	2,9	1,9	13,4	3,6	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	113,1	2	9	69	9
	Sambonifacio	31	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	88,0?	?	5?	79	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	9,0	—	15,7	6,8	—	—	—	—	14.1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	122,1	—	7	81	9
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	1,0	—	5,0	25,0	5,0	—	—	1,0	—	35,0	16,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	105,7	2	8	60	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	1,2	—	—	—	2,0	—	7,8	8,8	11,3	4,1	28,6	—	—	3,5	—	3,1	1,4	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	19,9	95,8	3	9	68	8
	Isola della Scala	29	—	—	1,2	—	—	10,0	5,0	20,0	6,3	5,1	1,0	20,0	10,5	—	—	3,0	—	3,3	0,9	—	—	—	1,7	—	0,2	—	—	—	—	88,2	176,4	5	9	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	4,0	—	18,5	1,5	—	—	3,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5	4	70	8
	Legnago *	16	—	—	5,3	—	—	—	2,9	15,5	4,9	2,3	0,4	8,0	13,7	—	—	3,7	1,3	11,2	5,6	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	27,3	103,9	4	9	107	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	1,0	21,5	16,0	2,0	4,5	4,5		12,1	—	—	4,5	0,9	11,0	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	87,2	5	7	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	3,0	35,0	10,0	2,0	—	—	14,0	8,0	—	—	5,0	—	19,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	133,0	2	8	69	9
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	17,0	10,0	—	—	3,0	—	10,0	21,0		—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	—	10,0	125,0	2	9	68	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,3	—	3,2	18,0	9,0	—	—	4,7	—	21,0	15,0		—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	12,7	122,5	2	9	79	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	8,2	48,0	6,5	—	—	11,0	21,0		—	—	8,3	—	33,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,2	—	9	63	9
	Rovigo *	6	—	—	0,2	—	—	0,4	25,2	28,8	1,2	0,2	0,6	4,0	13,0	—	—	4,6	—	4,8	16,8	1,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	5,0	108,2	4	8	79	9
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	14,0	4,0	18,0	—	—	—	—	22,0	19,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	115,0	2	6	74	9
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	5,0	2,5	19,5	—	—	—	—	14,0	16,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	0,5	6,5	94,0	2	8	86	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	3,8	4,3	27,7	5,0	0,5	—	14,4		—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	27,0	—	4,0	—	—	—	—	31,5	122,2	3	9	83	10
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	19,0	6,0	25,0	5,0	7,0	—	35,0	5,0	—	—	3,5	—	12,0	0,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	47,0	171,6	—	11	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	20,0	30,0	20,0	10,0	3,0	30,0	20,0	10,0	3,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	50,0	244,0	3	11	71	9
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	14,4	15,0	5,1	21,0	17,0	—	—	3,1	—	—	5,0	—	17,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	—	9	72	7
	Governolo	16	—	—	0,2	—	—	4,5	21,9	2,4	13,4	7,1	0,5	11,0	3,3	—	—	4,1	—	19,5	2,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	90,7	3	8	81	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	6,0	17,0	27,0	18,5	5,0	7,5	4,0	7,5	—	—	3,0	—	18,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	150,5	1	11	56	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	15,0	20,0	25,0	25,0	9,0	—	4,0	22,0	—	—	6,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	157,0	—	11	100	7
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	15,0	61,0	28,0	3,0	5,0	—	13,0		5,0	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	153,0	2	9	50	6
	Trecenta	11	—	—	0,3	—	—	56,0	22,0	15,0	1,0	3,5	—	3,5	11,5	—	—	7,5	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	152,3	1	10	82	9
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	93	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	5,0	32,0	27,0	5,0	—	9,0	11,0	17,0	—	—	3,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	155,0	1	9	73	8
	Traversagno *	8	—	—	0,5	—	—	6,2	24,0	20,7	0,8	—	10,5	7,5	11,6	—	—	7,1	—	25,6	17,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	148,0	3	10	»	»
	Occhiobello	8	—	—	1,5	—	—	2,0	12,0	10,0	26,0	—	7,0	13,0	33,7	—	—	9,0	—	3,0	15,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	14,0	159,2	3	10	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	11,3		—	2,4	6,0	1,0	14,0	16,6	—	—	1,4	—	23,0	16,4	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	0,2	104,7	3	8	80	8
	Polesella	6	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	—	3,0	—	1,0	4,0	—	—	1,0	—	1,0	3,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	33,0	10	3	65	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	10,0	7,3	1,0	—	6,6	5,2	5,5	—	—	—	—	15,6	12,0	4,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	87,6	1	9	80	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	0,1	—	—	—	7,0		6,6	—	4,2	9,8	18,2	—	—	—	—	36,6		—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	3,1	114,1	—	10	76	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	14,0	18,0	—	—	—	—	17,0	13,0	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	5,0	93,5	2	6	88	7
Po Grande	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	5,2	5,6	20,0	—	—	5,2	7,3	—	—	—	—	40,0	35,0	5,2	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	138,7	—	9	86	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Zero idrometro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[2.58]	2.63	2.68	2.68	2.67	2.66	2.66	2.72	2.88	3.04	3.24	3.44	3.54	3.68	[3.73]	3.68	3.50	3.35	3.25	3.21	3.21	3.21	3.16	3.10	2.94	2.87	2.82	2.79	2.78	2.75	3.05	1.15	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.86	1.59	1.32	1.25	1.23	[1.22]	1.29	1.33	1.45	1.53	1.68	1.85	2.04	2.18	2.33	[2.42]	2.38	2.28	2.22	2.22	2.24	2.26	2.22	2.15	2.08	2.00	1.93	1.90	1.86	1.84	1.87	1.20	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.69	0.70	0.71	0.72	0.64	0.53	[0.50]	0.54	0.54	0.60	0.67	0.88	1.04	1.35	1.39	[2.00]	1.80	1.64	1.49	1.47	1.73	1.78	1.68	1.40	1.15	1.09	1.00	0.93	0.92	0.87	1.10	1.50	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.88	0.86	0.87	0.88	0.89	0.85	0.86	0.88	0.87	0.81	0.89	0.92	0.94	0.86	0.88	0.81	0.83	0.87	0.88	[0.99]	0.86	0.82	0.85	0.88	0.89	0.91	0.93	0.79	0.77	[0.76]	0.87	0.23	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

L'**Isonzo**, il **Tagliamento**, la **Livenza**, la **Piave** e la **Brenta** si mantennero in quasi tutto il mese in debole morbida, che si accentuò solo nei giorni 18-19 e 26-27 in corrispondenza a due gruppi di piogge generali, a carattere temporalesco, abbastanza forti.

Il **Bacchiglione** oscillò intorno alla morbida fino alle ore 12 del 25; le piogge notevoli di questo giorno lo ingrossarono assai rapidamente, sì da portarlo, dopo tre ore, sopra la guardia; la piena fu però di brevissima durata (quattro ore circa) ed il livello massimo non fu che di 8 cm. sopra la guardia, all'idrometro di Borgo Berga, con un dislivello di m. 1.14 in quattro ore.

Il **Frassine** si mantenne in magra fino alla sera del 25; anche questo corso d'acqua risentì rapidamente l'effetto dei forti acquazzoni verificatisi nella mattina e nel pomeriggio del 25, salendo in poche ore in piena e raggiungendo alle ore 4 del 26 il livello massimo (m. 0.40 all'idrometro di Borgo Frassine); la piena, di breve durata e di lievissima entità, venne risentita anche nel Canale di S. Caterina che salì a 8 cm. sopra la guardia all'idrometro di Pra d'Este alle ore 13 dello stesso giorno.

L'**Adige** nel suo corso inferiore si mantenne in morbida accentuata e quasi stazionario fino al 12; in questo giorno un debolissimo incremento lo portò in piena, che, arrivata soltanto a pochi centimetri sopra la guardia, durò fino al giorno successivo. Il fiume decrebbe poi, con leggere oscillazioni del livello, per tutto il mese, arrivando negli ultimi giorni alla linea di magra ordinaria.

Le piene del Frassine e dell'Adige avvenute nel mese di giugno

Le piene del **Frassine** e dell'**Adige** vengono illustrate particolarmente nelle tabelle seguenti che raccolgono le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi per gli idrometri di Borgo Frassine, per il **Frassine**, e di Masi e Boara Pisani, per l'**Adige**.

Giova notare che la piena dell'**Adige** venne avvertita nel solo tratto da Verona al mare. A monte di Verona il livello si mantenne, a tutti gli idrometri, sotto il segno di guardia.

In una tabella a parte vengono riassunti, per i due corsi d'acqua suddetti, gli elementi caratteristici delle principali piene avvenute nei mesi di giugno del decennio 1911-1920.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Frassine																												
Borgo Frassine	0	4.95	giugno	26	0.07	0.09	0.25	**0.40**	0.32	0.24	0.08	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige			giugno	12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	**0.06**	**0.06**	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Masi	0	4.22		13	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	**0.06**	**0.06**	0.05	0.04	0.03	0.01	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			giugno	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Boara Pisani	0	3.25		13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Frassine																																						
Borgo Frassine	giugno	26	—	16	16	C15	- 8	- 8	-16	- 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	3	10.0	4	16	2	16	1	**0.40**	4	26
Adige	giugno	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	0	C1	0	- 1	0	- 1	0	- 1	0	- 1	0	0	1.0	5	0.6	7	2	1	1	4	**0.06**	14-15	12
Masi		13	1	0	1	0	1	C1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	6	1.2	5	1	4	2	1	**0.06**	6-7	13
	giugno	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0											
Boara Pisani		13	0	0	0	0	0	0	C1	0	0	0	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	—	—	—	—	—	0.5	17	1.1	7	2	3	2	1	**0.08**	7 a 12	13

Le principali piene avvenute nel Frassine e nell'Adige durante i mesi di giugno del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	gior.
Frassine															
Borgo Frassine	1918	156	1918	12-14	66.7	6	9.8	12	125	1	20	1	**3.15**	11-12	12
					12.0	4	6.8	36	14	1	14	1	**2.45**	4-5	13
Adige															
Badia Polesine	1916	141	1911	2-6	0.9	64	1.0	32	2	16	2	3	**2.99**	9-13	5
Boara Pisani	1916	141	1911	2-7	0.9	69	1.1	30	3	1	3	2	**0.78**	16-20	5
Badia Polesine	1916	141	1911	20-22	4.6	45	»	»	10	5	»	»	**4.16**	3-4	22
Boara Pisani	1916	141	1911	20-22	5.3	36	»	»	20	1	»	»	**1.91**	7-8	22
Badia Polesine	1916	141	1912	22-28	0.8	11	0.3	29	1	9	1	14	**2.40**	12-16	22
					1.3	56	1.7	41	5	1	3	9	**3.00**	8-12	26
Boara Pisani	1916	141	1912	22-28	1.0	8	0.3	29	2	1	1	12	**0.09**	18-19	22
					1.3	56	1.9	37	4	3	3	12	**0.78**	16-17	26
Adige															
Badia Polesine	1916	141	1915	1-6	1.1	35	1.0	34	4	1	2	5	**3.56**	11-14	2
Boara Pisani	1916	141	1915	1-6	1.1	39	1.2	31	2	13	2	11	**1.34**	17-21	2
Badia Polesine	1916	140	1916	1-7	2.4	24	2.1	41	4	1	4	4	**3.67**	20-24	5
Boara Pisani	1916	140	1916	1-7	2.1	27	2.2	41	5	1	4	7	**1.45**	1-3	6
Boara Pisani	1917	163-164	1917	30 mag. 3 giugno	2.9	34	2.0	50	6	4	5	1	**3.09**	11-16	1
					1.2	42	1.3	32	1	1	3	1	**0.51**	15-19	14
Boara Pisani	1918	115-116	1918	12-25	1.0	9	0.8	6	2	1	2	1	**0.19**	13-21	16
					3.5	63	1.6	146	12	1	6	2	**2.82**	19	19
Legnago	1919	140-141	1919	10-28	0.8	103	0.3	280	4	3	3	6	**0.92**	2-4	15
Boara Pisani	1919	140-141	1919	9-29	1.2	142	0.5	343	4	6	4	5	**1.68**	11-15	15

Frassine: *Borgo Frassine*: segno di guardia m. 0; massima piena conosciuta m. 4.95.
Adige: *Legnago*: segno di guardia m. 0; massima piena conosciuta m. 3.00.

Adige: *Badia Polesine*: segno di guardia m. 2.30; massima piena conosciuta m. 6.32.
Boara Pisani: segno di guardia m. 0; massima piena conosciuta m. 3.25.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.57	0.04	15.5	0.20	0.040	18.0	1.40	0.05	16.0	2.20	0.02	21.5	0.81	0.16	13.0
2	0.56	0.03	15.0	0.15	0.042	18.0	1.36	0.05	16.0	2.35	0.02	21.0	0.98	0.15	14.0
3	0.55	0.02	14.0	0.14	0.040	19.0	1.36	0.04	16.0	2.00	0.02	21.0	0.97	0.15	13.5
4	0.54	0.04	16.5	0.21	0.027	19.0	1.34	0.05	16.0	2.10	0.03	21.5	0.90	0.18	13.5
5	0.54	0.04	16.5	0.20	0.026	19.0	1.40	0.04	14.0	2.20	0.03	24.0	0.99	0.21	14.0
6	0.52	0.02	15.0	0.15	0.036	19.0	1.40	0.04	14.0	2.00	0.03	22.5	1.03	0.21	15.0
7	0.52	0.04	14.5	0.18	0.009	19.0	1.38	0.03	14.0	2.10	0.02	22.0	1.03	0.24	15.5
8	0.52	0.03	15.0	0.17	0.074	18.0	1.36	0.03	14.0	1.90	0.05	22.5	0.94	0.17	15.0
9	0.50	0.02	16.5	0.14	0.034	19.0	1.34	0.04	16.0	1.95	0.02	22.5	0.95	0.21	15.0
10	0.49	0.02	16.0	0.08	0.029	19.0	1.30	0.02	14.0	1.90	0.02	23.5	0.94	0.22	15.5
11	0.60	0.06	16.5	0.08	0.061	19.0	1.30	0.01	16.0	1.80	0.06	21.0	0.85	0.23	16.0
12	0.54	0.05	13.5	0.50	0.061	18.0	1.28	0.02	17.0	1.80	0.03	20.0	0.66	0.18	14.5
13	0.52	0.04	13.5	0.45	0.073	18.0	1.28	0.06	14.0	1.90	0.03	18.5	0.85	0.15	14.0
14	0.49	0.03	15.0	0.28	0.032	17.0	1.30	0.05	15.0	2.00	0.05	18.5	1.03	0.11	14.5
15	0.46	0.03	16.0	0.20	0.041	18.0	1.32	0.06	16.0	1.70	0.02	20.0	1.19	0.07	15.0
16	0.45	0.02	15.0	0.18	0.050	18.0	1.34	0.07	15.0	1.80	0.04	20.0	1.27	0.08	14.0
17	0.44	0.03	15.0	0.15	0.035	18.0	1.38	0.03	16.0	2.00	0.06	20.0	1.32	0.05	15.0
18	0.56	0.02	12.5	0.25	0.044	18.0	1.49	0.04	14.0	»	»	»	1.25	0.10	15.5
19	0.57	0.03	11.5	0.60	0.033	18.0	1.42	0.03	17.0	1.95	0.02	17.0	0.98	0.19	14.0
20	0.51	0.02	14.5	0.50	0.091	18.0	1.38	0.03	15.0	2.05	0.02	17.0	1.11	0.11	15.0
21	0.48	0.02	16.5	0.27	0.045	18.0	1.30	0.03	17.0	2.25	0.02	22.0	1.27	0.05	16.0
22	0.54	0.07	14.5	0.31	0.067	19.0	1.28	0.01	14.0	2.00	0.02	22.0	1.32	0.05	15.5
23	0.51	0.06	16.5	0.15	0.020	18.0	»	»	»	2.00	0.03	22.0	1.23	0.08	14.0
24	0.50	0.03	16.5	0.22	0.065	18.0	»	»	»	2.00	0.01	22.0	1.26	0.07	15.5
25	0.50	0.05	13.0	0.21	0.012	19.0	1.30	0.03	15.0	»	»	»	1.26	0.07	15.0
26	0.59	0.07	13.0	0.24	0.028	20.0	1.32	0.04	14.0	1.80	0.01	20.0	1.16	0.10	15.0
27	0.79	0.26	15.5	0.45	0.077	20.0	1.36	0.04	18.0	1.95	0.19	21.0	1.21	0.29	16.0
28	0.58	0.09	16.5	0.80	0.027	19.0	1.28	0.01	18.0	1.95	0.03	21.5	1.17	0.07	16.0
29	0.56	0.05	16.5	0.35	0.042	20.0	1.34	0.04	18.5	2.10	0.03	23.0	1.26	0.03	16.5
30	0.64	0.07	12.5	0.23	0.033	20.0	1.28	0.04	17.5	2.10	0.02	23.0	1.29	0.09	16.5

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, agosto 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 19.30
1	22.2	22.2
2	22.3	22.2
3	22.2	22.2
4	22.2	22.2
5	22.2	22.3
6	22.5	22.5
7	22.5	22.3
8	22.3	22.3
9	22.5	22.5
10	22.3	22.3
11	22.2	22.2
12	22.2	22.2
13	22.0	22.0
14	22.0	22.0
15	22.0	22.0
16	22.0	22.0
17	22.0	22.0
18	22.0	22.0
19	22.0	22.0
20	22.0	21.6
21	21.7	21.8
22	22.0	22.0
23	22.0	22.0
24	22.0	22.0
25	22.1	22.0
26	22.0	22.0
27	22.0	22.0
28	22.0	21.9
29	21.9	21.9
30	21.9	22.0

Misure di portata eseguite durante il mese

In questo mese non vennero eseguite misure di portata

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; *, pluviografo, idrometrografo; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte B degli «Elementi idrografici» i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	11.5	0.99	0.36	53	4.6	1.12	290	25.-	50	1250	0.83	285	24.6	0.87	65.-	5.6
2	0.35	10.5	0.91	0.34	51	4.4	1.24	254	21.9	160	3504	0.85	280	24.2	0.89	**66.5**	**5.7**
3	0.34	10.-	0.86	0.32	48.5	4.2	1.30	240	20.7	60	1242	1.03	255	22.0	0.89	66.5	5.7
4	0.31	9.4	0.81	0.26	42.-	3.6	1.31	236	20.4	110	2244	1.12	242	20.9	0.89	66.5	5.7
5	0.32	9.6	0.83	0.24	40.5	3.5	1.33	232	20.0	80	1600	1.15	238	20.6	0.89	66.5	5.7
6	0.31	9.4	0.81	0.21	37.5	3.2	1.30	240	20.7	100	2070	1.19	232	20.0	0.89	66.5	5.7
7	0.30	9.2	0.79	0.16	33.-	2.9	1.26	248	21.4	130	2782	1.15	238	20.6	0.89	66.5	5.7
8	0.31	9.4	0.81	0.16	33.-	2.9	1.27	246	21.3	220	4686	1.10	245	21.2	0.89	66.5	5.7
9	0.30	9.2	0.79	0.14	31.5	2.7	1.31	236	20.4	210	4284	1.12	242	20.9	0.89	66.5	5.7
10	0.28	8.6	0.74	0.12	30.-	2.6	1.31	236	20.4	190	3876	1.14	240	20.7	0.88	65.5	5.7
11	0.27	8.5	0.73	0.10	28.5	2.5	1.31	236	20.4	120	2448	1.16	236	20.4	0.87	65.0	5.6
12	0.27	**8.5**	**0.73**	0.06	25.5	2.2	1.34	230	19.9	30	597	1.21	230	19.9	0.86	64.5	5.6
13	0.33	9.9	0.86	0.13	31.-	2.7	1.32	234	20.2	190	3838	1.26	223	19.3	0.85	63.5	5.5
14	0.28	8.6	0.74	0.11	29.5	2.5	1.33	232	20.0	140	2800	1.21	230	19.9	0.85	63.5	5.5
15	0.30	9.2	0.79	0.10	**28.5**	**2.5**	1.46	200	17.3	70	1211	1.23	227	19.6	0.85	63.5	5.5
16	0.87	**30**	**2.6**	0.63	**90**	**7.8**	0.81	400	34.5	80	2760	1.41	202	17.5	0.83	62.5	5.4
17	0.65	19	1.6	0.37	54	4.7	0.69	**450**	**39.-**	620	2418	0.07	**440**	**34.5**	0.83	62.5	5.4
18	0.54	16	1.4	0.26	42.-	3.6	1.11	290	25.-	330	8250	0.10	395	34.-	0.83	62.5	5.4
19	0.48	14.-	1.2	0.23	39.5	3.4	1.25	250	21.6	130	2808	0.79	290	25.-	0.82	61.5	5.3
20	0.42	12.-	1.0	0.20	37.-	3.2	1.35	226	19.5	130	2535	1.05	252	21.8	0.82	61.5	5.3
21	0.38	11.-	0.95	0.18	35.-	3.0	1.44	206	17.8	90	1602	1.24	226	19.5	0.82	61.5	5.3
22	0.36	10.5	0.91	0.12	30.-	2.6	1.47	198	17.1	90	1539	1.37	207	17.9	0.81	61.-	5.3
23	0.34	10.-	0.86	0.10	28.5	2.5	1.49	194	16.8	40	672	1.45	196	16.9	0.81	61.-	5.3
24	0.35	10.5	0.91	0.12	30.-	2.6	1.46	200	17.3	100	1730	1.44	198	17.1	0.80	60.5	5.2
25	0.84	26	2.2	0.48	69	6.0	1.34	230	19.9	110	2189	1.40	204	17.6	0.79	59.5	5.1
26	0.54	16	1.4	0.32	48.5	4.2	1.31	236	20.4	180	3672	1.24	226	19.5	0.79	59.5	5.1
27	0.45	13.-	1.1	0.25	41.5	3.6	1.46	200	17.3	»	»	1.16	236	20.4	0.78	59.-	5.1
28	0.41	12.-	1.0	0.22	38.5	3.3	1.51	188	16.2	50	810	1.40	204	17.6	0.78	59.-	5.1
29	0.39	11.5	0.99	0.22	38.5	3.3	1.50	190	16.4	30	492	1.50	190	16.4	0.77	58.5	5.0
30	0.36	10.5	0.91	0.14	31.5	2.7	1.53	184	15.9	60	954	1.53	185	16.0	0.76	57.5	5.0
31	0.35	10.5	0.91	0.12	30.-	2.6	1.56	**176**	**15.2**	30	456	1.56	**180**	**15.6**	0.76	57.5	5.0
															0.76	**57.5**	**5.0**
Totale mensile			32.13			106.1			639.9					642.1			167.2
Media mensile		12.-			39.5			239					24.0			62.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		31.-			25.5			21.8 (1)					20.4 (2)			27.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		76.5			58.-			41.-					34.-			29.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.7			18.4			16.1					15.3			25.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Soča +	476	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	4	»	»
Isonzo	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	5,8	81,2	35,4	—	—	7,0	—	—	—	—	26,0		—	—	3,9	—	—	—	166,8	1	8	»	»
	Plezzo	450	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,0	18,8	33,2	—	—	6,0	—	—	—	—	15,6	2,4	—	—	4,0	—	—	—	85,6	2	6	»	»
	Caporetto +	236	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	22,0	—	—	4,0	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	2,7	—	—	—	100,2	2	5	»	»
	S. Lucia	170	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	24,0	—	—	16,2	—	—	—	—	22,8	34,8	—	—	2,8	—	—	—	103,9	3	4	»	»
Idria	**Idria**	303	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	28,4	—	—	24,2	—	—	—	—	15,6	32,6	1,0	—	2,4	—	—	—	106,6	3	4	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	75,0	2	2	»	»
Bacia	Bacia +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	20,0	—	—	17,0	—	—	—	—	56,0	2,0	—	—	—	—	—	—	119,0	1	4	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	20,0	—	—	25,0	—	—	—	—	35,5	7,0	—	0,3	5,8	—	—	—	111,1	—	6	»	»
	Lozice +	90	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3		—	—	16,2	—	—	—	—	55,0	6,0		—	4,3	—	—	—	119,3	2	6	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,1	—	—	7,9	—	—	—	—	31,0	1,5	1,9	—	1,1	—	—	—	53,9	3	4	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	13,0	—	—	—	—	20,5	25,5	—	—	3,0	—	—	—	63,5	3	3	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4		—	—	23,1	—	—	—	—	30,0	5,0		—	2,1	—	—	—	77,6	3	5	»	»
Vippacco	**Vippacco**	104	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,6	8,2	—	—	16,2	—	—	—	—	21,8	5,2	2,0	—	6,4	—	—	—	63,0	4	5	»	»
Vippacco	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	—	39,0	—	—	—	—	10,5		4,0	—	1,5	—	—	—	60,5	2	5	»	»
Torre	Vedronza +	320	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	4	248	11
Torre	**Ciseriis**	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,8	—	—	5,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	0,6	—	—	—	35,4	2	3	»	»
Torre	Attimis +	196	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	1,0	—	—	—	32,5	2	4	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.ª +	160	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	5	»	»
Torre	Povoletto	136	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,6	—	—	30,2	—	—	—	—	15,0	0,3	—	—	3,3	—	—	—	62,4	1	5	120	13
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	—	—	12,0	—	—	—	—	14,0	—	—	0,4	0,6	—	—	—	66,0	1	4	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	21,0	—	—	12,0	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	96,0	—	6	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	25,0	—	—	—	—	64,0		—	—	5,0	—	—	—	117,0	—	6	168	11
Natisone	**Platischis**	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,2	13,4	—	—	2,4	—	—	—	—	13,4	—	—	—	1,6	—	—	—	40,6	3	3	»	»
Natisone	Obenetto +	600	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	13,0	—	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	97,0	—	6	»	»
Natisone	**Pulfero**	400	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,2	—	—	11,2	—	—	—	—	19,2	10,4	—	—	1,0	—	—	—	57,8	1	5	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	16,0	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	73,4	2	4	»	»
Natisone	Clodig +	240	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	20,0	—	—	—	—	50,0	3,0	—	—	6,0	—	—	—	149,0	1	6	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	35,3	5,5	—	—	3,2	—	—	—	77,5	—	6	156	14
Natisone	Cividale +	138	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	—	—	28,5	—	—	—	—	32,5	0,5	—	—	4,5	—	—	—	97,8	1	6	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	40,0	2	4	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	1.23	1.24	1.19	1.17	1.17	1.16	1.15	1.14	1.12	1.11	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.11	1.38	1.22	1.16	1.12	1.11	1:10	1.09	1.09	1.09	»	»	»	»	»	»	»	»	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sexten	Sexten +	1518	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	0,1	23,2	—	2,7	29,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	28,4		—	—	7,3	—	—	—	115,1	1	7	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	58,0	30,0	—	—	6,2	—	—	—	—	26,5		—	—	3,2	—	—	—	136,0	—	8	»	»
	Tarvisio	751	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,4	68,5•	34,1•	0,2	—	8,0	—	—	—	—	20,8	5,8	—	—	2,8	—	—	—	144,6	3	5	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	5,1	2,3	84,4	—	—	9,0	—	—	—	—	25,3		—	—	4,6	—	—	—	137,1	1	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	1,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	0,5	7,0	6,5	—	1,0	59,0	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	34,5	—	—	2,5	—	—	—	138,0	5	6	»	»
	Forni di Sopra	907	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,4	7,0	—	—	3,9•	81,8•	—	—	2,6	—	—	—	—	13,8	26,0	—	—	3,2	—	—	—	144,9	2	7	149	17
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,5	—	—	92,6	8,5	—	—	2,6	—	—	—	—	40,8		—	—	12,4	—	—	—	164,9	2	6	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,3	—	—	59,0		—	—	1,9	—	—	—	—	12,6		—	—	31,4	—	—	—	121,2	1	7	177	15
	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	0,2	7,2	0,2	0,2	128,0	1,0•	—	—	1,6	—	—	0,8	—	23,4	19,4	—	—	6,6	—	—	—	189,6	4	5	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	51,5	1,5	7,5	64,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0		—	—	7,5	—	—	—	227,5	2	7	»	»
	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,8	7,0	0,8	4,2	26,8	36,6	—	—	1,0	—	—	—	—	41,0	15,8	—	—	4,2	—	—	—	147,2	2	9	154	14
	Pesariis +	758	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	5,0	4,0	2,0	43,0	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	47,0		—	—	11,0	—	—	—	157,0	1	11	143	14
	Ovaro +	492	5,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,0	—	8,0		9,5		130,0	—	—	3,3	—	—	—	—	12,0	26,0	—	—	1,0	—	—	—	196,5	3	9	»	»
	Villa Santina	363	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,4	18,0	14,3	—	—	6,5	—	—	—	—	50,8		—	—	—	—	—	—	142,3	—	8	146	12
But	Zovello di Ravascl.	910	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9		0,7	120,0	16,0	—	—	2,7	—	—	—	—	36,8		—	—	—	—	—	—	206,1	2	7	»	»
	Timau	821	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,6	5,4	12,2	65,0	39,6	—	—	1,8	—	—	—	—	26,6	10,8	—	—	3,2	—	—	—	176,0	2	8	»	»
	Paularo +	690	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	115,0		—	—	9,0	—	—	—	—	38,1		—	—	5,0	—	—	—	178,6	1	7	171	12
	Salino	647	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,2	—	0,2	68,2	13,8	—	0,8	0,2	—	—	—	—	25,6	10,6	—	—	2,4	—	—	—	124,4	3	4	»	»
	Paluzza +	596	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	10,8	105,7	—	—	3,1	—	—	—	—	16,4	10,4	—	—	2,0	—	—	—	161,1	2	6	182	10
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	50,0	20,0	—	—	9,0	—	—	—	—	41,0		—	—	4,0	—	—	—	125,0	2	6	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6	0,2	—	4,9•	73,5•	—	—	3,0	—	—	—	—	20,4	8,6	—	—	0,4	0,2	—	—	117,0	1	5	183	12
	Malborghetto	721	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	1,2	10,2	61,2	—	—	9,0	—	—	—	—	19,0	4,0	—	—	4,4	—	—	—	112,0	2	6	»	»
Fella	Pontebba +	568	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,3	14,2	46,8	32,4	—	—	12,9	—	—	—	—	36,2		—	—	14,8	—	—	—	194,0 ?	—	10 ?	»	»
	Chiusaforte +	392	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	61,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	123,5	—	6	»	»
	Resia	380	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0•	0,2	0,2	35,0•	20,2•	—	—	3,4	—	—	—	—	13,2	1,6	—	—	1,8	—	—	—	87,2	3	5	»	»
	Ovedasso +	319	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	38,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0		—	—	2,2	—	—	—	108,1	3	6	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	14,8	13,6	—	—	2,2	—	—	—	—	6,5	4,8	—	—	—	—	—	—	43,9	3	4	202	12
Pallar	Alesso +	197	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	22,1	13,3	—	—	1,3	—	—	—	—	14,1		—	—	—	—	—	—	68,2	2	5	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	14,4	—	—	4,8	—	—	—	—	8,0	2,2	—	—	0,2	—	—	—	38,2	2	4	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	96,0	—	6	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,2	—	—	9,2	—	—	—	—	17,2	2,8	—	—	2,2	—	—	—	41,6	3	3	128	11
	Pinzano	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	16,0	—	—	12,0	—	—	—	—	15,0		—	—	2,5	—	—	—	51,5	2	5	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	12,5	—	—	50,0	—	—	—	—	1,2		—	—	2,5	—	—	—	94,7	4	4	»	»
	Spilimbergo +	132	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		—	—	3,4	—	—	—	—	22,1	1,1	—	—	5,2	—	—	—	42,1	3	4	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	Innichen	»	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.40]	0.35	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	[0.19]	0.30	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.23	0.21	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.58	0.57	0.55	0.53	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	[0.42]	[1.05]	0.65	0.58	0.56	0.54	0.52	0.49	0.48	0.47	0.62	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	0.45	0.52	0.63	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.40	0.45	0.30	0.22	0.16	0.11	0.07	0.05	0	0	0.02	0.02	0.04	0.02	[0.05]	0.10	[1.30]	0.50	0.35	0.24	0.20	0.12	0.10	0.05	0.10	0.25	0.27	0.17	0.08	0.05	0.03	0.18	1.35	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	0,6	—	—	—	59,6	1	5	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	3,0	1,0	—	—	13,0	—	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	73,0	2	4	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	13,6	—	—	—	4,4	—	—	3,8	—	—	—	—	28,1	2,2	0,1	—	0,1	—	—	—	52,4	1	4	101	9
Meschio	Colle Umberto +	145	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0	2,0	—	—	—	—	—	—	82,0	2	4	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	2,0	—	—	—	55,9	2	4	118	15
Meduna	Frasseneit +	564	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	37,2		—	—	12,5	—	—	—	116,9	—	8	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	—	—	—	—	—	87,0	—	5	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	11,0	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0?	—	4?	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3,0	4,0	23,5	—	—	7,0	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	119,5	1	7	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,9	—	2,4	20,9	4,9	—	—	1,2	—	—	—	—	52,0	3,9	—	—	4,1	—	—	—	97,6	2	6	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,5	15,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	3,0	—	—	—	116,0	2	6	166	15
Meduna	Chievolis +	354	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	10,0	12,0	—	—	5,0	—	—	—	—	31,0		—	—	5,0	—	—	—	79,0	1	8	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo +	301	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	17,5	1,0	5,3	9,2	13,7	—	—	20,0	—	—	—	—	25,3	1,0	—	—	3,3	—	—	—	96,6	2	7	181	13
Meduna	**Maniago**	283	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	—	8,2	4,2	2,8	—	—	4,6	—	—	—	—	19,4	2,4	—	—	2,6	—	—	—	54,6	3	5	172	14
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	22,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	49,5?	?	5?	138	9
Cellina	**Cimolais**	652	0,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,8	—	3,2	32,4	36,0	—	—	2,8	—	—	—	—	18,0	27,8	—	—	2,2	—	—	—	130,2	3	6	»	»
Cellina	**Claut**	600	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	7,2	—	7,0	37,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	37,0•		—	—	4,2	—	—	—	105,4	2	7	169	13
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	13,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	30,0		—	—	2,0	—	—	—	66,0	2	6	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,7	2,3	—	—	7,2	—	—	—	—	3,2	16,5	—	—	1,0	—	—	—	38,9	3	4	»	»
Monticano	Formeniga +	239	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	0,8		—	—	0,6	—	—	—	—	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	64,0	2	3	»	»
Monticano	Conegliano +	85	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	2,0	6,1	—	—	4,0	—	—	—	—	29,0	2,2	—	—	—	—	—	—	73,0	2	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.62]	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.55	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	[0.40]	0.57	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.47	0.50	0.22	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta	2.1	0.20	[0.13]	0.27	0.32	0.35	0.36	0.33	0.34	0.35	0.46	0.49	0.50	0.43	0.39	0.37	0.26	0.29	0.43	0.45	0.40	0.41	0.57	0.56	[0.61]	0.29	0.25	0.28	0.42	0.40	0.41	0.55	0.38	0.48	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.49]	0.48	0.47	0.44	0.43	0.46	0.45	0.42	0.40	0.41	0.39	0.42	0.43	0.46	0.44	0.42	0.40	0.41	0.39	[0.37]	0.41	0.40	0.42	0.46	0.43	0.40	0.42	0.40	0.41	0.40	0.40	0.42	0.12	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi super. a mm. 3,0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	—	10,0	—	—	—	67,0	—	5	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,4	16,4	—	—	1,0•	67,8•	—	—	2,8	—	0,2	—	—	29,2	16,6	—	—	0,2	—	—	—	141,0	2	5	146	17
Ansiei	**Misurina**	1760	0,2	—	—	—	—	—	10,2	0,8	—	—	—	18,0	—	4,0	10,8	40,7•	—	—	—	—	—	—	1,4	25,6	12,8	—	—	4,2	—	—	—	128,7	2	8	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	13,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	23,0	—	1,0	52,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	42,0		—	—	2,0	—	—	—	144,0	4	6	155	12
Ansiei	**Auronzo**	864	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	20,6	—	0,2	22,0	37,4	—	—	—	—	—	—	—	47,6	9,4	—	—	7,8	—	—	—	147,6	1	6	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	13,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	19,0	—	—	44,0	11,0	—	—	0,5	—	—	—	0,5	44,4		—	—	—	—	—	—	137,9	3	7	»	»
	Calalzo	806	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	0,6	21,8	—	—	13,0	23,2	—	—	0,6	—	—	—	—	4,2	44,1	—	—	1,3	—	—	—	111,4	4	5	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	70,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	—	—	—	—	—	—	166,0	1	4	161	13

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+	1506	16,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	16,0	—	12,0	120,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	14,0	—	—	—	222,0	—	9	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	—	—	—	—	—	7,4	0,2	—	0,2	—	—	11,6	—	2,0	13,0	35,8	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	23,0	11,2	—	—	2,6	0,2	—	—	107,8	2	6	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	1,1	39,0	8,4	—	—	—	—	—	—	3,8		39,0	—	—	0,5	—	—	—	107,8	4	5	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	18,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	17,0		35,0	—	—	—	—	—	—	1,0	49,0		—	1,0	1,0	—	—	—	138,0	4	7	»	»
Boite	Borca +	909	14,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	17,5	—	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	123,0	1	6	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	22,7	—	—	93,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	48,0		—	—	—	—	—	—	174,6	—	6	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	32,0	—	1,0	24,0	63,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	159,5	1	7	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,0	—	5,0	39,5	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	75,0		—	—	2,0	—	—	—	173,5	2	7	114	15
Vajont	Erto *	726	35,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,5	—	5,0	46,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	62,0	0,8	—	—	4,0	—	—	—	177,8	3	7	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	80,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	46,7		—	0,6	1,3	—	—	—	170,7	3	6	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	14,2	—	0,6	25,8	37,8	—	—	—	—	—	—	—	32,4	9,0	—	—	3,2	—	—	—	127,4	1	7	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	6,2	—	—	1,4	—	—	—	—	37,0	3,2	—	—	9,8	—	—	—	62,0	3	4	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	15,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	9,7	4,3	8,8	31,1	1,3	—	—	4,5	—	—	—	—	36,5		—	—	7,8	—	—	—	119,6	2	9	154	16
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	—	4,8	—	—	—	77,1	—	6	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	7,7	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	55,1		—	—	3,2	—	—	—	84,6	—	6	166	15
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	2,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	4,0	—	—	—	79,0	2	6	»	»
	Belluno	400	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	—	24,6	1,0	0,4	23,2	8,6	—	—	4,6	—	—	—	—	32,4	1,6	—	—	6,4	—	—	—	104,8	3	6	153	»
Tuora	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	54,0	—	—	14,0	13,0	—	—	3,0	—	—	—	—	37,0		—	—	4,5	—	—	—	128,0	2	6	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	—	3,5	77,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	41,2	—	—	—	—	—	—	148,9	1	6	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,6	—	—	90,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	121,6	2	4	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	12,4	1,0	1,0	15,6	35,0	—	—	0,8	—	—	3,0	—	36,4	8,0	—	—	9,8	0,2	—	—	130,0	4	7	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,6	—	11,2	0,2	1,8	15,0	49,6	—	—	—	—	—	—	0,6	26,8	22,8	—	—	2,2	—	—	—	135,6	4	6	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	11,0	—	1,0	49,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	45,0		—	—	3,0	—	—	—	136,0	6	5	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,6	—	14,2	—	—	0,8	70,5	—	—	—	—	—	2,4	—	32,6	13,0	—	—	3,6	—	—	—	139,9	4	5	»	»
Cordevole	**Agordo**	615	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,5	—	6,6	—	—	21,2	»	—	—	0,8	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	21,4	19,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	8,0	—	—	—	138,4	—	7	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	33,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	6,0	—	—	—	76,0	1	6	»	»
Sonna	Feltre *	280	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	30,2	—	—	4,2	2,6	—	—	4,0	—	—	—	—	33,9		—	—	7,8	—	—	—	104,2	2	7	164	13
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,3	9,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,3	—	—	4,1	—	—	—	54,2	1	6	175	10
Onigo	**Possagno**	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	25,4	7,2	3,6	—	—	0,6	0,2	—	—	—	16,0	1,2	—	—	1,0	—	—	—	58,4	3	5	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,5	2,1	—	—	—	2,0	—	—	—	47,0	0,5	—	—	0,1	—	—	—	86,6	4	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.85	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.80	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.90	0.87	0.86	0.84	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	[0.96]	0.85	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.82	0.18	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.88	0.84	0.83	0.80	0.77	0.77	0.75	0.77	0.76	0.73	0.72	[0.71]	0.77	0.73	0.80	[1.80]	1.17	0.99	0.91	0.87	0.83	0.80	0.80	0.79	1.27	1.00	0.90	0.86	0.85	0.82	0.81	0.87	1.09	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	1.34	0.30	1.24	1.22	1.22	1.14	1.12	1.12	1.08	1.08	[1.06]	1.12	1.14	1.10	1.06	1.26	[1.82]	1.54	1.40	1.28	1.24	1.22	1.20	1.20	1.58	1.46	1.34	1.28	1.24	1.24	1.22	1.25	0.76	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.45	0.38	0.52	0.38	0.45	0.45	0.30	0.40	0.35	0.42	0.42	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.45	1.35	1.30	1.10	1.00	0.72	0.65	0.65	0.42	0.35	[1.58]	1.15	0.75	0.68	0.65	0.55	0.62	1.28	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.29	0.25	[0.23]	[0.75]	0.55	0.45	0.42	0.40	0.34	0.32	0.30	0.30	0.45	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.34	0.52	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8 a Belluno e alle ore 9 a Zenson.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	9,0	—	—	—	—	16,0	5,0		—	—	—	—	—	47,0	2	3	»	»
	Gradisca	38	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,4	—	—	10,1	—	—	—	—	24,0	7,4		—	—	—	—	—	67,1	1	6	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	6,0		—	—	—	—	—	25,0	2	2	»	»
	Grado	2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	14,0	5,5		—	0,5	—	—	—	41,0	3	3	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,0	—	—	—	—	6,5	3,5		—	—	—	—	—	38,5	2	3	94	5
	Ca' Anfora +	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,4		—	—	4,0	—	—	—	—	8,4	0,6	2,2	—	0,2	—	—	—	19,8	5	2	»	»
	Planais	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0	11,4	—	—	13,4	—	—	—	—	18,4	2,2	3,4	—	0,4	—	—	—	52,4	2	4	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		—	—	8,0	—	—	—	—	26,0		—	—	7,0	—	—	—	61,5	2	5	122	13
	Udine	116	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	—	13.2	—	—	—	—	24,3	2,0	2,9	—	3,9	—	—	—	51,4	3	4	»	»
	Pozzuolo	62	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	6,5	—	—	—	—	12,0	26,0		—	—	—	—	—	80,5	—	6	»	»
	Palmanova	26	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	—	13,0	—	—	—	—	23,3	17,0		—	0,2	—	—	—	64,7	3	5	106	8
	Castions di Strada	23	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,5	—	—	—	—	22,4	9,2		—	—	—	—	—	53,3	—	6	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,4	5,2	—	—	13,0	—	—	—	—	13,3	4,2		—	0,4	—	—	—	47,1	3	4	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	15,0	7,0		—	—	—	—	—	34,0	1	4	90	8
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	4,0		—	—	—	—	—	32,0	2	2	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	22,2	—	—	2,8	—	—	—	—	41,4	21,4	7,0	—	0,6	—	—	—	96,0	2	4	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	35,0	5,0		—	—	—	—	—	65,0	2	3	»	»
	Latisana	7	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	5,0		—	—	—	—	—	57,0	2	4	89	7
	Portegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0		—	—	—	—	—	15,0	—	3	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	8,0	—	—	—	—	—	—	68,0	—	3	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	26,0	—	—	18,4	—	—	—	—	26,3	8,8	—	—	—	—	—	—	88,0	1	5	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	76,0	—	4	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	43,0	—	4	»	»
	Chiarano	7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	11,3	—	—	—	—	9,8	6,6	—	—	—	—	—	—	38,0	1	5	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	—	—	17,7	—	—	—	—	2,9	7,2	—	—	0,4	—	—	—	32,2	3	2	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	10,4	—	2	68	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	55,0	1	6	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	6,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	55,0	15,0	—	—	—	—	—	—	110,0	—	6	»	»
	Cimetta	30	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	7,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	72,0	—	6	80	6
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	52,5	6,5	—	—	—	—	—	—	75,5	1	5	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	6,3	—	—	15,3	—	—	—	—	35,4	12,0	—	—	—	—	—	—	84,2	—	5	110	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	60,0	—	4	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	37,0		3,0	—	—	—	—	—	58,0	1	3	84	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	19,0	—	3	89	7
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	4,4	6,2	—	—	—	—	—	23,6	1	4	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	3,8	—	—	11,8	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	—	—	—	23,4	2	3	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,8	—	—	6,6	—	—	—	—	1,4	2,8	—	—	—	—	—	—	13,8	5	1	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	9,0	—	—	—	75,0	1	6	»	»
	Caldonazzo +	490	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	11,0	—	—	—	78,0	—	7	»	»
	Levico +	505	9,7	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	21,0	—	—	0,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	11,0	—	—	—	90,8	2	6	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,6	—	1,4	6,0	18,2	—	—	0,4	—	—	—	—	33,6	0,8	—	—	3,4	0,2	—	—	75,4	3	5	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	31,0		—	—	—	—	—	—	—	26,5		—	—	0,5	—	—	—	69,5	1	5	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.*	1444	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,0	—	4,0	42,0		—	—	1,0	—	—	—	—	54,0		—	—	9,0	—	—	—	133,0	2	7	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,0	—	5,0	75,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	6,0	—	—	—	125,2	2	6	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	65,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0		—	—	5,0	—	—	—	171,0	1	6	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	19,0	13,0	—	—	125,0	—	7	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,6	—	—	11,4	10,4	—	—	0,4	—	—	—	—	19,4	0,6	—	—	6,1	—	—	—	53,1	1	5	107	13
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	2,0	—	—	—	67,5	1	5	176	13
V Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 ?	—	2 ?	»	»
	Valstagna	172	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	118,0	1	5	123	10
	Bassano	129	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,6	3,0	2,4	—	—	2,0	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	0,2	—	—	—	21,8	5	2	85	12
	Marostica *	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,1		—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,5	—	—	—	—	—	—	25,4	3	2	114	9
Muson dei Sassi	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	9,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	5,0	—	—	—	38,0	4	5	»	»
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	30,0	—	—	10,0	—	—	—	—	36,0		—	—	2,0	—	—	—	104,0	1	5	173	9
Muson dei Sassi	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	14,0	—	—	—	—	—	—	57,0	—	3	»	»
Muson dei Sassi	Castelcucco *	200	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	5	»	»
Muson dei Sassi	Loria	72	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	6	91	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.39	0.35	0.34	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	[0.23]	0.24	0.24	0.24	0.25	0.37	0.31	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	[0.44]	0.37	0.33	0.30	0.30	0.20	0.29	0.30	0.21	0.30	1.00	4.75
Brenta	**Limena** °	14	0.09	0.14	0.05	0.02	0.21	0.42	0.50	0.61	0.72	0.74	0.75	0.76	0.76	0.80	0.68	0.72	[0.18]	0.08	0.33	0.43	0.60	0.72	0.80	0.84	[0.87]	0.19	0.42	0.51	0.52	0.61	0.73	0.48	1.05	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.05]	0.13	0.13	0.18	0.20	0.25	0.22	0.28	0.36	0.37	0.42	0.47	0.50	0.51	0.47	0.51	0.50	0.51	0.50	0.52	0.50	0.51	[0.53]	0.50	0.52	0.51	0.52	0.50	0.48	0.52	0.50	0.41	0.48	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.65	0.63	0.65	0.66	0.64	0.63	0.65	0.60	0.60	0.58	0.58	0.59	0.63	0.62	[0.67]	0.67	0.63	0.61	0.60	0.58	0.58	0.60	[0.57]	0.57	0.58	0.60	0.60	0.58	0.60	0.57	0.59	0.61	0.10	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	3	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli*	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	3,6	—	—	—	54,8	—	4	»	»
Leogra	Valle dei Signori*	477	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	176	15
	Schio	234	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,6	1,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	6,5•	—	—	—	—	—	—	—	30,7	1	4	121	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	19,9	1	3	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		—	—	—	—	—	—	39,9	—	4	»	»
	Vicenza	40	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	19,1	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0.7	—	—	0,5	—	—	—	25,0	3	2	88	11
Astico	**Lavarone**	1171	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	7,2	—	1,0	10,2	28,4	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,4	—	—	6,0	—	—	—	78,6	2	5	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	3,0	—	—	—	82,0	2	4	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	—	46,8•		—	—	—	—	—	—	—	17,6	0,2	—	—	3,0	—	—	—	75,6	1	4	215	13

tab. A / tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1 (I. DECADE)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. DECADE)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. DECADE)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Medie quinquennali: Altezze pioggia / Segno di guardia	Medie quinquennali: Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,9	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	—	3,6	—	—	—	68,4	—	4	»	»
Astico	Conco +	830	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,0	1,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2	4	123	12
Astico	Lastebasse +	610	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	41,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	164,5 ?	?	5?	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	4,0	—	—	—	65,0	—	4	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	45,0	—	4	123	9
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,2	—	1,6	2,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,1	—	—	1,1	—	—	—	30,6	3	4	123	13
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0 ?	1?	1?	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,5	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	2,0	—	—	—	70,0	2	5	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	14,8	19,4		—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,4	—	—	—	—	—	—	54,1	—	6	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,5	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,5	—	—	—	21,5	4	2	90	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1 (I. DECADE)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. DECADE)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. DECADE)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0	0	0.12	0.14	0.12	0.14	0.10	0.10	0.14	0.08	0.06	0.10	0.04	0	0	[0.02]	0.02	0.10	0.02	0.04	0.02	0.06	[0.24]	0.10	0.14	0.14	0.12	0.14	0.08	0.18	0.12	0.09	0.26	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.29	2.27	2.33	2.31	2.37	2.38	2.42	2.45	2.47	2.45	[2.27]	2.44	2.45	2.46	2.35	2.40	2.34	2.44	2.47	2.46	2.45	2.32	2.48	2.45	2.49	2.52	2.50	2.53	2.46	[2.55]	2.53	2.43	0.28	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.95	1.03	0.81	0.93	1.15	1.25	0.72	0.94	1.25	1.05	0.95	0.95	[1.25]	[0.45]	1.00	1.16	0.84	1.25	1.12	1.11	0.80	0.73	1.10	0.65	0.75	1.12	1.25	1.06	1.00	1.12	0.90	0.99	0.80	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	[1.09]	1.02	1.00	0.72	0.48	0.45	0.78	0.21	0.16	0.20	0.30	0.27	0.06	0.66	0.42	0.35	0.53	0.59	0.61	0.27	0.18	0.25	[0.38]	0.19	0.12	0.02	0.18	0.37	0.22	0.10	0.14	0.37	1.47	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	[0.47]	0.40	0.11	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.63	1.65	1.68	[1.69]	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.68	1.66	1.65	1.64	1.60	1.58	1.54	1.49	1.46	1.44	1.40	[1.40]	1.45	1.50	1.54	1.50	1.48	1.40	1.45	1.57	1.64	1.66	1.57	0.29	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.60	1.58	1.60	1.62	1.65	[1.50]	1.55	1.60	1.55	1.60	1.55	1.60	1.58	1.60	1.65	1.61	1.70	1.75	1.80	1.60	1.58	1.55	1.78	1.80	[1.85]	1.85	1.80	1.82	1.75	1.70	1.75	1.66	0.35	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1 (I. DECADE)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. DECADE)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. DECADE)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm.	Medie quinquennali: Altezze pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	3	134	13
Agno	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	»	»
Agno	**Recoaro**	445	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,2	—	0,4	0,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2,4	—	—	2,8	—	—	—	50,4	5	2	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)*	400	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	14,3	2,8	—	—	3,0	—	—	—	38,8	4	3	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,2	8,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	1,4	—	—	—	31,9	1	6	»	»
Agno	Valdagno	275	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	8,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	44,0	1	7	132	11
Guà	Brogliano	172	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	—	5	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1 (I. DECADE)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. DECADE)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. DECADE)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine	17	2.38	[2.37]	2.52	2.58	2.60	2.62	2.58	2.60	2.40	2.60	2.58	2.64	2.58	2.64	2.60	2.42	2.64	2.62	2.64	2.60	2.62	2.56	[2.66]	2.62	2.66	2.66	2.65	2.66	2.66	2.42	2.63	2.58	0.29	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.94	2.96	2.97	2.99	2.99	3.00	3.00	3.01	3.00	2.90	2.99	2.99	3.00	3.00	3.01	3.01	3.00	3.00	3.01	[3.01]	2.50	2.45	2.43	2.90	2.28	2.35	2.28	2.38	2.36	[1.75]	1.87	2.73	1.26	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[2.27]	2.36	2.43	2.45	2.47	2.52	2.50	2.55	2.60	2.60	2.63	2.61	2.60	2.62	2.63	2.61	2.64	2.65	2.65	[2.66]	2.64	2.66	2.65	2.63	2.65	2.66	2.64	2.63	2.62	2.63	2.66	2.58	0.39	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.83	2.69	[2.59]	2.72	2.80	2.89	2.88	2.91	2.91	2.89	3.02	3.01	3.00	3.03	3.02	3.03	3.01	3.06	3.14	3.19	3.17	3.20	3.23	3.32	3.30	3.21	3.18	3.19	3.24	3.27	[3.32]	3.04	0.73	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.43	2.34	[2.17]	2.26	2.35	2.42	2.42	2.44	2.44	2.42	2.53	2.51	2.49	2.58	2.53	2.54	2.55	2.57	2.66	2.65	2.66	2.67	2.71	2.72	2.75	2.73	2.73	2.70	2.74	2.77	[2.79]	2.56	0.62	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.65	1.70	1.70	1.75	1.90	1.85	1.75	1.63	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	2.00	2.05	2.10	2.15	[2.20]	2.15	2.10	2.00	1.90	1.80	1.70	[1.60]	1.65	1.67	1.95	2.05	2.05	1.95	1.87	0.60	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[1.39]	1.43	1.47	1.50	1.54	1.57	1.61	1.67	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.80	1.80	1.82	1.84	1.87	1.89	1.91	1.93	1.95	1.96	1.97	[1.98]	1.98	1.96	1.96	1.94	1.91	1.88	1.78	0.59	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a 3,0 mm. / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

A = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot.				
	Reschen +	1494	—	—	6,8	—	—	—	8,5	—	—	—	—	18,2	7,0	1,3	35,0	28,4	—	—	4,3	—	—	—	—	22,1	7,2	—	—	1,5	—	—	—	135,3	2	9	»	»
	Glorenza +	915	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	59,5	1	3	67	»
Ramm	Taufers +	1270	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	2,0	—	—	—	60,0	2	6	»	»
Saldur	Thanei +	1807	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	95,3	—	6	»	»
	Matsch	1550	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	2,0	22,0	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	68,8	4	3	80	»
	Prad +	927	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	4	»	»
	Slandro +	706	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2	2	64	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,8	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	0,1	—	—	—	41,3	1	3	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	9,0	8,6	4,8	—	—	8,7	—	7,4	18,0	5,8	—	12,3	—	—	—	—	18,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	101.8	—	10	»	»
	Pfelders +	1700	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	4,0		56,0	—	—	—	—	—	—	3,5	16,2	—	—	—	1,2	—	—	—	122,1	3	5	132	15
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	—	—	18,2	—	—	34,7		—	—	—	—	—	—	2,3	21,5	—	—	—	0,4	—	—	—	78,9	2	4	158	»
	Merano	319	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	0,8	12,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3	4	108	11
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,0	—	30,2	7,1	—	—	—	—	—	—	2,0	8,7	—	—	—	2,5	—	—	—	57,9	3	4	119	12
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	1,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	3,5	—	—	—	39,0	1	4	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,6	—	5,2	34,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	68,2	1	5	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	45,0		—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,0	—	—	—	57,5	2	4	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	27,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	41,7	1	3	97	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	60,6	1	3	124	»
Isarco	Brennero +	1309	9,0	—	—	—	—	—	3,1	—	0,1	—	—	20,2	2,0	8,0	53,0	14,0	—	—	4,0	—	1,0	—	3,0	43,0	1,0	—	—	0,5	—	0,5	—	162,4	6	8	»	»
	Gossensass +	1082	4,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	22,2	—	7,4	41,5	3,0	—	—	1,7	—	—	—	—	34,3	—	—	—	0,8	—	—	—	118,6	3	6	144	»
	Sterzing	945	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	18,8	1,0	4,6	30,0	11,4	—	—	1,4	—	—	—	—	15,2	0,8	—	—	0,4	—	—	—	86,0	4	5	123	»
	Freienfeld +	931	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	66,0	3	4	»	»
	Grasstein +	844	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	3,4	5,8	37,7	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	80,2	—	6	»	»
Rienza	**Landro**	1441	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	25,2	—	2,0	5,2	24,2	—	—	1,2	—	—	—	0,2	25,4	8,2	—	—	2,8	—	—	—	103,2	3	6	»	»
	S. Maddalena +	1398	20,4	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	26,0	—	—	36,0	6,6	—	—	0,3	—	—	—	—	1,8	23,5	—	—	0,9	—	—	—	126,6	2	6	»	»
	Doblacco +	1250	11,1	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	27,0	—	3,3	38,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	29,0	—	—	—	—	—	—	134,3	1	7	136	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	16,5	—	6,5	13,5	12,7	—	—	—	—	—	—	0,3	30,5	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	6	»	»
	Brunico	825	9,5	—	2,0	—	—	—	3,0		—	—	—	7,0	—	—	3,0	7,5	—	—	3,0	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6	4	141	»
Ahrn	Kasern +	1600	17,4	—	1,0	—	—	—	3,6	—	0,9	—	—	26,8	—	9,4	34,8	21,3	—	—	7,8	0,8	2,2	0,5	4,8	30,6	4,0	—	0,6	3,1	—	—	—	169,6	6	11	»	»
	Rein +	1600	16,9	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	—	—	31,5	—	8,3	38,6	0,8	—	—	1,0	—	0,2	—	16,0	22,8		—	—	0,8	—	—	—	141,5	2	8	»	»
	Mühlwald +	1230	9,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	31,5	—	3,1	26,9	7,3	—	—	1,7	—	1,1	—	—	18,3		—	—	—	—	—	—	102,1	3	7	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	30,0	3,5	—	—	—	—	—	—	6,5	14,0	3,2	—	—	—	—	—	—	84,2	—	7	»	»
	Sand +	890	11,6	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	28,8	0,2	3,3	24,4	0,7	—	—	—	—	2,8	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	93,8	3	6	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	15,2	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	13,5	—	4,0	33,5	4,3	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	37,5	—	—	0,5	—	—	—	121,2	3	7	147	»
	S. Martino +	1117	20,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	14,7	—	3,9	32,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	119,9	—	7	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,2	—	9,4	20,3	26,2	—	—	—	—	—	—	1,2	27,4		—	—	—	—	4,4	—	116.1	1	8	138	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	3,6	—	—	—	4,4	—	—	—	—	17,8	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	9,8		—	—	—	—	—	—	81,6	—	7	114	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	14,3	2,2	3,2	—	—	4,2	—	—	—	2,1	6,2	1,2	—	—	6,2	—	—	—	44,8	3	6	»	»
	S. Cristina +	1428	15.0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	99,0	—	7	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,5	—	—	58,5		—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	1,0	—	—	—	110,0	2	6	157	»
	Waidbruck +	490	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	18,8	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	1,2	—	—	—	87,0	1	7	»	»

tab. **A** tab. **B**

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell' Alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Eggentaler	Welschnofen+	1178	25,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	16,0	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	3,0	—	—	—	119,2	1	6	»	»
Eggentaler	Cardano *	280	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,0	—	—	83,0		—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	146,0	1	5	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	4,0	11,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	103,0	2	7	»	»
Talfer	Sonvigo *	1350	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,5	4,0	52,5		—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,5	—	—	2,0	—	—	—	114,0	1	8	»	»
Talfer	Sarnthein *	966	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	6,0	—	0,2	37,6		—	—	—	—	—	—	—	13,8		—	—	—	—	—	—	61,4	—	6	124	»
Talfer	Gries *	292	6,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,4	—	—	30,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	0,2	—	—	—	67,0	1	6	»	»
Talfer	**Bolzano**	203	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	8,6	7,6	0,1	6,1	53,1	—	—	—	—	—	—	—	17,8	0,4	—	—	0,3	—	—	—	96,4	1	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.65	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.75	[0.80]	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.62	0.30	»	»	2.20
Isarco	Sterzing (1)	»	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.14	0.13	0.06	0.14	0.10	0.10	0.12	0.14	0.05	[0.04]	[0.80]	0.35	0.20	0.11	0.07	0.05	0.05	0.04	0.06	0.25	0.12	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.76	»	»	2.00
Isarco	Mittewald (1)	»	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	[1.10]	0.80	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.49	0.70	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.18	0.20	0.20	0.22	0.23	0.23	0.25	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.29	[0.33]	0.33	0.15	0.20	0.24	0.27	0.30	0.32	0.32	0.32	[0.03]	0.15	0.18	0.24	0.24	0.27	0.28	0.26	0.25	0.36	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (1)	»	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	[0.32]	0.25	0.20	0.15	0.10	0.08	0.05	0.08	0.20	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.60	0.57	0.55	0.55	0.60	0.60	0.57	0.50	0.57	0.55	0.55	0.57	0.60	0.60	»	[1.15]	0.80	0.60	0.55	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.65	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.45]	0.55 ?	0.70	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano (1)	»	1.40	1.28	1.28	1.28	1.32	1.32	1.32	1.28	1.30	1.26	1.26	1.26	1.38	1.20	1.20	[1.75]	1.52	1.32	1.26	1.18	1.15	1.20	1.20	1.25	1.35	1.22	1.15	1.12	1.15	1.12	[1.12]	1.27	0.63	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	88,0		—	—	—	—	—	—	—	27,2		—	—	1,0	—	—	—	127,5	1	5	»	»
	Egna +	250	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1		—	—	—	—	—	—	—	11,3		—	—	0,4	—	—	—	50,7	1	4	»	»
	Caldaro *	568	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	24,4	18,7	—	—	—	—	—	—	—	29,9		—	—	—	—	—	—	90,8	—	6	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	2,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	88,0	2	4	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	0,5	42,5		—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	7,0	—	—	—	75,5	1	6	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,8	11,0	—	15,2	30,6	—	—	0,2	—	—	—	—	17,8	2,2	—	—	4,2	—	—	—	85,8	2	6	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	—	—	3,2	—	—	—	41,8	2	5	»	»
Noce	Mendola *	1360	7,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	13,7	—	—	41,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,3		—	—	2,5	—	—	—	97,5	2	6	128	»
Noce	Piazzola di Rabbi *	1310	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	1,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	56,0	3	5	»	»
Noce	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	10,0	—	—	40,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	1,5	—	—	—	67,1	2	5	124	»
Noce	Mezzana *	956	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,5	39,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	5,0	—	—	—	67,0	1	6	»	»
Noce	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	48,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2		—	—	3,4	—	—	—	77,6	1	5	»	»
Noce	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	2,0	—	—	—	51,0	1	5	»	»
Noce	Spormaggiore *	565	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	10,0	—	—	—	105,0	—	7	»	»
Noce	Denno *	436	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	5,0	—	—	—	103,0	—	7	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	73,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	10,0	—	—	—	155,0	—	7	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	0,2	0,2	—	—	—	—	8,8	1,2	—	—	—	12,8	2,2	0,2	3,2	28,6	1,4	—	—	—	—	—	—	23,0	27,6	—	—	3,6	—	—	—	113,0	3	7	»	»
Avisio	Moena +	1198	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	40,0	—	—	3,0	—	—	—	119,0	1	7	»	»
Avisio	Predazzo *	1020	5,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	15,7	—	—	46,5		—	—	1,0	—	—	—	—	44,5		—	—	2,1	—	—	—	116,8	3	6	112	15
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	13,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	28,4	6,8	9,5	114,5	18,6	9,5	—	—	—	—	—	—	9,5	32,0	—	—	12,4	—	—	—	260,9	—	11	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	24,0	—	—	57,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	52,3		—	—	7,0	—	—	—	160,7	—	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	16,7	—	0,8	23,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	0,2	5,2	—	—	—	96,3	2	6	110	14
Avisio	**Cavalese**	1014	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,2	3,2	—	6,0	26,2	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6,2	—	—	1,8	—	—	—	71,2	3	5	106	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,2	—	3,0	39,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	4,5	—	—	—	102,7	3	5	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	8,0	—	—	—	104,9	—	6	88	»
Avisio	Lavis +	230	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1,6	24,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	20,5		—	—	4,6	—	—	—	90,5	1	7	99	»
Fersina	Palù +	1400	28,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	36,0		—	—	1,0	—	—	—	—	48,0		—	—	1,0	—	—	—	122,0	3	6	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	10,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	29,1	—	0,1	41,0		—	—	—	—	—	—	—	23,2		—	—	8,1	—	—	—	114,5	1	7	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,2	1,5	1,0	5,7	15,0	—	—	0,2	—	—	—	—	16,1	3,0	—	—	3,7	—	—	—	48,9	5	4	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,3	—	1,2	3,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	5,2	—	—	—	78,9	2	6	»	»
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,3	2,1	37,4	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1,3	—	—	1,1	—	—	—	61,8	4	3	»	»
	Ala +	190	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	41,6		—	—	—	—	—	—	—	46,2	3,2	—	—	1,2	—	—	—	99,7	3	5	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116	8
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	23,6		—	—	2,5	—	—	—	50,1	1	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	1,3	34,8	2	4	104	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	108	9
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	18,0	1	2	100	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	28,3	1	2	109	10
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	63	9
Progno	**Bosco Mantico**	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	0,3	—	—	—	8,6	1	2	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	52,0	3	4	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5		—	—	1,5	—	—	—	30,0	5	2	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0		0,6	—	2,8	—	—	—	28,2	4	2	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	2,6	5,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,6	—	—	3,8	—	—	—	32,2	3	4	137	11
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	34,0	1	5	103	10
Illasi	Tregnago	371	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	—	—	45,5	2	3	77	9
Alpone	Vestenanova +	880	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	27,1	3	3	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	4	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	4,8	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,4	—	—	1,8	—	—	—	20,6	4	3	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	15,6	5	1	93	10

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.95	1.95	1.65	1.65	1.70	1.75	1.80	1.70	1.75	1.65	1.65	1.65	1.80	1.55	1.55	[3.00]	2.35	1.85	1.65	1.45	1.40	1.40	1.50	1.55	1.70	1.50	1.30	1.25	1.25	1.25	[1.25]	1.66	1.75	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	1.31	1.39	1.06	1.05	1.08	1.11	1.16	1.10	1.12	1.06	1.07	1.06	1.16	1.10	0.90	[1.90]	1.70	1.26	1.10	0.96	0.91	0.90	0.86	0.98	1.16	1.08	0.87	0.80	0.84	[0.79]	0.80	1.08	1.11	»	»	»
Adige	Borghetto	»	1.15	1.00	0.93	0.94	0.95	0.97	1.00	0.98	0.98	0.93	0.93	0.91	0.99	0.89	0.81	[1.62]	1.42	1.10	1.00	0.88	0.83	0.82	0.83	0.85	0.97	0.92	0.82	0.75	0.74	0.73	[0.73]	0.95	0.89	0.75	»	4.81
Adige	**Pescantina**	76.5	1.12	1.24	1.30	1.31	1.33	1.30	1.20	1.27	1.31	1.31	1.31	1.34	1.32	1.33	1.46	0.81	[0.69]	1.11	1.25	1.35	1.44	1.47	1.49	1.46	1.34	1.31	1.46	1.51	1.50	1.53	[1.56]	1.32	0.87	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaet.	53.4	1.58	1.62	1.72	1.73	1.76	1.76	1.72	1.68	1.67	1.72	1.76	1.70	1.70	1.74	1.87	1.20	[0.76]	1.41	1.61	1.71	1.86	1.90	1.88	1.87	1.78	1.83	1.84	1.90	1.94	1.96	[2.00]	1.72	1.24	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.82	0.88	1.02	1.03	1.07	1.06	1.04	1.01	1.04	1.02	1.09	1.12	1.11	1.02	1.18	1.22	[0.12]	0.63	0.90	1.06	1.19	1.25	1.20	1.22	1.20	0.94	1.16	1.30	1.34	1.35	[1.38]	1.06	1.50	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	0.82	0.70	0.87	0.95	0.93	0.90	1.00	0.95	0.95	0.90	1.00	1.03	1.05	1.00	1.00	1.05	[0.37]	0.33	0.76	0.95	1.05	1.12	1.06	1.15	1.10	0.93	1.05	1.17	1.28	1.30	[1.34]	0.95	1.71	1.50	0	4.22
Adige	Badia Polesine	11.9	1.61	1.62	1.42	1.38	1.30	1.35	1.35	1.38	1.34	1.33	1.27	1.25	1.24	1.35	1.19	1.07	[2.69]	1.97	1.56	1.35	1.19	1.10	1.07	1.07	1.12	1.38	1.20	1.15	0.95	0.95	[0.90]	1.33	1.79	0.75	2.30	6.32
Adige	Boara Pisani	8.87	0.88	0.89	1.03	1.20	1.16	1.16	1.13	1.04	1.07	1.14	1.15	1.19	1.23	1.19	1.20	1.37	0.09	[0.03]	0.78	1.05	1.22	1.35	1.41	1.43	1.40	1.28	1.13	1.40	1.49	1.51	[1.56]	1.13	1.53	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	1.24	1.30	1.22	1.03	0.98	0.95	0.97	0.99	1.00	0.92	0.97	0.85	0.80	0.81	1.00	0.70	1.05	[2.54]	1.50	1.10	0.92	0.62	0.55	0.54	0.60	0.65	1.06	0.70	0.45	[0.40]	0.43	0.93	2.14	0.30	2.40	5.30
Adige	Cavanella °	2.06	1.07	1.10	1.00	1.07	1.17	1.20	1.16	1.20	1.18	1.25	1.23	1.25	1.30	1.25	1.22	1.20	1.20	[0.10]	0.70	0.86	1.10	1.21	1.30	1.38	1.45	1.40	1.47	1.35	1.44	[1.47]	1.45	1.18	1.37	»	0	1.25
Noce	Zambana (1)	»	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.30	1.25	1.25	[1.60]	1.50	1.35	1.30	1.25	1.25	1.30	1.25	1.25	1.20	1.20	[1.15]	1.20	1.20	1.20	1.25	1.31	0.45	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.45]	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.25]	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.29	0.20	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1 (I. Decade)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. Decade)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. Decade)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	15,7	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	5,1	—	0,4	50,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,1		—	—	10,1	—	—	—	112,7	—	7	»	»
	Molveno*	860	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	1,0	41,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	—	—	8,0	—	—	—	90,0	3	6	»	»
	Pinzolo*	755	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	44,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	—	7,3	—	—	—	80,2	1	6	»	»
	Stenico*	668	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	20,5	50,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2		—	—	10,0	—	—	—	156,6	—	8	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,2	—	2,6	44,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,6	—	—	6,2	0,2	—	—	106,2	2	5	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	16,0	—	—	40,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	7,0	—	—	—	85,1	2	5	»	»
	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	55,0	—	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	27,2		—	—	—	—	—	—	—	22,3		—	—	0,2	—	—	—	70,6	—	5	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	32,5	2	3	95	9
	Desenzano	96	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	0,8	—	—	—	17,1	1	3	86	8
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,2	—	4,0	25,2		—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,4	—	—	2,4	—	—	—	41,2	1	5	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	17,8		—	—	—	—	—	—	—	35,3		—	—	—	—	—	—	61,7	—	5	72	12
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	2,0	—	—	—	12,0	2	2	71	7
	Peschiera	68	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	—	—	1,2	—	—	—	11,2	3	1	76	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1 (I. Decade)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. Decade)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. Decade)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Po	Becca	0.55	0.14	0.06	0	0.06	0.16	0.22	0.26	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.32]	0.32	0.16	0.22	0.24	0.23	[0.80]	0.78	0.60	0.50	0.46	0.19	0.14	0.10	0.04	0.02	0.02	0.10	0.16	0.26	0	1.12	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.54	0.47	0.56	0.45	0.26	0.09	0.04	0.14	0.23	0.24	0.26	0.31	0.29	0.32	0.31	0.29	0.32	[0.35]	0.32	[0.77]	0.68	0.55	0.40	0.24	0.13	0.05	0	0.06	0.14	0.26	0.32	0.05	1.12	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.29	0.17	0.26	0.23	0.03	0.18	0.34	0.48	0.55	0.58	0.61	0.04	0.06	0.05	0.07	0.07	0.04	[0.69]	0.25	[0.44]	0.40	0.34	0.12	0.06	0.15	0.24	0.31	0.36	0.43	0.54	0.67	0.26	1.13	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.70	0.52	0.50	0.55	0.41	0.25	0.10	0.02	0.11	0.15	0.18	0.20	0.25	0.21	[0.26]	0.22	0.22	0.25	0.20	0.47	[0.70]	0.63	0.50	0.37	0.27	0.16	0.10	0.05	0	0.10	0.18	0.12	0.96	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.67	0.64	0.61	0.64	0.62	0.65	0.62	0.63	0.53	0.45	0.37	0.30	[0.28]	0.30	0.34	0.35	0.35	0.37	0.45	0.61	0.76	0.78	[0.85]	0.82	0.82	0.70	0.60	0.60	0.58	0.60	0.63	0.57	0.57	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.09	0.10	0.11	0.12	0.18	0.18	0.19	0.19	[0.20]	0.19	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.05	0.25	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.87	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	[0.76]	0.83	0.13	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1 (I. Decade)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. Decade)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. Decade)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5,0	—	—	—	—	—	—	63,0	—	4	»	»
	Morgano	25	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	49,5	2	4	106	9
	Treviso	15	0,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	15,3	—	17,8	—	6,8	—	—	1,2	—	—	—	—	14,3	4,5	—	—	—	—	—	—	60,4	1	5	83	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,5	—	—	14,5	—	—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	46,2	—	6	»	»
	Cavazuccherina	1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,9	2	2	65	10
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,3	2	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	21,5	—	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	7,0	—	—	0,3	—	—	—	21,9	1	2	102	10
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9		—	—	—	—	—	—	39,1	—	4	96	8
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	1,5	—	—	—	25,8	3	2	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,7	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	0,6	—	—	—	26,6	2	3	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,7	3	—	77	7
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	2	—	65	10
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	2	2	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	74	10
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	62	7
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,6	7,6	—	—	0,4	—	—	—	10,6	2	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1 (I. Decade)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. Decade)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. Decade)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Sile	Trepalate	-0.3	1.08	1.09	1.04	1.05	1.09	1.09	1.12	1.10	1.13	1.07	1.04	1.00	1.02	0.99	1.05	[1.15]	1.08	1.05	1.06	1.07	1.04	1.06	1.14	1.14	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	[0.96]	1.06	0.19	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,5	3	2	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	6,1	3	—	75	9
	S. Pietro in Gu	45	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	1,6		—	—	—	—	—	—	17,9	2	2	71	9
	Quintarello	32	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1	2	84	6
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	37,0	3	2	»	»
	Trambacche	19	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	44,0	—	5	96	7
	Padova	12	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	1,3	—	—	—	9,6	3	1	65	10
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	—	—	1,1	—	—	—	10,8	2	1	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,7	—	—	—	2,9	2	—	72	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1	—	89	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,4	—	—	—	11,4	—	2	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	11,0	1	1	84	8
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,8	—	—	—	14,4	3	2	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,1	2,0	—	—	—	12,2	2	2	82	10
	Villaga	50	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,6	—	—	—	10,8	4	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Longare	29	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	23,4	—	3	95	11
	Cologna Veneta	24	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	11,4	1	1	73	9
	Montegaldella	23	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	1,4	—	—	—	21,3	3	3	82	7
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	»	»
	Lozzo Atestino	19	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	11,6	1	2	93	7
	Noventa Vicentina	16	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	17,9	2	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,7	—	—	1,2	—	—	—	8,7	3	1	77	8
	Cinto Euganeo	15	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	29,7	2	2	»	»
	Este	13	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	24,1	1	2	75	10
	Ponte S. Nicolò	12	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1	1	72	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,5	1	1	64	8
	Monselice	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	87	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	11,0	1	1	69	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,3	—	—	—	8,3	4	—	86	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	1	—	73	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	84	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,3	—	—	—	61,4	3	2	82	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1	75	8
	Punta Gorzone	2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	1,0	—	—	—	8,7	4	—	57	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,8	—	—	—	27,0	2	2	62	7
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,6	—	—	—	4,9	3	—	»	»
	Bovolone	24	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	2	76	8
	Legnago	16	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73	8
	Badia Polesine	11	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	22,9	1	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	1	1	86	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	78	7
	Boara Polesine	6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,2	1	2	86	7
	Pizzon (Fratta)	6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	25,2	1	2	82	7
	Rovigo	6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	14,2	1	2	84	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	3	—	63	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	1	1	59	7
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,3	—	—	—	12,8	3	1	91	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1	—	52	8
	Chiavica Travata	17	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,2	—	2	59	5
	Governolo	16	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	36,5	—	2	53	7
	Bergantino	15	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1	67	6
	Ostiglia	13	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	—	2	69	5
	Ceneselli	13	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,0	—	2	53	5
	Trecenta	11	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	15,0	—	2	82	7
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78	6
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	69	6
	Traversagno	8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	24,9	—	3	»	»
	Occhiobello	8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	35,0	—	3	»	»
	Cavanella Po	8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	2	54	8
	Polesella	6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,0	1	1	55	7
	Piantamelon (Adria)	4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,4	—	—	—	10,8	1	2	67	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	—	2	70	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	12,0	1	2	47	5
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,2	—	—	—	12,7	1	2	63	6
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.88	3.12	3.21	[3.22]	3.20	3.16	3.11	3.08	3.07	3.07	3.04	2.98	2.90	2.78	2.70	2.75	2.80	2.77	2.72	2.67	2.58	2.45	2.33	2.18	2.07	1.96	1.82	1.75	1.66	1.65	[1.62]	2.62	1.60	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.94	2.23	2.34	[2.34]	2.32	2.27	2.21	2.14	2.09	2.05	2.00	1.97	1.93	1.88	1.84	1.82	1.81	1.81	1.81	1.82	1.82	1.78	1.67	1.56	1.51	1.48	[1.47]	1.50	1.52	1.53	1.50	1.87	0.87	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.82	1.01	1.16	[1.16]	1.11	1.04	0.86	0.77	0.69	0.65	0.60	0.57	0.53	0.40	0.39	0.37	0.35	0.35	0.35	0.43	0.44	0.44	0.38	0.32	0.25	[0.21]	0.54	0.58	0.85	0.85	0.86	0.62	0.95	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.74	0.69	0.58	0.58	0.56	0.54	0.49	[0.46]	0.65	0.71	0.68	0.66	0.67	0.65	0.63	[0.78]	0.74	0.71	0.69	0.69	0.66	0.68	0.64	0.65	0.67	0.62	0.53	0.49	0.64	0.73	0.72	0.64	0.32	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

In questo mese, in relazione alla scarsa quantità di pioggia caduta sulla regione veneta, i fiumi si mantennero quasi stazionari, oscillando generalmente intorno alla linea di magra.

Nei soli bacini montani del **Tagliamento** e della **Piave** assunsero una notevole entità i temporali verificatisi dalla sera del 15 al mattino del 16, accompagnati da rovesci di pioggia che contribuirono ad ingrossare rapidamente i due corsi d'acqua. Il **Tagliamento** a Venzone, da m. 0.50 alle ore 1.50 del 16 si portò a m. 1.14 alle ore 3.50, sorpassando di 14 cm. il segno di guardia; diminuì poi fino alle ore 7 per aumentare ancora leggermente fino a m. 1.06 alle ore 11.30; decrebbe quindi continuamente ritornando nel giorno successivo in debole morbida. La **Piave** si portò in morbida accentuata arrivando a m. 0.75 all'idrometro di Perarolo alle ore 7 del 16, con un incremento di 60 cm. in ore 9.30 circa; decrebbe quindi lentamente ritornando in morbida nei giorni successivi.

L'**Adige** nel suo corso inferiore, si mantenne in morbida, con tendenza a diminuire, fino al 16; in questo giorno un aumento abbastanza notevole lo portò in morbida accentuata e, il 17, in piena, che però ebbe brevissima durata e raggiunse altezze massime del livello molto limitate; nel giorno successivo il fiume ritornò in morbida, diminuendo poi lentamente fino al 31.

La piena dell'Adige avvenuta nel mese di luglio

Le due tabelle seguenti raccolgono gli elementi caratteristici della piena dell'**Adige** avvenuta dal 17 al 18 luglio, mentre la terza tabella permette il confronto con gli stessi elementi raccolti per le principali piene avvenute nello stesso mese durante il periodo 1911-1920.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige																												
Badia Polesine	2.30	6.32	luglio	17	—	—	—	—	—	—	2.34	2.42	2.52	2.60	2.65	2.69	2.73	2.75	**2.76**	**2.76**	2.75	2.73	2.71	2.68	2.65	2.62	2.58	2.53
				18	2.47	2.42	2.36	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boara Pisani	0	3.25	luglio	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.09	0.17	0.23	0.28	0.32	0.34	**0.36**	**0.36**	**0.36**	0.35	0.35
				18	0.34	0.31	0.27	0.23	0.19	0.16	0.12	0.08	0.05	0.02	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cavarzere	2.40	5.30	luglio	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.36	2.42	2.48	2.54	2.57
				18	2.60	2.62	2.64	2.65	2.67	**2.68**	**2.68**	2.66	2.64	2.61	2.58	2.54	2.50	2.46	2.42	2.38	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Adige																																						
Badia Polesine	luglio	17	—	—	—	—	—	—	—	8	10	8	5	4	4	2	C 1	0	- 1	- 2	- 2	- 3	- 3	- 3	- 4	- 5	5.3	8	3.8	12	10	1	6	3	2.76	15–16	17
		18	- 6	- 5	- 6	- 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Boara Pisani	luglio	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	6	5	4	2	C 2	0	0	- 1	0	5.1	7	2.8	13	9	1	4	5	0.36	20a22	17
		18	- 1	- 3	- 4	- 4	- 4	- 3	- 4	- 4	- 3	- 3	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Cavarzere	luglio	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	3											
		18	3	2	2	1	2	C 1	0	- 2	- 2	- 3	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10	3.3	9	6	3	4	5	2.68	6–7	18

Le principali piene avvenute nell'Adige durante i mesi di luglio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	gior.
Adige															
Badia Polesine	1916	165	1912	2–6	4.2	22	1.5	62	10	3	4	1	3.23	12–13	3
Boara Pisani	id.	id.	id.	id.	4.6	20	1.6	58	8	2	4	1	0.91	18–19	3
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.2	23	1.7	54	9	1	5	1	3.38	24	3
Boara Pisani	1916	165	1914	8–12	4.6	24	2.0	62	9	4	5	1	1.29	14–15	9
Badia Polesine	1916	165	1915	15–18	4.3	20	1.7	53	8	2	4	4	3.20	21–22	15
Boara Pisani	id.	id.	id.	id.	4.6	22	1.7	56	9	1	4	8	0.91	1–4	16
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.7	23	1.7	61	10	1	5	1	3.40	7–11	16
Badia Polesine	1916	164	1916	5–9	2.5	31	1.5	63	4	4	4	8	3.71	3–7	7
Boara Pisani	id.	id.	id.	6–9	2.5	30	1.6	62	5	1	4	3	1.52	7–10	7
Cavarzere	id.	id.	id.	6–10	2.5	30	1.6	62	4	5	4	3	4.00	12–16	7
Boara Pisani	1917	195–6	1917	9–14 (1)	1.8	37	1.4	73	4	3	3	8	1.26	7–10	11
Adige															
Boara Pisani	1919	164–5	1919	3–5	1.0	33	1.6	20	3	1	3	1	0.32	12–14	4
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	0.9	28	1.4	17	2	5	2	9	2.64	18–19	4
Boara Pisani	id.	id.	id.	8–11	1.3	46	1.7	35	3	2	4	2	0.59	12–13	10
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	1.4	40	2.0	28	3	3	3	7	2.96	19–20	10
					0.8	10	0.5	8	1	8	1	5	0.41	16–17	1
					1.5	15	0.9	33	3	1	2	4	0.59	16a19	2
Boara Pisani	1920	166	1920	1–8 (2)	0.6	11	0.7	11	2	1	1	8	0.37	15	4
					1.1	14	1.0	1	4	1	1	1	0.46	19–21	5
					1.3	13	1.2	50	2	4	2	21	0.62	14a17	6
Boara Pisani	id.	id.	id.	11–12	5.1	14	2.3	32	10	1	4	2	0.72	15–16	11
Boara Pisani	id.	id.	id.	29–31	6.1	17	2.9	34	11	2	5	2	1.00	22–23	29

(1) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alla curva di piena che va dal 9 al 14 luglio 1917; però il livello si mantenne sopra la guardia dall'1 al 25 luglio.
(2) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alla curva di piena che va dall'1 all'8 luglio 1920; però il livello si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio all'8 luglio.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.68	0.07	16.0	0.40	0.01	17.0	1.30	0.02	18.0	2.10	0.01	23.0	1.19	0.05	15.5
2	0.59	0.06	16.5	0.45	0.04	18.0	1.30	0.02	19.0	2.20	0.02	23.0	1.20	0.16	16.5
3	0.56	0.03	16.5	0.30	0.01	19.0	1.24	0.04	19.0	2.00	0.02	22.5	1.30	0.06	17.0
4	0.53	0.03	17.0	0.22	0.01	20.0	1.22	0.02	19.0	2.00	0.03	22.5	1.33	0.11	17.0
5	0.52	0.04	17.0	0.16	0.01	20.0	1.22	0.05	19.0	1.90	»	24.5	1.36	0.08	17.0
6	0.50	0.02	17.5	0.11	0.02	21.0	1.14	0.05	20.0	1.90	0.02	24.5	1.34	0.10	17.0
7	0.48	0.04	14.5	0.07	0.02	21.0	1.12	0.07	19.0	0.40	0.02	24.0	1.31	0.13	17.0
8	0.48	0.08	16.0	0.05	0.05	20.0	1.12	0.04	19.0	1.15	0.01	25.0	1.30	0.22	18.0
9	0.48	0.03	16.5	0	0.23	21.0	1.08	0.02	20.0	2.00	0.02	25.5	1.33	0.21	18.0
10	0.47	0.05	17.0	0	0.04	21.0	1.08	0.03	19.0	1.95	0.01	26.5	1.31	0.19	19.0
11	0.45	0.03	17.0	0.02	0.03	21.0	1.00	0.02	20.0	1.90	0.06	27.0	1.37	0.12	19.0
12	0.44	0.04	17.5	0.02	0.02	21 0	1.02	0.01	18.0	1.80	0.02	26.5	1.38	0.03	19.0
13	0.44	0.05	17.0	0.04	0.10	20.0	1.14	0.09	17.0	1.00	0.01	26.5	1.39	0.19	18.5
14	0.43	0.02	14.0	0.02	0.02	20.0	1.10	0.06	16.0	1.90	0.04	26.0	1.30	0.14	18.0
15	0.42	0.02	14.0	0.05	0.01	21.0	1.06	0.04	15.0	2.00	0.03	26.0	1.45	0.07	19.0
16	1.05	4.20	13.0	0.10	0.03	20.0	1.26	0.04	15.0	1.75	0.03	25.5	1.43	0.08	17.5
17	0.64	0.36	15.5	1.30	3.67	17.0	1.62	0.10	16.0	1.80	0.02	24.0	0.59	0.62	15.5
18	0.58	0.15	16.0	0.50	0.36	18.0	1.54	0.10	18.0	2.00	0.04	24.5	1.05	0.33	15.0
19	0.56	0.09	15.0	0.35	0.04	18.0	1.40	0.04	16.0	2.10	0.03	22.0	1.23	0.13	16.0
20	0.57	0.02	16.0	0.24	0.04	18.0	1.28	0.09	17.0	1.95	0.03	22.5	1.33	0.13	16.0
21	0.51	0.04	16.5	0.20	0.04	18.0	1.24	0.09	18.0	2.05	0.05	23.5	1.43	0.09	15.5
22	0.49	0.03	17.0	0.12	0.01	19.0	1.22	0.09	18.0	2.25	0.06	23.5	1.48	0.09	17.5
23	0.48	0.04	17.0	0.10	0.04	20.0	1.20	0.10	18.0	2.20	0.02	23.5	1.49	0.04	18.5
24	0.48	0.05	13.5	0.05	0.03	20.0	1.28	0.06	18.0	1.80	0.01	25.0	1.46	0.10	17.0
25	0.62	0.54	15.0	0.10	0.04	19.0	1.24	0.11	16.0	1.95	0.03	25.5	1.43	0.11	17.0
26	0.51	0.05	15.0	0.25	0.04	18.0	1.30	0.12	15.0	1.95	0.02	25.0	1.34	0.18	17.5
27	0.50	0.03	15.5	0.27	0.02	19.0	1.20	0.03	18.0	2.20	0.02	25.0	1.43	»	17.5
28	0.48	0.42	13.5	0.17	0.03	19.0	1.22	0.04	19.0	2.05	0.03	25.0	1.51	0.05	17.0
29	0.48	0.03	16.5	0.08	0.02	17.0	1.22	0.03	19.0	1.90	0.04	25.0	1.52	0.03	16.5
30	0.47	0.02	17.0	0.05	0.04	18.0	1.24	0.02	18.0	1.95	0.06	25.5	1.55	0.06	17.0
31	0.46	0.01	17.0	0.03	0.03	18.0	»	»	»	1.92	0.04	25.5	1.58	0.03	18.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto: ore 9	ore 19.30
1	22.0	22.0
2	21.9	22.0
3	21.9	21.9
4	21.8	21.8
5	21.6	21.6
6	21.6	21.6
7	21.5	21.6
8	21.5	21.5
9	21.6	21.6
10	21.6	21.6
11	21.6	21.6
12	21.8	21.8
13	21.9	21.9
14	22.0	21.9
15	22.0	21.9
16	21.8	21.8
17	21.5	21.5
18	21.5	21.5
19	21.8	21.8
20	21.8	21.8
21	21.8	21.8
22	21.8	21.8
23	21.8	21.6
24	21.6	21.6
25	21.8	21.8
26	21.8	21.8
27	21.6	21.6
28	21.6	21.5
29	21.5	21.5
30	21.4	21.4
31	21.5	21.4

Venezia, settembre 1922

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino: Principale	Bacino: Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		1	Adigetto	Badia Polesine .	*di stazione*	0.50	15.7	9.7
					al controsostegno	1.80		
Piave	Boite	9	Boite	Perarolo . . .	*di stazione*	0.41	8.8	8.9
					all'idrometrografo	0.28		

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °. idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.34	10.–	0.86	0.08	27.–	2.3
2	0.35	10.5	0.91	0.09	28.–	2.4
3	0.39	11.5	0.99	0.25	**41.–**	**3.5**
4	0.34	10.–	0.86	0.20	37.–	3.2
5	0.35	10.5	0.91	0.17	34.–	2.9
6	0.40	**11.5**	**0.99**	0.23	39.5	3.4
7	0.38	11.–	0.91	0.20	37.–	3.2
8	0.35	10.5	0.91	0.25	41.–	3.5
9	0.35	10.5	0.91	0.20	37.–	3.2
10	0.35	10.5	0.91	0.18	35.–	3.0
11	0.35	10.5	0.91	0.17	34.–	2.9
12	0.33	10.–	0.86	0.15	32.5	2.8
13	0.32	9.6	0.83	0.11	29.5	2.5
14	0.33	10.–	0.86	0.07	26.5	2.3
15	0.33	10.–	0.86	0.08	27.–	2.3
16	0.36	10.5	0.91	0.10	28.5	2.5
17	0.30	9.2	0.79	0.09	28.–	2.4
18	0.30	9.2	0.79	0.06	25.5	2.2
19	0.30	9.2	0.79	0.06	25.5	2.2
20	0.29	9.0	0.78	0.05	25.–	2.2
21	0.28	8.8	0.76	0.06	25.5	2.2
22	0.28	8.8	0.76	0.04	24.–	2.1
23	0.27	8.5	0.73	0.02	22.5	1.9
24	0.27	8.5	0.73	0.05	25.–	2.2
25	0.27	8.5	0.73	0.04	24.–	2.1
26	0.26	8.2	0.71	0.03	23.–	2.0
27	0.25	8.0	0.69	0.04	24.–	2.1
28	0.25	8.0	0.69	0.03	23.–	2.0
29	0.24	**7.8**	**0.67**	0.02	**22.5**	**1.9**
30	0.27	8.5	0.73	0.04	24.–	2.1
31	0.27	8.5	0.73	0.10	28.5	2.5
Totale mensile			25.47			78.0
Media mensile		9.5			29.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		24.3			18.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		29.4			26.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.9			14.6	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	1.54	180	15.6	50	780	1.61	173	14.9
2	1.51	188	16.2	110	1782	1.60	174	15.0
3	1.08	**320**	**27.5**	600	16500	1.52	186	16.1
4	1.32	234	20.2	160	3232	0.75	**295**	**25.5**
5	1.40	215	18.6	120	2232	1.24	226	19.5
6	1.41	212	18.3	90	1647	1.34	212	18.3
7	1.37	222	19.2	80	1536	1.36	208	18.0
8	1.33	232	20.0	110	2200	1.28	220	19.0
9	1.31	236	20.4	120	2448	1.27	221	19.1
10	1.31	236	20.4	270	5508	1.23	227	19.6
11	1.17	275	23.8	520	12376	1.19	232	20.0
12	1.16	275	23.8	100	2380	0.96	265	22.9
13	1.15	280	24.2	400	9680	0.96	265	22.9
14	1.22	260	22.5	370	8325	0.94	268	23.2
15	1.23	257	22.2	250	5550	1.07	250	21.6
16	1.21	260	22.5	460	10350	1.08	248	21.4
17	1.30	240	20.7	440	9108	1.00	260	22.5
18	1.41	212	18.3	200	3660	1.15	238	20.6
19	1.46	200	17.3	340	5882	1.35	210	18.1
20	1.46	200	17.3	350	6055	1.43	199	17.2
21	1.52	186	16.1	310	4991	1.46	194	16.8
22	1.52	186	16.1	390	6279	1.53	185	16.0
23	1.51	188	16.2	360	5832	1.57	179	15.5
24	1.30	240	20.7	330	6831	1.55	182	15.7
25	1.41	212	18.3	400	7320	1.16	236	20.4
26	1.53	184	15.9	140	2226	1.41	202	17.5
27	1.53	184	15.9	260	4134	1.57	179	15.5
28	1.55	178	15.4	540	8316	1.61	173	14.9
29	1.57	**174**	**15.0**	140	2100	1.64	169	14.6
30	1.52	186	16.1	260	4186	1.65	**168**	**14.5**
31	1.30	240	20.7	450	9315	1.56	180	15.6
Totale mensile			595.4					572.4
Media mensile		222					214	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		20.3 (1)					18.2 (2)	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		29.2					25.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		15.9					14.3	

Giorno	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	**57.–**	**4.9**
2	0.75	57.–	4.9
3	0.75	57.–	4.9
4	0.75	57.–	4.9
5	0.74	56.–	4.8
6	0.74	56.–	4.8
7	0.74	56.–	4.8
8	0.74	56.–	4.8
9	0.74	56.–	4.8
10	0.74	56.–	4.8
11	0.74	56.–	4.8
12	0.74	56.–	4.8
13	0.74	56.–	4.8
14	0.74	56.–	4.8
15	0.74	56.–	4.8
16	0.74	56.–	4.8
17	0.74	56.–	4.8
18	0.73	55.5	4.8
19	0.73	55.5	4.8
20	0.73	55.5	4.8
21	0.73	55.5	4.8
22	0.71	54.–	4.7
23	0.71	54.–	4.7
24	0.71	54.–	4.7
25	0.70	53.5	4.6
26	0.69	53.–	4.6
27	0.68	52.–	4.5
28	0.68	52.–	4.5
29	0.68	52.–	4.5
30	0.68	52.–	4.5
31	0.68	**52.–**	**4.5**
Totale mensile			147.0
Media mensile		55.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		24.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		25.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		23.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Soča +	476	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	4	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	6,0	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	3,1	—	—	—	9,0	—	129,8	—	6	»	»
	Plezzo	450	—	0,5	—	—	0,5	2,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,8	—	0,2	—	—	—	9,6	0,2	27,8	4	2	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,6		79,3	—	5	»	»
	S. Lucia	170	—	0,2	—	—	1,4	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,4	1,0	65,2	2	4	»	»
Idria	**Idria**	303	—	1,0	6,4	—	—	16,2	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	4,0	—	54,0	—	4	»	»
	Bacia +	163	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	57,0	—	4	»	»
	Chiappovano *	607	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	9,8	11,8	87,4	1	5	»	»
	Lozice +	90	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		46,0	—	5	»	»
	Gorizia	86	—	—	9,4	—	2,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	4,0	16,4	88,4	1	6	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	—	6,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	41,0	2	4	»	»
	Aidussina *	109	—	—	3,5	—	13,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	2,5	12,8	99,0	1	6	»	»
	Vippacco	104	—	—	0,8	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	63,0	2	3	»	»
	Schönpass *	104	—	0,6	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	23,0	—	99,3	1	4	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	7,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	95,0	1	5	225	12
	Ciseriis	264	—	—	—	—	0,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	53,8	—	4	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	44,0	2	3	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	9,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	80,0	—	5	»	»
	Povoletto	136	—	—	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	3,0	1,1	—	0,1	—	—	—	5,5	—	26,1	3	3	126	10
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	1	2	»	»
	Goregnavas +	758	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	69,0	—	5	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	63,0	2	3	179	12
	Platischis	657	—	—	—	—	8,0		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	—	—	—	—	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	—	10,8	—	120,8	1	5	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	62,0	2	3	»	»
	Pulfero	400	—	1,2	—	—	9,4	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	66,0	2	5	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	87,5	3	3	»	»
	Clodig +	240	—	0,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	66,3	—	3	»	»
	S. Leonardo *	163	—	1,6	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	6,6	—	60,6	1	5	158	13
	Cividale *	138	—	—	—	—	6,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	85,5	3	3	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	60,0	1	5	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	»	»	»	»	»	»	»	»	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	1.00	0.95	0.94	0.92	0.90	0.90	[0.89]	0.89	[1.33]	1.04	0.99	0.95	0.93	0.91	0.90	0.90	»	0.44	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.00	2.05	2.03	2.04	2.03	2.04	2.04	2.04	2.01	2.00	2.00	1.99	1.92	1.95	1.96	1.95	1.98	1.95	1.90	1.90	1.89	1.90	[1.85]	[2.30]	2.05	1.99	1.90	1.95	1.94	1.92	1.92	1.98	0.43	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sexten	Sexten +	1518	2,7	16,0	3,6	2,6	2,7	18,8	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,3	—	—	1,0	—	—	—	8,3	3,6	—	—	—	—	—	8,6	—	96,7	6	7	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	3,4	—	—	3,5	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	3,6	—	64,7	3	5	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	4,0	0,2	—	4,6	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	6,2	5,8	—	—	—	—	—	3,2	0,2	50,4	2	6	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	1,3	—	—	—	11,2	4,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	44,6		—	6,2	—	—	—	—	—	103,7	1	6	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	—	11,0	—	6,0	5,5		4,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	46,5	5	5	»	»
	Forni di Sopra	907	—	11,4	—	0,6	5,6	4,8	3,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	35,8	4	5	138	14
	Forni di Sotto	766	—	8,0	—	4,5		3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5	1	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	7,9	3,5	7,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	4	149	12
Lumiei	**Ampezzo**	560	—	8,6	—	0,2	8,4	19,0	3,4	—	—	—	—	24,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,8	—	—	—	9,1	—	79,3	1	7	»	»
Degano	Collina +	1189	—	9,0	—	4,0	2,5	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,5		81,5	2	5	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	—	17,4	2,8	4,8	20,0	2,2	1,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	9,6	—	—	0,4	—	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	8,6	0,6	74,4	6	6	127	12
Degano	Pesariis +	758	—	12,0	—	2,0	38,0	2,0	1,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	—	78,5	5	4	124	12
Degano	Ovaro +	492	—	6,8	—	0,4	10,9	2,3		—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,4	—	—	—	6,0	—	44,4	3	5	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	4,0	—	—	10,7	5,9	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	48,5	1	6	138	11
But	Zovello di Ravascl +	910	—	14,0	—	—	18,0		0,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	—	46,2	1	5	»	»
But	**Timau**	821	—	7,0	0,6	0,8	23,4	3,8	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	5,4	—	—	—	5,0	0,4	53,6	7	5	»	»
But	Paularo +	690	—	6,0	—	—	9,5		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	4,0	—	—	—	4,0	—	37,6	1	7	161	12
But	**Salino**	647	—	7,0	—	—	5,0	1,6	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	3,6	—	27,6	5	4	»	»
But	Paluzza +	596	—	2,1	—	—	2,0		6,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	8,1	—	17,9	6	2	168	9
But	Avosacco +	471	—	4,0	—	—	5,0	5,0		—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	52,5	4	6	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	6,0	—	—	2,9		2,7	—	—	—	—	14,2	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	2,6	—	64,3	4	4	134	11
Fella	**Malborghetto**	721	—	0,6	—	—	3,4	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	16,0	1,8	—	3,6	—	—	—	4,4	—	58,4	3	6	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	8,4		6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2		—	—	—	—	—	30,5	—	92,9	—	6	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	3,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	65,5	3	3	»	»
Fella	**Resia**	380	—	1,2	—	—	2,0	1,4	0,6	0,4	—	—	—	2,0	—	—	—	38,6	—	—	—	—	—	—	47,2	—	—	3,6	—	—	—	9,2	0,8	107,0	6	4	»	»
Fella	Ovedasso	319	—	—	—	—	4,9	1,8		—	—	—	—	2,7	1,9	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	76,6	5	4	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	—	0,1	—	—	7,2	2,3	0,9	—	—	1,0	—	3,8	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	11,0	0,1	—	—	—	—	—	5,5	—	35,0	3	5	144	11
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	6,1	—	46,9	—	5	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	—	—	—	1,6	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	30,2	2	4	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	60,0	—	3	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	—	—	—	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	7,2	—	—	—	8,8	—	30,2	3	4	108	10
	Pinzano	201	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2	3	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	7,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	8,0	—	45,2	—	5	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	16,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	8,1	—	33,3	2	3	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	[0.14]	0.17	0.06	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	[0.45]	0.44	0.43	0.43	0.43	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.44	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.38	0.40	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	[0.34]	0.35	0.40	0.11	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.02	0.10	0.04	0.03	0.05	0	0	0	0	0	0.03	0.05	0.04	0.05	0	0.05	0.05	0.06	0.10	0.12	0.05	[0.06]	0.06	0.03	0.02	0	0	0.04	0.03	[0.15]	0.12	0.01	0.21	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1	3	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	27,0	—	4	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	9,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,8	—	0,1	—	—	—	6,8	—	41,1	1	4	134	9
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	35,0	—	3	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	1,5	—	—	0,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	20,9	2	2	134	12
Meduna	Frasseneit +	564	—	7,5	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,0	—	—	—	11,0	—	51,7	1	6	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	27,0	1	1	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	17,5	—	2	»	»
	Rio Stavalins +	423	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	10,0	8,0	—	6,0	—	—	—	31,5	—	93,5	—	8	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	3,8	—	—	1,8	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	1,4	—	—	—	8,6	—	42,4	3	4	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	—	7,0	—	—	2,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	9,5	—	42,0	2	5	152	11
	Chievolis +	354	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	1	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	10,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	0,9	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	8,2	5,1	71,4	2	6	157	12
	Maniago	283	—	0,4	—	—	—	12,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	6,8	—	—	—	8,4	—	61,2	1	5	133	11
	Basaldella	141	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	36,0	—	4	100	7
Cellina	Cimolais +	652	—	16,0	—	—	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	54,6	—	5	»	»
	Claut	600	—	16,0	—	—	9,2	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	5,4	2,4	52,6	1	5	138	10
	Andreis +	455	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	34,0	—	3	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	16,5	3	1	»	»
Monticano	Formeniga +	239	—	1,8	—	—	36,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	52,5	2	2	»	»
	Conegliano +	85	—	5,0	—	—	21,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	44,0	1	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.49	0.50	0.50	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	[0.39]	0.39	[0.62]	0.56	0.54	0.49	0.50	0.49	0.51	0.47	0.23	0.55	3.50	6.17
	Meduna	»	[0.49]	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	0.42	0.40	0.41	0.40	0.38	0.36	0.34	0.35	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	[0.27]	0.35	0.22	»	»	»
	Motta	2.1	0.55	0.53	0.51	0.52	0.54	0.55	0.56	0.52	0.47	[0.42]	0.46	0.52	0.46	0.55	0.57	0.61	0.62	0.62	0.63	0.67	0.70	0.69	0.66	0.55	0.53	0.58	0.54	[0.72]	0.68	0.62	0.63	0.57	0.30	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.42	[0.45]	0.43	0.40	0.42	0.41	0.39	0.40	0.38	0.43	0.40	0.37	0.41	0.42	0.40	0.38	0.37	[0.35]	0.39	0.41	0.42	0.38	0.43	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.37	0.38	0.40	0.40	0.10	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	5,0	15,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		76,0	—	7	»	»
Ansiei	**S. Stefano di Cad.**	908	—	11,8	—	9,0*	18,5*	5,0*	3,2*	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	62,1	2	7	115	14
	Misurina	1760	—	17,8	1,6	8,6	9,0	9,2	1,4	—	—	—	3,2	—	—	—	13,6	7,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	6,4	2,0	87,0	3	9	»	»
	S. Marco +	1135	—	17,0	—	17,0	12,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0		77,0	4	6	121	9
	Auronzo	864	—	11,0	0,2	5,8	0,2	1,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	4,4	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	5,2	0,6	41,2	4	6	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	0,2	1,0	3,0	6,0	1,5	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,0	31,3	6	3	»	»
	Calalzo	806	—	10,6	—	2,6	1,6	4,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,2	3,8	35,6	3	6	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	3,0		6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5	—	127	11

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno +	1506	—	18,0		8,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	92,0	—	9	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	—	20,6	0,2	6,0	8,6	4,4	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	8,6	4,8	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	9,0	2,6	72,0	2	8	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	23,0	—	8,0	12,5	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	4,5		67,2	5	5	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	12,0	—	3,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8		24,8	5	2	»	»
Boite	Borca +	909	—	5,0	—	3,0	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		32,0	3	5	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		33,8	—	5	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	12,0	1,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,5	4	2	»	»
	Longarone +	474	—	3,0	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	26,0	4	2	95	13
Vajont	Erto +	726	—	5,0	—	—	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	15,5	10,0	42,7	2	4	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	16,7	—	2,7	1,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	48,7	2	5	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	—	9,2	—	0,4	1,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	32,8	2	4	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	1,6	—	—	6,6	11,0	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	1,2	46,2	2	4	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	—	3,2	—	—	16,5		9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		38,6	—	6	133	12
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	1,5	—	—	5,0	4,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	31,9	1	4	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	—	5,1	—	—	4,0		10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	39,3	2	3	142	14
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	18,0	2	2	»	»
	Belluno	400	—	0,6	—	—	2,4	2,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	20,4	3	3	111	»
Tesa	Frontin di Trich. +	390	—	1,0	—	—	2,5	1,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	31,5	3	2	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	23,0	—	4,0	6,0	43,0	28,0	—	0,5	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	132,0	3	8	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	23,0	—	5,0	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	73,5	1	6	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	—	20,0	—	0,4	5,0	17,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,4	0,4	68,4	2	5	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	—	24,4	—	6,0	5,4	1,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,6	3,0	65,8	4	6	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	28,0	—	3,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	63,0	3	4	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	3,8	20,2	—	1,6	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	11,6	4,8	54,6	4	5	»	»
Cordevole	**Agordo**	615	—	10,0	—	—	1,2	0,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	8,3	0,2	26,5	3	3	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	9,0	—	—	7,4	10,6	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	48,1	1	5	»	»
Sonna	Seren +	387	—	4,7	—	—	—	23,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	62,0	—	4	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	1,8	—	—	20,0		9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	43,4	1	4	125	10
Tegorzo	Fener	177	—	2,7	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	25,0	1	2	69	6
Onigo	**Possagno**	329	—	5,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,2	—	30,4	1	3	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	32,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	49,9	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.79	[0.80]	0.79	0.80	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.75]	0.78	0.05	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.79	0.81	0.80	0.78	0.80	[0.84]	0.80	0.80	0.77	0.78	0.79	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.72	0.71	0.71	0.71	0.68	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.64	[0.64]	0.66	0.73	0.20	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.22	1.22	[1.24]	1.22	1.22	1.22	1.18	1.20	1.14	1.14	1.12	1.12	1.00	0.98	0.98	0.96	0.96	0.94	0.94	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	[0.80]	1.01	0.44	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.45	0.38	0.40	0.35	0.28	0.35	0.40	0.28	0.35	0.30	0.25	0.28	0.20	0.25	0.32	0.35	0.28	0.35	0.22	0.42	0.18	0.25	0.30	0.20	0.25	0.20	0.32	0.26	[0.18]	[0.65]	0.45	0.31	0.47	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.32	0.30	[0.38]	0.34	0.32	0.38	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.30	0.26	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	[0.15]	0.25	0.23	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri (tab. A — tab. B)

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	4,0	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	45,0	1	5	»	»
	Gradisca	38	—	—	6,0	—	15,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	22,5	—	80,6	—	6	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	26,0		—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	77,5	—	8	»	»
	Grado	2	—	5,5		—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	23,5	4	3	»	»
	Marano Lagunare	2	—	0,5		—	23,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	24,5	—	63,5	—	5	76	5
	Ca' Anfora +	—	—	—	42,0 •	—	10,0 •		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	77,6	1	6	»	»
	Planais	0.3	—	—	21,8	—	2,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	81,6	1	5	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	10,3		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,2	8,2	—	—	—	—	—	9,4	—	42,1	1	6	124	11
	Udine	116	—	—	—	—	0,5	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	[illegible]	—	—	6,7	—	24,7	1	4	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	2	3	»	»
	Palmanova	26	—	—	5,5	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—	58,7	—	6	133	9
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	17,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	14,7	—	47,4	—	5	»	»
	Cervignano	7	—	42,0		—	23,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	40,5	—	124,0	—	7	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	57,0	—	4	77	7
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	60,0	—	5	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	30,0	1	3	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	—	3	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	38,0	1	3	89	7
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	13,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	5,3	—	0,2	—	—	—	7,2	—	37,7	—	5	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	28,0 ?	?	2 ?	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2	»	»
	Chiarano	7	—	8,0	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	26,7	—	3	»	»
	Portogruaro	6	—	6,0	—	—	7,7	17,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	6,7	—	40,6	1	4	»	»
	Caorle	3	—	7,0	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	54,0	—	6	88	6
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	11,0	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	29,0	1	3	»	»
	Cimadolmo	32	—	6,5	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	27,0	—	5	»	»
	Cimetta	30	—	9,8	—	—	24,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	40,2	1	4	68	7
	Oderzo	20	—	10,0	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	28,5	—	4	»	»
	Fontanelle	19	—	4,5	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	33,0	—	4	103	8
	Brugnera	16	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	55,0	—	3	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	24,0	—	2	70	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	—	3	59	6
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	17,8	—	2	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	1,4	—	—	8,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	25,0	1	3	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	15,5	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	40,0	—	4	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Bacino scolante della Brenta																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Pergine +	480	—	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	81,0	—	5		
	Caldonazzo +	490	—	23,0	—	—	2,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	83,0	1	5	»	»
	Levico +	505	—	27,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	79,8	—	5	»	»
	Borgo Valsugana	476	0,6	37,2	—	—	19,4	2,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	19,2	2,0	99,2	4	5	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	3,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	30,0	2	3	»	»
	Grigno	265	—	22,0	—	—	12,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	78,0	—	5	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.+	1444	—	32,0	—	—	5,5	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	22,0	14,0	93,0	1	6	»	»
	Caoria +	802	—	32,4	—	—	0,2	5,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,1	21,1	—	72,7	—	6	»	»
	Fiera di Primiero +	717	2,0	12,0	—	—	16,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	82,0	2	7	»	»
	Pontet +	570	—	—	—	—	12,0	7,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	82,0	—	5	»	»
	Pedesalto	379	—	13,4	—	—	8,8	0,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,9	—	62,4	1	4	73	11
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	59,0	3	2	100	10
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	17,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	2	»	»
	Valstagna	172	—	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	67,0	—	5	79	8
	Bassano	129	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	10,9	3	1	81	8
	Marostica +	106	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66	6
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	29,5	1	2	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	27,0	—	2	105	7
	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	35,0	1	1	»	»
	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	18,0	—	1	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	36,2	—	4	110	9
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano (1)	102	[0.29]	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29	0.28	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.24	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	[0.17]	0.19	0.18	0.20	0.24	0.12	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	0.79	0.83	0.86	0.78	0.78	0.72	0.74	0.70	[0.69]	0.71	0.78	0.81	0.88	0.91	0.93	0.95	0.94	0.94	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.96	1.00	1.00	1.03	[1.06]	1.02	1.03	0.94	0.89	0.41	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	0.50	0.51	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.50	0.49	[0.15]	0.40	0.47	0.50	0.48	0.49	0.48	0.50	0.51	0.49	0.48	0.49	0.50	[0.51]	0.56	0.49	0.47	0.49	0.50	0.48	0.50	0.48	0.48	0.36	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.59	0.59	0.60	0.57	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.60	0.60	0.57	0.59	[0.56]	0.56	0.57	0.60	0.60	0.61	0.57	0.59	0.59	0.58	0.60	0.60	0.60	0.57	0.57	0.59	0.59	[0.67]	0.59	0.11	0.80	3.00	5.49
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Leogra	Staro +	632	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	20,0	53,0	1	2	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	7,0	—	—	12,1		—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	55,8	2	4	»	»
	Valle dei Signori +	477	—	2,2	—	—	25,9		—	—	—	—	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	10,0	88,5	1	6	115	11
	Schio	234	—	18,0	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	64,5	2	3	91	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	2,3	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	24,0	3	2	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	63,4	1	3	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	2,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	0,3	27,7	2	3	65	9
Astico	**Lavarone**	1171	0,4	16,2	—	—	—	2,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	8,4	57,6	2	4	»	»
	Treschè Conche +	1097	—	31,0	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	74,0	2	4	»	»
	Asiago	999	16,6	6,8	—	—	10,6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	71,0	—	6	154	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo *	938	11,2	21,3	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	8,0	78,8	—	6	»	»
Astico	Conco *	830	—	4,2	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	48,7	—	5	101	11
Astico	Lastebasse +	610	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		44,5	—	4	»	»
Astico	Laghi *	567	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	69,0	—	3	»	»
Astico	Posina *	544	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	59,0	—	5	76	4
Astico	Crosara	417	—	1,0	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	31,0	—	42,6	3	2	104	10
Astico	Velo d'Astico *	362	—	4,0	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	76,5	—	5	»	»
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	5,0	35,5	—	2	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	14,2	66,7	2	3	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	39,5	1	3	74	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.20	0.20	0.18	0.20	0.16	0.20	0.14	0.18	0.12	0.14	0.16	0.12	0.18	0.10	0.18	0.16	0.16	0.18	0.16	0.20	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.12	0.08	0.16	0.18	0.20	0.20	[0.28]	0.16	0.20	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.58	2.38	2.50	2.53	2.52	2.51	2.52	[2.49]	2.55	2.57	2.55	2.59	2.60	2.57	2.53	2.52	2.55	2.58	2.57	2.63	2.57	2.54	2.53	2.58	2.60	2.63	2.66	[2.67]	2.53	2.58	2.55	2.56	0.18	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.85	0.90	1.10	0.60	0.80	1.12	0.65	1.10	1.12	[1.22]	0.80	0.82	1.02	0.58	0.75	0.65	0.90	0.54	0.65	0.97	0.55	0.70	0.65	0.80	0.45	0.50	0.87	[0.25]	0.70	0.40	0.97	0.77	0.97	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	0.02	0.16	0.13	0.19	0.01	0.14	0.11	0.02	0.19	0.05	0.15	0.01	0.12	0.10	0.09	0.16	0.12	0.15	0.06	0.23	0.08	0.01	0.13	0.09	[0.25]	0.04	[0.24]	0	0.09	0.15	0.22	0	0.49	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.47]	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	[0.53]	0.53	0.50	0.06	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.67]	1.77	1.80	1.85	1.98	[2.02]	2.02	2.01	2.00	2.00	2.00	1.95	1.92	1.90	1.90	1.90	1.90	1.97	1.99	2.01	2.00	1.97	1.90	1.86	1.82	1.80	1.79	1.78	1.76	1.76	1.76	1.90	0.35	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.70	1.65	1.60	1.75	[1.80]	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.60	1.65	1.65	1.60	1.55	1.40	[1.35]	1.38	1.40	1.42	1.45	1.63	0.45	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	11,6	59,7	—	3	100	9
Agno	Quargnenta *	485	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	79,0	—	3	»	»
Agno	Recoaro	445	—	1,6	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	0,8	51,2	2	2	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	41,8	1	2	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	4,9	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	54,6	3	2	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	50,0	1,5	60,5	2	2	96	10
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	85,0	—	3	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	25,0	—	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.68	2.64	2.62	2.63	2.65	2.50	2.70	2.67	2.68	2.70	2.73	2.72	2.71	2.69	2.72	2.72	[2.47]	2.56	2.69	2.71	2.68	2.58	2.56	2.57	2.62	2.69	2.72	2.74	2.72	[2.75]	2.74	2.66	0.28	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	1.94	[2.00]	1.97	1.97	1.96	1.73	1.86	1.84	1.87	1.88	1.85	1.85	1.88	1.90	1.96	1.95	1.67	1.50	1.36	1.47	1.70	1.27	1.30	[1.94]	1.97	1.40	1.50	1.64	1.67	1.76	1.78	1.71	0.76	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.68	2.69	2.67	2.66	2.68	2.66	2.65	[2.64]	2.65	2.67	2.65	2.64	2.64	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.70	2.71	2.71	2.72	2.72	[2.73]	2.73	2.70	2.70	2.71	2.72	2.73	2.72	2.69	0.09	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	3.32	3.20	3.25	3.27	3.26	3.21	3.30	3.33	3.23	3.25	3.23	3.24	3.22	[3.19]	3.19	3.24	3.28	3.27	3.26	3.23	3.26	3.27	3.24	3.21	3.22	3.21	3.23	3.25	3.31	3.35	[3.35]	3.25	0.16	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.80	2.81	2.76	2.80	2.81	2.79	2.79	2.81	2.81	2.78	2.76	2.77	2.76	2.74	2.75	2.80	2.80	2.80	2.74	2.76	2.77	2.78	2.79	[2.73]	2.75	2.77	2.80	2.83	2.87	2.88	[2.89]	2.79	0.16	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.90	1.80	1.75	1.80	1.80	1.78	1.65	1.60	[1.54]	1.62	1.70	1.65	1.65	1.60	1.60	1.60	1.73	1.82	1.75	1.80	1.75	1.60	1.55	1.58	1.63	1.83	1.80	1.80	1.85	1.90	[1.93]	1.72	0.39	1.50	0	2.42
F. rotta	Valli Mocenighe	7.23	1.85	1.85	1.85	1.83	[1.82]	1.82	1.82	1.84	1.84	1.86	1.86	1.88	1.88	1.89	1.90	1.92	1.93	1.94	1.96	1.97	1.99	2.01	2.01	2.04	2.05	2.08	2.08	2.09	2.11	2.13	[2.13]	1.94	0.31	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi – tab. A; Giorni piovosi – tab. B		Media quinquennale – tab. A; Segno di guardia / Massima piena – tab. B	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Reschen	1494	1,2	13,0	—	2,2	5,2	0,2	3,2	—	7,6	4,6	1,4	8,8	—	51,4		—	—	—	—	—	—	2,2	3,8	—	0,4	—	—	—	—	8,8	2,6	116,6	5	10	»	»
	Glorenza +	915	—	9,0	—	0,6	3,2	1,1	1,6	—	18,5	2,1	1,6	—	—	10,0	13,6	—	—	—	—	—	—	2,6	1,3	—	—	—	—	—	—	9,8	3,8	78,8	7	7	83	»
Ramm	Taufers +	1270	—	15,0	—	5,0		3,0	2,0	—	20,0	—	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,0		99,0	5	7	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	18,0	—	5,0		5,0		—	10,0	—	5,0	—	—	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	25,0		143,0	4	9	»	»
Saldura	Matsch	1550	13,5		3,0		2,8	0,5	3,6	—	17,5	1,7	2,4		—	13,4	26,5	—	—	—	—	—	—	4,4	2,1	—	—	—	—	—	—	14,5		105,9	8	9	62	»
	Prad +	927	10,2	1,2	—	4,0	2,1	—	2,6	—	11,0	—	—	—	—	8,0	13,5	—	—	—	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	14,2		71,4	4	8	»	»
	Slandro +	706	8,0		—	1,0	0,5	—	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	7,5	1,4	—	—	—	—	—	—	17,5		52,8	4	7	75	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	11,2	4,9	—	3,2	7,3	0,3	2,7	—	2,3	—	—	8,4	—	4,1	15,9	—	—	—	—	—	—	5,7	2,1	—	—	—	—	—	—	23,7	4,9	96,7	3	10	»	»
	Naturns +	550	12,0	3,2	—	1,0	3,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	6,3	3,2	—	—	—	—	—	—	12,7		51,9	3	8	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	18,6	4,7	12,9		—	8,2	2,6	—	17,4	8,7	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	5,6	14,5	—	—	13,5	—	—	4,3	6,2	4,8	128,4	1	14	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	27,2	—	1,7	3,0	10,2	2,3	—	9,6	—	2,0	4,6	—	3,1	15,2	—	—	—	—	—	—	10,3	2,3	—	—	—	—	—	—	29,6		121,1	5	9	111	12
Passer	**S. Leonardo**	644	0,6	21,2	2,0	0,4	4,8	0,6	1,8	—	18,6	—	—	3,4	0,2	—	14,2	—	—	—	—	—	—	3,4	43,8	—	—	—	—	—	—	18,6	4,8	138,4	4	9	»	»
Passer	S. Martino +	588	11,0	13,0	—	0,5	7,3	0,7	1,5	—	14,5	—	1,6	—	—	0,4	12,4	—	—	—	—	—	—	34,5	8,7	—	—	—	—	—	—	19,7	13,7	139,5	4	9	123	»
Passer	**Merano**	319	0,8	23,0	—	—	1,2	—	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	13,4	11,6	68,6	2	6	78	10
Falschauer	S. Elena +	1536	9,8	4,7	—	3,0	13,0	—	3,0	—	11,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	35,5	8,3	99,9	4	7	101	10
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	16,5	—	4,0	2,0	1,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	49,5	4	5	»	»
Falschauer	**S. Nicolò**	1264	2,4	10,6	0,4	5,0	2,2	1,4	4,4	—	3,2	0,2	0,2	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	39,3	4	5	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	4,8	18,5	—	4,2	—	2,2	0,8	—	—	—	24,6	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	5,2	2,4	—	—	—	—	—	—	27,2	8,2	111,5	3	8	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	5,0	12,0	—	2,5	22,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	96,0	4	7	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	16,2	—	—	2,2		—	—	20,2	—	0,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	27,5		76,8	5	5	83	»
	Tisens +	635	4,0	16,4	—	1,6	7,0	—	2,1	—	2,6	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	2,6	1,7	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	75,8	5	6	107	»
Isargo	Brennero +	1309	9,7	16,0	—	0,6	3,0	0,4	0,2	—	24,0	3,0	5,0	—	—	9,0	31,0	—	—	—	—	—	—	21,5	5,4	—	—	—	—	—	—	9,5		138,3	3	10	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	19,5	6,2	1,5	0,5	3,2	—	0,3	—	16,7	2,5	2,2		—	6,5	26,5	—	—	—	—	—	—	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	11,5		123,3	5	10	110	»
Isargo	**Sterzing**	945	1,2	19,0	0,4	—	8,0	0,2	0,4	—	27,0	—	7,0	5,6	—	0,2	14,2	—	—	—	—	—	—	2,0	16,4	0,2	—	—	—	—	—	11,6		113,4	2	9	102	»
Isargo	Freienfeld +	931	15,0	11,0	—	—	3,0	—	—	—	32,0	—	5,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	50,0	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0		150,0	1	9	»	»
Isargo	Grasstein +	844	8,0	13,5	2,0		4,4	2,6	0,6	—	21,0		7,7	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	10,7	17,5	—	—	—	—	—	—	11,3		114,5	4	11	»	»
Rienza	**Landro**	1441	0,2	18,0	3,0	3,0	12,0	1,0	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	5,0 •		83,4	7	4	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	4,2	11,6	4,6	1,4	6,1	1,8	0,5	—	—	1,2	—	0,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	37,7	14,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	107,9	5	7	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	2,3	12,2	0,8	1,8	14,0	0,8	2,6	—	—	4,6	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	14,0	3,5	—	—	—	—	—	—	9,0		84,6	5	8	88	»
Rienza	Welsberg +	1078	2,8	9,5	1,0	2,3	7,5	0,7	0,6	—	—	1,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	11,6	3,2	—	—	—	—	—	—	7,2	3,5	65,6	6	7	»	»
Rienza	**Brunico**	825	3,0	7,5	—	0,5	3,5	1,0	—	—	—	1,7	1,5	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	11,0	7,8	—	—	—	—	—	—	3,4	1,4	58,1	6	6	106	»
Ahra	Kasern +	1600	2,5	24,5	3,1	6,3	6,9	0,5	0,3	—	19,3	0,8	17,8	—	—	2,4	22,8	3,0	—	—	3,0	—	—	19,5	10,0	—	—	0,7	—	—	—	9,4		152,8	7	11	»	»
Ahra	Rein +	1600	8,9	17,3	3,0	1,1	17,2	1,6	0,6	—	13,8	7,6	11,6	—	—	—	22,6	—	—	—	1,1	—	—	25,1	16,9	—	—	—	—	—	—	10,8		159,2	5	11	»	»
Ahra	Mühlwald +	1230	4,7	22,3	1,9	—	1,6	3,9	1,1	—	16,3	4,7	12,3	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	16,4	19,9	—	—	—	—	—	—	9,7		127,5	3	11	»	»
Ahra	S. Giacomo +	1100	9,0	18,5	2,6	2,5	6,7		—	—	18,5	0,6	8,0	—	—	1,3	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	3,5	118,7	4	11	»	»
Ahra	Sand +	890	9,3		—	11,5	—	6,5		—	7,5	8,5	4,5	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	20,2	8,3	—	—	—	—	—	—	1,5		92,1	2	11	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	15,0	4,6	—	5,0		14,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	5,0		81,0	4	6	119	»
Gader	**S. Martino**	1117	—	18,2	—	3,1	11,3		0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	56,2	1	7	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	1,0		—	3,4	13,7	—	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	4,9	4,4	44,3	4	6	114	»
Isargo	**Bressanone**	560	—	19,9	—	0,1	3,2	0,2	0,6	—	6,0	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	0,2	—	—	—	—	—	7,2	0,2	64,4	1	6	90	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	6,5	5,4	—	6,6	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7 ?	1?	3?	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	5,0	9,0	—	6,5	3,5	8,5	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	12,0		75,5	2	9	»	»
Grödner	**S. Ulrico**	1236	»	»	»	»	»	»	0,5	—	—	2,2	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	8,6	0,8	»	»	»	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	3,2		—	1,0	10,0	—	1,7	—	—	5,0	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	10,0		56,9	4	6	117	»
Isargo	Waidbruck +	490	13,8	6,8	—	—	7,7	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	8,6		52,5	—	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

segue Bacino scolante dell' Alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Eggentaler	Welschnofen+	1178	15,0	12,0	—	6,0	0,3	0,2	4,0	—	—	2,5	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	1	5	»	»
Eggentaler	Cardano+	280	40,0		—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	1	4	»	»
Taler	Weissenbach+	1350	26,0		—	2,0	5,0	10,0		—	17,0	—	4,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	56,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	158,0	2	11	»	»
Taler	Sonvigo+	1350	27,5		—	2,0	1,5	—	2,0	—	28,5	1,5	0,3	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	37,5	3,8	—	—	—	—	—	—	16,0		133,0	4	8	»	»
Taler	**Astfeld**	1025	»	»	»	5,0	5,1	0,1	15,0	—	12,2	—	0,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	11,8	4,0	»	»	»	»	»
Taler	Sarnthein+	966	25,3	4,2	—	—	8,6	0,8	2,2	—	10,0	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	7,4		—	—	—	—	—	—	13,2	15,2	97,1	2	9	116	»
Taler	Gries+	292	0,8	15,0	—	0,6		—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0		49,0	3	4	»	»
Taler	**Bolzano**	203	1,4	21,9	—	0,4	0,4	0,1	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	49,2	4	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.50]	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.70	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.65	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.70	0.59	0.20	»	»	2.20
Isarco	Sterzing (1)	»	0.06	[0.50]	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.16	0.19	0.14	0.06	0.05	0.08	0.19	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.14	0.03	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	[0]	0.09	0.50	»	»	2.00
Isarco	Mittewald (1)	»	0.40	[0.80]	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.50	0.40	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.16]	0.18	0.18	0.20	0.23	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.29	0.32	0.35	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.45	0.45	0.46	[0.46]	0.44	0.33	0.30	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (1)	»	0.05	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.04	0.04	0.02	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.45	[0.85]	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.70	0.65	0.65	0.55	0.55	0.55	0.65	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.85	0.57	0.47	0.45	0.43	[0.43]	0.45	0.50	0.55	0.54	0.42	0.05	»	2.56
Isarco	**Bolzano**	»	1.17	1.36	1.27	1.17	1.17	1.23	1.19	1.17	1.21	[1.39]	1.28	1.26	1.25	1.22	1.27	1.39	1.16	1.15	1.17	1.13	1.12	1.11	1.35	1.30	1.14	1.10	1.08	[1.07]	1.08	1.11	1.19	1.20	0.32	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll+	250	11,0	9,2	—	2,8	—	—	2,3	—	—	2,4	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,0		47,3	4	5	»	»
	Egna+	250	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2 ?	?	3?	»	»
	Caldaro+	568	8,2	17,6	—	0,8	—	—	2,4	—	—	26,9	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	14,0	—	82,5	3	5	»	»
	Faedo+	662	38,0		—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	97,0	—	7	»	»
	S. Michele+	228	28,3		—	1,3	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	1	4	»	»
	Salorno	224	2,8	24,6	—	0,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	11,0	3,2	63,4	2	5	»	»
Noce	Peio+	1580	14,6		—	3,3	—	2,4	10,1	—	—	7,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	25,6	—	82,8	2	7	»	»
Noce	Mendola+	1360	15,0	14,8	—	2,0	—	0,4	3,6	—	—	20,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	91,6	1	7	92	»
Noce	Piazzola di Rabbi+	1310	20,0		—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	61,0	3	4	»	»
Noce	**Fondo+**	980	1,6	17,6	—	1,6	—	0,2	2,4	—	—	3,4	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	16,8	1,4	62,4	4	5	109	»
Noce	Mezzana+	956	24,0		—	4,0	3,0	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	77,0	2	7	»	»
Noce	**Malé+**	737	2,0	9,2	—	1,6	0,2	—	4,0	—	—	12,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	35,0	3,2	75,6	3	6	»	»
Noce	Cles+	656	14,0		—	4,0	—	—	1,3	—	—	24,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	65,3	3	5	»	»
Noce	Spormaggiore+	565	25,0		—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	58,0	—	5	»	»
Noce	Denno+	436	16,0		—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		41,8	—	5	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	26,0		—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0		65,0	2	6	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	—	23,6	—	11,8	4,0	1,6	3,0	—	—	—	2,4	—	—	—	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,2	1,8	72,0	5	6	»	»
Avisio	Moena+	1198	—	24,0	—	7,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	53,0	2	5	»	»
Avisio	Predazzo+	1020	15,5	6,3	—	1,1	1,0	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	17,1		56,3	2	7	104	13
Travignolo	Passo di Rolle+	1984	12,6	29,5	—	2,0	4,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	4,5	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,5	28,2	117,1	1	9	»	»
Travignolo	Paneveggio+	1520	4,8	32,4	—	2,0	1,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	25,8	88,4	4	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

tab. **A** tab. **B**

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Avisio	Anterivo +	1209	15,0	14,2	—	0,5	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	10,8	9,0	79,9	1	7	97	12
	Cavalese	1014	1,4	21,0	—	1,4	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	55,6	2	5	83	»
	Grumes +	865	22,5	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	13,2	14,5	59,7	3	4	»	»
	Cembra +	662	36,2		—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	96,7	—	6	95	»
	Lavis +	230	38,0	4,3	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	106,5	—	4	90	»
Fersina	Palù +	1400	24,0	6,0	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—	104,0	—	7	»	»
	Piazze P..è +	1067	24,2		—	—	1,9	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	13,3	—	69,2	1	6	»	»
	Trento	195	0,9	12,7	—	—	0,4	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,4	—	57,1	1	5	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	13,1		—	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	16,0	—	43,6	1	6	»	»
Leno	Fochese	700	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	35,0	2	2	»	»
	Rovereto	211	2,8	7,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	41,9	2	3	»	»
	Ala +	190	18,5		—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	50,8	—	5	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	35,0	1	1	107	6
	Ferrara M. Baldo	831	—	6,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	14,5	62,5	—	5	»	»
	Belluno Veronese	148	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	56,4	—	4	90	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—	1	83	6
	Affi	188	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	22,0	1	1	72	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	27,5	—	2	89	7
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,5	1	1	82	8
	Bosco Mantico	82	—	0,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	42,0	—	—	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	31,3	—	37,3	1	2	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	1,2	—	2,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	32,0	—	48,5	3	3	»	»
Illasi	**Campofontana**	1228	—	1,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	49,8	1	3	79	8
	Giazza	758	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	16,0	58,0	1	3	85	7
	Tregnago	371	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	—	48,3	—	2	77	7
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	45,0	—	2	»	»
	Chiampo	180	—	0,8	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	0,4	50,0	1	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	66,8	—	2	66	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Nave S. Felice (1)	»	[1.25]	1.50	1.90	1.50	1.50	1.55	1.60	1.55	1.65	1.80	1.85	1.90	1.90	1.85	1.80	[1.95]	1.65	1.55	1.55	1.50	1.45	1.45	1.60	1.80	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	1.50	1.90	1.62	0.70	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	[0.85]	0.98	[1.32]	1.02	1.00	1.00	1.04	1.05	1.10	1.17	1.24	1.25	1.23	1.22	1.20	1.27	1.05	1.00	1.00	0.88	0.90	0.88	0.88	1.15	0.90	0.88	0.87	0.86	0.88	0.91	1.29	1.04	0.47	»	»	»
	Borghetto	»	0.77	0.82	[1.16]	0.90	0.85	0.86	0.89	0.91	0.96	0.97	1.05	1.06	1.06	1.03	1.01	1.10	0.92	0.85	0.83	0.78	0.78	0.78	0.85	0.96	0.81	0.76	0.75	[0.72]	0.74	0.79	1.05	0.90	0.44	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.54	1.51	[1.09]	1.32	1.40	1.41	1.37	1.33	1.31	1.31	1.17	1.16	1.15	1.22	1.23	1.21	1.30	1.41	1.46	1.46	1.52	1.52	1.51	1.30	1.41	1.53	1.53	1.55	[1.57]	1.52	1.30	1.37	0.55	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaet.	53.4	[2.03]	1.91	1.41	1.73	1.81	1.85	1.82	1.80	1.78	1.76	1.60	1.60	[1.60]	1.62	1.64	1.61	1.77	1.82	1.88	1.90	1.90	1.94	1.94	1.72	1.86	1.98	1.98	2.02	2.00	1.98	1.71	1.81	0.43	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	1.38	1.30	1.01	0.97	0.99	1.20	1.16	1.16	1.14	1.10	[0.88]	0.96	0.93	1.00	1.04	1.00	0.96	1.15	1.24	1.25	1.30	1.33	1.34	1.07	1.05	1.31	1.35	[1.30]	1.38	1.37	1.25	1.16	0.51	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	[1.36]	1.30	1.14	0.80	1.06	1.10	1.10	1.12	1.06	1.05	0.90	1.00	0.85	0.80	0.90	0.90	[0.78]	1.03	1.10	1.15	1.20	1.30	1.30	1.05	1.00	1.20	1.30	1.35	1.32	1.36	1.20	1.10	0.58	1.50	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	[0.89]	0.92	1.12	1.50	1.18	1.13	1.14	1.17	1.19	1.27	1.43	1.44	1.47	1.45	1.38	1.37	[1.51]	1.23	1.12	1.10	1.04	1.00	0.99	1.10	1.30	1.02	0.94	0.90	0.92	0.91	1.07	1.17	0.62	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	1.61	1.60	1.52	[0.75]	1.24	1.34	1.36	1.28	1.27	1.23	1.19	0.96	0.96	0.94	1.07	1.08	1.00	1.15	1.35	1.43	1.46	1.53	1.57	1.55	1.16	1.41	1.57	1.61	1.64	[1.65]	1.56	1.32	0.90	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.41	0.38	0.45	[1.32]	0.95	0.60	0.55	0.75	0.72	0.73	0.80	1.20	1.00	1.05	0.95	0.86	1.00	1.15	0.66	0.58	0.50	0.43	0.41	0.40	0.80	0.75	0.45	0.41	0.38	[0.36]	0.39	0.69	0.96	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	[1.38]	1.39	1.51	1.84	1.71	1.65	1.65	1.74	1.76	1.75	1.76	[1.91]	1.85	1.80	1.75	1.82	1.79	1.79	1.62	1.57	1.57	1.62	1.65	1.64	1.77	1.70	1.54	1.50	1.48	1.50	1.45	1.66	0.53	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.30	1.35	1.40	1.30	[1.25]	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.45	1.45	1.40	1.40	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.25	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.30	[1.55]	1.33	0.30	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.50]	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.25	0.26	0.30	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Recurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggie / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	20,5	5,4	—	3,0	2,1	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	3,0	22,2	84,8	3	6	»	»
	Molveno*	860	28,0		—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	21,0		91,5	—	9	»	»
	Pinzolo*	755	28,0		—	—	6,0	3,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	9,5	—	77,4	—	8	»	»
	Stenico*	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	6,2	29,2	—	—	2,0•	23,0•	3,4	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	25,2	13,0	126,0	2	7	»	»
	Vezzano*	390	31,0		—	6,0	—	31,0		—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,5	12,0	117,5	—	8	»	»
	Arco*	100	20,0		—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	54,5	1	5	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	36,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	29,5		74,9	—	5	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	1,5	2,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	34,0	3	2	102	7
	Desenzano	96	0,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,0	—	30,8	—	1	56	7
	Riva	90	2,2	24,6	—	—	5,4	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	14,6	6,4	74,2	2	6	»	»
	Malcesine	90	28,0		—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	56,4	—	5	83	10
	Lazise	76	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	26,0	—	2	67	5
	Peschiera	68	—	—	—	—	3,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	32,6	—	2	59	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Recurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.50	0.52	0.54	[0.58]	0.54	0.46	0.42	0.28	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[0.40]	0.46	0.51	0.48	0.47	0.47	0.49	0.58	0.61	0.66	0.68	0.71	0.72	0.70	0.72	0.72	0.74	0.75	0.71	0.72	0.75	0.74	0.75	0.77	0.79	0.79	0.80	0.82	0.85	[0.88]	0.88	0.68	0.48	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	[0.68]	0.78	0.84	0.86	0.79	0.81	0.83	0.88	0.92	0.98	1.02	1.05	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.08	1.04	1.07	1.05	1.07	1.09	1.12	1.12	1.13	1.15	1.18	[1.20]	1.17	1.01	0.52	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[0.23]	0.27	0.36	0.41	0.35	0.37	0.34	0.38	0.45	0.46	0.53	0.56	0.58	0.59	0.56	0.59	0.58	0.60	0.60	0.57	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.67	0.69	[0.71]	0.70	0.70	0.53	0.48	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.54	0.48	0.52	0.54	0.55	0.78	0.70	0.64	0.72	0.68	0.59	0.56	0.58	0.59	0.53	0.49	0.48	[0.45]	0.49	0.65	0.72	0.87	[0.89]	0.88	0.70	0.58	0.61	0.57	0.55	0.53	0.50	0.61	0.44	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.05]	[0.10]	0.05	0.01	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	0.15	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.76]	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.71	0.71	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.68]	0.73	0.08	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggie	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	9,0	—	1	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	3	62	7
	Treviso	15	—	6,7	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	30,3	—	3	60	8
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	29,5	—	3	»	»
	Cavazuccherina	1	—	5,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,2	—	29,7	—	3	73	7
	Cortellazzo	1	—	2,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	22,7	1	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	43,0	—	3	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	1	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	37,5	—	3	81	9
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	40,8?	?	2?	88	9
	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	16,0	—	2	74	7
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	37,0	—	3	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,2	—	2	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,9	18,0	1	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	22,0	—	2	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—	1	59	6
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	1	69	9
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	1	1	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	2	—	47	7
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	47	6
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	1	—	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Recurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Trepalate	-0.3	0.98	1.00	1.05	1.05	1.08	1.15	1.16	1.14	1.15	1.13	1.08	1.08	1.06	1.10	1.01	1.02	1.01	1.00	1.05	1.09	1.06	1.14	1.16	[1.19]	1.10	1.01	1.05	[0.95]	1.00	1.06	1.04	1.07	0.24	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
																	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	38,0	—	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	22,0	—	3	89	10
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	18,5	—	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3		42,9	—	4	73	9
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	52,0 ?	?	3?	53	5
	Camisano	24	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	46,0	1	4	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	19,0	—	2	97	6
	Padova	12	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	14,3	1	1	77	9
	Saonara	10	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	14,5	—	2	»	»
	Bovolenta	7	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2		17,8	1	2	74	6
	Pontelongo	6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	5,5	3	—	90	6
	Arzarello di Piove	4	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	15,7	—	2	»	»
	Corte	3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	1	1	89	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,9	2	1	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	25,4	—	2	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	38,3	1	2	55	7
	Villaga	50	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	19,6	—	2	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	24,3	—	1	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	58,4	—	2	64	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	32,0	—	32,7	1	1	62	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	19,1	—	2	67	6
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	17,3	—	37,8	—	2	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	22,0	—	1	79	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,2	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,3	—	11,8	3	1	63	7
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	13,0	1	1	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,4	—	1	63	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	—	2	79	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	13,0	23,3	1	2	85	7
	Monselice	9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	16,0	1	2	74	7
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	22,0	1	2	85	9
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	—	73	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	7,0	1	1	72	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	12,0	—	1	92	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	30,0	—	2	58	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	1	1	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	1	—	62	6
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	72	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	44,6	—	2	52	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,5	40,6	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	24,5	1	1	56	8
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	69	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,3	—	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	1	51	6
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	1	—	59	6
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	1	—	59	5
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	1	—	45	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	—	92	6
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	7,5	1	1	63	5
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5,0	48,5	—	3	62	8
	Villafranca Ver.	54	—	2,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	47,5	1	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	2	55	6
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	14,0	—	1	63	6
	Governolo	16	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	14,0	1	1	58	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	1	33	4
	Ostiglia	13	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	3,3	—	1	43	5
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	1	36	5
	Trecenta	11	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	1	1	45	6
	Ficarolo	10	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	11,2	—	2	44	5
	Traversagno	8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,4	1	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,9	1	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	1	54	6
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1	—	43	5
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	1	52	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—	1	65	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	1	—	49	5
Po Grande Po Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	10,3	—	1	74	4
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	1.66	1.56	1.42	1.39	[1.37]	1.64	1.68	1.64	1.62	1.60	1.57	1.55	1.60	1.60	1.56	1.55	1.58	1.57	1.57	1.63	1.65	1.65	1.66	1.69	1.75	1.82	1.85	1.86	1.86	1.87	[1.90]	1.64	0.53	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.52	1.52	1.52	1.46	1.43	1.45	1.51	1.59	1.59	[1.59]	1.55	1.48	1.46	1.50	1.44	1.43	1.41	1.42	1.43	1.44	1.46	1.44	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	[1.39]	1.46	1.48	1.46	0.20	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.87	0.87	0.87	0.87	0.84	0.79	[0.78]	0.85	0.89	0.89	[0.92]	0.87	0.84	0.85	0.84	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.83	0.83	0.82	0.81	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.85	0.86	0.83	0.14	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[0.75]	0.76	0.85	0.88	0.84	0.89	0.93	0.99	1.11	[1.19]	1.07	1.05	1.03	1.00	0.96	0.92	0.89	0.87	0.87	0.86	0.89	0.91	0.99	1.01	1.02	1.05	0.98	0.94	0.89	0.86	0.84	0.94	0.44	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese i fiumi della Regione si mantennero generalmente in magra. Soltanto l'**Adige**, in morbida dal mese di luglio, restò in tutto il mese sopra il segno di magra ordinaria, aumentando leggermente nei primi giorni della prima e della seconda decade.

La magra della Brenta durante il mese di agosto

Allo scopo d'illustrare particolarmente la magra della **Brenta** vengono raccolte nella tabella seguente le altezze del livello registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Sarson di Bassano e di Limena.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Brenta																		
Sarson (Bassano)	»	6	0.13	0.11	0.23	0.20	0.18	0.22	0.21	0.25	0.20	0.19	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11
		12	0.08	0.09	0.25	0.20	0.17	0.23	0.20	0.25	0.20	0.18	0.17	0.15	0.11	0.07	0.08	0.10
		18	0.13	0.20	0.23	0.20	0.21	0.24	0.26	0.25	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.14
		24	0.12	0.28	0.21	0.19	0.22	0.23	0.27	0.23	0.20	0.19	0.16	0.17	0.13	0.11	0.12	0.11
Limena	0.25	6	0.81	0.84	0.86	0.80	0.79	0.78	0.77	0.73	0.68	0.69	0.78	0.81	0.85	0.93	0.91	0.97
		12	0.79	0.83	0.86	0.78	0.78	0.72	0.74	0.70	0.62	0.71	0.78	0.81	0.88	0.91	0.92	0.95
		18	0.79	0.86	0.84	0.77	0.75	0.75	0.72	0.67	0.60	0.72	0.77	0.81	0.89	0.92	0.99	0.93
		24	0.83	0.88	0.82	0.79	0.79	0.79	0.72	0.67	0.66	0.76	0.81	0.83	0.91	0.93	0.99	0.93

Corsi d'acqua e Idrometri	Ore	GIORNI 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Brenta																			
Sarson (Bassano)	6	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.04	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.13			
	12	0.09	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.02	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.10	0.02	12	23 e 29
	18	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.04	0.15			
	24	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.04	0.07	0.17	0.15			
Limena	6	0.94	0.95	0.98	0.96	1.01	0.98	0.99	0.97	0.99	1.01	1.03	1.07	1.04	1.06	0.91	1.07	6	28
	12	0.94	0.94	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.96	1.00	1.00	1.03	1.06	1.02	1.03	0.94			
	18	0.97	0.97	0.98	0.97	0.99	0.98	0.99	0.99	1.00	1.00	1.04	1.04	1.04	0.98	0.97			
	24	0.97	0.99	0.97	1.02	1.01	0.99	0.99	0.99	1.01	1.03	1.06	1.03	1.07	0.92	0.96		24	29

Confronto con le magre più notevoli avvenute nella Brenta durante i mesi di agosto del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Brenta							
Bassano	1916	189	1911	31	0.21	12	18 a 22
Limena	»	»	»	31	0.80	12	12
Corte	»	»	»	30	0.21	12	21
Bassano	»	»	1915	15	0.25	12	30 – 31
Limena	1915	158	»	13	0.48	6	9
Corte	1916	189	»	31	0.24	12	10 e 31
Limena	»	188	1916	21	0.87	19	1

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.45	0.03	17.5	0.02	0.02	18.0	1.22	0	19.0	1.80	0.02	26.0	1.58	0.05	18.0
2	0.44	0.01	15.0	0.10	0.01	18.0	1.22	0.01	20.0	1.75	0.03	25.0	1.55	0.11	17.0
3	0.43	0.03	15.5	0.04	0.02	18.0	1.24	0.01	19.0	2.10	0.03	25.0	1.08	0.60	16.0
4	0.43	0.02	16.0	0.04	0.01	18.0	1.22	0.03	20.0	1.85	0.06	25.0	1.31	0.16	15.5
5	0.43	0.03	17.0	0.05	0	18.0	1.22	0.01	20.0	1.75	0.01	25.0	1.41	0.12	16.0
6	0.46	0.29	13.5	0	0.03	18.0	1.20	0.04	19.0	2.20	0.03	25.0	1.44	0.09	16.5
7	0.43	0.03	15.0	0	0.02	18.0	1.22	0.05	20.0	1.05	0.04	25.5	1.29	0.08	16.0
8	0.43	0.03	17.5	0	0.03	19.0	1.22	0.04	21.0	1.18	0.05	27.0	1.39	0.11	17.0
9	0.43	0.03	18.0	0	0.05	19.0	1.20	0.01	22.0	1.30	0.04	25.0	1.38	0.12	18.0
10	0.42	0.02	17.5	0	0.02	19.0	1.18	0.04	22.0	1.20	0.02	26.5	1.35	0.27	18.0
11	0.42	0.02	17.5	0.03	0.03	19.0	1.18	0.05	22.0	0.85	0.02	26.0	1.19	0.52	18.0
12	0.41	0.06	17.5	0.05	0.12	19.0	1.00	0.04	20.0	1.45	0.01	27.0	1.21	0.10	18.5
13	0.41	0.04	18.0	0.04	0.03	19.0	0.98	0.01	22.0	2.12	0.06	26.5	1.19	0.40	18.5
14	0.40	0.02	17.0	0.05	0.02	20.0	0.98	0.01	20.0	2.00	0.02	25.5	1.31	0.37	19.0
15	0.40	0.03	18.0	0	0.02	20.0	0.98	0.02	20.0	1.75	0.03	25.0	1.33	0.25	19.0
16	0.44	0.22	16.5	0.05	0.05	20.0	0.96	0.03	18.0	1.78	0.04	23.5	1.25	0.46	18.0
17	0.40	0.24	16.5	0.05	0.07	19.0	0.96	0.04	18.0	2.20	0.05	23.5	1.27	0.44	17.0
18	0.40	0	17.0	0.06	0.04	19.0	0.94	0.02	20.0	2.25	0.01	23.5	1.44	0.20	17.5
19	0.39	0.03	16.0	0.10	0.02	19.0	0.94	0.02	19.0	2.10	0.01	23.0	1.49	0.34	17.0
20	0.38	0.02	16.5	0.12	0.03	18.0	0.92	0.01	20.0	2.40	0.03	23.0	1.45	0.35	18.0
21	0.37	0.03	17.0	0.05	0.02	20.0	0.90	0.01	20.0	2.15	0.01	24.0	1.55	0.31	18.0
22	0.36	0.03	17.0	0.06	0.06	19.0	0.90	0.02	20.0	1.85	0.01	23.5	1.58	0.39	18.0
23	0.37	0.03	15.5	0.06	0.01	19.0	0.88	0.02	21.0	1.75	0.03	25.0	1.57	0.36	18.0
24	0.40	0.01	17.0	0.03	0.02	19.0	0.88	0	18.0	2.10	0.04	25.0	1.29	0.33	18.5
25	0.37	0.04	16.5	0.02	0.02	18.0	0.88	0.01	19.0	1.90	0.03	24.0	1.42	0.40	18.0
26	0.37	0.06	16.0	0	0.02	18.0	0.86	0.02	18.0	1.80	0.02	23.5	1.58	0.14	18.0
27	0.37	0.01	16.0	0	0.01	17.0	0.86	0.01	16.0	1.10	0.05	23.0	1.59	0.26	18.5
28	0.35	»	16.5	0.04	0.02	18.0	0.84	0.03	16.0	1.00	0.02	23.0	1.61	0.54	18.0
29	0.35	0.03	16.0	0.03	0.01	18.0	0.84	0.03	16.0	0.60	0.03	23.0	1.63	0.14	17.0
30	0.34	0.03	15.5	0.15	0.	18.0	0.86	0.04	18.0	0.75	0.02	23.0	1.69	0.26	17.0
31	0.35	0.02	16.0	0.12	0	17.0	0.80	0.02	16.0	1.75	0.03	22.5	1.48	0.45	17.5

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, ottobre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	Portata in litri al minuto ore 19.30
1	21.2	21.2
2	21.2	21.0
3	21.0	21.0
4	21.0	21.0
5	21.0	21.0
6	21.0	21.0
7	21.0	21.0
8	21.0	21.0
9	21.0	21.0
10	21.0	21.0
11	21.0	21.0
12	21.2	21.0
13	21.2	21.2
14	21.2	21.2
15	21.0	21.0
16	21.0	21.0
17	21.0	21.0
18	21.0	21.0
19	21.0	21.0
20	21.0	21.1
21	21.0	21.0
22	21.0	21.0
23	21.0	21.0
24	20.8	20.9
25	20.8	20.8
26	20.8	20.8
27	20.8	20.8
28	20.9	20.8
29	20.9	20.9
30	20.8	20.8
31	20.8	20.8

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave		24	Piave	Ponte nelle Alpi	*di stazione*	0.32	18.9	18.2
Piave		24	Canale sussidiario del lago di S. Croce	Cadola	*di stazione*	384.54	6.8	8.0

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dató mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.27	**8.5**	**0.73**	0.10	**28.5**	**2.5**	1.36	224	19.4	460	8924	1.20	231	20.0	0.68	**52.-**	**4.5**
2	0.27	8.5	0.73	0.14	31.5	2.7	1.24	254	21.9	160	3504	1.25	224	19.4	0.68	52.-	4.5
3	0.27	8.5	0.73	0.41	60.-	5.2	1.36	224	19.4	80	1552	1.04	254	21.9	0.69	53.-	4.6
4	0.40	11.5	0.99	0.68	98.-	8.5	1.22	260	22.5	30	675	1.18	234	20.2	0.72	55.-	4.8
5	0.34	10.-	0.86	0.47	68.-	5.9	1.08	300	26.-	110	2860	0.88	276	23.8	0.73	55.5	4.8
6	0.32	9.6	0.83	0.32	48.5	4.2	1.21	260	22.5	30	675	0.72	300	26.-	0.74	56.5	4.9
7	0.31	9.4	0.81	0.39	57.-	4.9	1.32	234	20.2	60	1212	0.96	265	22.9	0.74	56.5	4.9
8	0.30	9.2	0.79	0.33	49.5	4.3	1.40	214	18.5	60	1110	1.15	238	20.6	0.74	56.5	4.9
9	0.31	9.4	0.81	0.27	43.-	3.7	1.41	212	18.3	40	732	1.29	218	18.8	0.74	56.5	4.9
10	0.28	8.6	0.74	0.20	37.-	3.2	1.47	**198**	**17.1**	80	1368	1.30	216	18.7	0.74	56.5	4.9
11	0.34	10.-	0.86	0.50	72.-	6.2	1.42	210	18.1	30	543	1.35	**210**	**18.1**	0.76	57.5	5.0
12	0.43	12.5	1.1	0.71	100.-	8.6	1.33	232	20.0	130	2600	1.31	216	18.7	0.78	59.-	5.1
13	0.80	**25.-**	**2.2**	1.03	**145.-**	**12.5**	0.56	**500**	**43.-**	630	27090	1.07	250	21.6	0.79	59.5	5.1
14	0.55	16.-	1.4	0.81	115.-	9.9	0.88	375	32.5	140	4550	0.16	**460**	**39.5**	0.79	59.5	5.1
15	0.47	13.5	1.2	0.65	93.-	8.0	1.10	295	25.5	100	2550	0.43	340	29.5	0.79	59.5	5.1
16	0.45	13.-	1.1	0.56	80.-	6.9	1.11	290	25.-	90	2250	0.69	300	26.-	0.79	59.5	5.1
17	0.39	11.5	0.99	0.46	66.-	5.7	1.20	265	22.9	50	1145	0.75	295	25.5	0.79	59.5	5.1
18	0.38	11.-	0.95	0.39	57.-	4.9	1.28	244	21.1	30	633	0.93	269	23.2	0.80	**60.5**	**5.2**
19	0.35	10.5	0.91	0.35	52.-	4.5	1.33	232	20.0	30	600	1.05	252	21.8	0.80	60.5	5.2
20	0.35	10.5	0.91	0.32	48.5	4.2	1.37	222	19.2	40	768	1.14	240	20.7	0.80	60.5	5.2
21	0.35	10.5	0.91	0.30	46.5	4.0	1.37	222	19.2	40	768	1.20	231	20.0	0.80	60.5	5.2
22	0.35	10.5	0.91	0.28	44.5	3.8	1.30	240	20.7	70	1449	1.19	232	20.0	0.79	59.5	5.1
23	0.32	9.6	0.83	0.25	41.5	3.6	1.35	226	19.5	50	975	1.05	252	21.8	0.78	59.-	5.1
24	0.33	9.9	0.86	0.23	39.5	3.4	1.39	218	18.8	30	564	1.17	235	20.3	0.78	59.-	5.1
25	0.32	9.6	0.83	0.22	38.5	3.3	1.43	208	18.0	40	720	1.25	224	19.4	0.78	59.-	5.1
26	0.30	9.2	0.79	0.18	35.-	3.0	1.38	220	19.0	40	760	1.31	216	18.7	0.78	59.-	5.1
27	0.29	9.0	0.78	0.21	37.5	3.2	1.43	208	18.0	50	900	1.26	223	19.3	0.77	58.5	5.1
28	0.29	9.0	0.78	0.27	43.-	3.7	1.42	210	18.1	40	724	1.34	212	18.3	0.77	58.5	5.1
29	0.31	9.4	0.81	0.87	125.-	10.8	1.29	242	20.9	50	1045	1.33	214	18.5	0.77	58.5	5.1
30	0.30	9.2	0.79	0.61	88.-	7.6	1.32	234	20.2	50	1010	1.09	246	21.3	0.77	58.5	5.1
Totale mensile			27.93			162.9			645.5					654.5			150.0
Media mensile		11.-			63.-			249					252			58.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		28.-			41.-			22.7 (1)					21.5 (2)			25.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		64.-			94.-			45.5					39.-			26.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.7			18.5			18.1					17.9			23.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Soča +	476	19,0	38,0	17,0	11,0	16,0	—	—	—	—	6,0	8,0	4,0	13,0	17,0	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	22,0	18,0		226,0 ?	16 ?		»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	31,0	16,0	33,0	21,5	3,7	—	1,0	—	1,5	10,0	9,0	35,1	10,0	15,0	7,0	2,6	—	14,7		—	—	—	—	8,5	8,0	5,8	5,0	37,0	24,0		299,4	3	20	»	»
	Plezzo	450	62,6	1,6	18,0	31,8	6,2	—	1,2	—	—	4,8	3,0	46,6	17,2	11,6	9,8	11,2	—	30,6	2,4	—	—	—	—	5,4	28,6	13,4	44,0	34,8	7,0	5,0	396,8	4	18	»	»
	Caporetto +	236	63,0	1,8	22,0	10,0	2,0	—	3,0	—	—	5,0	5,0	70,0	23,0	6,0	5,5	11,5	—	28,5		—	—	—	—	6,0	14,0	30,5	19,0	43,0	18,0		386,8	3	19	»	»
	S. Lucia	170	21,8	—	9,4	23,2	9,2	—	2,2	—	1,0	4,8	4,6	29,5	24,2	19,8	12,4	0,4	0,2	5,0	23,8	—	—	—	—	0,2	8,0	0,6	24,6	32,2	43,6	7,0	307,7	3	17	»	»
Idria	**Idria**	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	10,5	5,0	15,1	45,5	6,0	—	—	4,0	6,0	12,0	12,0	40,0	20,5	25,5	10,5	13,0	15,0	34,5	25,0	—	15,0	20,5	25,0	35,0	10,0	40,0	25,0	15,0	66,0	15,0	566,6 ?	?	27 ?	»	»
	Bacia +	163	5,0	—	22,0	30,0	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	24,0	18,0	32,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	75,0	12,0	306,0	—	13	»	»
	Chiappovano *	607	13,4	0,8	23,0	8,0	4,3	—	—	5,2	0,2	2,5	—	45,5	31,5	—	10,0	4,5	—	14,5		—	—	—	—	1,0	21,2	11,4	36,6	16,5	35,7	—	285,8	3	16	»	»
	Lozice +	90	1,8	—	8,0	30,0	37,0	13,0	—	—	—	—	—	4,6	3,6	—	24,0	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	41,2		2,0	19,0	21,0	65,4	282,9	2	13	»	»
	Gorizia	86	12,0	—	12,8	39,0	1,5	3,7	—	—	0,3	1,7	0,5	22,7	18,2	0,5	0,5	0,9	—	—	12,5	—	—	—	—	—	18,0	8,0	74,2	11,8	25,3	9,3	273,4	6	18	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	10,0	—	5,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	55,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	14,0	18,0	20,0	240,0	1	12	»	»
	Aidussina *	109	1,5	—	22,5	14,0	2,0	—	—	—	1,1	—	—	59,2	30,0	4,0	6,1	—	—	14,1		—	—	—	—	11,5	124,2	—	50,0	5,0	36,0	0,5	381,7	4	13	»	»
	Vippacco	104	8,4	—	11,2	32,8	1,4	—	—	—	1,2	0,2	—	66,6	37,2	6,4	12,2	0,2	—	—	13,8	—	—	—	—	—	132,2	0,2	22,8	16,6	15,4	16,2	395,0	2	13	»	»
	Schönpass *	104	8,0	—	18,6		8,2	2,0	—	—	—	—	3,5	30,0	24,2	7,5		—	—	15,3		—	—	—	—	—	92,7	—	30,0	66,5	4,0	20,9	331,4	1	16	»	»
Torre	Vedronza +	320	22,0	5,0	4,0	27,0	8,0	—	—	4,0	—	—	32,0	36,0	10,5	—	4,0	32,0		52,5		—	—	—	—	19,0		4,5	19,0	17,0	35,0	6,0	337,5	—	21	199	10
	Ciseriis	264	26,8	1,2	35,0	6,4	23,2	2,8	—	—	0,6	0,8	4,8	41,2	10,2	1,8	3,2	14,4	0,4	9,2	8,4	—	—	—	—	6,2	13,4	9,6	18,8	35,8	2,8	2,4	279,4	7	16	»	»
	Attimis +	196	18,0	20,0		36,0	—	—	—	—	—	—	18,0		5,0	12,0	—	8,0	—	5,0		—	—	—	—	4,0	—	48,0		25,0	18,0	8,0	225,0	2	15	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	4,0	6,0		31,0	3,0	4,0		—	—	—	—	20,0	14,0	23,0	11,0	—	—	16,0		—	—	—	—	6,0	19,0	36,0		27,0	45,0	37,0	302,0	5	15	»	»
	Povoletto	136	12,3	21,7	2,0	22,0	4,8	9,2	3,7	—	—	—	0,7	11,9	18,6	13,2	0,8	0,3	3,0	5,6		—	—	—	—	—	0,5	17,0	7,0	4,0	15,5	5,0	178,3	7	14	116	9
Natisone	Montemaggiore +	954	35,0	36,4	24,5	15,5	—	—	—	—	—	—	40,5	65,0	45,0	24,0	15,0	0,5	—	14,0		—	—	—	—	—	—	16,5		10,6	18,8	24,6	385,9	1	16	»	»
	Goregnavas +	758	20,0	57,0	20,0		12,0	—	5,0	—	—	—	3,0	10,0	50,0	20,0	4,0	15,0	—	48,0		—	—	—	—	12,0		4,0	43,0	30,0	22,0	10,0	385,0	1	20	»	»
	S. Wolfango +	754	19,0	4,0	7,0	6,0	27,0		—	—	—	—	17,0	58,0	22,0	5,0	—	7,0	—	50,0		—	—	—	—	—	10,0		20,0	30,0	37,0	15,0	334,0	—	19	190	9
	Platischis	657	39,2	1,2	19,4	11,0	4,4	16,4	—	—	—	—	1,4	47,6	19,2	8,8	9,4	19,4	—	36,0	0,6	—	—	—	—	3,8	15,6	14,6	53,2	46,2	3,6	2,2	373,2	4	17	»	»
	Obenetto +	600	4,0	16,0	9,0	2,0	16,0	4,0	—	—	—	—	10,0	13,0	37,0	20,0	10,0	15,0	—	32,0		—	—	—	—	—	2,0	14,0	32.0	30,0	10,0		276,0	2	18	»	»
	Pulfero	400	46,0	0,8	15,0	11,6	7,0	3,0	2,2	—	—	5,2	0,4	52,6	15,6	1,0	8,4	4,8	—	20,8	11,4	—	—	—	—	2,8	12,6	13,2	22,0	27,0	6,0	5,2	294,6	5	17	»	»
	Staro Selo +	255	52,0	—	20,5	15,7	6,0	—	2,0	—	—	8,5	—	71,7	26,5	7,0	6,0	12,7	—	33,0		—	—	—	—	21,8		46,0	20,0	35,4	15,0		399,8	1	19	»	»
	Clodig +	240	35,0	0,5	20,0	40,0	0,4	0,5	—	—	—	25,0		55,0	10,0	15,0	25,0	—	—	40,0		—	—	—	—	20,0		36,0	37,0	41,0	22,0	10,0	432,4	2	18	»	»
	S. Leonardo *	163	6,3	5,3	7,5	28,5	5,8	6,4	1,4	—	—	5,3	2,8	61,2	18,5	5,8	13,2	2,2	—	21,2		—	—	—	—	—	0,8	9,5	2,0	8,5	31,0		242,7	5	17	159	11
	Cividale *	138	11,0	9,5	3,0	17,5	4,5	3,5	2,5	—	—	3,0	14,5	20,0	14,0	3,0	1,5	2,0	—	15,0		—	—	—	—	—	36,2		5,0	10,0	21,7	14,5	211,9	6	16	»	»
	Manzano +	72	—	1,0	35,0	2,0	28,0	6,0	—	—	—	3,0	11,0	20,0	16,0	—	—	2,0	—	23,0		—	—	—	—	—	13,0	3,0	6,0	7,0	20,0		191,0	5	14	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	[0.91]	1.12	1.02	1.21	1.34	1.04	0.97	0.94	0.92	0.91	0.91	1.04	1.48	1.42	1.26	1.23	1.21	1.14	1.52	1.33	1.06	0.99	0.96	0.94	0.96	1.14	1.26	1.42	[1.83]	1.48	1.17	0.92	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.92]	2.05	1.98	2.00	2.30	2.15	2.00	2.06	2.06	2.06	2.00	2.00	2.70	2.68	2.45	2.40	2.30	2.20	2.30	2.30	2.25	2.17	2.13	2.13	2.12	2.40	2.30	2.63	[2.70]	2.70	2.25	0.78	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	DRAVA																																				
Sexten	Sexten +	1518	2,8	6,8	1,4	37,0	—	—	4,8	1,4	—	5,8	7,6	19,0	1,3	—	2,6	—	—	2,0	—	0,3	—	—	—	—	3,3	—	—	1,3	0,6	2,5	100,5	9	7	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	15,0	—	32,0	16,0	1,3	—	—	—	3,1	4,0	4,1	27,5	5,8	9,4		—	—	24,0		—	—	—	—	—	13,4	—	0,3	20,0		—	175,9	1	15	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	20,8	0,6	17,0	29,2	1,0	—	0,6	2,2	2,6	2,4	4,6	31,2	3,0	1,8	11,8	—	0,2	11,2	6,8	—	—	—	—	—	13,2	—	0,6	15,6	13,6	10,2	200,2	9	12	»	»
Schlitza	Raibl +	901	42,2	2,4	42,6	6,2	4,3	2,4	8,4	6,1	4,3	12,3	27,2	8,1	6,4	9,2	2,1	—	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	8,4	12,2	6,3	11,6	233,3	4	18	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	26,5	7,0	10,0	36,5	1,0	0,5	1,5	5,0	1,5	5,0	10,0	31,0	24,5	3,5	12,5	—	—	7,5		—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	4,0	7,0	4,0	206,5	5	17	»	»
	Forni di Sopra	907	19,6	8,6	35,2	7,2	0,6	2,4	0,2	4,2	1,2	7,6	19,2	33,0	6,2	2,4	4,6	—	—	2,8	1,4	—	—	—	—	—	6,4	1,2	1,8	8,2	6,4	—	180,4	8	13	116	12
	Forni di Sotto	766	20,7	5,3	20,5	2,6	7,6	0,7	7,4	3,0		16,8		11,0	12,5		0,8	—	—	9,5		—	—	—	—	—	5,0	—	6,4	1,0	12,5	—	143,3	6	15	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	10,0	20,0	40,5		—	3,4		3,2	8,8	8,0	20,0	35,0	10,2	12,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	8,0	20,0	205,1	5	14	128	10
Lumiei	**Ampezzo**	560	25,7	11,3	28,8	8,6	0,4	8,0	0,4	2,8	1,8	1,4	19,6	45,6	6,4	0,2	3,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,0	—	5,2	14,2	10,0	7,2	212,6	4	14	»	»
Degano	Collina +	1189	12,5	7,5	8,5	0,5	—	—	53,5	9,5	1,0	2,0	9,0	26,5	30,5	4,5	2,5	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	13,5	4,5	214,5	4	15	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	22,0	6,0	37,4	5,8	—	—	0,8	6,8	1,0	5,8	10,8	52,2	4,6	1,8	5,6	—	—	9,8	1,2	—	—	—	—	—	10,2	—	1,0	7,8	9,4	3,2	203,2	5	15	122	9
Degano	Pesariis +	758	21,0	8,0	38,0	4,0	—	—	3,5		4,0	11,0	63,0		5,0	4,5		—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	3,0	8,0	13,0	204,0	6	13	133	10
Degano	Ovaro +	492	22,4	15,5	13,0	20,3	—	0,4	—	2,5	0,4	17,0		36,3	12,6	1,0	2,0	—	—	4,0		—	—	—	—	—	9,0	—	2,9	7,0	6,4	5,0	177,7	6	12	»	»
Degano	Villa Santina	363	13,5	17,9	36,0	37,5	0,3	3,7	5,0	0,2	15,0	7,7	37,5	46,3	29,8	19,0	39,0	—	—	5,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,5	18,7	28,0	380,8	—	19	140	8
But	Zovello di Ravascl +	910	11,0	7,8	1,6	38,0	—	—	—	6,6	7,0	13,0	10,0	42,0	6,0		6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	12,0	12,0		185,1	3	14	»	»
But	**Timau**	821	21,4	7,2	35,8	10,2	—	—	2,6	3,8	0,6	2,6	13,8	43,4	4,0	2,4	5,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	1,6	11,6	9,6	2,8	189,0	8	12	»	»
But	Paularo +	690	10,0	6,0	23,1	25,0	16,2	—	—	3,0	5,0	3,0	4,0	48,0	8,1	27,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	11,0	9,0	14,0	224,4	3	16	139	9
But	**Salino**	647	24,4	26,2	29,4	5,0	6,0	—	3,2	10,4	0,2	1,6	3,2	48,0	7,2	1,0	21,8	—	—	7,0	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	3,0	26,6	11,2	2,4	241,8	4	15	»	»
But	Paluzza +	596	14,3	16,2	11,6	25,0	—	—	—	2,8	0,5	—	13,0	41,9	10,0	2,2	5,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,8	20,0	10,6	6,2	189,4	4	13	145	8
But	Avosacco +	471	26,0	33,0		—	—	—	—	10,0	2,0	24,0	31,0	12,0	25,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	9,0		225,0	1	14	»	»
But	Tolmezzo +	323	23,7	30,9	10,6	33,9	—	—	—	2,5	—	—	5,0	55,9	6,4	4,0	10,7	—	2,8	10,8		—	—	—	—	—	7,0	—	3,9	30,0	23,7		261,8	2	16	190	9
Fella	**Malborghetto**	721	21,4	0,8	17,6	20,0	3,2	—	0,2	2,6	2,6	2,0		40,0		5,0	9,2	34,5				—	—	—	—	—	17,0	0,2	1,6	27,2	16,4	7,4	228,9	22		»	»
Fella	Pontebba +	568	12,4	18,6	34,7	14,6	—	—	—	8,4	14,1	—	22,8	32,6	18,6	22,3		—	—	19,8		—	—	—	—	—	—	—	13,4	16,7	11,2	10,6	273,8	—	17	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	14,5		3,5	—	—	—	4,0		16,0	32,0	5,0	7,0	10,0	8,0	5,0	—	8,0		—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	3,0	38,0	16,0	185,0	3	16	»	»
Fella	**Resia**	380	24,2	6,3	23,0	10,6	1,5	1,6	—	—	—	4,1	13,2	44,2	9,4	3,2	20,8	6,8	0,4	7,0	4,2	—	—	—	—	—	20,0	0,2	7,8	66,4	11,2	1,4	287,5	3	17	»	»
Fella	Ovedasso	319	37,8	10,9	26,0	7,0	—	—	4,1	—	0,5	3,0	15,0	38,0	7,5	18,0	10,1	11,9		6,0		—	—	—	—	7,0	7,1	3,0	10,0	30,0	24,0	—	276,9	5	17	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	21,2	1,6	31,8	2,8	—	—	—	0,3	—	0,9	4,8	50,1	5,6	5,9	7,0	21,5	2,9	10,4	0,2	—	—	—	—	3,1	25,6	0,5	7,3	37,2	9,0	—	249,7	5	14	189	10
Pallar	Alesso +	197	35,2	12,9	43,7	2,8	—	—	1,4	—	3,2	—	9,2	41,0	3,8	12,1	11,1	1,9	—	11,8		—	—	—	—	5,5	8,9	4,9		73,4	13,3	—	296,1	5	15	»	»
Ledra	**Gemona**	307	17,8	2,4	45,6	5,2	—	—	1,4	—	0,2	0,8	11,2	40,0	5,6	0,2	3,6	3,0	—	38,0	0,4	—	—	—	—	4,4	6,2	6,4	10,0	59,4	13,2	—	275,0	4	14	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	25,0	23,0	35,0	—	—	2,0	—	—	—	—	19,0	47,0		—	10,0	—	—	9,0		—	—	—	—	—	16,0		42,0		16,0	—	244,0	1	14	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	14,8	11,4	20,0	2,2	2,2	6,2	1,0	—	—	0,2	8,2	32,0	8,6	—	16,6	0,2	1,8	—	1,8	—	—	—	—	2,2	13,4	15,6	20,4	42,4	12,6	1,0	234,8	7	13	174	9
	Pinzano	201	21,0	4,0	5,0	—	21,0	2,0	11,0		—	1,0	9,0	36,0	3,0	—	11,0	2,0		—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	16,0	12,0	14,0	15,0		222,0	5	16	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	10,0	1,0	10,0	28,0	2,5	1,0	5,5		—	2,5	10,5	47,0	5,8	—	3,0	2,6		—	4,0	—	—	—	—	15,0	10,0	3,0	10,0	46,0	11,2		228,6	10	13	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	28,3	—	5,1	16,6	1,5	12,1	1,2	—	—	1,2	14,3	31,2	9,1	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	26,6	21,0	14,2	—	228,3	3	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.06	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	0.45	0.39	0.40	0.60	0.48	0.42	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.57	[0.66]	0.58	0.58	0.50	0.46	0.40	0.39	0.35	0.30	0.29	0.29	0.29	0.31	0.29	[0.28]	0.45	0.54	0.61	0.43	0.38	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.19	0.25	0.35	0.32	0.35	0.18	0.12	0.15	0.06	0.06	0.06	0.10	0.56	0.60	0.45	0.50	0.46	0.44	0.33	0.22	0.14	0.10	0.06	0.08	[0.05]	0.15	0.20	0.28	0.62	[0.72]	0.27	0.67	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	18,2	24,4		12,1	—	—	11,3		8,5	21,4		12,0	8,0	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	28,2	8,2	181,3	2	15	»	»
Artugna	Aviano *	159	20,0	2,0	12,0	2,0	2,0		—	—	—	6,0	5,0	31,0	10,0	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	117,0	6	8	»	»
	Sacile	24	30,0	9,2	8,6	3,2	2,2	1,0	1,5	1,2	—	1,7	6,4	29,0	12,3	—	1,1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	18,6	17,0	6,4	0,4	149,8?	6?	10?	116	7
Meschio	Colle Umberto +	145	11,0	8,0	10,0		6,0	—	—	—	—	3,0	8,0	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	4,0	—	104,0	1	11	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	21,0	11,2	15,0	6,5		—	—	4,0	—	4,0	18,0	7,5	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	7,0	1,5	145,3	2	13	132	11
Meduna	Frasseneit *	564	11,0	6,0	30,5	35,0	3,0	6,0	—	6,0	—	19,0	39,0	50,0	7,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	17,0	20,0	11,5	34,0	313,8	1	16	»	»
Meduna	Poffabro	516	30,0	25,0		10,0		11,0		21,0	—	12,0	13,0	30,0	36,0	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	30,0	45,0	10,0	330,0	—	19	»	»
Meduna	Campone +	450	16,0	7,0	14,0	17,0	12,0	6,0	14,0	3,0	7,0	—	51,0		13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	12,0	15,0	25,0	22,0	3,0	7,5	8,0	3,0	5,0	2,0	22,0	15,0	19,0	—	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	42,0	33,0	25,0	309,0	3	16	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	27,0	26,6	36,0	3,2	1,0	6,4	3,0	0,2	1,6	4,3	12,2	46,2	7,8	—	31,2	0,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	17,0	0,4	12,0	37,6	13,8	6,6	297,4	4	15	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	10,0	33,5	49,5	36,0	1,0	9,5	1,0	—	3,0	10,0	17,5	34,0	7,5	2,0	19,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	10,0	85,0	15,0	366,0	5	15	211	10
Meduna	Chievolis +	354	7,0	37,0	10,0	25,0	2,0		2,0		3,0	12,0	10,0	45,0	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	50,0	7,0	227,0	8	11	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	9,3	11,8	28,8	4,2	4,3	5,5	1,8	—	2,2	3,8	12,6	56,2	8,1	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	11,4	37,8	21,4	—	229,2	3	14	246	9
Meduna	**Maniago**	288	12,4	1,4	22,4	5,2	2,6	1,6	—	—	—	1,4	11,8	37,8	8,2	0,2	0,4	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,6	6,8	6,0	139,2	7	9	216	10
Cellina	**Cimolais**	652	21,4	8,0	26,0	3,6	0,6	11,4	0,6	4,8	2,4	10,4	11,4	27,4	10,0	0,4	6,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	16,0	5,4	—	176,4	4	14	»	»
Cellina	**Claut**	600	8,8	8,8	27,0	2,8	1,6	11,4	0,2	5,2	2,8	10,6	4,0	30,0	8,0	1,6	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,4	19,4	4,2	—	168,6	5	13	146	8
Cellina	Andreis +	455	10,0	38,0		35,0	7,0		—	2,0	3,0	13,0	22,0	30,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	10,0	—	213,0	3	14	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	32,0	10,0	16,0	10,0	—	9,0	—	—	—	—	20,0	29,5	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0		10,4	—	166,8	2	10	»	»
Montic.	Formeniga *	239	13,4	6,0	7,6	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	7,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,8	8,0	6,0	113,8	—	12	»	»
Montic.	Conegliano *	85	30,0	10,0	9,8	21,9	—	—	—	—	—	20,0	49,8	30,2	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,7	8,3	—	216,7	1	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.46	[0.44]	0.75	0.78	0.76	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.70	[0.78]	0.74	0.72	0.70	0.66	0.60	0.59	0.57	0.54	0.52	0.50	0.76	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66	0.67	0.34	0.55	3.50	6.17
Livenza	Meduna	»	0.38	0.42	0.50	0.55	0.55	0.54	0.56	0.56	0.54	0.52	0.56	0.65	0.85	0.98	0.90	0.81	0.71	0.60	0.48	0.32	[0.22]	0.40	0.62	0.75	0.83	0.96	0.99	1.20	1.28	[1.32]	0.69	1.10	»	»	»
Livenza	Motta	2.1	0.62	0.62	0.60	0.55	0.52	0.51	0.52	0.55	0.59	0.53	0.72	0.55	0.01	0.10	0.25	0.34	0.44	0.70	0.08	0.63	[0.80]	0.77	0.69	0.68	0.80	0.71	0.60	0.15	0.23	[0.09]	0.51	0.89	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.42	0.37	0.40	0.45	0.43	0.40	0.37	0.41	0.40	0.38	0.42	0.53	0.67	0.50	0.47	0.45	0.43	0.40	0.37	0.35	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	[0.22]	[0.81]	0.45	0.55	0.50	0.42	0.39	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	20,0	8,0	20,0	25,0	—	—	—	8,5		10,0		25,5	15,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	8,0	—	167,0	—	15	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	13,6	5,8	31,0	5,0	0,4	0,4	2,0	3,6	1,4	3,0	3,2	32,0	4,2	3,6	4,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	2,0	7,8	—	131,8	5	12	82	11
Ansiei	**Misurina**	1760	9,0	3,2	22,8	20,2	—	—	0,4	6,8	1,2	5,2	7,6	26,4	2,4	1,6	3,8	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	0,2	2,6	0,2	1,4	3,6	7,8	0,6	134,4	6	12	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	6,0	14,0		30,0	—	—	—	7,0	4,0	1,0	12,0	10,0	32,0	5,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	138,0	4	11	102	7
Ansiei	**Auronzo**	864	8,2	2,6	26,6	5,2	0,2	5,0	2,8	3,8	4,6	6,2	9,2	37,2	2,2	3,2	4,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,4	5,8	—	134,2	5	13	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	—	5,0	35,0		—	—	4,0	6,0	1,0	6,0	13,0	23,0	6,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	10,5		—	126,0	4	12	»	»
	Calalzo	806	14,8	5,0	30,8	5,6	—	2,4	2,6	3,4	1,6	4,4	10,0	29,0	5,0	5,4	8,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	0,4	4,4	8,4	—	147,8	4	14	»	»
	Pieve di Cadore *	878	10,0	8,5	27,0	4,0	—	—	—	4,5		5,0	5,0	33,0	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	4,0	4,5	—	141,5	2	14	80	7

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Boite	Podestagno+	1506	16,0	8,0	14,0	36,0	—	—	—	11,0	14,0	8,0	28,0	46,0	18,0	12,0	30,0	—	—	14,0	8,0		—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	6,0	—	285,0	—	18	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	9,6	4,4	24,0	7,4	—	—	2,0	5,0	1,0	9,8	7,0	28,8	3,2	0,2	4,8	—	—	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	0,4	—	3,0	4,4	4,6	0,2	122,2	4	12	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	2,5	4,3	34,0	1,4	—	—	2,0	1,5	1,0	13,0	9,0	26,0	3,0	4,2	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,2	1,0	—	116,1	10	7	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	6,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	5,0	2,0		14,0	15,0	28,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	90,0	7	7	»	»
Boite	Borca +	909	6,0	2,0	4,0	31,0	—	—	—	5,0	2,0	12,0	13,5	24,0	0,5	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	108,0	7	7	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	23,1	12,5	5,2	7,9	—	10,2	—	8,5	13,2	7,9	12,3	7,0	5,4	15,7	9,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	7,2	—	—	151,1	—	15	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	13,0	10,0	23,0	2,0	2,0	—	—	3,0	2,0	10,0	14,2	20,0	6,5	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	4,0	—	131,7	5	11	»	»
	Longarone +	474	3,0	10,0	22,0	9,0	5,0	6,0	1,0	7,0	5,0	10,0	15,0	33,0	8,0	3,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	4,0	17,0	4,0	—	180,0	5	16	108	9
Vajont	Erto +	726	11,7	7,4		30,0	—	—	—	—	4,0	1,8	11,5	15,0	30,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	10,0	—	144,9	2	12	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	10,0	7,0	27,0	0,8	—	—	1,0	4,4	1,7	16,6	14,8	30,6	5,4	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	4,6	—	147,8	3	12	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	11,4	7,4	18,2	2,6	1,4	2,4	0,6	4,0	1,6	1,6	5,2	46,0	6,2	10,2	3,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,4	4,6	—	140,0	8	11	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	23,6	7,6	28,2	8,8	—	11,6	0,8	5,8	5,0	4,6	1,4	20,0	12,8	1,4	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,4	17,2	3,4	0,2	182,8	4	14	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	23,4	20,2	15,7	3,7	0,4	4,4	0,8	4,0	2,0	4,8	7,2	11,6	10,8	8,6	7,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	14,2	3,8	—	157,4	2	17	120	10
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	27,3	15,2	13,0	2,0	—	—	—	6,0	—	—	6,0	17,5	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		11,0	—	142,0	1	11	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	19,2	3,0	10,1	23,9	—	—	—	—	6,0	4,1	10,1	15,0	13,1		25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	22,4	—	164,1	1	13	158	10
	Ponte nelle Alpi +	404	10,0	12,0	10,0	18,0	—	—	3,0	6,0	—	5,0	10,0	13,0	12,0	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	3,0	—	140,0	3	13	»	»
	Belluno	400	18,8	11,2	20,4	3,0	—	2,0	1,6	3,2	2,2	5,0	5,2	21,2	11,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	18,0	3,0	0,2	146,3	5	11	125	»
Tesa	Frontin di Trich. +	390	26,0	24,5	23,0	4,0	—	0,5	13,0	7,0	1,0	12,0	10,0	30,0	15,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,0	2,0	—	212,5	3	13	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	16,0	5,0	19,0	23,0	—	—	2,0	2,0	—	11,0	17,2	30,0	12,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	13,5		—	189,9	3	12	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	9,0	—	16,0	21,0	—	—	—	6,0	—	19,0	10,0	41,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0			—	149,0	13 ?		»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	14,0	14,6	27,6	1,6	—	0,6	0,8	1,6	3,4	14,2	14,2	33,0	9,4	1,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	5,0	—	173,4	5	11	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	10,0	9,8	23,8	3,6	—	—	0,8	1,4	0,4	10,2	2,6	26,8	4,4	1,6	8,4	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	3,8	—	119,2	6	10	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	8,0	3,0	12,0	29,0	—	—	2,0	1,0	1,0	16,0	10,0	52,0	6,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	10,0	5,0	—	171,0	5	12	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	10,4	14,8	21,0	2,4	—	—	0,8	0,4	—	23,0	8,8	34,4	4,8	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	17,6	4,0	—	154,8	3	10	»	»
Cordevole	**Agordo**	615	10,6	8,8	15,4	5,0	—	—	0,5	2,6	—	16,4	10,0	35,0	6,7	1,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0			—	137,2	3	12	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	13,0	10,0	3,0	26,0	—	—	—	4,2	0,2	8,0	17,0	10,0	18,3	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	—	—	144,7	1	12	»	»
Sonna	Seren +	387	6,4	11,4	17,0	29,0	—	10,4	—	3,1	0,4	23,0	10,0	15,0	11,4	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	28,0	1,3	—	193,2	1	14	»	»
Sonna	Feltre +	280	11,7	18,5	21,0	1,4	—	10,8	—	4,8	0,3	22,8	10,0	34,5	10,0	0,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,0	12,3	1,6	—	182,8	3	13	212	8
Tegorzo	Fener	177	26,9	9,0	22,4	3,3	—	21,0	—	3,1	11,0		12,4	20,0	13,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,8	30,3	2,5	—	191,1	2	14	153	7
Onigo	**Possagno**	329	28,0	17,0	22,4	2,8	—	17,8	6,2	—	0,2	11,2	12,8	29,0	15,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,8	6,4	17,6	0,6	0,6	198,0	5	12	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	16,0	12,0	24,5	6,0	—	7,5	4,0	—	—	8,0	7,0	20,0	10,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,5	9,0	1,5	—	159,0	2	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.75	0.75	0.76	0.95	0.84	0.80	0.79	0.70	[0.70]	0.78	0.80	0.88	[0.96]	0.90	0.88	0.85	0.85	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.26	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.69	[0.67]	0.70	0.85	0.78	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.74	0.97	[1.16]	0.99	0.95	0.89	0.84	0.81	0.81	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.76	0.73	0.72	0.73	0.71	0.73	0.79	0.49	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.86	[0.82]	0.86	1.06	1.02	0.98	0.94	0.88	0.86	0.84	0.90	1.04	[1.52]	1.48	1.20	1.16	1.10	1.04	1.00	0.94	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.94	0.99	0.70	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.42	0.45	0.45	0.60	0.80	0.55	0.42	0.35	0.35	0.45	0.30	0.85	[1.65]	1.15	0.65	0.42	0.55	0.40	0.28	0.52	0.35	0.30	0.40	0.28	[0.20]	0.30	0.55	0.65	0.80	0.80	0.54	1.45	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.12]	0.16	0.16	0.20	0.24	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.36	[0.45]	0.42	0.32	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.30	0.30	0.28	0.26	0.33	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																				
[illegible]	Cormons	63	4,0	5,0	27,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	65,0	13,0	5,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	35,0		—	231,0	—	13	»	»
	Gradisca	38	3,8	3,1	67,1	7,3	2,8	1,9	—	—	—	—	6,0	24,4	13,7		—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	8,8	2,0	85,2	12,0	27,0		271,7	3	14	»	»
[illegible]	Aquileia	10	5,0	22,0		4,0	—	—	—	—	—	11,0		11,0	15,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	32,5	89,5	15,0	21,0	—	245,0	—	14	»	»
	Grado	2	3,0	6,5	13,0	6,5	—	—	—	—	1,0	5,0	6,0	12,0	12,5	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	6,0	—	75,5	5,5	12,0		175,5	2	14	»	»
	Marano Lagunare	2	10,0	5,0	14,0	—	—	4,5	—	—	—	4,5	3,0	25,5	15,5	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,5	31,5	88,5	8,5	20,0		240,5	3	13	91	5
	Ca' Anfora +	—	—	—	21,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	14,5	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	77,5	14,0	5,0	—	208,0	—	11	»	»
	Pianais	0.3	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	3,8	28,6		13,2	0,6	—	—	—	—	15,8	—	—	—	0,2	0,2	0,4	2.8	140,6	15,4	9,0	13,6	270,2	2	11	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	22,0	25,0	31,2	7,0	—	—	—	—	—	—	11,0		21,0	13,0	19,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	12,0	11,5	8,3	21,0	9,0	234,0	—	16	158	9
	Udine	116	26,2	0,1	18,7	7,0	—	4,4	—	—	—	0,4	—	26,2	14,0	0,3	1,8	2,2	1,8	—	15,4	—	—	—	—	—	1,0	4,1	2,6	12,2	0,7	5,3	144,4	6	10	»	»
	Pozzuolo	62	55,0	—	23,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	1,0	10,0		18,0	14,0	6,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	31,0	—	189,0	5	11	»	»
	Palmanova	26	—	—	4,5	27,5	7,0	8,2	—	—	—	3,2	12,0	15,0	16,2	0,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,5	5,0	12,0	9,4	24,7	19,0	180,7	2	14	134	10
	Castions di Strada	23	13,2	—	3,9	13,8	1,0	0,8	—	—	—	1,0	—	38,9	12,0	19,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	8,0	1,7	11,5	17,6		156,6	4	11	»	»
	Cervignano	7	8,8	3,8	12,6	9,0	1,6	2,6	—	—	—	2,6	1,0	28,8	12,0	0,4	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	11,2	4,6	145,8	12,8	3,4	18,2	284,4	4	13	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	10,0	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0		14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0		54,0	27,0		—	182,0	—	13	112	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	14,0	4,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6,0	26,0		130,0	3	8	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	49,6	8,4	11,0	5,0	1,0	7,0	—	—	—	0,4	0,8	23,2	12,8	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	9,8	13,8	10,0	1,8	9,4	164,8	3	11	»	»
	Varmo	18	40,0		20,0		—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0		160,0	—	11	»	»
	Latisana	7	22,0	1,0	11,0	3,0	4,0	—	—	—	—	2,0	3,0	20,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	5,0	25,0		120,0	6	9	93	7
	Pertegada	4	10,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	15,0	12,0		77,0 ?	?	8 ?	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	34,0	46,0		10,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	48,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0			28,0	213,0	—	12	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	15,0	18,7	11,3	1,6	3,0	0,8	—	—	—	1,0	27,0	14,0	11,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	29,0		8,0	10,4	14,0	167,4	5	11	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	19,0	8,0	14,0		2,0	6,0	—	—	—	3,0	10,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	12,0	123,0	2	11	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	85,0	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	63,5	0,8	10,3		—	—	—	—	—	1,6	38,5		7,3	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,6	21,0		165,0	3	10	»	»
	Portogruaro	6	21,0	5,8	20,1	2,9	1,5	0,5	—	—	—	1,2	1,2	19,4	13,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,3	11,8	112,4	5	8	»	»
	Caorle	3	0,1	14,0	16,0	0,4	0,1	—	—	0,1	—	—	9,0	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		9,0	22,0	0,1	139,8	—	9	120	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	26,0	21,0	—	—	—	22,0	—	—	—	9,0	16,0	6,0	12,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	4,0	22,0		164,0	—	13	»	»
	Cimadolmo	32	40,0	17,0		4,0	4,0	—	—	—	—	3,5	—	26,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,5	12,0	10,0	4,0	149,0	1	12	»	»
	Cimetta	30	51,3	7,0	3,0	9,3	—	—	—	—	—	7,0	23,0	32,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	13,0		16,0	11,0	8,0	199,8	2	13	119	6
	Oderzo	20	30,0	24,0	7,5	3,5	0,5	0,5	—	—	—	2,5	6,5	19,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,5	22,0		152,5	3	11	»	»
	Fontanelle	19	22,3	12,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	15,4	12,3	—	150,9	—	8	122	7
	Brugnera	16	20,0	15,0	10,0	16,0	1,0	—	—	—	—	5,0	5,0	30,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	11,0	10,0	168,0	1	13	»	»
	Motta di Livenza	9	53,0	28,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	29,0		194,0	—	10	110	7
	Torre di Mosto	5	10,0	10,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	150,0	—	7	97	7
	S. Donà di Piave	4	7,4	6,4	11,4	2,4	2,0	—	—	—	—	1,2	0,2	30,0	13,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	6,0	24,6	7.4	112,8	3	8	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	7,0	6,2	9,6	2,6	—	—	—	—	—	1,0	0,2	24,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	2,4	7,0	75,8	4	6	»	»
	Termine	2	»	»	»	»	»	»	»	»	—	6,6	0,2	10,8	12,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,6	3,0	11,5	»	»	»	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	3,0	16,5		3,5	—	—	—	—	—	4,6	—	13,3	13,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,6	—	13,0	72,0	2	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Pergine +	480	15,0	17,0	16,0	—	2,0	19,0	—	7,0		16,0	15,0	10,0	31,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	12,0	15,0		—	218,0	2	16		
	Caldonazzo +	490	11,0	25,0	22,0	—	—	14,0	—	—	—	11,0	23,0	25,0	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		—	192,0	—	11	»	»
	Levico +	505	19,6	14,2	20,5	—	19,5		—	—	—	25,0		16,3	21,0	15,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,8	11,7	—	192,8	1	13	»	»
	Borgo Valsugana	476	9,8	19,6	22,6	0,2	2,4	9,0	0,2	0,8	0,2	12,2	7,8	26,8	9,4	1,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,2	1,4	—	162,0	4	11	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	15,0	16,0	27,0	4,0	—	—	—	—	—	17,0		20,0	8,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	12,0	6,0	4,0	—	157,0	—	15	»	»
	Grigno	265	0,5	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	10,5	10,3	10,1	8,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	20,2		—	119,1	1	10	»	»
	Primolano	207	16,8	20,0	18,6	—	—	3,0	0,8	1,5	—	18,0	15,6	13,8	12,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	8,0	21,0	1,7	—	165,7	4	11	»	»
Cismon	Broccon *	1617	16,0	15,0	19,0	11,0	9,0	14,0	—	15,0	—	16,0	19,0	20,0	3,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	11,0	25,0	11,0	—	234,0	1	16	»	»
	S. Mart. di Castr.	1444	17,2	25,2	26,4	5,2	—	0,2	2,6	2,2	0,4	13,4	15,0	34,6	7,2	2,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	28,0	5,8	—	210,6	3	12	»	»
	Caoria *	802	21,0	6,2	22,2	26,0	—	—	2,2	1,1	1,2	0,2	22,2	28,0	12,0	8,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	18,0	—	207,3	3	13	»	»
	Fiera di Primiero +	717	11,0	9,0	25,0		—	6,0	2,0	1,0	3,0	13,0	11,0	18,0	10,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	24,0	2,0	—	171,0	4	14	»	»
	Pontet *	570	16,0	27,0	19,0		—	11,0		—	27,0	18,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		21,0	18,0	—	194,0	—	14	»	»
	Pedesalto	379	15,2	13,7	20,0	1,2	—	1,6	0,9	—	3,2	13,4	12,0	13,5	7,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	23,4	1,4	—	136,1	4	11	112	10
Val Frenzela	Gallio +	1090	16,0	7,0	15,0	16,0	—	—	17,0	—	2,0	15,0	7,0	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	21,0	24,0	—	201,0	1	12	131	6
V. Cesilla	Cismon *	205	16,0	23,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	25,0	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0		—	130,0?	2?	8?	»	»
	Valstagna	172	—	25,0		—	—	22,0		—	—	10,0	20,0	40,0		—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		20,0	18,0	—	186,0	—	14	134	7
	Bassano	129	4,6	16,8	29,4	1,4	1,2	0,2	18,0	—	—	13,8	14,4	12,4	13,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,2	16,0	0,4	2,4	156,6	5	10	113	9
Musson dei Sassi	Mad. del Grappa *	1750	12,5	25,0	26,0	—	—	3,5	—	—	—	30,0	20,0	22,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	15,5	22,2		231,2	—	13	»	»
	Crespano Veneto	300	20,0	40,1	26,0	15,0	5,0	15,0		—	—	48,0		31,0	26,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	38,0	15,0	—	352,0	—	15	205	7
	Asolo *	207	15,0	31,0	—	—	10,0	17,0		—	—	17,0		10,0	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	13,0	2,5	—	151,5	2	12	»	»
	Castelcucco *	200	17,2	0,3	20,0	25,0	—	21,0		—	—	8,8	16,0	35,0	15,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3		5,0	14,3	—	224,9	1	13	»	»
	Loria	72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	128	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.24	[0.23]	0.34	0.64	0.44	0.38	0.38	0.37	0.32	0.31	0.41	0.60	[0.94]	0.75	0.61	0.56	0.50	0.45	0.39	0.38	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.29	0.31	0.74	0.58	0.44	0.71	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	[0.92]	0.89	0.78	0.23	0.33	0.16	0.04	0.10	0.05	0.14	0.16	0.35	[1.02]	0.69	0.54	0.43	0.28	0.20	0.12	0.06	0	0.64	0.63	0.26	0.40	0.40	0.39	0.30	0.16	0.47	0.06	1.94	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	[0.49]	0.48	0.44	0.15	0.83	0.18	0.08	0.15	0.25	0.30	0.40	0.10	[1.23]	1.18	0.87	0.72	0.50	0.30	0.15	0.12	0.10	0.05	0	0.08	0.09	0.12	0.15	0.20	0.25	0.20	0.11	1.72	0.20	3.00	6.46
Musson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.65	0.63	0.63	0.60	0.62	0.60	0.58	0.58	0.60	0.59	0.75	[0.87]	0.73	0.73	0.70	0.65	0.63	0.67	0.62	0.63	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	[0.57]	0.60	0.62	0.60	0.62	0.64	0.30	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	10,0	50,0	40,0	—	30,0	13,0	—	—	—	20,0	30,0	42,5	20,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	20,0	—	350,5	—	14	»	»
	S. Antonio di Valli*	551	11,1	16,2	28,1	32,4	—	30,1	7,0	3,7	—	13,1	35,8	28,1	35,1	18,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	30,5	20,8	—	337,3	—	16	»	»
	Valle dei Signori+	477	9,2	28,6	38,5	0,8	4,2	15,0	0,4	—	—	40,0	24,4	18,0	20,8	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	30,4	33,0	36,2	0,9	—	302,8	5	12	152	9
	Schio	234	14,2	27,4	31,0	0,4	6,0	5,6	5,8	0,6	0,2	25,0	24,8	17,0	17,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,2	19,0	67,6	1,4	—	268,2	5	12	159	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	16,1	34,2		28,3	0,2	0,2	19,1	—	0,2	23,1		30,0	19,4	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	24,3	5,2	0,3	—	240,1	—	13	»	»
	Isola Vicentina	80	24,5	31,2	19,0	2,4	3,0	18,0	—	—	—	26,3	16,0	3,2	21,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	15,0	4,2	—	194,7	3	11	»	»
	Vicenza	40	7,1	18,9	32,0	0,6	0,6	0,4	13,0	3,6	—	10,6	9,5	9,2	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,8	0,2	2,2	151,0	4	10	120	8
Astico	**Lavarone**	1171	5,8	18,4	22,2	1,0	1,6	18,8	1,6	0,2	—	21,5	0,5	29,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,4	27,2	2,2	—	173,8	5	10	»	»
	Treschè Conche *	1097	21,0	9,0	25,0	21,0	—	1,0	21,0	—	4,0	35,0		13,0	17,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	36,0	1,0	258,0	3	14	»	»
	Asiago	999	16,0	19,2	35,5	1,9	0,2	22,2	0,4	1,2	6,8	24,0	15,4	20,6	13,2	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	42,2	1,4	—	245,0	4	11	128	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	5,5	11,3	17,0	—	8,0	17,3	9,5	15,3	11,0	18,7	17,5	10,5	11,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	31,3	—	—	214,6	—	15	»	»
	Conco +.	830	2,0	9,0	10,0	27,0	2,0	0,6	34,0	—	—	20,0		25,0	19,5	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	21,0	10,0	21,0	—	221,1	5	12	140	9
	Lastebasse +.	610	10,3		1,8	20,0	21,8	1,0	15,1	—	—	30,0		20,9	7,0	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	40,0		—	174,8	4	12	»	»
	Laghi +.	567	10,0		32,0	—	—	9,5		—	—	44,0		22,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	35.6	28,2	—	231,7	—	12	»	»
	Posina +	544	8,0	30,0	34,0	—	—	14,0		—	—	44,5	14,0	48,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	33,0		—	273,5	—	12	158	6
	Crosara	417	22,5	23,5	30,1	2,1	1,2	0,1	21,0	0,1	—	21,0	5,7	33,1	18,5		2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	11,5	9,5	15,4	8,1	225,8	3	13	167	9
	Velo d'Astico +.	362	21,0	25,0	22,5	—	0,1	15,0		0,1	—	20.0	22,5	19,5	23.8		0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	52,5	34,0	—	285,2	—	13	»	»
	Cogollo +	350	5,5	15,0	15,2	—	—	5,2	1,0	—	—	25,0	1,0	20,0	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,3	—	10,0	5,0	20,2	—	158,6	2	12	»	»
	Calvene +	201	13,0	23,0	45,0	—	2,0	—	—	—	9,0	16,2	25,3	20,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	10,2	25,3	—	218,1	1	11	»	»
	Breganze	110	20,0	25,0	25,5	—	2,3	20,0		1,0	—	16,0		25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	13,3	—	177,1	3	11	144	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.26	0.18	0.12	[0.26]	0.02	0.20	0.22	0.10	0.18	0.20	0.16	0	0.02	0.24	0	0.08	0.14	0.20	0.24	0.24	0.22	0.26	0.22	[0.26]	0.26	0.26	0.20	0.24	0.22	0.12	0.13	0.52	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18.0	2.54	2.52	2.15	2.05	2.30	2.44	2.45	2.38	2.43	2.46	2.38	2.27	2.15	[1.94]	2.13	2.30	2.36	2.40	2.44	2.45	2.49	2.51	2.52	2.45	2.46	2.52	[2.54]	2.52	2.15	2.35	2.37	0.60	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.66	0.75	1.15	0.90	1.16	1.03	1.19	1.14	1.17	1.23	1.16	1.23	[1.25]	1.07	0.90	1.05	1.10	0.80	1.05	1.16	0.20	0.60	[0.02]	0.10	0.50	0.37	0.50	0.70	0.57	0.63	0.78	1.87	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (1)	1.38	0.34	0.15	[0.07]	0.49	1.17	0.94	0.79	0.78	0.84	0.52	0.69	0.85	[1.52]	1.27	1.32	1.03	0.85	0.95	0.97	0.77	0.71	0.45	0.17	0.10	0.27	0.39	0.65	0.48	0.73	1.49	0.72	1.59	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.40	0.36	0.32	[0.30]	0.32	0.35	0.36	0.36	0.40	0.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.36	0.36	0.44	0.23	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.74]	1.71	1.68	1.64	1.58	1.50	1.40	1.40	1.42	1.32	1.30	1.28	1.20	1.20	1.30	1.40	[0.55]	1.65	1.70	1.72	1.73	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.73	1.70	1.33	1.19	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.40	1.40	1.35	1.30	[1.25]	1.30	1.40	1.72	1.70	1.75	[1.80]	1.65	1.55	1.70	1.60	1.65	1.55	1.48	1.50	1.60	1.55	1.45	1.48	1.40	1.55	1.58	1.50	1.45	1.38	1.30	1.51	0.55	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	1,8	36,4	45,0	0,6	10,8	50,2	—	—	—	45,6	20,3	15,6	33,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,6	20,1	—	343,1	2	12	176	10
	Quargnenta +	485	18,0	20,0	50,0	—	30,0		—	—	—	25,0		30,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Recoaro	445	18,8	37,6	42,0	0,8	22,4	10,8	5,6	0,4	—	46,4	16,4	21,2	28,4	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	50,8	7,2	—	350,8	2	13	»	»
	Spaccata (Pellichero)+	400	22,1	21,0	52,7	1,0	10,5	12,2		0,5	—	48,1	21,6	17,0	25,2	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	41,2	14,3	—	302,1	4	13	»	»
	S. Quirico	345	15,0	33,0	60,0	—	13,0	15,0	0,7	3,0	—	45,0	16,0	20,0	27,0	1,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	40,3	14,0	—	317,3	4	12	»	»
	Valdagno	275	20,5		95,0	12,5	—	—	—	—	—	60,0	45,5	55,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	15,5		—	350,0	—	11	140	8
Guà	Brogliano	172	10,0	70,0	10,0	15,0	—	15,0		10,0	—	30,0	25,0	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0		—	255,0	—	14	»	»
	Brendola	156	—	20,0	75,0	—	15,0	—	—	10,0	—	20,0	12,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0		—	198,0	—	11	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	[2.74]	2.73	2.72	2.68	2.50	2.71	2.72	2.72	2.73	2.70	2.72	2.56	1.72	[0.90]	2.02	2.46	2.50	2.55	2.62	2.65	2.60	2.66	2.61	2.70	2.70	2.68	2.74	2.72	2.70	2.68	2.54	1.84	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	1.77	[1.78]	1.76	1.00	0.80	1.02	1.17	1.25	1.45	1.51	1.30	1.10	0.54	[0.34]	0.51	0.67	0.73	0.84	0.83	0.90	0.90	0.95	0.97	1.01	1.22	1.66	1.74	1.72	1.75	1.48	1.16	1.44	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.70	[2.71]	2.70	2.68	2.61	2.54	2.52	2.50	2.48	2.49	2.45	2.47	2.56	[1.10]	1.38	1.63	1.92	2.08	2.20	2.30	2.41	2.57	2.58	2.59	2.57	2.58	2.59	2.57	2.56	2.50	2.39	1.61	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	[3.29]	3.18	2.98	2.97	2.78	2.49	2.62	2.70	2.76	2.77	2.80	2.81	2.74	2.23	[1.69]	1.78	2.20	2.47	2.65	2.73	2.84	2.89	2.96	2.97	3.02	3.02	3.00	2.96	2.98	2.93	2.74	1.60	2.30	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	[2.89]	2.86	2.70	2.56	2.45	2.12	2.15	2.25	2.32	2.35	2.38	2.37	2.36	1.98	[1.42]	1.56	1.82	2.02	2.21	2.28	2.35	2.40	2.47	2.48	2.54	2.52	2.51	2.48	2.51	2.47	2.33	1.47	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.80	1.80	1.75	1.70	1.64	1.43	1.45	[1.40]	1.50	1.55	1.64	1.70	1.75	1.75	1.75	1.80	1.90	[2.00]	1.90	1.45	1.45	1.50	1.55	1.70	1.80	1.80	1.80	1.70	1.58	1.45	1.67	0.60	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[2.10]	2.10	2.09	2.07	2.05	2.04	2.02	2.02	2.01	2.00	2.00	1.99	1.99	1.96	1.92	1.88	1.80	1.74	[1.70]	1.76	1.82	1.90	1.96	2.00	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.80	1.96	0.40	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Reschen	1494	14,6	4,8	2,8	33,2	0,4	2,2	0,2	13,8	—	4,0	16,2	17,8	0,2	0,4	5,8	0,2	0,2	1,2	—	8,8	—	—	—	—	4,6	—	1,6	—	1,8	0,6	135,4	6	10	»	»
	Glorenza +	915	4,2	1,4	12,3	—	—	—	11,4		—	0,8	15,8	10,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	59,2	5	6	38	»
Ramm	Taufers +	1270	4,0	3,0	7,0	18,0	—	—	8,0	6,0	—	8,0	14,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	88,0	3	9	»	»
Saldura	Thanei +	1807	15,0	5,0		20,0	—	5,0	—	20,0	—	—	—	20,0	5,0	25,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	150,0	2	11	»	»
	Matsch	1550	4,4	5,6	2,6	16,4	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	4,0	20,0	10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	6,0	1,6	112,9	2	11	32?	»
	Prad +	927	6,0	0,1	0,2	18,0	—	—	10,0	3,0	—	1,0	12,0	13,0	—	2,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	67,4	4	5	»	»
	Slandro +	706	2,1	4,0		14,0	—	—	7,0	2,6	—	0,5	16,5	7,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,8	—	59,0	8	4	43	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	7,5	1,8	17,1	—	—	—	6,1	2,9	—	4,3	14,0	11,4	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,2	—	0,5	—	72,4	5	7	»	»
	Naturns +	550	1,7	15,0		—	—	1,4	—	—	—	2,6	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	40,4	6	4	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	6,4	18,0	3,7	—	4,6	—	4,8	8,9	2,6	7,8	12,8	10,0	13,7	8,6	18,9	20,6	10,0	—	—	18,6	—	—	—	12,4	—	—	6,8	18,7	5,3	4,3	217,5	1	20	»	»
	Pfelders +	1700	10,5	8,4	17,7	16,3	3,3	—	—	—	13,2	22,0	20,0		20,1	4,9		5,4	—	—	—	6,4	—	—	—	—	5,5	5,2		17,7	15,5	—	192,1	4	15	115	11
	S. Leonardo +	644	7,0	12,1	18,8	—	—	—	—	7,0	5,1	22,8	18,0	24,0	—	8,2	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,5	1,5	5,0	4,0	7,1	1,0	—	147,6	4	13	»	»
	S. Martino +	588	7,0	15,3	13,5	—	—	—	2,4	—	11,0	18,6	19,0	19,3	8,2	2,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,5	—	3,1	4,8	6,0	0,8	—	134,4	5	11	86	»
	Merano	319	14,0	2,4	9,0	1,6	—	0,2	—	5,2	—	13,8	5,4	33,4	—	1,0	0,6	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,0	—	—	94,8	6	7	61	8
Falschauer	S. Elena +	1536	8,2	7,4	25,0	—	—	—	2,2	1,6	—	15,8	22,7	21,5	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,2	—	9,8	8,5	2,1	—	129,7	6	8	81	7
	S. Gertrude +	1500	18,0	41,0		—	—	—	—	—	—	24,0		31,0	—	2,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5		—	129,5	3	8	»	»
	S. Nicolò +	1264	»	»	»	»	»	»	»	2,1	0,2	4,2	6,4	19,2	0,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,0	7,8	0,2	0,1	—	»	»	»	»	»
	Pawigl +	1165	3,4	10,8	19,2	—	—	—	—	9,6	—	16,4	23,4	28,2	0,8	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	8,4	7,6	1,2	—	134,8	5	10	»	»
	Bagni Lad +	699	10,0	6,0		—	—	—	—	4,0	—	12,0	15,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	93,0	2	7	»	»
	Tscherms +	296	11,5	3,0		12,5	—	—	—	3,5	—	14,0	16,2	25,2	—	3,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,4	—	—	99,6	4	8	60	»
	Tisens +	635	9,3	5,8	16,0	—	—	—	0,7	3,5	—	17,2	13,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,8	1,8	—	116,1	2	9	63	»
Isarco	Brennero +	1309	6,0	22,0	6,0	36,0	30,2	0,5	0,5	4,0	5,0	5,0	19,0	10,4	29,0	3,5		7,0	—	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	7,0	6,3	5,4	1,2	7,4	—	224,4	6	18	»	»
	Gossensass +	1082	20,5	10,0	26,0	10,5	0,5	—	—	4,1	—	18,6	11,3	23,0	—	5,0	5,0		—	2,2		3,4	—	—	—	—	5,7	3,0	—	—	5,5	—	154,3	6	12	63	»
	Sterzing	945	12,2	4,0	4,6	15,0	0,6	—	—	2,4	—	17,4	11,6	22,0	—	1,6	2,2	1,4	—	1,4	0,2	1,6	—	—	—	0,2	8,4	5,8	0,8	5,8	0,2	—	119,4	8	10	59	»
	Freienfeld +	931	25,0	15,0	6,0	5,0	—	—	—	5,0	—	14,0	10,0	23,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	9,0	—	—	132,0	2	10	»	»
	Grasstein +	844	14,4	6,2	15,4	2,5	—	—	—	3,1	7,5	12,2	10,8	26,2	—	2,4	1,9		—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	2,5		3,3	—	111,5	6	10	»	»
Rienza	Landro +	1441	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	5,0	5,0	15,0	—	10,0	5,0	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	6,0	—	83,0	3	10	»	»
	S. Maddalena +	1398	7,3	3,3	28,1	1,2	—	—	—	1,2	11,2	3,3	2,4	17,9	2,3	6,0	4,1		—	—	—	3,2	—	—	—	—	13,5	—	1,8	1,5	4,5	—	112,8	8	10	»	»
	Doblacco +	1250	6,5	1,5	32,0	0,2	—	—	—	1,0	8,8	2,8	2,2	20,8	1,6	1,4	1,6		—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	4,0	—	1,1	0,4	5,2	—	92,3	10	6	54	»
	Welsberg +	1078	3,0	5,5	25,6	0,6	—	—	—	11,2		3,8	0,8	21,0	0,5	2,4	3,2	—	—	0,3	—	1,2	—	—	—	—	4,5	—	1,2	1,0	3,1	—	88,9	8	9	»	»
	Brunico	825	12,2	4,4	20,0	5,0	2,0	—	—	9,4	2,4	2,0	2,0	15,4	1,2	0,8	3,8	0,4	—	—	—	1,6	—	—	0,2	—	5,6	—	2,0	3,6	0,2	—	94,2	8	9	51	»
Ahrn	Kasern +	1600	14,0	12,5	29,0	59.8	6,3	0,5	—	10,7	2,4	4,4	5,0	20,0	0,6	3,2	10,3	1,1	—	8,4	—	28,2	—	—	—	—	15,9	2,5	1,6	3,0	11,8	—	251,2	7	15	»	»
	Rein +	1600	19,1	6,6	35,4	16,9	0,3	—	—	12,7		6,9	3,5	21,4	1,5	5,4	5,0	—	—	1,7	—	13,6	—	—	—	—	6,5	1,2	3,0	4,2	0,1	—	165,0	4	14	»	»
	Mühlwald +	1230	7,9	10,3	18,1	9,7	—	—	—	8,7	1,5	7,0	10,0	12,3	0,5	7,4	4,1	—	—	1,6	—	4,0	—	—	—	—	4,7	—	5,9	3,6	1,9	—	119,2	4	14	»	»
	S. Giacomo +	1100	5,4	25,5	32,0	5,0		—	—	5,8	1,0	6,5	4,5	1,9	15,0	2,2	2,5	—	—	2,0	16,4	6,5	—	—	—	5,6	1,2	3,3	1,0	2,3	1,1	—	146,7	11	11	»	»
	Sand +	890	14,2	8,4	18,5	8,5	—	—	—	10,3	3,1	5,8	7,3	13,5	0,6	6,3		1,5	—	5,5	—	0,5	—	—	—	—	3,8	—	1,0	0,6	12,5	—	121,9	5	14	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	6,4	7,8	8,0	24,4	—	—	—	5,0	—	4,2	4,3	15,2		4,8	—	—	—	3,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	1,0	—	90,6	3	12	69	»
	S. Martino	1117	11,8	5,4	0,8	18,2	—	—	—	5,4	0,6	4,0	3,4	15,8	1,8	0,8	3,4	—	0,2	4,6	—	1,4	—	—	—	0,4	3,2	—	2,0	1,2	1,4	—	85,8	8	10	»	»
	Zwischenwasser +	1030	7,4	6,3	29,2		—	—	—	7,8	—	4,0	3,5	16,2	2,0	1,9	2,2	—	—	1,1	—	0,9	—	—	—	—	4,2	—	3,8	1,7	—	—	92,2	6	10	57	»
Isarco	**Bressanone**	560	7,0	3,0	21,0	5,6	—	—	—	4,4	0,8	7,6	2,6	19,0	0,4	1,4	4,4	0,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	2,4	—	0,8	0,4	0,4	—	82,0	6	7	52	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina +	1428	5,0	16,0	29,0	1,0	—	—	—	10,0	—	5,5	2,5	26,0	2,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	3,0	0,5	—	114,5	7	8	»	»
	S. Ulrico	1236	15,4	13,4	15,4	7,4	—	—	—	10,6	0,4	6,2	2,6	27,6	2,2	0,6	7,2	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	4,0	1,2	1,0	—	117,4	7	9	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	12,0	2,5	12,5	20,0	—	—	—	9,0	—	8,2	2,7	1,2	2,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5		1,0	—	83,6	8	7	64	»
	Waidbruck +	490	8,6	16,3		25,6	—	—	—	7,5	—	10,0		22,1	0,6	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		2,0	—	100,6	4	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Eggenta-ler	Welschnofen +	1178	23,3	3,4	16,4	4,0	—	—	—	15,0	—	6,4	1,5	12,5	3,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		4,6	—	93,0	5	8	»	»
	Cardano +	280	5,0	20,0	15,0		—	—	—	16,0	—	10,0	16,0	15,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	3,0	1,0	—	132,0	3	11	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	21,0	5,0	8,0	30,0	—	—	—	2,0	—	5,0	20,0	40,0	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	11,0		3,0	—	157,0	6	10	»	»
	Sonvigo +	1350	10,0		24,0	12,5	—	—	—	12,5	—	18,5	9,0	30,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	3,0	6,0	7,0	—	147,2	1	12	»	»
	Sarnthein +	966	10,0	5,5	—	—	—	—	—	6,2	—	17,3	15,4	31,8	0,4	1,3	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,6		5,2	—	106,8	4	8	61	»
	Gries +	292	5,6	7,2	3,0	11,2	—	—	—	2,6	—	10,8	10,2	25,0	0,4	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	3,6	0,2	—	90,4	4	8	»	»
	Bolzano	203	10,6	3,2	10,0	1,6	—	—	—	2,2	—	11,0	3,4	30,4	0,2	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,6	3,4	0,2	—	85,2	5	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.55	0.10	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (1)	»	0.10	0.06	0.30	[0.41]	0.26	0.15	0.09	0.08	0.05	[0.04]	0.18	0.34	0.30	0.21	0.18	0.16	0.13	0.10	0.13	0.18	0.25	0.20	0.16	0.14	0.20	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.17	0.37	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.38	0.10	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.40	[0.44]	0.37	[0.15]	0.30	0.34	0.38	0.40	0.40	0.36	0.38	0.35	0.15	0.18	0.20	0.20	0.26	0.32	0.34	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.34	0.29	»	»	1.35
	Pflaurenz (1)	»	0.04	[0.04]	0.04	[0.10]	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.10	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	0.60	0.52	0.55	0.65	0.60	0.52	0.50	0.45	0.45	[0.43]	0.45	0.70	[0.75]	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.65	0.60	0.55	0.55	0.57	0.55	0.55	0.55	0.57	0.55	0.56	0.32	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	1.15	1.14	1.16	1.30	1.26	1.17	1.12	1.07	1.10	[1.05]	1.10	1.18	[1.33]	1.23	1.21	1.20	1.15	1.11	1.12	1.09	1.25	1.25	1.19	1.18	1.17	1.17	1.16	1.17	1.20	1.16	1.17	0.28	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	13,4	4,0	14,3		—	—	—	2,7	—	13,3	8,5	27,4	1,3	10,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,4	0,2	—	102,1	3	10	»	»
	Egna +	250	12,3	—	—	0,5	—	0,4	—	4,1	—	10,0	34,3	28,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6 ?	?	?	»	»
	Caldaro +	568	18,0	4,6	16,6	3,8	—	0,9	—	4,2	—	16,3	7,0	27,0	0,7	4,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,4	1,2	—	116,4	5	10	»	»
	Faedo +	662	35,0	15,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	19,0	7,0	35,0	9,0	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	170,0	—	12	»	»
	S. Michele +	228	13,0	11,0		20,0	—	5,0	—	—	—	16,0	20,0	15,0	7,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		3,0	—	138,0	1	13	»	»
	Salorno	224	17,2	8,4	18,0	2,6	—	1,4	—	0,4	—	12,6	4,2	36,0	5,4	7,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,2	1,2	0,2	141,0	4	10	»	»
Noce	Peio +	1580	16,6	7,4	21,6	10,2	—	—	—	24,8	—	5,2	13,6	12,2	—	4,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	12,6	3,2		139,6	4	10	»	»
	Mendola +	1360	14,5	4,0	6,5	32,0	—	—	1,7	8,0	—	1,0	19,5	9,5	19,5	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,3	—	128,6	5	9	73	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	17,0	3,0	37,0		—	—	—	4,0	—	7,0	7,0	27,0	6,0	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	123,0	4	9	»	»
	Fondo +	980	23,8	6,0	21,4		—	—	—	2,8	—	15,6	7.4	26,4	0,2	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,6	9,8	1,6	—	117,8	5	8	71	»
	Mezzana +	956	23,0	4,0	6,0	34,0	—	—	3,5	4,0	—	1,5	16,0	7,5	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,5	3,0	—	127,5	4	10	»	»
	Malé +	737	17,6	8,4	24,6	3,6	—	—	2,2	7,4	—	8,6	8,6	28,6	0,6	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	2,8	1,2	—	—	127,0	6	9	»	»
	Cles +	656	16,0	6,5	20,5	2,0	—	—	1,5	4,0	—	13,2		30,0	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,5	4,0	—	129,2	3	11	»	»
	Spormaggiore +	565	18,0	15,0	29,0	—	2,0	4,0	—	4,5	—	19,0		30,0	12,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	169,5	2	12	»	»
	Denno +	436	20,0	2,0	15,0	26,0	—	—	—	4,0	—	2,5	17,4	12,0	30,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	152,9	3	10	»	»
	Mezzolombardo	215	15,0	12,0	26,0		—	6,0	—	2,0	—	15,0	20,0	15,0	5,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	154,0	2	12	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	10,6	18,2		31,2	—	0,2	—	22,0		—	15,5	17,1	5,8	10,1	11,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	4,0	8,0	9,6	0,6	165,8	2	14	»	»
	Moena +	1198	8,0	20,0		23,0	—	—	—	1,0	4,0	19,0	14,0	19,0	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	137,0	3	10	»	»
	Predazzo +	1020	6,1	2,0	21,0	17,5	—	0,5	0,6	0,7	—	10,1	10,0	20,5	6,5	16,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,2	3,0	—	123,0	7	9	87	10
Travi-gnolo	Passo di Rolle +	1984	12,5	20,2	34,6	38,5	—	6,6	—	—	—	24,5	12,4	26,5	27,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	28,0	12,0	—	283,9	—	13	»	»
	Paneveggio +	1520	25,9	27,3	23,0	5,4	—	—	—	4,5	—	10,0	11,8	30,0	8,0	12,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	17,4		—	187,2	—	14	»	?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Avisio	Anterivo +	1209	5,7	9,4	22,6	1,5	—	—	—	5,8	—	11,1	9,4	33,0	4,0	8,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	4,1	5,0	0,5	—	130,1	4	12	87	9
Avisio	**Cavalese**	1014	12,4	15,6	16,4	5,2	—	—	—	3,0	—	5,0	6,2	32,8	8,0	0,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,4	6,0	0,4	—	127,8	1	11	83	»
Avisio	Grumes +	865	12,3	6,0	18,0	3,2	—	—	—	6,0	—	12,5	20,5	28,5	6,3	18,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,2	—	—	143,0	1	12	»	»
Avisio	Cembra +	662	13,2	8,5	19,0	2,0	—	—	—	3,0	—	15,5	16,0	18,0	8,0	6,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,5	—	—	130,1	2	11	88	»
Avisio	Lavis +	230	21,0	5,8	28,5		—	8,0	—	1,7	—	0,5	13,8	15,5	18,1	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	2,2	13,3	5,6	—	157,1	3	13	98	»
Fersina	Palù +	1400	6,0	20,0	37,0		—	3,0	—	7,0	—	56,0		34,0	24,0	18,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	32,0	12,0	—	289,0	1	14	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	11,8	6,4	13,2	22,4	—	—	—	8,7	—	7,5		39,7	8,5	27,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	13,5	—	167,4	1	13	»	»
	Trento	195	20,0	11,3	21,2	1,2	0,4	9,4	0,2	2,4	—	12,2	6,7	23,0	8,6	7,3	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	16,0	0,2	—	164,3	2	12	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	22,4	20,0	38,2	6,3	—	22,0		0,6	—	10,4	14,2	21,0	14,2	5,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,2	1,2	—	212,2	2	14	»	»
Leno	Fochese	700	7,0	12,0	42,0	1,0	—	14,0		—	—	15,0	17,0	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0		—	138,0	2	11	»	»
Leno	**Rovereto**	211	26,1	15,5	23,2	1,6	—	4,4	2,5	0.1	—	13,2	10,7	23,5	13,7	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	13,8	0,2	—	163,2	3	11	»	»
	Ala +	190	8,9	4,2	18,2	24,1	—	13,3		0,7	—	18,2		32,8	16,5		5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,4	6,2	—	170,9	1	15	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	18,0	38,0	46,0	8,0	—	27,0	14,0	—	—	22,0	42,0	48,0	16,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	16,0	—	361,0	—	14	109	7
	Ferrara M. Baldo	831	27,5	22,8		—	—	13,2	10,3	—	—	20,5		29,6	12,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,6	9,5	—	201,2	—	13	»	»
	Belluno Veronese	148	18,3	29,0		14,0	—	24,0		19,0		53,0			15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	18,8	—	—	201,8	—	14	92	8
Tasso	Caprino Veronese	276	11,0	86,0								10,0	51,0		12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	180,0	?	?	101	6
Tasso	Affi	188	20,0	6,0	35,0	—	3,0	3,0		—	—	13,0	14,0	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	3,0	141,0	4	9	78	7
Progno	Corubbio di Prun	750	10,5	12,3	31,0	—	—	19,4	—	—	—	27,7	9,0	20,2	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,7	—	—	185,8	—	11	100	7
Progno	S. Pietro Incariano	160	4,0	10,0	10,0	—	—	1,5	1,0	—	—	18,0	10,0	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	1,0	—	95,5	3	9	83	8
Val Pantena	Erbezzo +	1118	6,0	15,0	32,0	1,0	26,0	12,0	2,0	—	7,0	18,0	11,0	17,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	8,0	—	189,0	2	13	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	5,0	15,7	42,0	—	—	16,5		—	—	17,0		20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	0,4	—	141,6	1	10	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	3,5	26,2	46,1	—	—	2,9	15,0	—	0,4	20,4	8,5	20,0	18,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	—	—	168,1	2	9	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	5,2	31,8	51,2	1,6	1,6	28,4	9,8	0,8	3,0	20,8	5,6	19,2	22,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	8,0	18,8	1,6	—	230,0	5	11	144	7
Illasi	Giazza	758	38,0		62,0	3,0	5,0	20,0	1,0	3,0	10,0	24,0	25,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	17,3	8,0	—	264,5	3	13	132	9
Illasi	Tregnago	371	6,0	21,4	44,3	2,0	2,2	19,3		—	3,4	14,2	5,3	11,1	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,3	5,8	—	175,6	2	13	102	7
Alpone	Vestenanova	880	15,3		25,2	—	12,0		8,0	—	5,3	37,0	23,0	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	10,8	—	219,6	2	12	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	21,0		42,0		—	—	—	—	9,0	18,0	4,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	9,0	—	148,0	—	12	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	6,2	22,6	81,5	4,2	1,6	4,4	9,2	—	1,0	14,2	14,6	12,6	21,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	15,0	0,8	0,2	214,5	4	12	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	17,0	20,0	68,0	2,0	17,0		0,8	—	9,0		15,0	20,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,4	9,6	—	194,3	2	13	102	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.55	1.65	1.55	1.65	1.75	1.60	1.40	1.35	1.40	[1.30]	1.40	1.45	[2.40]	1.80	1.70	1.60	1.55	1.45	1.40	1.35	1.30	1.70	1.50	1.50	1.40	1.50	1.40	1.40	1.50	1.40	1.53	1.10	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	1.05	1.11	1.09	1.30	1.26	1.10	0.95	0.89	0.91	[0.85]	0.95	1.00	[1.87]	1.38	1.22	1.20	1.10	1.02	0.98	0.93	1.03	1.11	1.00	0.97	0.93	1.00	0.91	0.93	1.05	0.91	1.07	1.02	»	»	»
Adige	Borghetto	»	0.88	0.96	0.89	1.08	1.06	0.95	0.87	0.81	0.78	[0.78]	0.82	0.94	[1.58]	1.21	1.09	1.05	0.96	0.92	0.88	0.85	0.91	0.97	0.90	0.85	0.84	0.87	0.80	0.82	0.94	0.88	0.94	0.80	0.75	»	4.81
Adige	**Pescantina**	76.5	1.36	1.24	1.36	1.22	1.08	1.21	1.32	1.40	1.41	[1.47]	1.42	1.33	[0.56]	0.88	1.10	1.11	1.20	1.28	1.33	1.37	1.37	1.30	1.35	1.39	1.43	1.38	1.43	1.42	1.20	1.32	1.28	0.91	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	1.78	1.04	1.78	1.63	1.44	1.60	1.72	1.78	1.83	1.85	[1.90]	1.72	[0.64]	1.18	1.40	1.43	1.54	1.66	1.70	1.74	1.76	1.64	1.69	1.77	1.81	1.76	1.79	1.80	1.68	1.74	1.65	1.20	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.97	1.05	1.06	0.97	0.68	0.85	1.00	1.10	[1.19]	1.16	1.16	1.09	0.32	[0.28]	0.61	0.69	0.82	0.91	0.93	1.02	1.09	0.97	0.98	1.08	1.14	1.14	1.12	1.17	1.09	0.99	0.95	0.91	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	0.85	1.00	0.95	1.00	0.66	0.75	0.92	1.00	1.07	1.06	[1.15]	1.05	0.50	[0.02]	0.47	0.65	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	0.97	0.93	1.00	1.10	1.13	1.06	1.08	1.10	0.97	0.90	1.17	1.50	0	4.22
Adige	Badia Polesine	11.9	1.48	1.23	1.36	1.36	1.70	1.61	1.44	1.27	1.17	1.19	[1.11]	1.24	1.78	[2.38]	1.88	1.75	1.63	1.50	1.38	1.38	1.27	1.35	1.39	1.30	1.21	1.18	1.21	1.15	1.18	1.38	1.42	1.27	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	1.20	1.25	1.04	1.18	0.88	0.72	0.96	1.15	1.29	1.30	[1.35]	1.31	1.07	[0.16]	0.43	0.69	0.75	0.93	1.05	1.14	1.20	1.19	1.05	1.17	1.25	1.31	1.26	1.34	1.33	1.09	1.06	1.51	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	0.60	0.91	0.95	0.88	1.10	1.51	1.18	0.92	0.78	[0.45]	0.60	0.58	0.82	[2.45]	2.08	1.55	1.60	1.30	1.10	0.95	0.84	0.82	1.00	0.95	0.80	0.72	0.70	0.68	0.62	0.69	1.00	2.00	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella** ° (2)	2.06	[1.43]	1.87	1.87	1.79	1.92	2.11	2.05	1.92	1.80	1.76	1.72	1.70	1.78	[2.58]	2.38	2.06	1.98	1.87	1.87	1.80	1.81	1.78	1.86	1.82	1.74	1.69	1.69	1.70	1.75	1.86	1.87	1.15	»	0	1.25
Noce	Zambana (1)	»	1.65	1.54	1.60	1.80	1.55	1.40	1.35	1.30	1.30	[1.30]	1.40	1.60	[1.95]	1.60	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.30	1.30	1.35	1.40	1.35	1.44	0.65	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.35	[0.35]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.28	0.15	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all' idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell' idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	32,0	7,1	16,7	34,0	0,5	0,4	6,0	1,6	6,1	20,7	21,0	15,8	2,1	4,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,7	10,8	2,1	—	200,0	5	13	»	»
	Molveno*	860	28,0	5,5	—	—	10,0		3,0	6,5	—	15,0	25,0	10,0	27,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	10,0		—	168,0	1	15	»	»
	Pinzolo*	755	110,0				—	9,2		1,0	—	16,8	27,5	6,3	16,5	2,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		8,6	—	240,7	2	14	»	»
	Stenico*	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	17,2	15,4	24,8	2,6	0,6	5,4	0,4	4,2	0,2	16,0	5,0	37,0	5,2	8,2	5,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vezzano*	390	7,3	13,0	31,0	—	—	20,0		—	—	15,0		15,0	22,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	191,3	—	13	»	»
	Arco*	100	25,0	14,4	20,0	—	—	9,0		—	—	18,0	33,0		17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	—	—	191,4	—	12	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	16,8	42,3	28,1	—	—	12,3		—	—	9,0	38,6	31,3	12,8	6,3		—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	24,3	5,6	14,2	—	245,7	—	15	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	30,0	10,0	40,0	—	5,0	12,0	6,0	—	—	20,0	54,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	25,0	—	—	221,5	—	12	115	7
	Desenzano	96	10,0	5,5	40,4	5,7	—	1,2	15,0	—	—	12,8	7,9		13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	7,0		136,3	1	12	112	8
	Riva	90	18,4	14,6	19,2	0,6	1,8	7,6	0,2	1,0	—	12,6	1,6	39,0	11,2	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	43,2	17,0	0,4	—	197,8	6	10	»	»
	Malcesine	90	18,5	41,8	1,8	23,5	—	15,0		—	—	4,2	33,1		12,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8		—	171,3	2	11	67	9
	Lazise	76	31,0	4,0	—	—	—	45,0	5,0	—	—	22,0	20,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	2,0	1,0	163,0	2	10	77	6
	Peschiera	68	9,0	3,2	30,2	1,4	—	5,2	8,6	0,2	—	14,4	7,8	8,6	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	0,2	1,8	126,6	2	10	87	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	3.28	[3.72]	2.20	2.20	3.32	3.08	2.30	2.30	1.90	1.78	1.52	1.26	1.16	1.02	1.66	2.06	1.84	1.68	1.50	1.40	1.20	1.08	0.98	0.90	0.78	0.76	0.64	0.58	[0.54]	3.10	1.72	3.18	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[0.78]	0.98	2.05	2.68	2.86	3.23	[3.24]	2.85	2.48	2.21	2.07	1.91	1.80	2.26	2.97	3.13	2.84	2.68	2.42	2.21	2.04	1.89	1.73	1.58	1.46	1.40	1.30	1.21	1.24	1.80	2.02	4.02	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	[1.12]	0.37	1.42	2.38	2.59	2.97	[3.09]	2.72	2.36	2.07	1.88	1.67	1.52	1.85	2.68	2.96	2.66	2.42	2.25	2.00	1.83	1.64	1.48	1.37	1.28	1.11	1.00	0.92	0.86	1.28	1.76	4.21	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[0.68]	0.63	0.72	2.26	2.74	3.08	[3.39]	3.19	2.77	2.44	2.18	2.03	1.85	1.87	2.60	3.19	3.18	2.91	2.67	2.45	2.20	2.02	1.85	1.68	1.51	1.41	1.33	1.24	1.18	1.38	2.00	4.07	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	−0.3	0.80	[0.78]	0.93	1.15	1.32	1.39	1.68	[1.69]	1.48	1.39	1.23	1.18	1.13	1.08	1.12	1.49	1.54	1.50	1.50	1.42	1.21	1.16	1.08	0.96	0.84	0.86	0.89	0.92	1.00	1.15	1.20	0.91	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.50	0.40	0.30	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.05	0.08	0.10	[0.60]	0.20	0.10	0.05	0.01	0.05	0.06	0.03	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	[0.12]	0.12	0.10	0.01	0.04	0.04	0.07	0.72	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.68]	0.68	0.69	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.76	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	[0.80]	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	24,5	7,5	19,0		—	5,5		—	—	5,0	7,5	—	7,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	21,0	41,0		171,0	2	12	»	»
	Morgano	25	16,0	6,5	9,0		—	1,5	—	—	—	5,5	10,5	10,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	7,0	96,0	1	11	120	7
	Treviso	15	11,5	10,9	10,8	2,2	—	0,2	—	—	—	2,9	4,6	3,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,8	1,9	3,6	74,7	4	8	118	8
	S. Bartol. di Fagarè	9	45,5	16,0	16,5	8,7	5,5	—	—	—	—	2,5	7,8	16,0	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	11,0	7,0		162,0	2	12	»	»
	Cavazuccherina	1	3,2	0,7	34,0	15,0	3,0	1,4	—	0,4	—	3,3	12,8	38,7	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,3	17,8		152,7	3	10	116	7
	Cortellazzo	1	19,7		24,0	2,5	1,2	—	—	—	—	5,0	8,0	20,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		17,2	2,0	119,3	5	8	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	17,0	2,5	22,5	21,4	—	6,7		—	—	13,5	12,0	9,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	9,4	9,0	154,1	1	13	»	»
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelfranco Ven.	44	12,5	3,6	9,3	0,9	0,4	1,7	1,2	0,7	—	8,2	15,0	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	7,4	1,3	13,2	118,5	5	10	121	6
	Curtarolo	19	23,0	4,5		9,0	—	—	—	—	—	16,0		10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,0	4,0		108,0	4	8	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	6,7	15,6		5,2	6,0	4,3	—	—	—	5,7	—	26,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	3,6	4,7	83,6	1	12	»	»
	Mirano	9	—	22,8	20,5	1,7	3,2		—	1,7	—	3,2	1,8	2,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,7	2,3	0,5	80,4	10	4	»	»
	Mogliano Veneto	8	23,0	14,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	14,0	—	106,5	—	9	»	»
	Stra	8	2,7	10,2	17,5	3,0	1,5		—	1,5	—	7,5	1,0	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	72,9	8	4	79	9
	Mestre	4	5,0	30,0	8,0	3,0	3,0	—	—	1,0	—	8,0	3,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	2,0	119,0	7	6	»	»
	Lova	3	5,0	23,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	7,0	2,0	12,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	2,0	74,5	7	6	78	9
	Trepalate	2	4,0	8,0	8,0	2,0	2,0	—	—	—	—	3,0	26,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0		99,0	3	9	»	»
	Venezia	1	4,0	4,1	7,0	3,9	1,5	0,2	—	0,3	—	4,7	—	16,2	6,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,2	5,9	80,2	2	10	85	9
	Chioggia	2	7,6	—	26,8	1,6	—	4,8	9,8	0,8	0,8	7,6	10,4	16,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,6	0,6	7,0	105,0	6	9	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Trepalate	−0.3	1.16	1.11	1.24	1.25	1.20	1.25	1.26	1.24	1.19	1.16	[1.10]	1.10	1.14	1.25	1.21	1.21	1.19	1.14	1.26	1.19	1.20	1.18	1.13	1.17	1.10	1.10	1.14	1.20	[1.28]	1.20	1.19	0.18	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	7,5	10,0	29,0	1,0	—	2,0		—	—	6,0	38,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		21,0	0,5	125,5	8	6	»	»
	Passo di Riva	60	8,1	12,5	27,4		—	13,2	9,3	—	—	20,1	12,2	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,4		—	125,3	1	12	115	8
	S. Pietro in Gu	45	13,2	—	—	—	—	13,3	15,0	—	—	19,0	20,0	8,0	5,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,2	6,0	10,2	117,3	1	10	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	22,7	20,6		—	2,4	7,4	—	—	19,3	15,3	3,7	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	3,7	10,0	2,0	128,7	2	11	95	8
	Quintarello	32	8,0	20,0	30,5		—	14,0		6,0	—	17,5	5,0	21,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3,0	8,0	6,0	177,5	1	14	119	6
	Camisano	24	—	21,0	32,0		—	2,0	—	2,0	—	23,0	23,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		20,0	10,0	194,0	2	11	»	»
	Trambacche	19	8,0	—	44,0		—	12,0	—	—	—	45,0	12,0	18,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	21,0	203,0	—	11	107	6
	Padova	12	3,0	0,8	20,2	21,3	0,2	1,9	—	1,0	—	9,4	0,5	16,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,1	13,0	7,9	122,3	5	9	82	9
	Saonara	10	3,3	20,3		3,2	—	2,3	—	2,1	—	8,1	0,3	4,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	4,3	69,1	2	9	»	»
	Bovolenta	7	—	8,5	40,5	2,3	—	1,1	—	1,0	—	9,6	0,6	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7		—	8,9	96,2	6	6	79	8
	Pontelongo	6	—	29,0		1,0	—	—	—	1,5	—	1,0	25,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		5,0	7,0	83,5	3	9	77	7
	Arzarello di Piove	4	6,0	4,0	39,0	2,4	—	—	—	—	—	12,6	14,3	28,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	—	125,0	1	9	»	»
	Corte	3	3,0	3,0	4,0	9,0	—	1,0	1,0	—	—	11,0	12,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0		76,0	7	6	83	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	4,0	1,8	32,0	3,1	—	9,1	2,8	2,3	—	4,4	0,9	5,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,2	8,0	16,0	109,2	6	9	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	6,0	8,0	42,0	3,0	—	8,0	7,0	—	—	8,0	4,0	7,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0		128,0	3	10	»	»
	Castegnero	57	10,0	6,0	40,5	—	2,0	3,0	5,2	1,0	—	4,0	6,0	5,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		3,6	10,5	126,1	3	12	87	8
	Villaga	50	5,6	3,6	34,4	0,2	1,4	12,6	2,8	0,4	—	5,0	2,8	4,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	0,4	7,4	107,4	4	9	»	»
	Lonigo	31	6,2	4,8	18,3	7,2	7,6		12,7	6,3	—	10,2	22,4	8,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		0,6	—	117,5	3	12	»	»
	Longare	29	5,1	15,1	37,0	—	2,0	3,0	14,1	—	—	12,0	28,1	26,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,1	6,1	162,8	2	12	108	10
	Cologna Veneta	24	2,1	5,2	57,7	—	—	—	0,3	—	—	5,4	4,9	35,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,2	12,8	22,0	149,6	3	8	71	9
	Montegaldella	23	4,7	—	23,6	5,4	11,9	18,1	6,0	5,6	—	7,2	9,5	3,3	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2	6,0	14,0	143,1	1	14	102	7
	Ponte di Nanto	23	18,4	—	18,8	19,6	—	—	—	—	—	28,3	22,7	24,4	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,4		7,6	9,4	196,5	1	11	»	»
	Lozzo Atestino	19	3,0	1,0	30,1		—	2,5	—	2,5	—	4,6	8,0	1,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	13,0		89,3	5	8	73	6
	Noventa Vicentina	16	3,0	2,5	17,0	8,5	—	10,0	2,0	—	—	13,0	5,0		23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0		101,5	5	8	»	»
	Bassanello	16	3,0	3,0	53,3	—	4,2		—	1,1	—	12,0	1,0	12,7	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,7	18,5		132,2	7	7	78	8
	Cinto Euganeo	15	1,5		25,0	—	—	0,2	—	2,5	—	2,0	2,2	3,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0		72,9	5	6	»	»
	Este	13	3,6	5,4	15,5	—	0,2	4,5	0,4	0,2	—	5,3	2,5	3,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0,6	12,3	76,5	2	9	71	10
	Ponte S. Nicolò	12	5,0	10,8	20,5	—	—	—	—	—	—	5,2	3,3	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	12,0	90,8	1	9	83	8
	Battaglia	11	7,0	22,0	19,5	0,5	—	4,4	—	2,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,5	15,0	101,9	2	9	87	6
	Monselice	9	—	8,0	14,0	—	4,0	1,0	—	2,0	—	12,0	7,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	32,0	3,0	106,0	4	9	89	8
	Casal Ser Ugo	8	15,0	55,0		5,0	—	—	—	—	—	11,0	5,0		13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0		—	127,0	2	9	90	8
	Conselve	8	5,0	2,0	18,6	1,0	—	2,0	—	—	—	7,6	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	5,6	2,5	71,7	4	7	84	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	10,0		6,0	—	—	—	—	—	13,0	1,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0		2,0	64,0	2	9	74	8
	Cona	4	6.0	33,0		—	—	4,0	—	—	—	10,0	6,0	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	8,0	96,0	2	9	86	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	15,0	10,2	35,7	0,8	—	4,8	14,1	1,0	—	15,0	5,0	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,1	3,5	142,0	3	11	67	8
	Albaredo	24	2,0	3,0	30,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	8,0	80,0	4	5	76	5
	Stanghella	7	1,6	—	14,3	—	0,5	3,8	—	—	—	3,8	—	6,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	28,4	75,0	2	7	58	9
	Punta Gorzone	2	7,0	8,0	10,0	1,8	—	15,0	30,7	8,0	—	21,0	4,7	6,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		2,7	6,0	133,6	4	11	71	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Elementi idrografici per bacino - Pianura polesana

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	6,5	3,4	31,3	0,8	—	2,1	4,3	0,4	—	3,8	12,4	9,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,8	5,8	105,1	3	10	75	5
	Isola della Scala	29	—	12,2	60,2	—	—	2,3	0,9	8,2	—	8,8	9,7	7,2	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,2	0,1	17,7	164,1	2	10	»	»
	Bovolone	24	17,0	—	38,0	—	—	1,0	2,0	1,0	—	5,5	—	7,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	3,0	116,0	5	6	71	8
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	77	8
	Badia Polesine	11	4,6	—	11,0	—	—	8,5	—	0,6	—	5,5	3,0	5,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,6	22,0	83,9	3	8	»	»
	Lendinara	11	—	3,0	10,0	—	—	7,0	—	0,5	—	5,0	1,0	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	6,0	20,0	87,5	4	8	62	8
	Boara Polesine	6	5,8	—	14,0	—	—	13,7	—	1,3	—	8,0	1,3	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,0	4,0	92,1	2	9	72	8
	Pizzon (Fratta)	6	2,4	—	17,2	—	—	10,0	—	4,0	—	7,0	—	8,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	30,0	6,4	106,5	1	9	67	7
	Rovigo	6	7,4	—	10,6	—	—	8,4	—	—	1,0	1,0	—	17,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,6	24,2	88,8	3	7	54	7
	Tornova	4	4,0	—	33,0	—	—	1,0	—	5,0	—	12,0	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	9,0	101,0	2	8	91	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	31,0	—	—	6,0	—	5,0	—	44,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	5.0	119,0	1	8	86	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	4,0	33,7	—	—	7,5	—	0,5	—	25,3	20,5	4,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,8	4,5	133,7	2	9	91	8
	Villafranca Ver.	54	5,5	6,0	50,0	—	—	8,0	—	0,7	—	15,0	5,0		27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0		133,7	5	7	»	»
	Castel d'Ario	24	5,0	10,0	30,0	—	—	1,0	5,0	20,0	—	10,0	10,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	142,0	1	12	85	7
	Chiavica Travata	17	9,0	—	13,1	—	—	—	9,3	—	—	—	7,1	8,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,1	73,9	1	7	54	5
	Governolo	16	3,6	2,8	32,7	—	—	2,5	2,0	1,5	—	1,1	2,0	4,7	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2,0	9,0	89,8	7	6	62	7
	Bergantino	15	—	—	50,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	12,5	90,5	1	5	54	5
	Ostiglia	13	4,0	—	26,0	—	—	1,0	4,0	1,0	—	—	—	7,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	18,0	83,0	4	6	48	6
	Ceneselli	13	5,0	—	7,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	29,0	76,0	2	7	48	6
	Trecenta	11	4,0	12,0	19,0	—	—	18,0	—	—	—	6,5	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	39,5	127,5	1	9	57	7
	Ficarolo	10	2,0	1,0	1,0	—	—	17,0	15,0	—	—	11,0	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	12,0	114,0	3	8	65	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	14,0	—	—	9,0	—	4,0	—	6,0	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		19,0	84,0	—	9	51	5
	Traversagno	8	3,4	0,5	23,4	—	—	8,8	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,8	11,9	***	»	»	»	»
	Occhiobello	8	0,5	—	24,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	7,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	41,0	108,5	1	7	»	»
	Cavanella Po	8	8,4	—	25,0	—	—	4,3	—	6,3	—	42,5	—	16,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,3		133,7	—	10	63	7
	Polesella	6	8,0	—	16,0	—	—	8,0	—	2,0	5,0	4,0	4,5	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	18,0	77,5	3	9	54	6
	Piantamelon (Adria)	4	8,2	—	5,4	—	—	6,3	—	3,6	—	8,5	2,7	9,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	10,0	65,0	3	8	73	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	12,2	—	—	26,0	—	42,5	—	5,3	3,1	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		9,5	109,6	3	7	89	7
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	9,0	14,0	22,0	—	—	—	—	10,5	—	25,0	30,5	1,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	6,0	157,3	1	10	89	6
	Corbola	3	—	—	33,0	—	—	—	—	10,0	—	15,2	12,0		11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		20,0	111,7	—	9	77	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[2.08]	2.52	2.84	3.04	3.28	3.38	3.42	3.43	3.38	3.28	3.20	3.18	3.22	3.34	3.57	[3.60]	3.58	3.52	3.41	3.32	3.22	3.14	3.10	3.06	3.00	3.24	3.20	3.18	3.12	3.15	3.20	1.58	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[1.62]	1.85	2.00	2.14	2.40	2.61	2.69	2.70	2.65	2.57	2.51	2.42	2.46	2.53	2.69	2.83	[2.88]	2.83	2.72	2.59	2.55	2.44	2.40	2.36	2.34	2.38	2.40	2.36	2.30	2.34	2.45	1.26	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[0.91]	1.09	1.32	1.60	2.02	2.36	2.65	2.63	2.41	2.23	2.11	2.00	1.98	2.03	2.49	2.98	[3.09]	3.00	2.84	2.30	1.80	1.54	1.51	1.31	1.29	1.26	1.30	1.26	1.20	1.25	1.93	2.18	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[0.89]	0.97	0.98	1.11	1.34	1.47	1.52	1.56	[1.58]	1.51	1.47	1.53	1.45	1.41	1.37	1.26	1.19	1.21	1.32	1.17	1.14	1.13	1.10	1.09	1.04	1.01	0.97	0.95	1.04	1.07	1.23	0.69	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle “Osservazioni idrometriche„.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In relazione a due gruppi di piogge abbastanza forti, il primo nel giorno 12 ed il secondo nei giorni 27 e 28, si ebbero in tutti i fiumi due sensibili aumenti di livello dei quali il primo fu, in generale, il più accentuato.

Nel resto del mese i corsi d'acqua si mantennero in magra o in leggera morbida.

La piena dell'Adige dal 13 al 14 settembre

Le piogge del giorno 12 ingrossarono notevolmente l'**Adige** che, nel tratto da Badia Polesine al mare, si costituì in piena dal 13 al 14. Il livello del fiume, da m. – 1.31 alle ore 12 del 12, si portò a m. + 0.19 alle ore 7 del 14 all'idrometro di Boara Pisani; decrebbe quindi lentamente ritornando dopo poche ore in morbida. La piena, come si vede, fu di breve durata e di lieve entità.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			settembre	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.30	2.37	2.43	2.47	2.51	2.55	2.57	2.60
Badia Polesine	2.30	6.32		14	**2.61**	**2.61**	2.60	2.59	2.58	2.56	2.53	2.50	2.47	2.44	2.41	2.38	2.35	2.32	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boara Pisani	0	3.25	settembre	14	0	0.05	0.10	0.13	0.16	0.18	**0.19**	**0.19**	**0.19**	0.18	0.17	0.15	0.13	0.10	0.07	0.05	0.03	0.01	0	—	—	—	—	—
			settembre	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.40	2.42	2.45	2.47	2.49	2.50	2.51	2.52	**2.54**	2.53	2.52	2.50	2.48	2.45	2.43
Cavarzere	2.40	5.30		15	2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	settembre	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	4	4	2	3	3.9	8	2.4	13	7	1	3	8	**2.61**	1–2	14
Badia Polesine		14	C 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Boara Pisani	settembre	14	—	5	5	3	3	2	C 1	0	0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 3	- 2	- 2	- 2	- 1	—	—	—	—	—	3.2	6	1.9	10	5	2	3	2	**0.19**	7 a 9	14
	settembre	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	1	1	1	C 2	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 2	1.8	8	2.0	7	3	1	3	2	**2.54**	18	14
Cavarzere		15	- 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le principali piene avvenute nell'Adige durante i mesi di settembre del decennio 1911-20

Corso d'acqua e Idrometro	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige															
Boara Pisani	1918	176	1911	24–25	5.2	10	3.4	19	10	1	»	»	**0.65**	21–23	24
	»	»	1917	31 agosto 1 settem.	6.0	9	3.4	16	10	2	5	2	**0.54**	11–13	31 agosto
	»	»	1918	25–30	8.5	31	2.6	99	22	1	8	2	**2.59**	15–17	26

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.45	0.15	15.0	0.19	0.03	18.0	0.86	0.03	16.0	1.70	0.05	23.5	1.36	3.46	17.0
2	0.39	0.03	14.0	0.25	0.04	16.0	0.82	0.01	16.0	2.20	0.04	22.0	1.22	0.16	16.0
3	0.40	0.05	12.5	0.35	0.03	18.0	0.86	0.02	16.0	1.60	0.02	21.0	1.47	0.08	14.5
4	0.57	0.09	13.0	0.32	0.02	15.0	1.06	0.03	16.0	1.60	0.09	19.5	1.23	0.03	14.5
5	0.48	0.08	15.0	0.35	0.05	16.0	1.02	0.01	18.0	1.80	0.03	19.0	1.05	0.11	13.5
6	0.42	0.04	14.0	0.18	0.04	16.0	0.98	0.04	16.0	1.85	0.01	18.0	1.18	0.03	15.0
7	0.39	0.03	13.0	0.12	0.01	15.0	0.94	0.02	16.0	2.15	0.08	16.0	1.30	0.06	14.5
8	0.38	0.01	13.5	0.15	0.02	15.0	0.88	»	15.0	2.15	0.09	16.0	1.39	0.06	13.0
9	0.38	0.02	13.0	0.06	0.03	16.0	0.86	0.02	16.0	2.10	0.04	16.0	1.41	0.04	14.0
10	0.38	0.05	14.0	0.06	0.02	16.0	0.84	0.01	16.0	2.20	0.32	16.5	1.42	0.08	13.5
11	0.38	0.07	11.0	0.06	0.01	16.0	0.96	0.09	16.0	2.00	0.03	18.0	1.44	0.03	14.0
12	0.62	0.02	12.0	»	0.03	17.0	1.04	0.07	16.0	2.42	0.03	17.0	1.34	0.13	13.5
13	0.66	0.28	11.5	0.56	0.06	14.0	1.52	0.03	15.0	2.08	0.29	14.5	0.46	0.63	11.5
14	0.52	0.10	12.0	0.60	0.33	13.0	1.48	0.04	16.0	2.20	0.29	15.0	[illegible]	0.14	10.5
15	0.55	0.16	12.0	0.45	0.02	15.0	1.20	0.12	16.0	2.30	0.04	15.0	1.06	0.10	12.0
16	0.50	0.11	14.0	0.50	0.04	15.0	1.16	0.09	16.0	2.18	0.05	15.0	1.08	0.09	11.5
17	0.43	0.08	14.0	0.46	0.05	14.0	1.10	0.04	15.0	2.25	0.05	15.5	1.18	0.05	12.5
18	0.39	0.04	13.5	0.44	0.09	16.0	1.04	0.08	16.0	2.25	0.18	15.5	1.25	0.03	13.0
19	0.38	0.20	13.5	0.33	0.07	16.0	1.00	0.07	16.0	2.25	0.14	16.0	1.30	0.03	13.0
20	0.35	0.02	»	0.22	0.05	16.0	0.94	0.38	16.5	2.30	0.08	17.0	1.33	0.04	13.0
21	0.30	0.02	»	0.14	0.02	15.0	0.92	0.12	15.0	2.10	0.15	17.0	1.37	0.04	13.0
22	0.29	0.02	»	0.10	0.02	15.0	0.92	0.43	16.0	2.30	0.06	18.0	1.29	0.07	12.5
23	0.29	0.02	»	0.06	0.01	15.0	0.92	0.09	16.0	2.30	0.07	18.0	1.30	0.05	12.5
24	0.28	0.03	»	0.08	0.02	17.0	0.90	0.09	16.0	2.35	0.03	18.0	1.37	0.03	11.0
25	0.31	0.05	»	0.05	0.02	16.0	0.90	0.08	16.5	2.35	0.03	18.0	1.40	0.04	12.0
26	0.29	0.03	»	0.15	0.01	16.0	0.90	»	17.0	1.97	0.05	19.0	1.37	0.04	13.0
27	0.28	0.07	»	0.20	0.02	16.0	0.90	0.10	16.0	1.95	0.05	19.0	1.41	0.05	13.0
28	0.45	0.45	»	0.28	0.02	16.0	0.80	0.30	15.0	2.30	0.04	19.0	1.4[illegible]	0.04	13.0
29	0.54	0.12	12.5	0.62	0.19	15.0	0.92	0.15	13.0	2.15	0.03	18.0	1.01	0.05	12.0
30	0.61	0.18	11.0	0.72	0.08	14.0	0.94	0.10	14.0	2.18	0.06	18.0	1.32	0.05	12.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, novembre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 9	ore 19.30
1	20.8	20.8
2	20.8	20.8
3	20.8	20.9
4	20.8	20.9
5	20.9	20.9
6	20.9	20.8
7	20.5	20.5
8	20.5	20.2
9	20.2	20.5
10	20.2	20.2
11	20.2	20.2
12	20.5	20.5
13	21.5	21.5
14	21.9	21.8
15	21.8	21.5
16	21.0	20.8
17	20.8	20.5
18	20.2	20.5
19	20.2	20.2
20	20.5	20.5
21	20.5	20.2
22	20.0	20.0
23	20.0	20.2
24	20.5	20.5
25	21.0	21.0
26	20.9	20.9
27	20.9	20.8
28	20.8	20.8
29	21.0	20.9
30	20.9	20.5

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.
Piave	Boite	19	Boite	Perarolo	*di stazione*	0.48	9.44
					all' idrometrografo	0.35	

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha fun[...] », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desun[...] strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indica[...] contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, id[...] o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiu[...] sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometro[...] sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono [...] parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massim[...] mento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri [...] stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *m*[...] sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE

GIOVANNI MAGR[...]

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	9.0	0.78	0.46	66	5.7
2	0.28	8.8	0.76	0.36	53	4.6
3	0.27	8.5	0.73	0.27	43.–	3.7
4	0.27	8.5	0.73	0.26	42.–	3.6
5	0.24	**7.8**	**0.67**	0.24	40.5	3.5
6	0.24	7.8	0.67	0.21	**37.5**	**3.2**
7	0.37	11.–	0.95	0.87	125	10.8
8	0.35	10.5	0.91	0.88	125	10.8
9	0.32	9.6	0.83	0.65	93	8.0
10	0.33	10.–	0.86	0.96	135	11.7
11	0.32	9.6	0.83	0.77	110	9.5
12	0.32	9.6	0.83	0.78	110	9.5
13	0.30	9.2	0.79	0.65	93	8.0
14	0.30	9.2	0.79	0.55	79	6.8
15	0.30	9.2	0.79	0.47	68	5.9
16	0.28	8.8	0.76	0.44	64	5.5
17	0.27	8.5	0.73	0.41	60	5.2
18	0.26	8.2	0.71	0.39	57	4.9
19	0.27	8.5	0.73	0.36	53	4.6
20	0.25	8.0	0.69	0.40	58	5.0
21	0.25	8.0	0.69	0.38	56	4.8
22	0.25	8.0	0.69	0.36	53	4.6
23	0.24	7.8	0.67	0.38	56	4.8
24	0.24	7.8	0.67	0.36	53	4.6
25	0.28	8.8	0.76	0.31	47.–	4.1
26	0.25	8.0	0.69	0.31	47.–	4.1
27	0.26	8.2	0.71	0.33	50.–	4.3
28	0.27	8.5	0.73	0.34	51	4.4
29	0.25	8.0	0.69	0.34	51	4.4
30	»	»	»	»	»	»
31	0.32	26	2.2	1.32	190	16.4
Totale mensile			»			»
Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.9			24.3	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	1.32	234	20.2	60	1212	1.15	249	21.5
2	1.43	208	18.0	630	11340	1.24	237	20.5
3	1.47	198	17.1	50	855	1.36	219	18.9
4	1.51	188	16.2	40	648	1.42	211	18.2
5	1.55	178	15.4	60	924	1.50	200	17.3
6	1.57	174	15.0	40	600	1.51	198	17.1
7	1.20	242	20.9	60	1254	1.57	189	16.3
8	1.19	270	23.3	80	1864	1.16	246	21.3
9	1.32	234	20.2	40	808	0.94	**278**	**24.0**
10	1.25	250	21.6	40	864	1.18	244	21.1
11	1.26	248	21.4	40	856	1.10	255	22.0
12	1.27	246	21.3	240	5112	1.06	260	22.5
13	1.32	234	20.2	30	606	1.09	256	22.1
14	1.38	220	19.0	50	950	1.20	242	20.9
15	1.43	208	18.0	30	540	1.29	228	19.7
16	1.46	200	17.3	30	519	1.41	212	18.3
17	1.49	194	16.8	30	504	1.44	208	18.0
18	1.52	186	16.1	40	644	1.48	202	17.5
19	1.53	184	15.9	50	795	1.51	198	17.1
20	1.54	180	15.6	20	312	1.54	194	16.8
21	1.55	178	15.4	40	616	1.56	190	16.4
22	1.56	176	15.2	30	456	1.54	194	16.8
23	1.57	174	15.0	40	600	1.55	192	16.6
24	1.58	172	14.9	40	596	1.54	194	16.8
25	1.59	**168**	14.5	40	580	1.59	186	16.1
26	1.58	172	14.9	40	596	1.02	**181**	**15.6**
27	1.58	172	14.9	40	596	1.56	189	16.3
28	1.58	172	14.9	30	447	1.57	188	16.2
29	1.58	172	14.9	50	745	1.57	188	16.2
30	1.39	218	18.8	20	376	1.60	183	15.8
31	0.08	**450**	39.–	370	14430	0.97	273	23.6
Totale mensile			561.9					577.5
Media mensile		210					216	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		19.2					18.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		41.–					23.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		15.3					15.4	

Giorno	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.77	58.5	5.0
2	0.77	58.5	5.0
3	0.77	58.5	5.0
4	0.77	58.5	5.0
5	0.76	57.5	5.0
6	0.75	**57.–**	**4.9**
7	0.75	57.–	4.9
8	0.75	57.–	4.9
9	0.77	58.5	5.0
10	0.78	59.–	5.1
11	0.80	60.5	5.2
12	0.80	60.5	5.2
13	0.80	60.5	5.2
14	0.80	60.5	5.2
15	0.80	60.5	5.2
16	0.80	60.5	5.2
17	0.80	60.5	5.2
18	0.80	60.5	5.2
19	0.80	60.5	5.2
20	0.80	60.5	5.2
21	0.80	60.5	5.2
22	0.80	60.5	5.2
23	0.80	60.5	5.2
24	0.79	59.5	5.1
25	0.79	59.5	5.1
26	0.79	59.5	5.1
27	0.79	59.5	5.1
28	0.79	59.5	5.1
29	0.79	59.5	5.1
30	0.79	59.5	5.1
31	0.81	**61.–**	**5.3**
Totale mensile			158.4
Media mensile		59.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		26.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		27.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		25.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Da questo mese è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un'errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Da questo mese è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Soča +	476	—	—	—	—	—	36,0	19,0	—	4,0		3,0		—	—	—	—	—	12,0		19,0		—	—	—	—	8,0		—	36,0	52,0	—	189,0	4	10	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	1,1	1,0	45,5	29,0	2,0	10,0	2,1	3,0	4,1	—	1,1	—	—	—	8,4	12,5	—	1,5	—	—	7,0	—	0,5	7,2	0,6	72,0	63,0	—	271,6	9	10	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	0,4	159,4	3,0	1,4	1,0	7,8	2,2	0,8	0,2	0,2	—	—	—	12,8	35,2	1,0	4,4	0,6	0,4	3,2	—	1,4	10,6	—	20,4	58,4	0,2	325,0	8	9	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	5,0	141,0	11,5	3,0	5,0	1,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	15,0	31,5	—	10,0	—	—	2,0	—	5,0	6,5	—	73,5	70,0	—	387,5	4	12	»	»
	S. Lucia	170	—	—	—	—	3,0	84,0	4,0	7,0	0,2	9,4	10,2	1,0	—	—	—	—	—	3,8	26,2	3,2	9,0	0,2	0,2	2,8	—	0,4	9,6	0,6	10,2	76,6	—	261,6	4	12	»	»
Idria	**Idria**	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacia +	163	—	—	—	—	17,0	53,0	3,0	16,0	8,0	5,0	13,0		—	—	—	—	—	2,0	25,0		2,0	—	—	—	—	1,0		—	12,0	51,0	—	208,0	5	11	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	6,8	45,5	2,3	10,0	6,8	12,5	9,0	2,2	—	—	—	—	0,3	27,5	32,5	—	12,0	0,5	—	0,5	—	8,5	10,0	6,5	24,5	43,0	—	260,9	4	14	»	»
	Lozice +	90	—	—	—	—	28,0	30,0		1,7	7,0	2,2	9,9	12,0	—	—	—	—	—	21,8	28,7	6,3	32,2	27,8	—	—	—	16,3		2,4	9,7	4,6	—	240,6	3	15	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	—	1,3	3,0	31,4	5,0	1,0	4,1	12,4	0,4	—	—	—	—	—	4,1	41,9	5,1	4,0	0,1	—	0,9	—	0,5	9,5	4,5	6,9	28,1	0,1	164,3	5	12	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	—	—	—	—	—	8,0	12,0	18,0	9,0	4,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	10,0	—	16,0	18,0	11,0		24,0	—	185,0	—	15	»	»
	Aidussina +	109	—	—	—	—	0,2	43,0	14,3	10,1	6,1	44,5	6,1	1,6	0,1	—	—	—	—	20,9	18,0	—	12,0	0,1	—	2,2	—	—	13,0	6,6	4,1	25,2	—	228,1	2	13	»	»
	Vippacco	104	—	—	—	—	0,2	9,0	22,2	9,2	—	7,2	15,0	5,6	0,2	—	—	—	—	6,4	10,8	2,2	17,6	2,6	—	1,2	—	0,6	5,8	3,8	6,2	15,2	2,8	143,8	5	13	»	»
	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	40,2	5,0	4,3	—	13,2	28,2	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	0,8	3,0	0,3	—	—	—	18,2	0,7	—	13,0	15,0	—	187,9	3	10	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	3,0	125,0	7,0	—	5,0		4,0		—	—	—	—	—	13,0	28,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	50,0	32,0	—	277,0	7	7	276	10
	Ciserlis	264	—	—	—	1,6	0,8	118,2	9,6	0,6	1,4	4,6	1,4	1,2	—	—	—	—	—	6,0	19,6	—	1,2	0,2	—	0,6	—	0,8	4,8	—	5,0	55,6	0,2	233,4	9	8	»	»
	Attimis +	196	—	—	—	—	—	138,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,0	—	2,0		—	—	—	—	4,0	—	22,0	28,0	—	242,0	2	8	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	47,0	15,0		—	7,0	3,0		—	—	—	—	—	13,0	29,0	—	—	—	—	—	—	3,0		—	11,0	48,0	—	176,0	4	8	»	»
	Povoletto	136	—	—	—	—	3,1	102,2	3,4	1,4	1,8		7,8		—	—	—	—	—	10,8	32,0	—	1,7	—	—	—	—	3,0	0,5	—	30,0	7,3	—	205,0	6	9	134	9
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	45,6	180,0	166,8	—	14,0	94,8	65,6	14,0	—	—	—	—	—	45,0	28,5	—	14,6	28,8	18,5		—	0,9	—	—	28,4	34,6	—	780,1	1	15	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	—	5,0	125,0	1,0	6,0	3,0	1,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	22,0	35,0	—	16,0	—	1,0	3,0	—	2,0	3,0	—	66,0	33,0	—	328,0	8	9	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	35,0	95,0	5,0		—	—	8,0		—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	10,0	7,0	—	—	—	4,0	8,0	—	65,0	82,0	—	331,0	3	11	255	10
	Platischis	657	—	—	—	0,4	1,2	169,4	3,2	1,6	—	0,2	2,2	1,0	0,2	—	—	—	—	12,0	43,6	0,8	10,2	0,4	—	2,4	—	2,2	6,0	—	24,0	98,2	—	379,4	7	8	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	2,0	22,0	125,0	2,0	4,0	—	—	14,0		—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	—	—	—	2,0	—	3,0		—	40,0	20,0	—	263,0	5	9	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	0,2	2,6	116,6	4,2	3,4	0,2	5,4	5,2	1,8	0,2	—	—	—	—	7,0	44,0	2,8	3,8	0,6	—	1,4	—	0,4	7,0	—	8,0	103,8	—	318,6	5	11	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	150,5	30,8		—	10,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	12,7	47,0	—	12,7	0,5	—	—	—	9,0	6,0	—	100,0	58,5	—	445,7	2	12	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	10,0	15,0	200,9	20,0		—	10,0		—	—	—	—	—	—	20,0		—	20,0	25,0	—	—	—	10,0		—	45,0	35,0	—	410,9	—	15	»	»
	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	11,0	11,7	23,0	2,3	—	3,2	2,3	8,5	—	—	—	—	—	9,5	30,5	—	6,5		—	0,6	—	3,3	2,5	—	29,5	42,0	—	186,4	4	12	159	11
	Cividale +	138	—	—	—	—	3,0	80,0	6,0	2,0	—	4,0	7,0		—	—	—	—	—	9,5	27,0	—	2,0		—	0,3	—	3,5	0,7	—	33,0	30,0	—	208,0	5	10	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	6,0	12,0	25,0		—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	30,0	13,0	—	136,0	4	9	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	1.36	1.24	1.19	1.17	1.18	1.19	[2.76]	1.78	1.51	1.39	1.31	1.28	1.23	1.20	1.15	1.09	1.08	1.06	1.04	1.38	1.19	1.18	1.15	1.11	1.08	1.06	1.03	1.04	[1.02]	1.76	2.12	1.30	1.74	0.45	1.50	5.18
	Gorizia (1)	»	2.68	2.50	2.32	2.24	2.20	2.15	[3.80]	2.70	2.52	2.40	2.50	2.45	2.47	2.30	2.20	2.15	2.12	[2.10]	2.12	2.60	2.43	2.41	2.32	2.30	2.20	2.20	2.13	2.14	2.20	2.50	3.50	2.41	1.70	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sexten	Sexten +	1518	—	—	—	—	—	30,0	4,6	—	1,2	1,5	—	0,2	—	—	—	—	—	4,9	2,2	—	2,0	—	0,5	5,0	—	3,0	—	2,2	21,5	31,0	—	109,8	7	6	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	—	—	—	55,0	3,5	—	—	8,5	—	2,2	3,5	—	—	—	—	4,7	7,3	—	—	—	2,2	2,0	1,0	2,0	0,5	1,0	40,4	30,0	—	163,8	7	8	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	—	0,6	0,2	—	64,6	2,0	1,6	—	—	0,2	1,4	0,2	2,0	—	—	—	3,4	10,6	1,6	0,4	—	0,2	0,2	0,2	1,0	—	—	8,0	82,0	—	180,4	7	5	»	»
Schlitza	Raibl +	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	16,0	25,5	2,0	1,5	2,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	3,0	—	—	2,0	3,0	8,5	1,5	6,0	0,5	92,0	3,5	179,5	11	7	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	29,6	7,8	0,8	0,2	8,0	4,0	4,6	—	—	—	—	—	5,0	6,4	—	2,4	0,2	0,2	4,8	4,8	4,8	10,2	0,2	7,6	68,8	—	170,4	2	18	179	12
	Forni di Sotto	766	18,5	—	—	—	—	28,2	16,0	8,7	—	21,0	12,0	19,3	—	—	—	—	—	6,6	14,4	—	7,5	—	11,5	4,0	—	11,3	5,0	—	121,5		—	305,5	—	16	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	36,0		—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	1,0	—	—	10,0		10,0		—	93,0		—	178,0	1	12	178	9
Lumiei	**Ampezzo**	560	—	—	—	—	—	42,2	37,0	0,2	—	8,2	11,0	1,0	—	—	—	—	—	6,8	9,2	—	1,0	—	—	4,0	2,6	3,0	11,2	0,2	1,4	107,8	1,6	248,4	6	9	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	46,5	21,5	—	—	3,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	14,0	10,5	—	5,5	—	—	1,5	n	14,0		—	101,0		—	228,5 n	2	11	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	—	—	—	—	—	28,2	18,0	—	—	4,6	7,6	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	—	4,0	—	—	6,4	0,2	4,4	13,2	0,2	5,6	102,8	—	202,8	1	11	218	9
Degano	Pesariis +	758	5,0	—	—	—	—	35,0	17,5	—	—	4,0	3,5	9,0	—	—	—	—	—	6,0		—	12,0	—	—	9,0	3,0	7,0		—	123,0		—	234,0	3	12	175	9
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	16,0	37,0	2,0	—	3,0	10,0	2,4	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	1,8	—	—	1,3	4,5	2,0	3,0	—	95,0		4,4	191,4	8	8	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	7,5	9,3	24,0	27,6	—	18,8	14,0	10,2	—	—	—	—	—	6,4	7,0	—	19,3	—	—	32,1				—	46,3	49,6	—	272,5	?	?	283	9
But	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	50,0	14,0		—	2,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	6,5	5,5	—	3,1	—	—	5,0		5,0	6,0	—	105,0		—	213,1	3	12	»	»
But	**Timau**	821	—	—	0,4	—	—	43,2	23,4	1,2	—	4,4	10,2	0,6	—	—	—	—	—	5,6	3,8	—	2,4	—	—	2,8	1,0	—	—	9,0	113,0		8,0	229,0	5	10	»	»
But	Paularo +	690	—	—	—	—	—	45,1	11,0	2,0	—	3,0	6,0		—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	3,0	—	—	3,0	2,0	—	3,0	—	92,1		—	181,2	8	6	207	9
But	**Salino**	647	—	—	—	—	8,0	46,6	15,6	0,2	—	2,0	3,6	1,0	—	—	—	—	—	6,4	7,2	—	1,4	—	—	4,4	—	1,8	8,0	0,2	4,0	84,6	1,4	196,4	5	10	»	»
But	Paluzza +	596	—	—	—	—	—	23,2	44,1	2,0	—	4,2	6,0	2,3	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	1,1	—	—	2,4	—	1,0	2,8	—	3,5	102,8	4,6	208,7	6	9	267	8
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	38,0	34,0	—	5,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	3,0	5,0	15,0		—	20,0	90,0	—	238,0	1	12	»	»
But	**Tolmezzo**	323	—	—	—	—	—	66,0	71,9	1,5	—	6,8	4,5	1,5	—	—	—	—	—	12,8	4,5	—	0,9	—	—	5,4	2,7	3,0	4,9	—	149,6		—	336,0	5	10	320	9
	Malborghetto	721	—	—	0,2	—	—	46,0	3,2	—	0,4	5,8	1.6	1,2	—	2,6	—	—	—	2,2	6,6	0,2	1,0	—	—	2,2	1,0	0,2	8,4	—	55,7		0,6	139,1	8	7	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	18,6	37,0	—	—	12,4	9,3	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	16,4	73,8	—	201,8	2	8	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	71,0	6,0	—	—	1,5	3,0	1,0	—	2,0	—	—	—	6.5	10,0	—	—	—	—	2,0	—	5,0	6,0	—	99,5		—	213,5	5	8	»	»
Fella	**Resia**	380	—	—	—	—	0,2	122,8	10,6	0,2	0,2	3,2	5,8	1,0	0,2	0,4	—	—	—	4,6	15,4	—	0,6	0,2	—	2,2	—	2,2	7,2	0,2	12,2	148,2	0,8	338,4	5	9	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	4,1	101,1	10,5	—	—	3,0	1,0	1,1	—	0,3	—	—	—	6,0	12,7	—	1,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	83,0	49,0	—	283,8	4	9	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	—	—	—	0,2	3,0	91,5	18,4	—	—	10,2	0,1	0,2	—	0,2	—	—	—	3,9	7,7	—	0,3	—	—	1,0	—	0,4	5,2	—	0,8	43,0	—	186,1	3	7	230	10
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	11,6	160,5	13,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,9	20,1	—	1,0	—	—	0,9	—	3,3	2,4	—	70,2	46,4	—	347,9	4	8	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	—	—	—	2,0	148,6	20,8	—	1,4	7,4	0,4	2,6	—	—	—	—	—	6,6	14,0	—	0,6	—	—	2,2	—	0,6	—	—	53,2		—	260,4	6	7	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	107,0	13,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0		—	275,0	?	?	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	—	—	—	1,0	102,2	4,2	0,4	—	2,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	13,4	32,0	—	1,2	0,2	—	0,8	0,4	1,0	3,6	0,2	7,0	47,0	0,2	219,0	6	7	188	11
	Pinzano +	201	—	—	—	—	4,0	120,0	1,0	—	—	6,0	2,0		—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	1,0	—	—	1,0	—	6,0	1,0	—	52,0		—	227,0	6	8	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	140,0	24,0	—	—	8,8	2,2		—	—	—	—	—	12,3	22,0	—	—	—	—	1,2	—	5,0	2,0	—	30,0	50,0	—	297,5	4	8	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	100,5	0,3	—	—	5,1	2,2		—	—	—	—	—	13,2	21,7	—	—	—	—	1,2	—	6,4		—	40,4		—	191,0	3	8	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	Innichen	»	0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.13]	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.45]	0.30	0.16	0.32	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.45	0.39	0.37	0.33	[0.32]	0.41	0.95	0.80	0.65	0.62	0.57	0.55	0.54	0.52	0.50	0.49	0.46	0.45	0.45	0.50	0.50	0.48	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	[2.10]	1.00	0.56	1.78	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.80	0.70	0.60	0.40	0.40	0.26	2.35	1.45	0.70	0.40	0.32	0.30	0.25	0.27	0.30	0.45	0.48	0.50	0.47	0.43	0.30	[0.20]	0.20	0.33	0.40	0.40	0.48	0.55	0.55	0.93	[3.60]	0.64	3.40	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testàta della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	40,2	32,0	—	—	12,0	18,3		—	—	—	—	—	5,0	21,2	—	1,8	—	—	2,2	—	7,2		—	72,2		—	212,1	2	11	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	51,0	37,0	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	83,0		—	228,0	1	9	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	1,7	38,4	16,6	3,5	1,2	7,8	6,5	1,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	2,0	—	—	—	»	5,5		—	39,0		—	136,2	7	8	123	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	10,0		9,0	0,4	—	—	—	—	—	6.0	7,0	—	5,0	3,0	—	—	—	8,0		—	26,0		—	102,4	1	12	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	40,5	4,6	—	8,5		10,0	5,6	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	1,0	1,0	—	3,5	—	5,0		—	»		—	»	»	»	146	11
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	98,0	45,0	—	15,0		5,0	16,8	—	—	—	—	4,0		17,8	—	—	—	—	2,7	—	7,0		—	169,0		—	380,3	3	11	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	90,0	80,0	25,0	—	12,0	20,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	8,0	14,0	—	25,0	154,0	—	463,0	—	13	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	16,0	32,0	—	—	8,0		11,0	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	68,0		—	144,0	3	7	»	»
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	133,0	94,0	23,0	—	10,0		14,5	4,0	—	—	—	11.0		25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	197,0		—	536,5	—	14	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	77,2	29,7	0,2	2,5	13,2	18,4	2,6	—	—	—	—	1,3	7,0	10,8	0,1	0,2	—	—	3,1	—	1,8	5,7	—	147,8		—	321,6	4	10	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	102,0	15,0	—	16,0		12,5	5,5	—	—	—	—	10,5		14,5	—	—	—	—	4,0	—	3,0	7,5	—	162,0		—	352,5	1	13	323	11
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	50,0	50,0	—	10,0		5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	160,0		—	279,0	3	7	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	1,0	89,5	25.2	—	12,1		10,0		—	—	—	—	10,5		26,7	—	1,0	—	—	3,3	—	6,0	2,2	—	119,2		—	306,7	3	13	320	10
	Maniago	283	—	—	—	—	0,4	62,2	21,2	0,4	0,4	6,8	16,2	2,4	—	—	—	—	2,6	10,2	17,8	—	—	—	—	2,4	1,0	2,0	4,2	0,2	7,0	99,6	—	257,0	5	9	289	11
Cellina	Cimolais	652	—	—	—	—	—	32,0	15,4	1,2	5,6	10,0	9,2	1,2	—	—	—	—	0,4	5,4	5,4	0,2	0,2	0,4	0,4	7,2	0,6	4,4	4,0	—	8,5	92,0	3,5	207,2	3	13	»	»
	Claut	600	—	—	—	—	—	41,4	12,6	0,6	—	18,6	5,0	3,4	—	—	—	—	—	3,6	7,6	0,2	—	0,8	—	6,6	1,0	4,8	2,8	—	14,2	55,4	—	178,6	4	11	277	9
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	86,0	45,0	—	26,0	16,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	130,0		—	332,0	1	10	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	2,4	—	—	—	—	—	2,4	7,5	—	23,4	—	—	—	—	5,0		—	37,0		—	90,2	4	6	»	»
Monticano	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	25,0		—	3.6	8,0	7,9	1,0	—	—	—	—	—	4,5	11,0	—	—	—	—	2,0	—	9,0		—	64,0		—	136,0	2	11	»	»
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	19,6	15,4	—	12,0	25,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	1,7	—	1,5	1,5	—	—	—	7,0	15,0	—	20,8		—	134,0	5	9	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.63	0.60	0.60	0.58	[0.57]	0.60	0.77	1.94	1.30	0.97	0.85	1.27	1.12	1.00	0.94	0.90	0.87	0.85	0.83	0.80	0.78	0.78	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.70	0.77	1.52	[2.20]	0.92	1.63	0.55	3.50	6.17
	Meduna	»	1.30	1.28	1.26	1.24	1.20	0.90	0.82	0.70	0.70	0.85	0.90	1.05	1.20	1.32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.90	0.80	0.62	1.25	1.22	»	»	»	»	»
	Motta	2.1	0.18	0.52	0.61	0.70	0.68	0.50	0.35	0.57	0.23	0.05	0.07	0.02	0.04	0.19	0.43	0.61	0.38	0.61	[0.69]	0.28	0.17	0.36	0.51	0.29	0.26	0.31	0.26	0.23	0.23	0.36	[1.99]	0.01	2.68	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.58	0.63	0.57	0.54	0.48	0.45	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.31	0.30	0.32	0.30	0.31	0.28	0.30	[0.27]	0.31	0.33	0.35	0.70	[1.70]	0.44	1.43	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	12,0	35,0	—	—	10,5	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	5,0	—	5,0	5,0	5,0	5,0	95,0	—	186,5	2	10	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	20,0	16,6	—	1,1	3,2	4,6	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	1,2	—	—	10,4	—	6,8	13,6	1,4	7,0	68,6	—	158,9	5	9	137	10
Ansiei	Misurina +	1760	—	—	—	—	—	19,1	14,9	—	3,5	3,0	0,8	—	—	—	—	—	0,8	2,5	2,3	—	0,3	0,4	—	1,6	8,2	2,4	4,1	12,2	2,2	54,1	—	132,4	8	7	»	»
	S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	9,0		3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	3,0	11,0	20,0		10,0	24,0	30,0	—	143,0	4	10	164	7
	Auronzo +	864	—	—	—	—	—	25,0	12,4	—	—	1,2	1,0	1,0	—	—	—	—	0,3	2,3	4,4	—	1,2	—	3,0	3,0	2,7	4,0	3,0	2,0	28,0	16,0	—	110,5	10	6	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	0,5	—	—	3,0	6,5	—	7,0	7,5	--	51,5	15,5	—	141,5	3	10	»	»
	Calalzo +	806	—	—	—	—	—	30,5	8,2	—	—	4,0	2,7	0,5	—	—	—	—	0,4	3,2	2,7	—	1,0	0,4	3,2	4,5	5,8	3,6	6,5	—	57,5	20,7	—	155,4	4	11	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	14,0	22,5	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	12,0	—	7,0	3,5	—	73,0		—	144,5	2	9	144	9

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri** (tab. A)																																					
Boite	Podestagno+	1506	—	—	—	—	—	28,0		—	10,0	8,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	8,0	19,0	—	15,0	6,0	—	5,0	8,0	8,0	10,0	—	70,0		—	217,0	—	16	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	25,6	5,2	—	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	0,8	0,2	—	10,2	2,0	1,4	7,4	0,2	6,0	51,0	—	116,8	6	6	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	34,0	6,0	—	6,4	1,0	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	6,0	—	32,0	86,0	—	141,8	3	7	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	43,0	1,0	—	7,0		2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	3,0	3,0	—	69,0		—	144,0	6	6	»	»
	Borca +	909	—	—	—	—	—	35,0		—	8,0		2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	14,0	3,0	3,0	—	70,0		—	141,5	5	8	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	25,7	17,5	—	—	—	5,9		—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	—	11,8	—	9,2	11,0	—	94,2		—	187,9	2	9	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	10,0		4,0	3,5	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	1,0	—	—	3,5	7,0	7,0	3,5	—	5,0	55,0	—	143,5	2	13	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	35,0	12,0	—	14,0	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	1,0	5,0	5,0	—	1,0	2,0	—	3,0	6,0	5,5	3,0	—	69,0	51,5	—	229,0	6	11	151	10
Vajont	Ertò *	726	—	—	—	—	—	35,0	11,5	—	13,8		3,0	10,5	—	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	1,6	—	2,0	12,0	6,5	3,0	—	95,0	58,8	—	263,0	4	11	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	37,0	4,3	—	16,3	1,7	3,6	3,2	—	—	—	—	—	3,1	3,5	—	2,0	1,3	—	2,2	12,0	3,7	3,4	—	84,4		—	181,7	4	12	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	33,4	6,6	0,4	0,6	13,4	2,0	4,6	0,8	—	—	—	—	1,2	2,8	0,2	1,0	0,6	—	13,2	3,0	5,2	1,8	—	12,0	70,4	—	173,2	9	8	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	—	—	—	—	79,0	22,2	2,8	5,4	8,0	10,2	1,2	0,2	—	—	—	—	3,6	10,0	0,2	0,4	1,6	0,2	4,2	4,2	4,4	4,2	0,2	89,8•		—	252,0	3	13	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	—	55,0	7,1	0,4	12,5	2,5	7,9	1,0	—	—	—	—	—	7,5	12,2	—	0,6	0,9	1,3	1,1	6,6	6,4	2,4	—	77,4		—	202,8	7	10	154	11
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	45,0	7,5	—	9,0		5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	8,0		7,0		—	102,0		—	202,5	—	13	»	»
	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	65,3		—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	16,1	26,2	—	—	—	—	4,1	—	10,3		—	123,5		—	255,5	—	11	174	10
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	41,0	15,0	—	15,0		10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	13,0		—	82,0		—	193,0	1	11	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	41,0	11,0	3,4	6,2	4,6	12,6	0,2	—	—	—	—	—	5,0	7,2	0,2	0,2	1,2	0,2	3,0	2,6	6,0	3,4	—	9,2	74,6	—	191,8	3	12	142	»
Tesa	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	50,0	40,0	—	41,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	2,0	—	—	5,0	—	3,0	1,0	—	115,0		—	297,0	3	10	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	26,2	10,0	—	8,1	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	5,0	—	—	—	8,0	9,0	—	64,4		—	135,9	4	8	»	»
	Falcade *	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	31,4	17,0	0,4	18,4	10,0	5,2	0,8	0,2	—	—	—	2,2	3,0	3,0	0,2	2,0	1,8	—	7,0	5,0	3,8	5,8	0,2	8,0	64,6	—	190,0	6	11	»	»
	Caprile	1023	—	—	—	—	—	29,2	8,8	—	4,6	5,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	0,8	0,6	1,0	11,2	2,2	2,2	3,6	0,2	14,0	60,6	—	148,0	8	8	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	33,0	6,0	—	—	19,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,0	1,0	2,0	11,0		3,0	5,0	—	86,0		—	173,0	8	8	»	»
	Cencenighe	773	—	—	—	—	—	31,6	12,0	0,4	15,2	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	0,4	0,6	—	7,6	3,0	2,0	4,2	—	7,6	77,6	—	167,8	7	7	»	»
	Agordo	615	—	—	—	—	—	27,8	14,0	0,8	10,0	10,0	4,6	1,4	—	—	—	—	—	2,3	2,2	—	—	—	—	10,0•		—	—	10,0•		71,9•	—	165,0	4	10	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	4,0		—	—	10,0		1,0	—	91,3		—	127,8	5	6	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	—	38,3	7,7	—	49,4	2,6	10,2	—	—	—	—	—	—	4,4	7,0	—	1,7	3,8	—	3,8		7,0	—	—	74,4		—	210,3	4	10	»	»
	Feltre *	280	—	—	—	—	—	53,2	22,1	—	34,1	2,1	9,2	0,4	—	—	—	—	—	5,5	7,3	—	—	2,8	—	—	5,2	6,9		—	97,1		—	245,9	2	11	144	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	58,9	14,1	3,0	19,5	22,3		—	—	—	—	—	—	15,5	9,9	—	—	3,3	—	1,9	—	8,2	—	—	5,5	100,4	—	261,6	2	11	160	8
Onigo	**Possagno**	329	—	—	—	—	—	40,8	8,4	4,4	21,8	6,0	23,4	1,4	—	—	—	—	0,2	3,4	10,0	0,4	2,6	7,8	—	—	2,4	7,4	0,4	—	10,2	85,6	—	236,6	3	12	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	42,0	24,5	—	13,0	4,5	21,5	15,0	13,0	—	—	—	—	9,0	12,0	—	0,5	0,5	—	—	—	116,0					—	271,5	15		»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche (tab. B)																																					
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.80	0.80	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	[1.60]	1.00	0.82	0.82	»	»	»
	Perarolo	529	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.86	0.80	0.77	0.76	0.74	0.75	0.74	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.67	[0.66]	0.68	0.67	0.69	0.70	0.70	[2.35]	1.70	0.80	1.00	»	»	»
	Belluno	322	0.90	0.88	0.88	0.88	0.86	[0.84]	1.24	1.20	1.18	1.16	1.12	1.14	1.14	1.12	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.10	1.10	1.08	1.08	1.06	1.06	1.04	1.04	1.10	1.12	1.16	[1.90]	1.09	1.06	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	0.72	0.55	0.42	0.82	0.45	0.30	[0.22]	1.55	1.10	1.35	0.85	0.60	1.10	0.60	0.65	0.42	0.35	1.05	0.80	1.10	0.82	1.20	0.98	1.00	1.00	0.85	1.05	0.90	1.10	1.20	[4.20]	0.93	3.98	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.68]	0.46	0.23	0.50	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite: a Salietto di Zuel alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	10,0	35,0	5,0	5,0		5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	43,0	—	141,0	2	8	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	—	18,3	2,1	2,2	2,6	1,3	5,7	—	—	—	1,1	—	—	11,1	26,3	0,5	2,0	—	—	0,7	—	3,0	6,7	—	11,5	31,0	—	126,1	9	7	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	12,0	8,0	5,0	15,0	5,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	23,0	26,0	—	3,0	3,0	—	3,0	—	4,0	1,0	—	10,5	10,0	—	141,5	4	12	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	—	8,0	5,0	7,5	17,0	17,0	18,0	—	—	—	3,5	—	—	20,0	27,0	—	2,5	8,0	—	3,0	—	1,5	—	—	11,5	15,5	—	165,0	3	12	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	28,5		17,5		1,5	0,5	—	—	2,5	—	—	11,5	33,0	—	2,5	—	—	3,0	—	3,5	—	—	—	20,5	—	124,5	5	8	128	6
	Ca' Anfora +	—	—	—	—	—	—	4,6	2,2	5,6	2,0	9,8	13,4	0,6	—	—	3,4	—	—	5,0	30,0	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	2,0	21,0	—	106,6	7	8	»	»
	Planais	0.3	—	—	—	—	—	2,0	6,0	8,0	18,0	4,0	6,0	—	—	—	4,0	—	—	15,5	34,0	—	3,0	4,0	—	3,0	—	3,0	2,0	—	6,0	26,0	—	144,5	5	11	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	97,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0		—	202,0	2	6	143	11
	Udine	116	—	—	—	—	0,6	33,8	2,5	1,8	1,2	2,5	9,2	—	—	—	—	—	—	6,9	29,4	0,9	1,9	—	—	—	—	—	3,2	—	2,6	22,0	—	118,5	8	6	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	22,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	136,0	—	7	»	»
	Palmanova	26	—	—	—	—	10,0	37,5	9,0		8,5	1,0	6,3	0,5	—	—	1,0	—	0,1	21,0	23,0	—	1,4	—	—	—	—	5,0	3,0	—	32,8		—	160,1	5	11	155	9
	Castions di Strada	28	—	—	—	—	—	9,8	4,2		—	6,4	6,3	—	—	—	—	—	—	6,5	30,5		3,2	—	—	0,6	—	—	3,7	0,6	28,6		—	100,4	4	10	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	11,2	1,2	15,6	—	12,6	11,6	0,4	—	—	3,4	—	—	5,8	30,0	8,0	2,4	0,4	—	7,0	—	3,0	16,0	—	2,7	10,2	—	141,5	4	11	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	8,0	30,0		—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	10,0	—	148,0	—	9	122	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	6,0	—	31,0		—	86,0	—	7	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	1,0	12,8	0,8	3,0	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	3,5	30,0	—	2,0	—	—	0,2	—	1,0	3,6	—	7,6	25,2	—	106,7	5	8	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	15,0	6,0		—	22,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	5,0		—	25,0		—	106,0	4	7	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	7,0		—	27,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	31,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	5,0		—	11,0	14,0	—	112,0	6	8	124	8
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	18,0	24,0	—	—	—	—	6,0	—	—	14,0	—	25,0	42,0	—	150,0	—	8	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	114,0	—	7	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	75,8		3,0	1,0	5,0	5,6		—	—	—	—	—	0,4	14,0	—	1,0		—	0,3	—	3,0		—	30,0		—	139,1	8	6	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	2,0	—	—	—	14,0		—	3,0	9,0	14,0		—	—	4,0	—	—	28,0		—	4,0		—	—	—	1,0	—	—	21,0		—	100,0	5	10	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0		12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	139,5	10?		»	»
	Chiarano	7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	16,8	18,6		—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	7,3	—	5,0	—	—	—	—	4,2	11,0	—	82,1	1	9	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	3,2	0,1	12,5	8,5	8,3	7,9	6,5	—	—	0,6	—	—	1,6	27,0	—	1,8	0,9	—	0,7	—	0,8	4,4	—	1,2	21,4	—	107,4	7	9	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	21,0	10,0	14,0	4,0	—	—	3,0	—	—	18,0	58,0	—	4,0	14,0	—	6,0	—	4,0	—	—	9,0	5,0	—	182,0	1	14	106	8
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	—	—	—	24,0	27,0	—	18,0		8,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0		—	4,0		—	1,0	—	6,0	—	—	48,0		—	143,0	5	9	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	10,0	12,0	1,0	25,0		9,0	5,0	—	—	—	—	—	27,0		—	2,5	4,0	—	—	—	5,0	—	—	1,5	31,5	—	133,5	3	11	»	»
	Cimetta	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	121	7
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	2,4	5,2	0,4	11,4	8,6	7,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	9,2	—	1,8	2,2	—	—	—	4,2	0,2	—	5,4	18,8	0,4	73,0	3	8	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	25,2	12,3		22,4		12,0		—	—	—	—	—	—	30,8	—	5,2		—	—	—	5,8		—	18,5	22,0	—	153,7	4	10	120	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	10,0	30,0		15,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	5,0	—	—	—	5,0		—	5,0	30,0	—	165,0	2	12	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	9,0		—	—	19,0	52,0	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0		—	10,0		—	121,0	2	8	92	7
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	75,0		—	—	—	—	7,0	—	5,0		—	17,0		—	119,0	2	7	99	8
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	0,6	2,8	3,4	13,2	5,2	6,0	7,0	0,2	—	0,4	—	—	1,2	13,8	0,2	2,0	11,6	—	5,8	—	2,2	1,6	—	4,2	11,4	0,2	93,0	6	10	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	0,4	1,6	2,2	10,4	4,2	4,2	5,4	0,2	—	0,4	—	—	0,4	5,4	—	1,6	2,2	—	5,0	—	1,4	2,4	—	2,2	8,4	0,2	58,2?	7?	7?	»	»
	Termine	2	—	—	—	—	—	—	4,4	2,3	13,4	5,4	7,2	4,2	—	—	0,8	—	—	2,7	18,4	—	0,5	8,2	—	2,8	—	3,0	—	—	2,2	13,7	—	89,2	7	8	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	15,2	3,2	5,4	6,8	—	—	1,0	—	—	4,0	21,8	0,2	1,2	7,0	—	5,0	—	1,6	2,8	—	2,2	9,8	—	91,2	7	9	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. Decade										II. Decade										III. Decade															
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	39,0	12,0	6,0	11,0	14,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	11,0	—	8,0		—	—	—	74,0		—	191,0	3	11	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	31,0	5,0		23,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	5,0	—	7,0	—	15,0		—	42,0		—	147,0	3	11	»	»
	Levico +	505	2,0	—	—	—	—	35,9	8,3	4,0	21,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	2,7	1,3	—	7,0	5,6	0,5	1,8	—	5,7		—	50,9		—	154,2	8	9	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	30,4	13,6	1,0	24,4	1,6	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	6,2	0,2	2,0	1,2	5,6	2,8	—	14,0	38,0	—	148,0	7	8	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	14,0	7,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0		—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	7,0	34,0	—	118,0	4	8	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	—	—	—	45,0	5,0	—	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	73,0		—	190,0	1	9	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	29,6	15,8	0,6	19,0	2,8	2,3	0,2	—	—	—	—	—	1,8	5,4	—	—	6,5	—	1,3	0,3	8,5	—	—	58,4		—	152,5	5	8	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	—	—	—	—	27,0	25,0	4,0	10,0	8,0		—	—	—	—	—	—	22,0		—	1,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	89,0		—	193,0	2	11	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.	1444	—	—	—	—	—	29,4	10,2	1,2	8,4	7,8	5,6	1,2	—	—	—	—	1,2	3,2	3,4	0,2	1,0	3,0	5,0	4,0	4,0	2,0	9,0	—	84,0		—	183,8	6	13	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	2,2	41,2	—	7,0	14,0	6,3	2,5	—	—	—	—	—	5,2	2,3	—	0,3	2,0	1,4	7,3	—	4,0	4,0	—	78,0		—	177,7	5	10	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	26,0	9,0	—	10,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	3,0	2,0	5,0	2,0	1,0	4,0	—	22,0	22,0	—	134,0	6	9	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	14,0	19,0	—	17,0	13,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	7,0	16,0	14,0	23,0	—	13,0		—	173,0	—	13	»	»
Cismon	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	23,2	20,0	—	16,3	1,8	7,1	—	—	—	—	—	0,1	4,0	4,2	—	0,2	3,2	—	1,2	3,2	4,7	0,2	—	12,5	44,2	—	146,1	2	11	111	11
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	55,0	12,0	—	5,0	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,5	—	3,0		—	60,0		—	189,5	2	9	182	10
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	48,0		—	34,0			—	—	—	—	—	—	40,0										—	50,0		—	172,0	?	?	»	»
	Valstagna	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	164	8
	Bassano	129	—	—	—	—	—	22,4	19,0	—	36,0	1,8	20,8	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	0,4	1,4	7,4	—	0,2	0,6	5,4	0,2	—	8,8	59,8	—	193,6	4	9	129	10
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	28,0	48,0	25,0	40,0	25,0	15,0	4,0	4,0	—	—	—	—	2,0	2,0	—	10,0		—	2,0		10,0	—	—	76,0		—	291,0	4	13	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	31,0	48,0	20,0	42,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	17,0	5,0	—	—	—	18,0	—	—	89,0		—	325,0	—	13	230	8
Musone dei Sassi	Asolo *	207	—	—	—	—	—	15,0	12,0	7,0	19,0	12,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	14,0	60,0	—	188,0?	?	12?	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	37,0	7,0	—	23,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	98,0		—	218,0	—	10	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	32,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	»	2,0	11,0	—	16,0	—	10,0	—	—	87,0		—	288,0	1	11	105	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.48	0.39	0.34	0.32	[0.30]	0.30	0.65	0.77	0.60	0.81	0.72	0.68	0.62	0.53	0.49	0.39	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.33	0.34	0.35	0.35	0.76	[1.24]	0.49	0.04	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	0.28	0.17	0.08	0	[0.15]	0.14	0.17	1.26	1.13	1.24	1.24	1.19	1.12	1.00	0.92	0.87	0.83	0.80	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.77	0.75	0.72	0.72	0.73	0.74	0.72	[1.78]	0.73	1.93	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.47	0.40	0.20	0.08	[0.12]	0.10	0.30	1.05	1.22	1.33	1.40	1.10	1.15	0.95	0.76	0.69	0.63	0.52	0.43	0.39	0.37	0.40	0.75	0.60	0.50	0.40	0.49	0.37	0.30	0.48	[3.58]	0.68	3.70	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.62	0.62	0.64	0.60	[0.58]	0.60	0.60	1.28	0.63	1.10	0.70	0.85	0.67	0.65	0.65	0.66	0.62	0.59	0.60	0.65	0.63	0.67	0.68	0.63	0.65	0.67	0.67	0.66	0.67	[2.90]	0.93	0.76	2.32	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	10,0	40,0	—	50,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	30,0	65,0	—	257,5	3	8	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	20,0	15,0	10,3	8,1	10,1	17,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	10,1	0,7	12,0	17,9	—	—	5,1	6,0	10,1	—	8,0	60,0	—	219,4	2	15	»	»
Leogra	Valle dei Signori *	477	—	—	—	—	—	25,8	20,3	0,7	24,2	10,0	10,2	1,3	—	—	—	—	—	10,1	10,4	—	6,5	11,5	—	—	1,2	7,7	—	—	65,0		—	204,9	3	12	270	12
	Schio	234	—	—	0,4	—	—	41,0	35,0	—	22,2	5,0	15,8	0,4	—	—	—	—	—	4,0	14,2	0,2	0,8	11,2	—	—	0,8	5,6	1,4	—	22,0	41,0	0,2	221,2	3	11	215	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	49,3	9,2	0,5	7,5	3,4	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	—	—	3,2	—	—	2,0	3,5		—	55,5		—	157,6	4	10	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	67,2	5,0	—	34,0	—	17,3	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	8,0	3,4	—	—	—	6,7	—	—	60,3		—	216,1	—	11	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	7,3	6,9	—	10,1	—	9,6	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	7,9	—	0,3	—	5,5	—	—	9,3	36,0	—	108,9	2	9	124	9
Astico	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	29,0	13,4	1,6	37,4	3,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	5,8	0,2	1,0	13,4	0,6	1,0	0,6	7,4	1,4	0,2	9,2	36,2	—	170,4	9	9	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	49,0	21,0	1,0	25,0	26,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	3,0	6,0	—	2,0		8,0		—	65,0		—	227,0	6	11	»	»
Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	47,2	34,6	0,4	29,8	2,2	9,8	4,2	0,2	—	—	—	—	—	7,6	10,6				1,4	1,0	8,4	0,6	0,2	19,6	39,0	—	216,8	[illegible]	17	268	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	27,3	18,0	—	16,6	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,3	8,0	—	4,7	6,0	—	—	—	3,7	7,0	—	38,1	37,0	—	213,7	—	13	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	69,0	9,0	—	46,0	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	6,5	5,5	—	2,0	4,0	9,0	0,5	—	69,0		—	253,5	3	13	170	12
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	39,0		1,0	43,0	6,1	1,3	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	3,3	8,0	—	—	—	7,1	1,2	—	66,5		—	183,6	4	10	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	40,0	12,0	—	30,0	8,0		—	—	—	—	—	—	10,3		—	0,5	0,7	—	—	—	8,0		—	50,0		—	159,5	2	11	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	44,5	8,0	—	27,0		19,0	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	—	3,0	10,0	—	5,0	3,0	5,0	3,0	—	60,0		—	209,5	3	12	293	8
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	27,0	34,0	—	38,2		28,0	6,2	—	—	—	—	—	17,0		—	3,1	12,0	—	2,1	0,1	7,5	1,2	—	72,0		—	248,4	2	13	185	10
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	40,0	7,5	1,5	22,5	24,0		2,5	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	7,8	4,0	—	3,5	—	1,2	1,2	—	76,0		—	205,2	4	12	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	20,0	15,3	—	15,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	10,2	—	—	5,0	—	—	—	6,2		—	40,3		—	132,2	—	11	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	44,3		—	64,2	5,3	10,2	10,3	—	—	—	—	—	4,0	14,3	—	6,3		—	8,4		—	—	—	76,3		—	243,6	—	14	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	38,0	37,5	—	38,0		3,4	12,6	—	—	—	—	—	2,5	12,0	—	2,0	6,0	—	0,2	—	0,3	7,0	—	57,0		—	216,5	2	11	128	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.20	0.18	0.24	0.20	0.20	0.20	0.10	0.12	0.12	0.14	0.06	[0.36]	0.02	0.04	0.04	0.06	0.10	0.08	0.08	0.04	0.02	0	0.06	0.04	0	0	0.02	0.02	0.04	[1.98]	1.04	0.04	2.34	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.42	2.43	2.44	2.47	2.48	[2.49]	2.47	2.10	2.27	2.02	2.03	1.99	2.02	2.18	2.23	2.28	2.30	2.31	2.28	2.26	2.25	2.20	2.18	2.24	2.16	2.21	2.20	2.18	2.23	2.13	[0.18]	2.17	2.67	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	[0.75]	0.60	0.59	0.43	0.68	0.55	0.64	0.51	0.90	0.80	0.80	0.80	0.93	0.96	0.96	1.05	1.06	1.08	[1.00]	0.95	0.95	0.10	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95	0.95	0.90	0.85	0.40	0.48	1.86	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	1.13	1.14	0.98	1.01	0.85	0.87	0.79	1.28	0.93	0.51	1.04	0.80	0.97	0.78	0.61	0.55	0.43	0.50	0.52	0.54	0.51	[0.36]	0.70	0.62	0.62	0.60	0.59	0.60	0.53	0.65	[2.20]	0.78	1.84	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.36	0.37	0.37	0.37	0.40	0.40	[0.42]	0.29	0.28	0.15	0.10	0.25	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	[0.54]	0.41	0.26	0.96	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.70	1.67	[1.73]	1.70	1.66	1.65	1.64	1.62	1.62	1.60	1.61	1.61	1.62	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.58	1.56	1.54	1.34	1.54	1.50	[1.30]	1.60	0.43	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.30	1.35	1.38	1.39	1.38	1.40	1.42	1.40	1.38	1.36	1.35	1.31	1.35	1.38	1.40	1.45	1.48	1.50	1.45	1.40	1.48	1.45	1.48	1.40	1.20	1.36	1.45	1.30	[1.00]	1.50	[0.95]	1.40	0.65	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	—	40,1	6,3	2,0	24,5	7,4	12,6	—	—	—	—	—	—	13,5	6,0	—	14,0	7,0	6,1	9,3	7,4	8,6	6,0	—	95,3		—	266,1	1	16	320	14
Agno	Recoaro	445	—	—	—	—	—	16,0	17,2	—	22,4	12,0	8,8	1,6	—	—	—	—	—	6,8	16,8	0,4	1,6	18,0	—	0,4	0,8	7,2	1,0	—	32,4	50,4	—	213,8	4	11	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)+	400	—	—	—	—	—	35,6		—	20,2	12,0	5,7	2,4	—	—	—	—	—	28,0	6,0	—	5,5	12,8	—	—	0,8	5,0	1,5	—	45,1		—	180,6	3	12	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	43,5		4,0	19,0	13,1	8,0	0,3	—	—	—	—	—	10,2	10,3	—	8,0		—	—	0,8	0,5	0,7	—	»		—	»	»	»	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	—	25,5	15,5	10,0	18,5	20,0	15,5	15,5	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	9,5	15,5	—	—	—	6,5		—	65,5		—	246,5	—	15	224	10
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	10,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	20,0	15,0	—	—	10,0	5,0	5,0	—	30,0		—	167,0	—	14	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	30,0			—	35,0		—	142,0	?	?	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.54	2.64	[2.72]	2.70	2.66	2.70	2.66	1.81	2.31	2.26	2.10	1.96	2.06	2.30	2.20	2.46	2.40	2.54	2.47	2.31	2.41	2.31	2.20	2.22	2.34	2.35	2.35	2.30	2.25	2.30	[0]	2.29	2.72	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	1.44	1.75	2.07	3.00	[3.01]	3.01	3.00	2.42	2.80	2.84	2.80	2.60	2.68	2.76	2.78	2.93	2.90	2.01	2.90	2.88	2.90	2.82	2.80	2.78	2.84	2.88	2.90	2.91	2.80	2.86	[0.58]	2.69	2.43	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.60	[2.61]	2.60	2.58	2.54	2.52	2.10	1.60	2.00	2.12	1.63	1.82	1.84	1.98	2.00	2.18	2.29	2.18	2.32	2.29	2.25	2.27	2.28	2.28	2.24	2.20	2.20	2.21	2.24	2.14	[0.25]	2.12	2.86	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	[2.87]	2.78	2.79	2.77	2.78	2.82	2.82	2.81	2.23	2.36	2.22	2.13	2.03	2.03	2.13	2.22	2.40	2.44	2.51	2.49	2.40	2.37	2.30	2.22	2.19	2.20	2.22	2.22	2.22	2.19	[0.78]	2.35	2.09	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	[2.40]	2.33	2.35	2.31	2.30	2.35	2.35	2.35	1.89	1.92	1.84	1.74	1.60	1.66	1.74	1.84	1.99	2.02	2.06	2.08	2.05	1.98	1.91	1.87	1.85	1.84	1.85	1.83	1.85	1.82	[0.60]	1.96	1.80	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.77	1.80	1.80	1.75	1.75	1.62	1.60	1.55	1.47	1.40	1.53	1.60	1.70	1.70	1.75	1.80	[1.85]	1.65	1.47	1.55	1.80	1.35	1.48	[1.12]	1.55	1.65	1.70	1.73	1.70	1.50	1.42	1.62	0.73	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.83	[1.87]	1.85	1.80	1.76	1.74	1.71	1.69	1.65	1.61	1.58	1.55	1.53	1.55	1.57	1.60	1.63	1.65	1.66	1.64	1.61	1.60	1.60	1.59	1.57	1.55	1.53	1.52	1.52	1.51	[0.85]	1.61	1.02	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale (tab. A) / Massima piena (tab. B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Reschen	1494	0,2	0,4	—	—	—	35,2	0,2	2,2	0,6	2,6	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2	0,2	2,4	—	1,2	0,2	19,6	2,2	70,6	9	2	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	22,0	—	1,4	5,8	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,5	—	2,0	0,1	—	19,2	10,0	—	65,0	5	4	76	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	37,0	—	2,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	1,0	2,0	1,5	—	25,0		—	78,5	8	3	»	»
Saldur	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	20,0	15,0	5,0		25,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	85,0	?	?	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	25,0	1,0	—	2,0	8,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,9	2,0	4,0	—	—	0,3	12,0	1,8	59,3	6	4	64	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	26,0	—	2,0	8,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	—	2,0	1,9	—	29,2		—	76,7	5	5	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	23,5		—	3,5	3,4	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,5	0,7	2,5	1,0	—	21,2		—	64,7	6	7	64	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	20,4	2,7	3,8	5,4	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,6	1,5	1,4	—	19,9		—	60,9	5	6	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	28,0	—	—	11,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	3,5	2,0	2,2	1,1	—	28,0		—	73,1	5	5	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	6,4	2,3	4,0	6,8	—	8,9	10,4	9,0	7,8	8,2	8,0	—	—	—	—	—	8,6		—	—	—	—	—	—	—	2,8		—	8,9	6,7		98,8	3	14	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	22,4	14,2	—	10,3	14,3		—	—	—	—	—	—	3,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0			124,6	1	9	139	11
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	18,1	12,2	2,1	7,8	3,8	7,0	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	—	4,2	—	—	3,1	5,0	1,8	5,0	—	58,2			134,7	4	12	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	21,8	9,8	2,3	7,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	2,0	1,2	—	4,0	2,3	2,0	1,5	—	51,0		0,3	118,7	8	8	126	»
	Merano	319	—	—	—	—	—	21,2	15,6	—	2,2	4,4	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	4,8	1,4	2,0	3,4	—	0,8	40,0	2,0	104,6	8	6	97	10
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	34,7	3,0	1,5	8,5	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	0,6	1,2	—	—	4,0	0,4	3,0	0,8	—	45,0		—	113,0	9	6	141	9
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	38,0	1,5	13,0	14,5	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	10,0	1,0	—	—	—	18,5		—	105,5	6	6	»	»
	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	65,0	3,0	7,0	7,0	7,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	24,0		—	130,0	2	9	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	32,4	13,6	7,8	1,4	2,0	9,8	4,6	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	12,8	3,6	4,2	1,4	—	46,2		—	142,0	5	10	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	51,0	5,0	6,0		8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0		8,0		—	32,0		—	117,0	6	7	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	27,5	12,5	—	6,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,5		—	—	—	3,5	47,0	—	106,4	1	8	97	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	36,0	12,5	0,7	7,0	5,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,8	6,0	2,8	1,1	—	22,2	22,6	—	122,3	5	8	116	»
Isarco	Brennero +	1309	2,5	—	—	—	—	55,3	7,2	2,1	4,0	4,3	4,5	1,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	2,0	0,3	—	0,2	—	5,0	0,5	—	15,0	26,0	—	133,4	7	8	»	»
	Gossensass +	1082	1,5	—	—	—	—	16,5	5,0	0,7	3,0	3,5	4,0	0,5	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	2,5	0,2	—	—	—	2,7	1,5	—	46,5		—	92,1	9	6	83	»
	Sterzing	945	—	—	—	—	—	25,8	7,8	0,6	3,8	3,0	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	1,0	—	—	—	—	2,7	0,9	—	23,6	24,0	—	101,2	7	6	81	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	45,0	8,0	—	5,0		6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0		—	14,0	20,0	—	108,0	5	6	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	40,3	6,4	3,8	3,8	7,6	6,4		—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,1	—	—	—	—	8,7	2,7	—	37,3		—	115,2	3	10	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	22,8	5,6	—	—	0,6	0,6	1,0	0,2	—	—	—	0,2	1,6	0,4	—	2,0	0,2	—	1,2	4,4	0,6	0,2	—	—	23,4	—	65,0	7	4	»	»
	Doblacco +	1250	—	—	—	—	—	17,4	3,5	—	0,6	0,7	1,0	5,8	—	—	—	—	0,7	0,2	0,2	—	1,3	—	—	7,4	—	8,6	2,0	—	53,0		—	102,4	6	7	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	19,2	1,8	—	1,3	1,5	1,2	0,8	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,2	—	—	4,2	—	3,0	3,0	—	34,5		—	74,2	10	4	95	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	21,2	1,0	—	2,5	1,8	0,8	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	2,3	—	1,2	1,3	—	32,1		—	66,1	9	3	»	»
	Brunico	825	—	—	—	—	—	24,4	1,8	3,8	0,2	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	1,0	—	0,2	24,4	0,2	65,6	4	4	74	»
Ahrn	Kasern +	1600	2,2	1,4	5,8	0,2	—	17,4	1,5	0,5	0,3	9,5	7,2	—	—	—	—	—	0,1	0,3	1,8	—	1,4	0,3	—	0,5	0,1	4,0	0,1	—	14,3	21,1	—	90,0	7	7	»	»
	Rein +	1600	0,2	0,1	0,2	—	—	22,1	0,2	2,2	0,7	10,5	3,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	0,8	—	—	0,1	—	4,5	2,9	—	32,7		—	80,8	4	6	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	33,1	2,4	2,6	—	5,5	5,7	—	—	—	—	—	—	0,6	3,5	—	—	—	—	2,7	0,4	5,3	6,6	—	40,5		—	108,9	4	8	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	24,0	3,5	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	1,0	—	5,0		—	32,5		—	75,4	7	4	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	26,5		4,5		9,8		0,5	—	—	—	—	—	6,6	1,3	—	1,3	—	—	1,8	0,5	5,3	10,3	—	28,8		—	97,2	7	9	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	23,0	6,2	—	0,6	2,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	1,0	4,0	3,2	4,6	—	30,6		—	80,2	7	7	79	»
	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	22,8	4,8	4,6	0,2	2,6	1,0	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,4	—	4,5	—	3,3	2,9	—	29,8		—	79,3	5	7	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	24,7	3,4	4,2	1,7	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	3,0	4,7	—	27,8		—	79,0	3	8	87	»
Isarco	**Bressanone**	560	—	—	—	—	—	21,6	6,2	0,2	—	1,0	7,6	5,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	1,4	—	3,0	4,0	—	2,2	27,0	—	80,2	4	6	75	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6		—	2,5	8,4	—	—	—	7,2		—	10,5		—	43,4?	1?	8?	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	35,0	14,5	6,5	3,0	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	4,0	10,0	—	25,5		—	114,5	5	8	»	»
	S. Ulrico	1236	—	—	—	—	—	28,0	7,6	1,2	1,0	7,2	6,0	1,8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,2	1,2	6,1	4,3	—	15,8	20,2	—	113,6	5	9	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	31,5	15,0	4,0	3,2	9,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,7	1,0	6,0	6,0	—	31,0		—	120,3	1	11	84	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	26,3	11,5		—	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	8,7	—	38,5		—	93,5	2	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche"

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	segue Bacino scolante dell' alto Adige																																					
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	28,0	14,0	4,0	—	11,8		4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,0	—	3,0		—	5,0	43,2	—	117,7	4	8	»	»
Eggentaler	Cardano *	280	—	—	—	—	—	15,0		—	13,0	30,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	7,0	1,0	4,0	5,0	—	35,0		—	157,0	4	11	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	25,0	20,0	2,0	5,0	3,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	3,0		3,0	2,0	—	63,0		—	149,0	8	7	»	»
Talfer	Sonvigo *	1350	—	—	—	—	—	4,0	5,0	0,6	0,4	10,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—	3,0	38,0	—	100,6	3	9	»	»
Talfer	Sarnthein *	966	—	—	—	—	—	8,2	12,2	0,4	2,5	2,8	5,6	—	—	—	—	—	0,6	6,3	0,2	2,3	—	0,2	—	0,4	6,8	4,6		—	32,8	24,7	—	110,6	6	7	»	»
Talfer	Gries *	292	—	—	—	—	—	37,2	9,6	0,2	6,2	3,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,1	1,4	6,2	0,2	4,8	0,6	—	21,8	11,6	—	107,9	2	9	»	»
Talfer	**Bolzano**	203	—	—	—	—	—	33,4	14,8	—	3,5	3,7	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	0,3	4,2	1,8	5,0	0,6	—	4,7	28,4	—	106,9	3	9	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Adige	Glorenza (1)	»	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.45	0.15	»	»	2.20
Isargo	**Sigmundskron**	»	0.62	0.58	0.55	0.55	0.54	0.54	0.67	0.58	0.56	0.58	0.56	0.54	0.49	0.49	0.49	0.47	0.45	0.44	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.40	0.38	0.38	0.37	[0.36]	[0.67]	0.65	0.50	0.31	»	»	»
Isargo	Sterzing (1)	»	0.07	0.04	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0	0	0	0	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	[0.07]	0.02	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.28]	0.18	0.01	0.35	»	»	2.00
Isargo	Mittewald (1)	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	[0.40]	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.10	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.34	0.32	0.35	0.36	0.37	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44'	0.44	0.44	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.40	[0.15]	0.12	0.38	0.60	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (1)	»	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.15]	0.04	0.12	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	[0.47]	0.45	0.45	0.42	0.40	0.38	0.45	0.43	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.32	0.32	[0.30]	0.32	0.40	0.45	0.38	0.17	0.05	»	2.56
Isargo	**Bolzano**	»	1.08	1.05	1.03	1.01	0.99	0.98	1.18	1.08	1.05	1.04	1.06	1.06	1.03	1.00	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.91	0.92	0.90	[1.20]	1.17	1.00	0.30	»	»	2.40?
	Bacino scolante del medio e basso Adige																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	40,5	8,7	0,5	1,0	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,5	—	—	4,2	—	1,5	37,0	—	106,7	6	5	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	10,1	3,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	20,0	30,9	—	65,9	1	4	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	41,1	11,6	7,2	8,2	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	11,4	—	5,9	1,8	—	39,1		—	133,5	4	8	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	40,0	12,0	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	4,0		—	3,0		—	3,0	—	4,0	5,0	—	54,0		—	153,0	5	8	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	41,0	1,5	—	2,0	16,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0		—	1,5	2,0	—	2,0	0,4	5,2	0,8	—	45,3		—	126,7	10	5	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	37,0	14,2	—	13,4	3,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	0,6	—	1,4	—	5,2	1,4	—	12,8	38,8	—	134,6	4	8	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	3,8	12,0	4,2	15,4	18,4	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,6		—	14,0		1,6		—	18,0	22,0	—	119,6	7	9	»	»
Noce	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	51,0	6,5	9,0	12,7	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	0,5	0,2	—	9,0	3,1	4,2	2,2	—	45,0		—	153,9	3	11	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	—	—	39,0		13,0	14,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	6,0	5,0	3,0	2,0	—	51,0		—	145,0	4	10	»	»
Noce	**Fondo**	980	—	—	—	—	—	33,6	8,6	—	10,8	4,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,6	0,8	0,4	6,4	8,2	3,4	1,4	0,2	10,0	33,4	1,4	133,0	5	10	»	»
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	5,5	37,0	7,0		13,0		—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	2,5	7,5	1,5	2,0	—	47,5		7,5	132,5	5	10	»	»
Noce	**Malé**	737	—	—	—	—	—	33,6	10,6	0,6	17,8	6,6	2,6	2,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	1,4	—	2,2	3,0	3,0	1,0	0,2	9,0	44,4	2,8	143,2	10	6	»	»
Noce	Cles *	656	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	49,0		—	29,0		3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	5,0	2,0	7,0		—	40,0		—	145,0	2	11	»	»
Noce	Denno *	436	—	—	—	—	—	48,0		3,0		20,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	1,5	—	—	—	0,4	—	—	69,0		—	148,9	7	5	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	48,0	2,0	3,0	20,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	1,0	—	1,0	1,0	7,0		—	58,0		—	153,0	9	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—	30,5	10,0	7,5	3,1	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	2,4		—	3,5	5,5	1,0	3,7	3,8	36,9		—	111,5	5	10	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	45,0		—	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0		—	1,0	10,0	1,0	5,0	1,0	2,0	34,0	5,0	118,0	8	8	»	»
Avisio	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	32,2	10,5	0,7	9,3	3,5	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	2,0	6,7	0,6	4,5	2,0	—	44,1		—	118,5	7	8	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	29,2	26,5	6,0	19,5	9,5		—	—	—	—	—	—	5,6	4,0	—	6,0	4,5	3,0	5,0	5,6	2,0	8,5	—	52,5	49,7	—	237,1	2	15	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	30,0	8,2	—	6,8	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,5	5,3	2,4	3,2	—	88,4		—	153,8	4	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		tab. A		tab. B	
															segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																							
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	43,0	10,5	5,1	10,1	5,4	2,6	1,0	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,5	0,4	2,0	1,4	7,7	0,5	7,2	2,6	—	26,2	16,5	—	143,2	7	9	118	8
Avisio	**Cavalese**	1014	—	—	—	—	—	35,6	18,0	—	10,6	3,0	4,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	0,8	0,6	0,2	4,4	4,4	5,2	2,6	—	8,0	29,6	0,2	128,2	5	9	97	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	44,2	2,2	4,5	15,2	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	3,5	—	4,2	—	7,5	4,2	—	40,7		—	135,4	3	10	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	50,0	5,0	1,5	18,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,0	—	4,0	—	6,5		—	55,0		—	154,4	2	11	117	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	—	—	—	41,1	2,2	2,1	19,1	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,1	0,8	—	2,6	—	9,5		—	55,0		—	144,1	7	7	148	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	88,0	20,0	8,0	24,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	8,0	3,0	8,0	1,0	6,0	8,0	—	69,0		—	262,0	3	13	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—		46,4		31,9		6,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,2		3,5		—	—	—	67,8		—	164,6	5	8	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	47,2	9,8	—	21,0	2,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	6,0	—	0,2	0,1	5,1	1.2	—	10,5	36,5	0,2	125,0	4	7	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	18,4	28,2	4,2	30,0	2,5	3,8	1,6	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	—	13,0	—	—	4,2	6,2	5,4	—	6,2	40,0	—	171,7	3	12	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	20,0	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	15,0	2,0	—	50,0		—	141,0	3	8	»	»
Leno	**Rovereto**	211	—	—	—	—	—	26,4	10,5	1,5	25,0	4,8	2,7	—	—	—	—	—	—	1,3	3,8	—	—	8,0	—	0,2	0,2	8,8	0,6	—	11,5	58,6	—	143,9	4	9	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	41,4	2,5	2,4	9,6	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	—	—	6,4	—	1,7	2,5	6,0	1,8	—	60,3		—	147,7	6	9	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	36,0		40,0		23,0		—	—	—	—	—	—	8,0	16,0		—	—	—	4,0	5,0		—	—	58,0		—	190,0	2	12	127	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	38,0	4,0	5,4	14,2	10,6	6,8	1,8	—	—	—	—	—	6,0	10,6	—	6,0	6,4	—	—	4,0	8,0	5,0	—	62,9		—	189,7	1	15	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	36,0		12,0		11,4		—	—	—	—	—	—	10,8		—	3,0	7,0	—	—	3,0	12,0		—	43,0		—	138,2	2	13	129	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	5,0		—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0		8,0	15,0	—	6,0	10,0	15,0	—	—	4,0	25,0	—	102,0	4	9	117	8
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	15,0		—	4,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	2,0	—	7,0	2,0	—	2,0	13,0	—	—	47,0		—	118,0	4	10	105	10
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	17,3	20,8	—	15,7		4,0	—	—	—	—	—	—	13,5		8,0	—	10,3	—	17,3		—	—	—	49,4		—	156,3	—	13	140	10
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	24,0		—	5,0		1,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0		1,0	9,0	—	1,0	—	1,0	6,0	—	35,0		—	99,0	7	9	90	10
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	30,0	4,0	4,0	12,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	4,0	5,0	9,0	—	2,0	2,0	—	—	—	59,0		—	168,0	2	13	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	23,0		—	1,0	5,0	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	9,0		10,0		—	—	—	3,0	—	—	44,0		—	109,5	3	10	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	26,6		—	15,0		—	5,0	—	—	—	—	—	—	11,9	—	2,1	10,9	—	0,8	4,0		2,2	—	36,3		—	114,8	5	9	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	—	—	—	—	14,0	9,8	—	15,6	3,0	16,8	2,8	—	—	—	—	—	1,0	11,0	0,8	1,2	10,2	—	n	n	2,0	15,1	—	82,1		—	185,4n	6	9	200	9
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	37,0	7,0	—	16,0	9,2	6,3	17,0	—	—	—	—	—	8,2	14,0	3,0	7,0	9,0	—	2,3	3,0	4,0	3,0	—	57,1		—	203,1	4	13	189	11
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	41,4		—	23,3		—	6,3	—	—	—	—	—	—	8,3	12,4	10,2	12,8	—	5,1	8,8	12,1	5,3	—	22,7		—	168,7	—	15	101	9
Alpone	Vestenanova	880	—	—	—	—	—	53,0		—	27,0	17,4	12,0	12,5	—	—	—	—	—	7,0	13,0	6,0	5,0	11,0	—	0,4	—	1,3	7,0	—	50,0		—	222,6	1	14	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	31,0		—	20,0	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0		—	2,0	13,0	—	—	—	4,0		—	7,0		—	96,0	5	9	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	—	—	—	—	—	24,0	17,4	—	6,0	0,6	7,6	6,8	—	—	—	—	—	1,2	10,0	1,2	2,6	10,4	—	3,8	—	6,6	0,4	—	11,6	38,8	—	149,0	4	11	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	2,2	2,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	2,0	4,0	7,5	—	—	—	5,0	2,0	—	48,5		—	112,2	5	10	128	9
															B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																							
Adige	**Branzollo**	»	1.50•	1.45•	1.40	1.35	1.33	1.32	1.60	1.50	1.45	1.44	1.45	1.46	1.40	1.37	1.35	1.33	1.30	1.29	1.29	1.28	1.26	1.26	1.24	[1.22]	1.24	1.22	1.24	1.24	1.23	1.56	[1.66]	1.36	0.44	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.55	1.45	1.40	1.30	1.30	1.30	1.25	1.20	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.10	[1.75]	1.19	0.75	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	0.90	0.84	0.81	0.75	0.70	0.69	1.12	1.35	0.92	0.99	0.95	0.95	0.90	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.65	0.61	0.63	0.65	[0.60]	0.85	[1.54]	0.81	0.94	»	»	»
Adige	Borghetto	»	0.80	0.77	0.74	0.69	0.67	0.64	0.98	0.96	0.85	0.93	0.90	0.90	0.92	0.79	0.77	0.74	0.72	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.64	0.65	[0.62]	0.90	[1.37]	0.77	0.75	0.75	»	4.81
Adige	**Pescantina**	76.5	1.32	1.43	1.47	1.51	1.55	1.57	1.29	1.19	1.32	1.25	1.26	1.27	1.32	1.38	1.43	1.46	1.49	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	[1.59]	1.58	1.58	1.58	1.58	1.39	[0.68]	1.43	0.91	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	1.62	1.82	1.88	1.92	1.96	2.03	2.00	1.50	1.72	1.68	1.69	1.72	1.74	1.80	1.74	1.84	1.90	1.93	1.95	1.98	1.97	1.90	1.98	2.00	2.02	2.04	[2.04]	2.02	2.00	1.84	[0.90]	1.84	1.14	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	1.03	1.02	1.18	1.21	1.25	[1.35]	1.30	0.84	0.99	1.09	0.96	0.96	1.00	1.06	1.14	1.13	1.20	1.26	1.23	1.21	1.30	1.30	1.29	1.30	1.34	1.32	1.32	1.33	1.33	1.27	[0.12]	1.15	1.23	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	1.00	1.10	1.15	1.22	1.27	1.20	0.90	0.92	0.95	1.00	1.05	1.10	1.00	0.95	1.00	1.10	1.15	1.15	1.20	1.29	1.30	1.25	1.20	1.28	[1.32]	1.30	1.20	1.30	1.25	1.30	[0.30]	1.12	1.02	1.50	0	4.22
Adige	Badia Polesine	11.9	1.32	1.22	1.14	1.11	1.03	1.00	0.97	1.50	1.40	1.29	1.41	1.39	1.38	1.32	1.23	1.12	1.09	1.03	0.99	1.00	0.96	0.94	0.94	0.93	0.91	[0.89]	0.92	0.92	0.92	0.94	[2.04]	1.14	1.15	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	1.15	1.24	1.30	1.42	1.50	1.31	1.57	1.16	[0.94]	1.18	1.10	1.06	1.09	1.20	1.29	1.41	1.44	1.48	1.51	1.54	1.56	1.54	1.53	1.54	1.59	[1.62]	1.56	1.57	1.57	1.60	0.97	1.38	0.08	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	0.95	0.90	0.65	0.58	0.53	0.50	0.48	[1.23]	0.95	0.91	0.80	1.01	0.95	0.91	0.88	0.73	0.60	0.54	0.52	0.46	0.43	0.50	0.45	0.45	0.48	[0.40]	0.43	0.42	0.43	0.46	0.41	0.64	0.83	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella** ° (2)	2.06	1.90	1.83	1.84	1.81	1.79	1.78	1.73	1.79	[2.04]	1.95	1.87	1.90	1.81	1.77	1.74	1.77	1.73	1.78	1.90	1.80	1.85	2.01	1.91	1.95	1.88	1.74	1.75	[1.66]	1.68	1.85	1.79	1.83	0.38	»	0	1.25
Adige	**Porto Fossone**	»	1.50	1.42	1.43	1.46	1.48	1.50	1.50	1.58	1.71	1.74	1.63	1.58	1.42	1.37	1.37	1.39	[1.36]	1.44	1.63	1.55	1.64	[1.94]	1.84	1.90	1.81	1.68	1.60	1.37	1.38	1.60	1.54	1.56	0.58	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.40	1.35	1.30	1.25	1.30	1.35	1.50	1.45	1.45	1.50	1.40	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	[1.20]	1.20	1.20	[1.90]	1.75	1.35	0.70	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.35	[0.35]	0.21	0.20	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennéro eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all' idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell' idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	47,3	1,1	2,9	20,8	4,4	3,1	1,0	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	1,4	4,1		3,1	1,2	4,1	3,6	—	72,6		—	178,5	8	10	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	—	—	49,5		5,5	35,0		—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	9,0	5,5	—	—	10,0		20,0	—	22,0	30,0	—	195,5	—	14	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	44,0	2,3	8,0	27,2	4,0	2,4	2,7	—	—	—	—	—	6,0	2,2	0,5	2,4	4,6	1,5	3,0	1,4	2,6	0,5	—	70,8		—	186,1	11	8	»	»
Sarca	Stenico*	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,0		10,0		—	35,0	43,0	—	»	»	»	»	»
Sarca	**Tione**	561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,6	—	—	8,4	—	0,4	2,2	4,4	1,8	0,2	31,4	41,4	—	»	»	»	»	»
Sarca	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	21,0	28,0	3,0	30,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	8,0	8,0	5,0	—	47,2		—	166,2	4	9	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	—	—	—	56,0		—	20,0	8,0		—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	8,0	—	—	—	2,0	8,0	1,0	—	57,0		—	165,0	4	9	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	32,3	48,2	21,0	13,0	10,1	27,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,3	—	—	0,9	10,0	0,5	—	42,0	36,0	—	268,6	2	12	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	51,0	10,5	—	21,0	10,0		—	—	—	—	—	—	14,0	3,5	—	14,0		—	—	2,5	5,0	15,0	—	55,0		—	201,5	1	13	136	10
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	6,5	9,2	0,3	5,8	2,8	13,8	3,0	—	—	—	—	—	0,8	11,0	—	1,1	8,1	—	—	—	12,1	1,0	—	2,3	44,7	—	122,5	6	8	111	10
Lago di Garda Mincio	**Riva**	90	—	—	—	—	—	38,0	8,2	1,2	18,2	5,8	5,2	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	0,2	—	7,4	—	0,2	1,2	6,0	1,8	0,2	24,6	34,0	—	155,0	5	9	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	5,0	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,4		—	—	5,0	10,0	1,0	—	40,5		—	106,6	3	9	98	12
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	19,0	7,0	—	4,0	8,0		—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	6,0	5,0	—	—	—	14,0		—	46,0		—	123,0	1	12	82	8
Lago di Garda Mincio	**Peschiera**	68	—	—	—	—	—	3,8	13,0	0,4	4,4	1,2	11,0	0,2	—	—	—	—	—	1,0	7,2	—	1,8	8,2	—	2,4	—	8,6	0,4	—	18,0	22,2	—	103,8	4	9	84	12

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	[3.28]	2.30	1.94	1.66	1.46	1.12	1.10	1.15	1.46	1.42	1.20	1.18	1.48	1.60	1.06	0.92	0.84	0.84	0.84	0.90	1.07	0.90	0.85	0.76	0.70	0.68	0.70	0.78	[0.64]	0.86	2.00	1.22	2.64	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	3.24	[3.68]	3.41	2.84	2.47	2.22	2.08	1.95	2.19	2.19	2.50	2.61	2.41	2.29	2.34	2.15	1.91	1.76	1.68	1.59	1.60	1.66	1.64	1.76	1.73	1.66	1.58	1.55	[1.47]	1.48	2.95	2.15	2.21	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	2.85	[3.42]	3.41	2.78	2.36	2.04	1.77	1.68	1.96	1.94	2.19	2.39	2.25	2.09	2.05	2.00	1.71	1.57	1.42	1.34	1.30	1.42	1.34	1.59	1.42	1.40	1.38	1.29	[1.20]	1.20	2.58	1.91	2.22	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	2.45	3.56	[3.80]	3.38	2.88	2.49	2.23	2.03	2.08	2.23	2.35	2.67	2.65	2.47	2.40	2.40	2.14	1.91	1.80	1.70	1.63	1.70	1.73	1.84	1.85	1.81	1.73	1.70	1.62	[1.60]	2.30	2.23	2.20	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.30	1.68	[1.95]	1.86	1.64	1.46	1.34	1.28	1.28	[1.18]	1.34	1.40	1.36	1.33	1.35	1.38	1.41	1.35	1.40	1.36	1.30	1.34	1.37	1.47	1.45	1.40	1.38	1.33	1.25	1.45	1.60	1.42	0.77	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.06	0.08	0.12	0.18	0.25	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.18	0.20	0.20	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	[0.26]	0.26	0.24	0.20	0.13	0.12	0.06	0.01	[0.40]	0.30	0.16	0.66	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.77	0.78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.81]	0.79	0.06	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	33,0	—	—	—	—	42,0		21,0	25,5	21,5		35,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	7,0	5,0	—	—	—	12,0		—	6,0	51,0	—	274,0	—	15	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	35,0		8,0		—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,5		—	32,0		—	106,5	1	10	93	9
Piave - Sile	**Treviso**	15	—	—	—	—	—	0,9	10,0	0,2	21,9	5,9	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—	18,3	—	1,4	7,4	—	0,2	0,1	4,0	2,2	—	0,6	23,0	—	102,7	4	8	93	10
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	1,5	—	—	—	—	1,5	4,3	—	18,0	—	8,3	3,5	—	—	—	—	—	0,7	12,0	—	7,4	1,5	—	—	—	4,5		—	22,3		—	85,5	6	8	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	1,0	—	—	—	—	0,2	4,3		19,8	5,2	5,1	6,2	—	—	0,9	—	—	6,1	13,7	—	8,6	8,9	—	3,0	2,8	4,9		—	17,2		—	107,9	8	10	109	10
Piave - Sile	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	4,7	0,2	24,5	5,0	5,5	5,0	—	—	1,2	—	—	7,4	11,9	—	8,4	8,2	—	2,2	2,4	5,0	—	—	12,4	7,5	—	111,5	3	12	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	27,0		5,0	47,0		—	—	—	—	—	—	—	8,5		—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	64,5		—	157,0	2	9	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80,0 ?	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Ven.**	44	—	—	—	—	—	2,4	21,3	3,6	40,4	0,6	16,6	1,8	—	—	—	—	—	0,3	12,4	—	2,1	8,4	—	0,2	0,5	8,2	0,2	—	13,1	38,0	—	170,1 ?	5	9	90	8
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	9,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	12,0		13,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	9,0		—	3,5	—	8,5		—	39,5		—	135,5	1	13	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	1,0	—	—	56,4	—	11,7	1,0	—	—	—	—	—	9,3		—	1,0	11,7	—	3,9	—	2,8	2,7	—	20,4		—	121,9	5	8	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	—	—	—	—	—	0,6	1,5		31,4		7,2	0,8	—	—	—	—	—	0,7	7,2	—	7,0	6,8	—	4,6	—	5,0	—	—	24,0		—	96,8	5	10	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,2	6,0	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	9,0	2,0	—	2,0	—	5,0	—	—	1,5	21,5	—	73,4	4	7	79	8
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	17,0	—	47,0	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0		—	10,0	5,0	—	4,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	121,0	2	9	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	1,0	12,0	—	2,0	—	1,3	—	1,0	1,0	13,0	—	47,5	10	3	73	11
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	4,0	—	—	—	—	—	1,0	7,0	24,0	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	9,5	5,5	—	5,0	1,0	5,0	—	—	14,0		—	89,5	5	10	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	—	—	—	—	—	—	28,5	2,8	28,4	—	0,9	2,8	—	—	—	—	—	0,6	6,7	—	0,7	15,7	—	4,0	1,1	2,3	—	—	0,8	13,5	—	108,8	8	6	77	10
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,4	13,6	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	1,6	—	0,4	26,6	0,2	4,8	0,2	3,6	0,2	—	3,0	14,6	—	78,6	3	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	0.88	[0.78]	0.81	0.84	0.82	0.82	0.88	0.90	0.89	0.89	0.98	0.92	0.87	0.83	0.85	0.81	0.79	0.84	0.86	0.92	0.88	0.92	0.91	0.88	0.89	0.86	0.89	0.87	0.92	0.98	[1.10]	0.88	0.32	»	»	»
Sile	Trepalate	-0.3	1.37	1.27	1.30	1.30	1.30	1.23	1.36	1.31	1.30	1.34	1.35	1.29	1.20	[1.19]	1.20	1.24	1.28	1.35	1.40	1.42	1.40	1.44	1.44	1.42	1.40	1.34	1.39	1.39	1.32	1.57	[1.58]	1.34	0.39	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	21,0	—	—	14,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	7,0	—	—	—	2,0	—	—	60,0		—	127,0	2	8	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	13,2		—	9,9	11,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	7,4	10,0	—	—	—	3,0	—	—	63,3		—	135,1	1	10	125	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	9,1	17,0	—	20,5	14,0	10,5	—	—	—	—	—	—	4,7	6,4	—	4,1	5,8	—	—	—	8,2	—	—	50,3		—	150,6	—	12	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	9,3	5,3	—	29,5	4,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	6,9	1,5	—	—	—	6,4	—	—	60,0		—	142,9	1	10	116	10
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	7,0	15,5	—	20,0	10.5	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	9,0	15,5	—	—	—	13,0	—	—	61,0		—	185,0	—	12	137	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	3,0	23,0	—	10,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	1,0	12,0	—	—	—	8,0	—	—	65,0		—	153,0	2	9	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	25,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	13,0	6,0	—	8,0	—	9,0	—	—	17,0	28,0	—	162,0	—	12	114	6
	Padova	12	—	—	—	—	—	0,2	—	—	53,3	0,6	11,2	0,5	—	—	—	—	—	0,3	8,8	—	0,7	12,8	—	4,2	—	8,3	—	—	5,7	26,0	—	132,6	3	8	»	»
	Saonara	10	—	—	—	—	—	0,3	—	—	16,4	—	16,7	—	—	—	—	—	—	7,1		—	1,1	15,1	—	3,2	—	5,2	—	—	23,3		—	88,4	1	9	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	9,3	12,0	—	4,9	0,5	4,4	—	—	18,5		—	73,0	2	9	76	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5		—	1,0	20,0	—	7,0		5,0	1,5	—	1,0	20,9	—	73,5	7	6	89	7
	Arzarello di Piove	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	?	»	»	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	8,0	—	4,0	—	2,0	—	—	25,0		—	53,0	4	6	86	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	—	—	—	—	—	0,1	—	—	15,3	0,8	14,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,5	—	2,9	27,1	—	4,2	0,1	13,6	—	0,2	10,5	27,2	—	137,5	2	9	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	62,0		—	18,3	—	12,0		—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	3,0	4,0	—	2,0	2,0	9,0	—	—	7,0		—	128,0	3	11	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	5,3	—	12,5	0,1	—	—	—	—	—	5,0	10,3	—	5,0	10,3	—	—	—	10,2	—	—	50,6		—	130,3	—	11	105	8
	Villaga	50	—	—	—	—	—	2,0	23,6	1,4	12,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	1,8	6,4	—	0,6	0,4	5,0	—	—	9,4	22,0	0,2	101,4	5	8	»	»
	Lonigo	31	6,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	8,2	5,1	—	—	—	—	—	3,3		—	5,1	13,4	—	0,8	—	—	—	—	5,6	39,9	—	90,0	4	7	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	5,1	19,2	—	12,3	—	4,0	14,2	—	—	—	—	—	10,0	8,1	—	3,0	11,1	—	—	—	8,0	—	—	57,2		—	152,2	1	11	132	9
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	2,1	2,4	3,3	13,1	1,0	20.4	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	—	5,4	4,1	—	2,5	1,6	7.5	—	—	8.5	39,2	—	119,6	6	9	84	8
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	2,6	19,3	1,5	6,4	11,9	7,7	—	—	—	—	—	—	11,2		—	4,8	7,6	—	—	—	2,0	5,7	—	47,9		—	116,7	3	10	101	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	4,2	16,7	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	14,2		—	16,1		—	—	—	—	—	—	38,4		—	95,8	—	9	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,8		—	4,7	—	3,5	7,7	—	24,0		—	69,7	—	10	66	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	22,0		—	—	—	5,0	5,0	—	31.5		—	104,0	2	9	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	10,4	0,7	—	—	—	—	—	0,3	8,7	—	4,7	7,4	—	4,1	—	7,6		—	27,6		—	125,2	1	10	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	6,2	1,3	—	—	—	—	—	1,3	3,0	—	8,0	5,2	—	4,0	12,5		—	—	21,3		—	71,1	3	9	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	0,2	4,1	—	12,3	2,5	—	2,4	0,5	1,6	8,8	—	0,2	21,3	—	78,0	5	6	60	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	10,0	—	3,0	—	6,5	—	—	6,0	15,8	—	64,8	3	6	77	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	10,0	6,0	—	2,0	1,5	8,0	5,0	—	2,0		—	77,9	5	8	76	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	12,0	19,0	—	—	—	14,0	—	—	21,0		—	88,0	2	7	74	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	8,0	7,0	—	5,0	3,0	7,0	—	—	20,0		—	82,0	1	9	84	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	4,0	—	2,6		—	19,1		—	59,7	4	7	88	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	19,5	—	4,0	4,0	3,0	—	—	7,0	13,0	—	75,5	1	9	83	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	36,0		—	6,0	—	6,0		—	5,0	19,0	—	85,0	4	6	81	6
Guà e Frassine Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	8,5	7,6	1,5	10,0	2,7	13,0	0,7	—	—	—	—	—	5,5	7,8	—	10,0	2,2	—	—	—	6,5	—	—	48,5		—	124,5	4	10	94	9
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	5,0	23,0	10,0	12,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	5,0	4,0	3,0	—	—	—	11,0	—	—	2,0	45,0	—	147,0	4	10	78	7
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	9,6	11,8	—	3,2	0,9	0,4	6,6	—	0,3	13,6	—	48,9	3	5	66	8
	Punta Gorzone	2	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	17,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	10,0	21,7	—	4,0	—	2,0	—	—	3,0	14,0	—	85,4	6	6	65	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	2,4	2,1	—	—	2,4	1,6	5,4	—	—	—	—	—	1,6	3,3	1,7	1,9	4,3	—	—	2,1	6,0	—	—	27,8		—	62,6	8	6	76	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	5,2	1,3	0,6	2,1	1,4	0,9	0,3	—	—	—	—	—	2,0	5,7	0,3	4,3	4,7	—	3,8	5,3	5,5	0,1	0,3	15,0	13,0	—	71,8	6	9	»	»
	Bovolone	24	1,0	—	—	—	—	3,0		3,0	4,5	1,5	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	22,0	7,0	—	5,0	2,0	1,0	5,0	2,0	5,0	28,0	—	115,0	8	10	93	10
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	81	9
	Badia Polesine	11	4,3	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	11,5	8,5	—	0,4	1,6	8,0	0,9	1,0	23,5		—	74,8	4	8	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	34,0		—	2,0	10,0		—	—	1,0	22,0	—	113,0	4	6	85	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	27,5	—	1,5		7,0		—	19,8		—	60,8	4	5	81	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	1,3	—	—	31,2	—	1,0		8,4	—	—	17,4		—	73,8	5	5	77	9
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	2,0	1,4	—	0,2	24,8	—	4,4	1,0	6,8	—	0,2	2,8	13,0	—	62,2	5	5	66	11
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	17,0	—	5,0	—	3,0	—	—	9,0	7,0	—	54,0	3	6	58	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,5	2,5	—	—	27,0	—	5,0	5,0	3,0	4,0	0,5	13,0	3.5	—	84,0	5	9	66	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	27,5	—	1,0	2,5	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	11,0		—	—	8,0		—	—	44.5		—	118,5	3	10	»	»
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	0,3	5,0	—	7,0	5,0	0,2	8,0	—	36,0		—	101,5	2	10	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	30,0	50,0	—	10,0	5,0	15,0	20,0	—	50,0	10,0	—	219,0	3	10	97	8
	Chiavica Travata	17	12,1	—	—	—	—	—	—	2,0	5,1	4,1	6,1	2,0	—	—	—	—	—	7,2	6,1	1,1	7,0	4,1	—	1,0	0,1	10,0	—	—	32,1		—	100,1	4	11	70	8
	Governolo	16	2,5	—	—	—	—	0,6	1,6	4,0	—	1,3	5,0		—	—	—	—	—	5,3	6,5	—	—	12,3	—	0,5	0,4	10,0		0,3	30,9		—	81,2	7	8	75	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	21,1	—	2,0		3,5	—	—	22,5		—	57,6	2	6	70	7
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	33,0		4,0	—	2,0	3,0		—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	15,0	—	0,6	—	9,0	—	1,0	4,0	32,0	—	113,6	5	9	72	6
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	14,0	—	4,0	—	8,0	—	—	2,0	23,0	—	69,0	1	7	59	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	2,0	—	4,0	2,5	15,0	1,5	1,5	5,0	25,0	—	76,0	5	7	74	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	—	13,0	17,0	—	1,0	1,0	—	—	—	26,0		—	86,0	3	7	77	8
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,6	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	3,2	1,1	—	0,1	23,7	—	3,0	0,7	7,9	—	0,8	1,6	15,0	—	68,1	5	5	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	28,5	—	2,5	—	5,5	—	2,0	3,0	15,0	—	66,5	5	4	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,7	6,8	—	1,0	—	—	1,2	—	—	6,0	17,0	—	—	20,0	3,0		3,0	5,0	2,0	3,0	1,5	10,9	—	87,1	9	7	73	11
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	33,0	—	5,0	2,0	10,0	—	—	6,0	17,0	—	95,0	2	7	76	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,5	2,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	22,6	—	1,6	3,0	3,4	—	—	2,2		—	47,2	7	4	56	8
	Ca' Cappellino	2	2,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	25,4	—	4,7	7,7	1,0	2,8	0,9	18,7		—	92,8	6	7	71	7
Po Grande, Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	16,0		—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	9,0	—	7,0	8,0	—	—	—	5,0	10,0	—	86,0	—	11	98	8
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	9,2	—	5,2	—	—	—	—	—	3,7	6,2	—	—	32,3	—	7,0	5,2	2,0	4,7	—	5,1	18,9	—	100,8	2	10	69	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	3.20	3.24	3.25	3.22	3.15	3.08	3.04	3.03	3.02	3.00	3.03	3.14	3.16	3.12	3.08	3.03	2.98	2.96	[2.96]	2.99	3.00	3.05	3.09	3.12	3.14	3.15	3.16	3.17	3.20	3.30	[3.52]	3.12	0.56	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.38	2.50	[2.58]	2.54	2.44	2.32	2.30	2.25	2.24	2.30	2.32	2.34	2.41	2.38	2.33	2.28	2.24	2.20	[2.19]	2.19	2.21	2.21	2.25	2.31	2.33	2.32	2.32	2.36	2.37	2.39	2.52	2.38	0.39	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.13	2.78	[3.07]	2.76	2.30	1.95	1.75	1.59	1.56	1.73	1.80	2.07	2.08	1.95	1.86	1.84	1.69	1.50	1.41	1.35	[1.33]	1.38	1.40	1.47	1.52	1.49	1.44	1.44	1.42	1.41	1.63	1.78	1.74	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.13	1.17	1.39	[1.41]	1.37	1.21	1.14	1.09	1.05	1.04	1.02	[1.00]	1.05	1.09	1.18	1.22	1.23	1.27	1.24	1.17	1.19	1.16	1.19	1.24	1.22	1.19	1.18	1.14	1.22	1.38	1.26	1.19	0.41	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

In relazione alle forti piogge dei giorni 6, 29 e 30 si notano in questo mese due sensibili aumenti di livello; il primo avvenuto dal 6 al 7 soltanto nei fiumi della regione orientale; il secondo dal 29 al 31 verificatosi in quasi tutti i corsi d' acqua della regione.

Negli altri giorni del mese il livello dei fiumi non subì che leggere oscillazioni, mantenendosi in magra o in leggera morbida.

Le piene del Tagliamento, del Bacchiglione e del Frassine dal 30 al 31 ottobre

In seguito alle forti piogge del giorno 29 e della notte tra il 29 e il 30 il **Tagliamento** s' ingrossò rapidamente, raggiungendo la guardia alle ore 7 del 30 all' idrometro di Venzone; aumentò quindi fino all' altezza di m. 1.20 sopra la guardia, alle ore 14 dello stesso giorno, con un incremento orario medio di cm. 16.4. S' iniziò poi la regolare decrescita delle acque che ritornarono in morbida nel giorno successivo. La piena venne risentita nel corso inferiore del fiume, dove il livello arrivò a m. 1.20 sotto la guardia all' idrometro di Latisana.

Anche nel **Bacchiglione** e nel **Frassine** si ebbero due rapide piene, che raggiunsero i livelli massimi rispettivi di m. 2.34 a Borgo Berga e m. 1.28 a Borgo Frassine.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento			ottobre	30	—	—	—	—	—	—	1.05	1.15	1.25	1.60	1.80	2.10	2.15	**2.20**	**2.20**	2.10	2.00	1.90	1.85	1.75	1.70	1.60	1.50	1.35
Venzone	1.00	3.90		31	1.32	1.28	1.25	1.20	1.15	1.10	1.07	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.85	3.40
Latisana	5.20	9.70		31	3.80	3.95	**4.00**	3.98	3.92	3.85	3.73	3.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione			ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.60	1.98	2.14	**2.34**	**2.34**	2.28	2.18	2.06	2.00	1.94	1.82	1.74	1.66	1.60
Borgo Berga	1.00	5.98		31	1.54	1.48	1.44	1.40	1.36	1.32	1.28	1.22	1.18	1.12	1.08	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.26	0.24	0.78	1.08	1.25	**1.28**	1.26	1.22	1.17	1.10	1.00	0.90	0.80
Borgo Frassine . . .	0	4.95		31	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d' acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Tagliamento	ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	10	10	35	20	30	5	5C	0	-10	-10	-10	- 5	-10	- 5	-10	-10	-15	16.4	7	5.7	21	35	1	15	1	**2.20**	14-15	30
Venzone		31	- 3	- 4	- 3	- 5	- 5	- 5	- 3	- 3	- 1	- 1	- 1	- 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55											
Latisana		31	40	15	5C	- 2	- 6	- 7	-12	-13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	4	8.0	5	55	1	13	1	**4.00**	3	31
Bacchiglione	ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	40	38	16	20C	0	- 6	-10	-12	- 6	- 6	-12	- 8	- 8	- 6	26.8	5	6.2	21	40	1	12	2	**2.34**	14-15	30
Borgo Berga		31	- 6	- 6	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 6	- 4	- 6	- 4	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	ottobre	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	50	54	30	17	3C	- 2	- 4	- 5	- 7	-10	-10	-10	34.7	6	8.5	15	54	2	10	11	**1.28**	17	30
Borgo Frassine . . .		31	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le principali piene avvenute nel Bacchiglione e nel Frassine durante i mesi di ottobre del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione															
Borgo Berga . . .	1916	237	1912	22-24	23.6	18	8.6	46	86	1	28	1	**4.01**	19-20	22
	»	»	1914	29 ott. 3 nov.	33.8	10	11.5	24	67	1	34	1	**3.12**	11	29
					15.9	31	6.8	70	62	1	14	1	**5.82**	1	1 nov.
	»	236	1916	26-28	42.1	8	16.4	19	71	1	26	1	**2.91**	9	26
					14.0	5	3.2	36	20	1	14	1	**1.49**	9	27
	1918	197	1917	28-29	43.3	3	6.2	21	78	1	22	1	**2.30**	11	28
				15	29.2	12	9.1	12	50	1	16	1	**4.50**	16	15
				16	7.9	7	7.3	9	12	1	15	1	**3.96**	11-12	16
	»	195-6	1918	17	3.1	9	10.5	15	14	1	17	1	**3.58**	6-7	17
				18	14.0	5	5.3	32	28	1	16	1	**2.70**	3	18
				19-20	2.7	10	2.1	13	6	1	5	1	**1.27**	22	19
Frassine															
Borgo Frassino . .	1916	237	1912	22-24	78.4	7	10.6	46	215	1	25	1	**3.04**	20	22
	»	»	1914	29 ott. 3 nov.	118.8	4	13.3	25	180	1	24	1	**2.32**	16	29
segue **Frassine**															
Borgo Frassine . .	1916	237	1914	29 ott. 3 nov.	27.4	16	11.6	5	70	1	20	1	**4.28**	14	31
					15.0	3	13.5	10	20	1	25	1	**4.15**	23-24	31
					6.0	3	6.6	46	10	1	20	1	**2.98**	14	1 nov.
	»	236	1916	26-28	65.4	5	11.9	22	150	1	21	1	**1.95**	10	26
					12.2	5	4.8	35	21	1	14	1	**0.07**	13	27
	1918	197	1917	28-29	36.5	4	6.1	22	94	1	17	1	**1.26**	14	28
Brancaglia	»	»	»	id.	3.0	4	2.7	6	4	2	6	1	**0.15**	23-24	28
Borgo Frassine . .	»	196	1918	14-20	13.7	9	4.7	7	28	1	5	5	**1.08**	23	14
					60.7	7	15.8	13	118	1	35	1	**4.95**	14	15
					4.4	9	5.9	56	10	1	17	1	**3.30**	12-13	16
					16.8	5	4.7	18	25	1	9	1	**0.84**	1-2	20
Brancaglia	»	»	»	15-18	41.5	9	14.7	13	102	1	40	1	**4.15**	17	15
					3.2	9	7.4	34	6	1	48	1	**2.58**	15-16	16

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.48	0.06	12.0	0.80	0.05	14.0	0.90	0.09	13.0	1.95	0.05	18.0	1.37	0.06	13.0
2	0.39	0.02	12.5	0.70	0.03	14.0	0.88	0.15	14.0	1.95	0.05	16.0	1.42	0.63 (1)	12.5
3	0.36	0.04	12.5	0.60	0.03	15.0	0.88	0.28	13.0	2.10	0.08	17.0	1.46	0.05	13.0
4	0.33	0.06	12.0	0.40	0.01	15.0	0.88	0.33	13.0	1.90	0.04	15.0	1.50	0.04	12.5
5	0.32	0.03	12.0	0.40	0.03	14.0	0.86	0.58	14.0	1.75	0.04	16.0	1.54	0.06	13.0
6	0.41	0.12	12.0	0.26	0.05	14.0	0.84	0.14	13.0	1.90	0.02	16.0	1.56	0.04	13.0
7	0.85	0.45	11.0	2.35	4.24	14.0	1.24	0.28	12.0	2.00	0.28	18.0	1.42	0.06	12.5
8	0.78	0.13	12.0	1.45	0.92	13.0	1.24	»	12.0	2.30	0.22	17.0	1.17	0.08	11.5
9	0.66	0.06	11.5	0.70	0.25	15.0	1.22	0.39	12.0	2.00	0.06	14.5	1.31	0.04	10.5
10	0.62	0.04	11.5	0.40	0.12	15.0	1.20	0.31	11.0	2.35	0.09	14.0	1.31	0.04	»
11	0.57	0.02	11.5	0.33	0.04	14.0	1.14	0.06	11.0	2.22	0.05	12.5	1.26	0.04	»
12	0.56	0.06	11.0	0.30	0.04	14.0	1.14	0.48	11.0	2.05	0.04	12.0	1.27	0.24	»
13	0.54	0.05	12.0	0.25	0.83 (1)	14.0	1.14	0.09	11.0	1.90	0.13	11.5	1.31	0.03	»
14	0.52	0.04	11.0	0.27	0.05	14.0	1.12	0.17	12.0	1.95	0.06	12.0	1.38	0.05	»
15	0.50	0.05	10.5	0.30	0.04	14.0	1.10	0.03	11.0	1.85	0.03	12.0	1.42	0.03	»
16	0.48	0.04	11.0	0.45	0.03	14.0	1.10	0.22	10.0	1.90	0.10	13.0	1.45	0.03	»
17	0.46	0.04	11.5	0.48	0.03	13.0	1.08	0.87	12.0	2.05	0.11	12.5	1.49	0.03	»
18	0.45	0.03	10.0	0.50	0.04	13.0	1.08	0.69	11.0	2.05	0.06	12.0	1.52	0.04	»
19	0.45	0.05	10.0	0.47	0.04	12.0	1.08	0.93	11.0	»	»	»	1.53	0.05	»
20	0.50	0.09	11.5	0.43	0.03	11.0	1.10	0.49	11.0	»	»	»	1.54	0.02	11.0
21	0.48	0.05	10.0	0.30	0.03	12.0	1.10	0.40	11.0	»	»	»	1.55	0.04	11.5
22	0.47	0.03	9.5	0.20	0.02	11.0	1.08	0.89	10.0	»	»	»	1.56	0.03	11.5
23	0.44	0.04	10.5	0.20	0.08	11.0	1.08	0.14	11.0	»	»	»	1.57	0.04	10.0
24	0.44	0.02	10.5	0.33	0.04	11.0	1.10	0.33	11.0	»	»	»	1.58	0.04	9.5
25	0.43	0.05	10.0	0.40	0.04	10.0	1.10	»	10.0	2.30	0.05	11.0	1.59	0.04	10.0
26	0.43	0.02	9.5	0.40	0.02	11.0	1.04	0.06	11.0	2.25	0.23	11.0	1.58	0.04	9.5
27	0.43	0.03	9.5	0.48	0.04	11.0	1.04	0.04	12.0	2.33	0.03	10.5	1.58	0.04	9.5
28	0.42	0.03	10.0	0.55	0.04	11.0	1.10	0.06	12.0	2.30	0.07	10.5	1.58	0.03	9.5
29	0.42	0.02	9.5	0.55	0.01	11.0	1.12	0.08	10.0	2.35	1.28 (1)	10.0	1.58	0.05	9.0
30	2.15	1.25	10.0	0.93	0.06	10.0	1.16	0.18	9.0	1.80	1.12 (1)	9.5	1.45	0.02	10.0
31	1.00	0.29	10.0	3.60	4.13	11.0	1.90	0.22	9.0	2.25	0.24	10.0	0.00	0.37	9.0

(1) Fra i dati di torbidità se ne trovano alcuni che sembrano affetti da errore, o per lo meno singolari, perchè non possono essere messi in relazione, almeno in una prima indagine, ad alcuna causa che li spieghi. — Non abbiamo però alcun motivo per stabilire che tali dati non sieno attendibili; preferiamo perciò di pubblicarli, richiamando su di essi l' attenzione del lettore.

NB. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella IX relazione del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d' acqua.

Venezia, dicembre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	ore 19.30
1	20.5	20.2
2	20.0	20.0
3	20.1	20.1
4	20.1	20.2
5	20.2	20.2
6	20.2	20.5
7	20.5	20.5
8	20.8	21.0
9	21.0	21.0
10	21.2	21.0
11	21.0	21.2
12	21.4	21.2
13	21.2	21.2
14	21.2	21.2
15	21.2	21.2
16	21.2	21.2
17	21.2	21.0
18	21.0	21.0
19	20.8	20.8
20	20.6	20.6
21	20.6	20.6
22	20.8	20.8
23	20.8	20.8
24	20.6	20.6
25	20.6	20.8
26	20.8	20.8
27	20.8	20.8
28	20.8	20.8
29	20.8	20.8
30	20.8	21.0
31	21.0	21.2

Misure di portata eseguite nel bacino del Tagliamento dal 31 agosto al 3 settembre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento		31	Can. Tagliamento	Ospedaletto	(¹)	0.30	10.13	14.8
		1	Can. Tagliamento	fra Tomba e Andreussa	*idrom. di Andreussa*	1.08	13.36	11.2
		1	Can. Tagliamento	Osteria al Ponte	(¹)	1.10	12.48	13.3
		1	Derivazioni del Can. Tagliamento	I Roggia sinistra	»	»	0.65	0.82
		1		II Roggia sin.	»	»	0.41	0.23
		1		I Roggia destra	»	»	0.47	0.36
		1		III Roggia sin.	»	»	0.33	0.26
		1		II Roggia destra	»	»	0.40	0.15
		3	Can. Ledra	P.te Strada Pers - Forlu	(¹)	1.51	11.67	17.2
		3	Can. Ledra	Andreussa	*di stazione*	1.99	14.69	17.6

(1) Le letture vengono eseguite a partire da un punto di riferimento; esse sono sempre negative.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	**BOITE** a PERAROLO – Bacino km.² 391			**BRENTA** a SARSON – Bacino km.² 1546		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	**18**	**1.6**	0.84	**120**	**10.4**
2	0.52	15	1.3	0.73	105	9.1
3	0.45	13.–	1.1	0.64	92	7.9
4	0.45	13.–	1.1	0.58	83	7.2
5	0.44	13.–	1.1	0.54	77	6.7
6	0.39	11.5	0.99	0.47	68	5.9
7	0.38	11.–	0.95	0.43	62	5.4
8	0.35	10.5	0.91	0.39	57	4.9
9	0.34	10.–	0.86	0.36	53	4.6
10	0.33	9.9	0.86	0.33	49.5	4.3
11	0.30	9.2	0.79	0.30	46.5	4.0
12	0.29	9.0	0.78	0.31	47.–	4.1
13	0.28	8.6	0.74	0.29	45.5	3.9
14	0.28	8.6	0.74	0.24	40.5	3.5
15	0.28	8.6	0.74	0.20	37.–	3.2
16	0.26	8.2	0.71	0.21	37.5	3.2
17	0.26	8.2	0.71	0.19	36.–	3.1
18	0.25	8.0	0.69	0.16	33.–	2.9
19	0.23	7.5	0.65	0.18	35.–	3.0
20	0.22	7.3	0.63	0.14	31.5	2.7
21	0.22	7.3	0.63	0.14	31.5	2.7
22	0.22	7.3	0.63	0.11	29.5	2.5
23	0.22	7.3	0.63	0.11	29.5	2.5
24	0.20	6.8	0.59	0.11	29.5	2.5
25	0.20	6.8	0.59	0.08	27.–	2.3
26	0.20	6.8	0.59	0.08	27.–	2.3
27	0.20	6.8	0.59	0.06	25.5	2.2
28	0.20	6.8	0.59	0.05	**25.–**	**2.2**
29	0.20	6.8	0.59	0.06	25.5	2.2
30	0.18	**6.3**	**0.54**	0.06	25.5	2.2
Totale mensile			23.92			123.6
Media mensile		9.2			47.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		23.5			30.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		46.–			77.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		16.1			16.2	

Giorno	**ADIGE** – PESCANTINA - Bacino km.² 10949				
	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate
1	1.05	**310**	**27.–**	210	5670
2	1.21	260	22.5	40	900
3	1.27	246	21.3	30	639
4	1.32	234	20.2	30	606
5	1.29	242	20.9	50	1045
6	1.30	218	18.8	50	940
7	1.45	203	17.5	40	700
8	1.47	198	17.1	40	684
9	1.50	190	16.4	60	984
10	1.51	188	16.2	30	486
11	1.54	180	15.6	40	624
12	1.57	174	15.0	30	450
13	1.60	166	14.3	60	858
14	1.60	166	14.3	50	715
15	1.62	162	14.0	»	»
16	1.64	157	13.6	50	680
17	1.65	155	13.4	60	804
18	1.67	150	13.0	40	520
19	1.67	150	13.0	80	1040
20	1.70	143	12.4	60	744
21	1.74	133	11.5	120	1380
22	1.72	138	11.9	270	3213
23	1.75	130	11.2	100	1120
24	1.77	126	10.9	690	7521
25	1.79	122	10.5	40	420
26	1.79	122	10.5	30	315
27	1.83	115	9.9	20	198
28	1.83	115	9.9	30	297
29	1.86	**110**	**9.5**	30	285
30	1.84	113	9.8	20	196
Totale mensile			442.1		
Media mensile		171			
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.6			
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		28.3			
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		10.0			

Giorno	**ADIGE** – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			**MINCIO** a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	**410**	**35.5**	0.81	61.–	5.3
2	0.65	310	27.–	0.83	62.5	5.4
3	0.95	266	23.0	0.83	62.5	5.4
4	1.06	250	21.6	0.85	**63.5**	**5.5**
5	1.16	236	20.4	0.85	63.5	5.5
6	1.13	240	20.7	0.84	63.–	5.4
7	1.20	218	18.8	0.84	63.–	5.4
8	1.40	204	17.6	0.83	62.5	5.4
9	1.44	198	17.1	0.82	61.5	5.3
10	1.48	192	16.6	0.82	61.5	5.3
11	1.52	186	16.1	0.82	61.5	5.3
12	1.56	180	15.6	0.81	61.–	5.3
13	1.61	173	14.9	0.80	60.5	5.2
14	1.65	168	14.5	0.79	59.5	5.1
15	1.66	166	14.3	0.79	59.5	5.1
16	1.68	163	14.1	0.79	59.5	5.1
17	1.71	159	13.7	0.78	59.–	5.1
18	1.74	154	13.3	0.78	59.–	5.1
19	1.80	146	12.6	0.77	58.5	5.1
20	1.81	144	12.4	0.75	57.–	4.9
21	1.81	144	12.4	0.73	55.5	4.8
22	1.88	134	11.6	0.73	55.5	4.8
23	1.85	139	12.0	0.73	55.5	4.8
24	1.87	136	11.8	0.72	55.–	4.8
25	1.88	134	11.6	0.72	55.–	4.8
26	1.89	133	11.5	0.71	54.–	4.7
27	1.89	133	11.5	0.70	53.5	4.6
28	1.93	128	11.1	0.70	53.5	4.6
29	1.98	129	11.1	0.70	53.5	4.6
30	1.97	**122**	**10.5**	0.70	**53.5**	**4.6**
Totale mensile			474.9			152.3
Media mensile		183			59.–	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.6			26.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		34.9			28.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		10.4			23.7	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Da questo mese è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Da questo mese è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Soča +	476	—	9,0	23,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	—	3	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	1,0	17,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	2	2	»	»
	Plezzo	450	—	4,6	19,8	50,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	—	3	»	»
	Caporetto +	236	—	5,0	30,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	1	3	»	»
	S. Lucia	170	—	7,4	33,2	61,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	103,4	1	3	»	»
Idria	**Idria**	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»
	Bacia +	163	—	9,0	18,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	3	»	»
	Chiappovano *	607	—	9,5	16,5	80,0	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	1	4	»	»
	Lozice +	90	—	3,2		36,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	3	1	»	»
	Gorizia	86	—	2,5	12,6	46,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	1	2	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	5,0	9,0	82,0	33,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,5	—	5	»	»
	Aidussina *	109	—	8,1		58,0	—	—	2,8	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	1	4	»	»
	Vippacco	104	—	8,0	45,8	71,0	—	—	4,2	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,4	—	5	»	»
	Schönpass *	104	—	5,4	27,3	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	—	3	»	»
Torre	**Vedronza** +	320	—	2,0	16,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	1	3	216	8
	Ciserils	264	—	0,4	18,2	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	2	»	»
	Attimis *	196	—	—	28,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	2	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	5,0	18,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
	Povoletto	136	—	1,0	16,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	2	134	8
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	45,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	2	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	36,1	40,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	—	2	»	»
	S. Wolfango +	754	—	8,0	67,0	78,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	—	3	278	8
	Piatischis	657	—	4,8	27,4	48,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	—	4	»	»
	Obenetto +	600	—	20,0	9,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1	3	»	»
	Pulfero	400	—	3,4	19,8	41,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	69,0	—	4	»	»
	Staro Selo +	255	—	6,5	35,0	51,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	1	3	»	»
	Clodig +	240	—	10,0	20,0	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	81,1	1	3	»	»
	S. Leonardo *	163	—	—	23,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	1	2	189	10
	Cividale *	138	—	2,0	20,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	2	2	»	»
	Manzano +	72	—	4,0	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	1.52	1.26	1.15	1.36	[1.76]	1.39	1.23	1.12	1.08	1.03	0.97	0.95	0.92	0.89	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	[0.69]	0.97	1.07	0.45	1.50	5.18
Gorizia (1)	»	2.60	2.40	2.25	2.70	[3.70]	2.70	2.46	2.42	2.32	2.20	2.20	2.15	2.10	2.02	2.00	2.00	1.99	1.98	1.98	1.96	1.90	1.89	1.85	1.85	1.84	1.84	1.80	1.87	1.83	[1.80]	2.15	1.90	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade										Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi / tab. B: —		tab. A: Media quinquennale / tab. B: —	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sexten	Sexten +	1518	—	—	2,9	6,0	—	—	0,7	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	13,2	5	1	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	1,0	—	6,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3	3	»	»
	Tarvisio	751	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	—	1,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2	1	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	3,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1	2	132	9
	Forni di Sotto	766	—	15,7		16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	3	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	11,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	2	182	7
	Ampezzo	560	—	—	2,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2	1	»	»
	Collina +	1189	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	—	2	»	»
	Forni Avoltri	888	—	—	5,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	2	129	7
Degano	Pesariis +	758	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	3	186	7
	Ovaro +	492	—	—	10,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	1	2	»	»
	Villa Santina	363	—	—	2,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	2	203	8
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
	Timau	821	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	»	»
	Paularo +	690	—	—	14,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1	2	194	7
But	**Salino**	647	—	1,0	5,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	2	»	»
	Paluzza +	596	—	—	1,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2	1	227	6
	Avosacco +	471	2,0	3,0	14,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4	1	»	»
	Tolmezzo	323	—	0,6	3,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	1	3	238	8
	Malborghetto	721	—	0,2	7,4	22,0	—	—	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	3,2	0,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	3	3	»	»
	Pontebba +	568	—	—	28,6	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	2	»	»
	Saletto di Raccol. +	517	—	—	25,0	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	—	2	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	1,0	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2	2	»	»
	Resia	380	—	1,0	11,4	45,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	1	3	»	»
	Ovedasso +	319	—	1,2	10,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	1	3	166	8
Venzon.	**Venzone**	230	—	0,8	10,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	2	»	»
Pallar	Alesso +	197	—	—	8,8	28,2	—	—	0,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	3	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	0,6	12,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	2	2	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	121	8
Casale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	1,2	14,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	1	2	»	»
	Pinzano +	201	—	1,0	13,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	2	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	1,5	10,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1	2	»	»
	Spilimbergo +	132	—	5,3	11,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	3		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
DRAVA																																				
Innichen	»	[0.25]	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.15	0.14	»	»	»
TAGLIAMENTO																																				
Venzone	225	[0.92]	0.88	0.85	0.86	0.87	0.78	0.76	0.74	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.59	0.59	0.69	0.34	0.35	1.00	3.90
Latisana ° (1)	0.18	[1.42]	0.92	0.83	0.70	0.72	0.70	0.45	0.36	0.27	0.23	0.23	0.35	0.42	0.37	0.50	0.43	0.30	0.30	0.20	0.04	0	0.06	[0.08]	0.04	0	0.03	0.13	0.06	0.32	0.30	0.34	1.50	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Polcenigo *	53	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»
	Sacile	24	1,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	87	4
Meschio	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	92	8
Meduna	Frasseneit *	564	—	—	5,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
Meduna	Campone *	450	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	—	0,2	5,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	2	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	252	9
Meduna	Chievolis *	354	5,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	1,0	11,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	1	2	198	7
	Maniago	283	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	175	9
Cellina	**Cimolais**	652	—	—	4,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
Cellina	**Claut**	600	—	—	5,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	2	216	8
Cellina	Andreis *	455	16,0	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	3	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	12,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	2	»	»
Montic.	Formeniga *	239	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	2	»	»
Montic.	Conegliano *	85	—	—	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2	—	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[1.64]	1.35	1.32	1.25	1.15	1.10	1.04	0.98	0.94	0.90	0.87	0.87	0.85	0.84	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.72	0.70	0.69	[0.68]	0.92	0.96	0.55	3.50	6.17
Livenza	Meduna	»	1.20	1.16	1.10	1.05	1.15	[1.25]	1.20	1.05	0.90	0.85	0.61	0.52	0.40	0.54	0.62	0.61	0.58	0.56	0.70	0.72	0.65	0.62	0.55	0.46	0.42	0.38	[0.34]	0.42	0.46	0.48	0.72	0.91	»	»	»
Livenza	Motta	2.1	0.21	0.26	0.15	0.15	[0.50]	0.13	0.01	0.01	0.10	0.15	0.23	0.36	0.37	0.33	0.30	0.49	0.40	0.40	0.40	0.45	0.46	0.40	0.42	0.43	0.44	0.44	[0.53]	0.49	0.38	0.35	0.23	1.03	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.74]	0.52	0.47	0.45	0.48	0.40	0.38	0.35	0.34	0.29	0.32	0.30	0.28	0.30	0.34	0.32	0.29	0.31	0.33	0.30	0.28	0.32	0.35	0.32	0.31	0.28	0.30	0.34	0.30	[0.28]	0.35	0.46	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	0,2	—	4,2	7,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1	2	88	8
Ansiei	Misurina *	1760	—	—	1,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1	1	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	82	4
Ansiei	Auronzo *	864	1,4	—	3,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1	2	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
	Calalzo	806	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	1	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	96	6

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+	1506	—	—	28,0	13,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	3	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1	1	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2	—	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Borca +	909	—	—	2.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	24,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	2	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
	Longarone *	474	—	—	5,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	112	10
Vajont	Erto *	726	6,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	3	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1	1	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	2,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1	1	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio+	970	—	—	11,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	—	3,1		—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	3	—	136	9
	Farra d'Alpago +	419	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	»	»
	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	151	9
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
	Belluno	400	—	—	2,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1	1	116	»
Tesera	Frontin di Trich. *	390	—	—	6,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	7,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	2	»	»
	Falcade *	1252	—	—	4,0	4,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	—	2	»	»
	Gosaldo	1141	0,2	—	4,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	2	»	»
	Caprile	1023	0,2	—	2,4	5,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2	1	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Cencenighe	773	—	—	1,6	8,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1	1	»	»
	Agordo *	615	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1	1	»	»
	Feltre *	280	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1	1	137	7
Tegorzo	Fener	177	—	—	4,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	2	133	6
Origo	**Possagno**	329	—	—	7,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.95]	0.90	0.90	0.90	0.87	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	[0.80]	0.84	0.15	»	»	»
	Perarolo	529	[1.30]	1.20	1.10	1.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.96	0.94	0.92	0.90	0.90	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.80	0.81	0.81	0.79	0.80	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	[0.77]	0.90	0.53	»	»	»
	Belluno	322	[1.64]	1.52	1.46	1.44	1.38	1.34	1.30	1.24	1.20	1.16	1.14	1.14	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.94	0.94	0.94	[0.92]	1.14	0.72	1.20	2.40	4.80
	Zenson (1)	0.4	[2.50]	2.00	1.20	1.50	1.65	1.20	1.10	0.90	1.28	0.85	0.85	0.70	0.62	0.55	0.60	0.42	0.50	0.50	0.38	0.45	0.30	0.35	0.22	0.28	0.42	0.25	0.22	0.12	[0.10]	0.15	0.74	2.40	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.44]	0.40	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.24	0.24	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0,18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	[0.11]	0.22	0.33	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite: a Salietto di Zuel alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Isonzo Torre	Cormons	63	—	2,0	14,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	2	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	2,0	12,9	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	3,0	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	3,0	11,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Marano Lagunare	2	—	2,5	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	1	2	83	5
Isonzo Cormor	**Ca' Anfora**	—	—	2,4	9,2	23,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Planais	0.3	—	4,0	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	3	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	22,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	2	162	9
Torre - Cormor	**Udine**	116	—	0,5	10,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	1	2	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1	1	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	4,0	13,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	3	128	8
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	3,8	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2	»	»
Torre - Cormor	**Cervignano**	7	—	3,2	9,4	25,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	—	3	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	3,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	2	91	7
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	13,0		31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	0,8	10,8	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	1	2	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	2,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	2	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2	85	6
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	1,4	10,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	1	2	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	6,0	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	3	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	10,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	2,5	6,6	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	1	2	»	»
Lemene - Livenza	**Portogrnaro**	6	—	1,8	5,7	21,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1	2	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	4.0	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	75	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	1,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	2,0	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	87	6
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	—	1,6	8,8	14,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	1	2	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	5,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	102	6
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	11,0	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	74	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	14,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	90	6
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	—	1,6	7,4	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	2	2	»	»
Livenza - Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	—	1,2	6,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	24,2	1	2	»	»
Livenza - Piave	**Termine**	2	—	1,6	6.7	15,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	25,6	2	2	»	»
Livenza - Piave	**S. Giorgio Livenza**	1	—	1,2	7,0	18,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	26,6	1	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / — (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / — (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.3 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Levico +	505	—	—	5,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1	1	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2	—	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Primolano	207	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Broccon +	1617	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2	»	»
Cismon	**S. Mart. di Castr.**	1444	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Pontet +	570	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	2	»	»
	Pedesalto	379	—	—	3,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1	1	82	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	72	4
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	105	8
	Bassano	129	—	—	7,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	2	98	8
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	5,0	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	166	5
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	98	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	[0.79]	0.66	0.59	0.53	0.52	0.45	0.44	0.44	0.40	0.38	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.31	0.29	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	[0.23]	0.37	0.56	0.30	1.00	4.75
Brenta	**Limena** °	14	[1.15]	0.83	0.73	0.60	0.54	0.44	0.38	0.32	0.24	0.18	0.09	0.02	0.14	0.22	0.36	0.50	0.48	0.50	0.31	[0.34]	0.28	0.55	0.56	0.55	0.54	0.53	0.50	0.50	0.49	0.48	0.36	1.49	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[2.52]	1.29	1.07	0.95	1.05	0.78	0.59	0.52	0.46	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30	0.29	0.27	0.25	0.20	0.10	0.08	0.06	0.18	0.20	0.22	0.20	0.18	0.10	0.05	0.06	[0.08]	0.43	2.60	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	[0.75]	0.68	0.68	0.67	0.68	0.69	0.65	0.65	0.63	0.60	0.60	0.62	0.63	0.60	0.61	0.60	0.60	0.62	0.63	0.63	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.61	0.60	[0.58]	0.60	0.60	0.63	0.17	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.3 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	2	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	179	10
Leogra	**Schio**	234	—	—	7,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	2	131	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	6,3	—	10,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	3	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2	»	»
	Vicenza	40	—	0,2	9,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	11,4	1	1	90	8
Astico	**Lavarone**	1171	—	—	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
Astico	**Asiago**	999	0,2	—	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,6	1	1	106	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	1	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	119	7
Astico	Lastebasse +	610	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	142	5
Astico	Crosara	417	—	0,2	14,5		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	2	123	7
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2	—	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	29,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	2	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	109	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.30	[0.32]	0	0.12	0.04	0	0.04	0.06	0.08	0.12	0.10	0.08	0.12	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	0.16	0.16	[0.18]	0.07	0.50	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	[0.91]	1.71	1.90	1.88	1.85	2.03	2.08	2.09	2.10	2.13	2.15	2.14	2.16	2.14	2.17	2.18	2.20	2.21	2.18	2.23	2.22	2.25	2.27	2.25	2.24	2.26	2.27	2.29	2.28	[2.30]	2.10	1.39	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.25	0.60	0.70	0.75	0.46	0.70	0.80	0.80	0.84	0.86	0.88	0.08	0.90	0.92	0.95	0.95	0.96	0.97	[0.89]	0.68	0.20	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.99	0.99	[1.00]	0.67	1.89	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	[2.25]	1.23	0.97	0.95	0.63	0.92	0.85	0.76	0.71	0.66	0.66	[0.32]	0.71	0.61	0.57	0.55	0.55	0.55	0.50	0.80	0.93	0.81	0.52	0.50	0.50	0.38	0.49	0.51	0.51	0.48	0.71	1.93	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.24]	0.07	0.16	0.18	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.22	0.54	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.34]	1.36	1.38	1.40	1.40	1.40	1.45	1.48	1.50	1.50	1.52	1.53	1.54	1.58	1.59	1.61	1.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.61	1.60	1.60	1.60	1.60	1.63	1.62	1.63	[1.63]	1.54	0.20	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	[1.00]	1.10	1.15	1.18	1.20	1.40	1.50	1.56	1.47	1.50	1.60	1.50	1.48	1.55	1.60	1.55	1.60	1.65	1.58	1.60	1.65	1.70	1.60	1.65	1.68	1.65	1.70	1.65	1.68	[1.70]	1.51	0.70	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	17,1	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	2	195	10
Agno	Quargnenta +	485	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	»	»
Agno	Recoaro	445	0,4	—	9,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	2	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)+	400	—	—	15,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	1	1	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	9,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1	1	140	8
Agno	Valdagno	275	10,0	15,5	16,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	»	»
Guà	Brogliano	172	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	1.76	[1.66]	2.08	2.02	1.84	2.17	2.26	2.31	2.38	2.36	2.40	2.26	2.40	2.42	2.42	2.47	2.46	2.44	2.30	2.28	2.30	2.42	2.46	[2.51]	2.48	2.31	2.48	2.47	2.51	2.50	2.30	0.85	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	[1.74]	2.34	2.66	2.68	2.33	2.70	2.75	2.82	2.84	2.82	2.85	2.80	2.87	2.90	2.89	2.91	2.94	[2.95]	2.82	2.83	2.82	2.85	2.90	2.93	2.93	2.80	2.91	2.92	2.87	2.80	2.78	1.21	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[0.91]	1.64	1.60	1.80	1.56	1.78	1.88	1.85	1.90	1.98	2.00	2.06	2.28	2.25	2.28	2.29	2.24	2.25	2.21	2.24	2.26	2.28	2.28	2.26	2.28	2.29	2.28	2.26	2.28	[2.30]	2.06	1.45	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	[0.60]	1.12	1.58	1.80	1.72	1.68	1.75	1.89	1.95	2.00	2.12	2.16	2.21	2.32	2.37	2.32	2.38	2.39	2.35	2.38	2.39	2.36	2.39	2.42	2.45	2.51	2.46	[2.54]	2.48	2.50	2.12	1.94	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	[0.41]	0.86	1.25	1.46	1.43	1.38	1.45	1.56	1.65	1.70	1.78	1.82	1.87	1.95	2.00	2.00	2.05	2.10	2.06	2.05	2.05	2.05	2.00	2.14	2.15	2.18	2.12	[2.22]	2.14	2.20	1.81	1.81	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	[1.10]	1.40	1.56	1.34	1.45	1.60	1.90	1.70	1.80	1.85	1.65	1.60	1.65	1.75	1.80	1.85	1.80	1.75	1.65	1.55	1.80	1.92	2.20	2.25	2.10	1.95	2.15	2.20	[2.25]	2.25	1.77	1.15	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[0.90]	0.95	0.99	1.06	1.12	1.18	1.22	1.25	1.28	1.31	1.37	1.39	1.43	1.47	1.50	1.54	1.57	1.60	1.63	1.65	1.66	1.68	1.69	1.71	1.73	1.75	1.70	1.68	1.73	(1.75)	1.45	0.85	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Reschen	1494	—	—	2,2	4,4	2,2	—	2,3	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	6,3	—	31,1	4	4	»	»
	Glorenza +	915	—	—	4,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2	—	45	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,5	2	1	»	»
Salurn	Thanei +	1807	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2	2	»	»
Salurn	Matsch	1550	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	9,5	4	1	34	»
	Prad +	927	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,2	2	1	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	31	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	5,9	3	—	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,6	2	—	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	2,4	7,4	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,2	4,1	14,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	5	4	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	4,9	4,3	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	—	—	33,6	2	4	90	9
Passer	S. Leonardo +	644	0,3	—	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	21,5	1	2	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	6,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,7	1	2	93	»
Passer	**Merano**	319	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1	1	67	8
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	1,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1	1	73	7
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
Falschauer	S. Nicolò +	1264	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2	—	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	14,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	15,4	1	2	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	2	67	»
	Tisens +	635	—	—	4,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	2	80	»
Isargo	Brennero +	1309	—	0,5	9,0	14,0	—	—	1,0	—	1,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0		10,2	—	—	—	—	—	1,2	—	13,0	3,0	—	64,6	6	6	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	0,5	0,7	10,0	15,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	5,5	0,1	2,5	—	—	—	—	0,5	0,5	1,2	6,5	2,7	—	46,2	7	4	81	»
Isargo	Sterzing +	945	0,3	0,7	6,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,9	—	—	—	—	0,1	—	—	6,5		—	29,6	3	4	67	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	22,0	3	2	»	»
Isargo	Grasstein +	844	1,6	—	6,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,2		—	—	24,9	4	2	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	18,5	1	2	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	6,2	20,4	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	33,8	5	2	61	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	6,1	3,9	—	—	2,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,9		6,7	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,1	—	27,7	4	4	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	4,3	9,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	—	22,6	3	3	»	»
Rienza	**Brunico**	825	—	0,2	6,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,2	1	2	40	»
Ahrn	Kasern +	1600	1,0	1,2	8,4	13,6	—	—	1,1	—	6,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	16,3	0,3	10,5	—	—	—	—	1,5	1,3	2,1	13,8	9,3	—	89,8	7	7	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	2,1	9.7	10,1	—	—	0,8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	0,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	7,8	10,1	—	74,3	4	6	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1280	—	1,6	8,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,0	—	39,2	2	5	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	12,5		7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	40,0	2	5	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	12,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,9		—	38,5	1	5	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	3,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	4	49	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	0,2	11,1	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,4	—	15,7	5	1	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	5,5	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	23,3	2	2	43	»
Isargo	**Bressanone**	560	—	—	7,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4		—	13,0	2	2	49	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	11,2		—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	13,2	2	2	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
Grödner	S. Ulrico +	1236	1,0	—	2,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	14,9	3	1	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	1,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	59	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	9,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	2	»	»

tab. A / tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
Eggentaler	Welschnofen+	1178	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	1	»	»
Eggentaler	Cardano +	280	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Weissenbach +	1350	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,0	1	3	»	»
Talfer	Sonvigo +	1350	—	—	18,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,0	—	61,5	1	4	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	5,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	19,0	1	2	72	»
Talfer	Gries +	292	—	—	3,2	5,6	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	2	»	»
Talfer	**Bolzano**	203	—	—	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.35	0.10	»	»	2.20
Isargo	**Sigmundskron**	»	[0.52]	0.47	0.43	0.42	0.40	0.36	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.31	0.29	0.28	0.28	0.24	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.22	[0.18]	0.20	0.22	0.32	0.34	»	»	»
Isargo	Sterzing (1)	»	[0.12]	0.05	0.02	0.06	0.05	0.04	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.11]	0.07	0.23	»	»	2.00
Isargo	Mittewald (1)	»	0.30	0.30	[0.35]	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.21	0.20	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	[0.08]	0.12	0.20	0.15	0.13	0.18	0.28	0.30	0.34	0.36	0.30	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	[0.45]	0.40	0.40	0.42	0.40	0.30	0.40	0.35	0.33	0.53	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (1)	»	[0.12]	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.04	0.11	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	[0.40]	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.26	0.33	0.05	»	2.56
Isargo	**Bolzano**	»	[1.06]	1.03	1.02	1.03	0.98	0.94	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.87	0.84	0.83	0.83	0.77	0.81	0.80	0.78	0.78	0.78	0.71	0.73	[0.70]	0.78	0.75	0.87	0.36	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	2,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	1	»	»
	Egna +	250	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8?	1?	—	»	»
	Caldaro +	568	—	—	1,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	»	»
	Faedo +	662	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
	S. Michele +	228	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	»	»
	Salorno	224	—	—	2,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1	1	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3	—	»	»
Noce	Mendola +	1360	—	—	0,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	72	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	»	»
Noce	Fondo +	980	—	—	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2	—	73	»
Noce	Mezzana +	956	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Noce	**Malé**	737	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1	1	»	»
Noce	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Noce	Denno +	436	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	3,4	5,1	—	—	1,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	69	9
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	6,5	8,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1	3	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	3,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2	69	9
	Cavalese +	1014	—	—	2,2	4,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	1	61	»
	Grumes +	865	—	—	7,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	2	»	»
	Cembra +	662	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	106	»
	Lavis +	230	—	—	4,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	97	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	2	»	»
	Trento	195	—	—	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1	1	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	2	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	1	»	»
	Rovereto	211	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	2	»	»
	Ala +	190	—	—	7,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1	1	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	93	7
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	9,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	2	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	8,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	1	1	87	6
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	74	6
	Affi	188	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	70	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	8,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1	1	93	6
	S. Pietro Incariano	160	5,0	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	3	59	9
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1	1	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	0,2	11,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	120	5
	Giazza	758	—	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	146	8
	Tregnago	371	—	—	14,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	2	77	9
Alpone	Vestenanova	880	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	Chiampo	180	—	0,2	10,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	2	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	2	90	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	**Branzello**	»	[1.46]	1.40	1.36	1.38	1.34	1.27	1.27	1.26	1.26	1.24	1.22	1.19	1.19	1.18	1.16	1.13	1.11	1.12	1.11	1.08	1.10	1.10	1.08	1.05	1.06	1.01	1.03	[1.00]	1.01	1.03	1.17	0.46	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	[1.40]	1.25	1.20	1.20	1.25	1.10	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.65]	0.92	0.75	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	[1.10]	0.95	0.88	0.82	0.87	0.77	0.75	0.70	0.70	0.65	0.60	0.57	0.57	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.49	0.46	0.47	0.45	0.43	0.43	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.35]	0.59	0.75	»	»	»
	Borghetto	»	[1.06]	0.94	0.87	0.82	0.85	0.74	0.74	0.73	0.70	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.50	0.49	0.50	0.47	0.47	0.46	0.46	0.43	[0.40]	0.41	0.41	0.62	0.06	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	[1.05]	1.21	1.27	1.32	1.29	1.39	1.45	1.47	1.50	1.51	1.54	1.57	1.60	1.60	1.62	1.64	1.65	1.67	1.67	1.70	1.74	1.72	1.75	1.77	1.70	1.79	1.83	1.83	[1.86]	1.84	1.59	0.81	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	[1.30]	1.60	1.67	1.60	1.70	1.78	1.88	1.88	1.92	1.96	1.98	1.90	2.04	2.05	2.06	2.08	2.10	2.12	2.16	2.16	2.20	2.24	2.26	2.28	2.29	2.12	2.26	2.27	2.29	[2.34]	2.09	1.04	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	[0.38]	0.71	0.88	0.94	0.96	1.00	1.09	1.12	1.16	1.22	1.23	1.20	1.27	1.28	1.32	1.33	1.35	1.38	1.41	1.43	1.44	1.46	1.50	1.53	1.52	1.53	1.55	1.54	1.56	[1.59]	1.26	1.21	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	[0.20]	0.50	0.85	0.90	1.00	1.02	1.07	1.15	1.16	1.20	1.22	1.23	1.25	1.30	1.35	1.42	1.40	1.43	1.45	1.48	1.50	1.52	1.53	1.54	1.55	1.57	1.58	1.50	1.63	[1.67]	1.27	1.47	1.50	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	[2.12]	1.66	1.46	1.35	1.29	1.32	1.16	1.12	1.07	1.03	1.00	0.95	0.90	0.87	0.86	0.82	0.81	0.78	0.75	0.72	0.71	0.67	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.94	1.57	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	[0.04]	0.65	0.98	1.06	1.16	1.13	1.29	1.40	1.44	1.48	1.52	1.56	1.61	1.65	1.68	1.68	1.71	1.74	1.80	1.81	1.81	1.88	1.85	1.87	1.88	1.89	1.89	1.93	1.92	[1.97]	1.54	1.93	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	[2.34]	1.70	1.22	0.98	0.95	0.90	0.82	0.81	0.73	0.65	0.60	0.58	0.50	0.45	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.33	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.15	0.09	0.07	0.06	[0.04]	0.57	2.30	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	[2.52]	2.27	2.05	2.06	1.89	1.89	1.99	1.86	1.81	1.71	1.71	1.73	1.60	1.62	1.57	1.60	1.54	1.58	1.59	1.56	1.56	1.45	1.36	1.28	1.25	[1.21]	1.29	1.25	1.35	1.36	1.65	1.31	»	0	1.25
	Porto Fossone	»	1.72	1.62	1.58	1.66	1.47	1.58	[1.79]	1.68	1.63	1.49	1.46	1.47	1.29	1.23	1.20	1.25	1.20	1.29	1.36	1.40	1.45	1.33	1.20	1.06	0.98	[0.93]	1.08	1.00	1.00	1.06	1.35	0.86	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	[1.55]	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	[1.05]	1.22	0.50	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	[0.35]	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.22	0.15	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all' idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell' idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1	1	»	»
	Molveno *	860	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	4,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	2	»	»
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2	—	»	»
	Vezzano*	390	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Arco *	100	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	83	7
	Desenzano	96	—	—	7,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1	1	77	7
	Riva	90	—	—	5,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	2	»	»
	Malcesine	90	—	—	9,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	2	47	9
	Lazise	76	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	60	6
	Peschiera	68	0,2	0,4	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	68	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	[1.76]	1.34	1.00	0.96	0.94	0.88	0.88	0.76	0.72	0.72	0.72	0.70	0.58	0.58	0.40	0.38	0.32	0.28	0.26	0.22	0.20	0.14	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0	0.04	[0.08]	0.50	1.84	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	3.86	[3.47]	3.03	2.55	2.76	2.50	2.10	1.83	1.67	1.51	1.39	1.26	1.18	1.12	1.04	0.95	0.90	0.84	0.78	0.73	0.71	0.67	0.58	0.55	0.52	0.47	0.43	0.42	0.39	[0.30]	1.33	3.17	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	3.12	[3.33]	3.00	2.42	2.45	2.48	2.02	1.62	1.46	1.24	1.09	1.00	0.92	0.83	0.74	0.63	0.57	0.51	0.49	0.47	0.45	0.41	0.36	0.31	0.28	0.23	0.22	0.21	0.16	[0.12]	1.10	3.21	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	3.37	[3.68]	3.61	3.10	2.84	3.14	2.60	2.20	1.95	1.76	1.60	1.44	1.37	1.30	1.22	1.13	1.08	1.02	0.98	0.93	0.90	0.89	0.81	0.78	0.74	0.70	0.68	0.68	0.66	[0.62]	1.59	3.06	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	1.82	1.83	[2.02]	1.92	1.63	1.65	1.50	1.40	1.30	1.25	1.20	1.16	1.13	1.10	1.07	1.04	1.00	1.10	1.06	1.02	0.95	0.88	0.83	0.74	0.66	0.63	[0.58]	0.70	0.80	0.85	1.16	1.44	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.30]	0.20	0.19	0.16	0.10	0.05	0.04	0.02	0.05	0.10	0.10	0.12	0.12	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	[0.24]	0.10	0.54	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.81	0.83	0.83	[0.85]	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.78	0.15	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	11,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	3	»	»
	Morgano	25	—	1,5	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	2	85	7
	Treviso	15	—	2,1	7,0	11,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	21,2	1	2	79	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	2,5	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	2	»	»
	Cavazuccherina	1	0,2	1,4	10,3	16,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	1	2	79	9
	Cortellazzo	1	—	1,5	18,9	16,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	1	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1	1	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	5,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	2	74	5
	Curtarolo	19	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	2,4	12,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1	2	»	»
	Mirano	9	—	0,6	12,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	4,0	28,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	3	»	»
	Stra	8	—	1,3	12,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1	2	76	8
	Mestre	4	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»
	Lova	3	—	—	7,0	12,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2	2	65	13
	Trepalate	2	—	2,0	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	2	»	»
	Venezia	1	—	0,9	8,2	17,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	3	2	59	9
	Chioggia	2	—	0,8	6,8	16,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	24,6	1	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Trepalate	-0.3	[1.49]	1.46	1.44	1.52	1.45	1.30	1.38	1.33	1.30	1.23	1.20	1.25	1.20	1.17	1.23	1.21	1.19	1.27	1.29	1.20	1.19	1.10	1.04	1.00	[0.99]	1.00	1.07	1.07	1.15	1.17	1.23	0.50	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	79	6
	S. Pietro in Gu	45	—	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1	1	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	89	10
	Quintarello	32	—	—	17,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	2	101	7
	Camisano	24	—	1,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»
	Trambacche	19	—	—	32,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	2	95	8
	Padova	12	—	1,0	14,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	1	2	64	8
	Saonara	10	—	1,4	1,3	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	2	1	»	»
	Bovolenta	7	—	—	13,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	65	8
	Pontelongo	6	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	65	6
	Corte	3	—	8,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	3	75	5
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	—	1,1	16,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	1	2	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	3,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	2	»	»
	Castegnero	57	—	3,5	10,0	4,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3	83	7
	Villaga	50	—	1,0	12,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	18,8	1	2	»	»
	Lonigo	31	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	»	»
	Longare	29	—	1,2	14,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1	2	98	8
	Cologna Veneta	24	—	2,5	15,9	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1	2	61	7
	Montegaldella	23	—	5,7	12,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	3	80	8
	Ponte di Nanto	23	—	16,8		13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	3	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	1,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	62	6
	Noventa Vicentina	16	—	5,5		6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2	1	»	»
	Bassanello	16	—	0.7	14,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	1	2	75	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	14,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	2	»	»
	Este	13	—	0,4	11,9	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	2	56	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,5	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	3	63	7
	Battaglia	11	—	8,5		20,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	—	4	64	7
	Monselice	9	—	15,5		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	3	74	6
	Casal Ser Ugo	8	—	3,0	15,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	69	8
	Conselve	8	—	—	10,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	2	61	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	56	8
	Cona	4	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	56	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	1,0	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2	1	73	7
	Albaredo	24	—	13,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	3	66	6
	Stanghella	7	—	—	6,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	2	49	9
	Punta Gorzone	2	—	2,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	2	45	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	1,3	6,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1	2	58	6
	Isola della Scala	29	—	2,3	11,4	0,7	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	15,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	65	9
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	56	8
	Badia Polesine	11	—	0,4	7,0	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2	46	8
	Boara Polesine	6	—	—	5,8	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	3	50	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	6,2	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1	2	47	7
	Rovigo	6	—	0,4	4,8	8,8	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	16,4	2	2	42	10
	Tornova	4	—	—	5,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	53	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	3,5	4,0	21,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	48	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	0,8	9,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1	2	66	7
	Villafranca Ver.	54	—	—	1,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	1	1	»	»
	Castel d'Ario	24	3,0	20,0	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	1	3	73	8
	Chiavica Travata	17	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	46	9
	Governolo	16	—	0,5	6,9	0,1	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	1	1	51	11
	Bergantino	15	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	57	7
	Ostiglia	13	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	2	56	6
	Ceneselli	13	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	47	7
	Trecenta	11	—	—	7,0	7,2	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3	2	54	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	53	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	4,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3	49	5
	Traversagno	8	—	—	4,4	15,8	1,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	23,7	3	2	»	»
	Occhiobello	8	—	—	5,0	15,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	2	»	»
	Cavanella Po	8	4,7	3,7	3,6	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	4	38	9
	Polesella	6	—	—	6,0	24,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2	2	57	8
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	2,2	7,2	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2	2	45	9
	Ca' Cappellino	2	—	—	4,8	3,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	1	2	44	8
Polesine Padano	Faro di Po Maestra	2	—	3,0	3,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	2	54	6
	Corbola	3	—	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	47	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Zero idrometro s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.67]	3.66	3.57	3.46	3.38	3.32	3.25	3.23	3.22	3.19	3.11	3.06	3.01	2.97	2.94	2.92	2.88	2.87	2.86	2.86	2.84	2.83	2.81	2.80	2.80	2.78	2.77	2.76	2.74	[2.74]	3.04	0.93	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.85	[2.89]	2.87	2.76	2.72	2.70	2.62	2.53	2.44	2.39	2.34	2.29	2.21	2.21	2.18	2.15	2.14	2.13	2.13	2.12	2.12	2.09	2.08	2.06	2.05	2.04	2.04	2.04	2.03	[2.02]	2.31	0.87	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.76	3.03	3.00	2.59	2.34	2.57	2.18	1.88	1.68	1.54	1.42	1.34	1.26	1.21	1.16	1.12	1.06	1.08	1.05	1.04	1.03	1.00	0.97	0.96	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	[0.89]	1.49	2.14	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.37	1.46	1.48	[1.49]	1.26	1.28	1.22	1.07	0.98	1.03	1.05	1.06	1.04	1.01	0.95	0.97	0.99	0.94	0.89	0.72	0.70	0.67	0.62	0.53	0.47	[0.46]	0.51	0.69	0.75	0.78	0.95	1.03	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della Regione Veneta, dopo le leggere piene degli ultimi giorni di ottobre, decrebbero quasi continuamente per tutto questo mese, ritornando sotto il segno di magra ordinaria.

Le magre della Brenta, del Frassine e del Gorzone durante il mese

Le magre più notevoli del mese si verificarono nei bacini della Brenta e dell' Agno - Frassine - Gorzone. Il livello di questi corsi d'acqua scese rispettivamente a m. 0.05 all'idrometro di Sarson di Bassano (**Brenta**), a m. −2.51 a Borgo Frassine (**Frassine**) e a m. −2.25 a Cà Dolfin (**Gorzone**).

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate agli idrometri suddetti durante tutto il mese. La seconda tabella contiene i dati caratteristici relativi alle principali magre avvenute nel mese di novembre del periodo 1911 - 20.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI																													Livello minimo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Brenta Sarson	»	6	0.95	0.74	0.64	0.56	0.53	0.45	0.41	0.40	0.35	0.32	0.30	0.27	0.27	0.24	0.22	0.21	0.19	0.20	0.22	0.16	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	12	28
		12	0.84	0.73	0.64	0.58	0.54	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.30	0.31	0.29	0.24	0.20	0.21	0.19	0.16	0.18	0.14	0.14	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06			
		18	0.83	0.70	0.60	0.57	0.50	0.44	0.41	0.37	0.35	0.32	0.31	0.26	0.27	0.27	0.23	0.20	0.21	0.20	0.14	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.10			
		24	0.78	0.67	0.59	0.55	0.47	0.42	0.39	0.36	0.34	0.31	0.30	0.30	0.27	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.12	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12			
Frassine Borgo Frassine	2.35	8	1.70	1.06	2.08	2.02	1.84	2.17	2.26	2.31	2.38	2.30	2.40	2.26	2.40	2.42	2.42	2.47	2.46	2.44	2.30	2.28	2.30	2.42	2.46	2.31	2.48	2.31	2.48	2.47	2.51	2.50	2.51	8	29
Gorzone Cà Dolfin	1.50	12	1.10	1.40	1.50	1.34	1.45	1.60	1.20	1.70	1.80	1.85	1.65	1.60	1.65	1.75	1.80	1.85	1.80	1.75	1.65	1.55	1.80	1.92	2.20	2.25	2.10	1.95	2.15	2.20	2.25	2.25	2.25	12	24, 29, 30

Confronto con le magre avvenute nella Brenta, nel Frassine e nel Gorzone durante i mesi di novembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Brenta Bassano	»	»	1912	11	0.25	12	29-30
	»	»	1918	9	0.27	12	28-30
	»	»	1919	18	0.21	12	26
	»	»	1920	6	0.26	12	28
Frassine Borgo Frassine	»	»	1912	14	2.49	12	15
	»	»	1915	12	2.70	12	27 a 30
	»	»	1917	11	2.47	12	24
	»	»	1918	27	2.49	12	10
Gorzone Cà Dolfin	1917	296	1913	13	1.90	18	2
	id.	id.	1914	20	2.03	18	30
	id.	id.	1915	14	2.07	18	28
	id.	295	1917	29	2.25	18	30

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.92	0.16	9.5	1.42	0.70	11.0	1.64	0.09	8.0	2.10	0.20	9.5	1.05	0.21	9.0
2	0.88	0.09	9.0	0.92	0.20	11.0	1.52	0.18	8.0	2.30	0.08	9.0	1.21	0.04	8.5
3	0.85	0.05	10.0	0.83	0.08	10.0	1.44	0.15	7.0	2.25	0.05	10.0	1.28	0.03	9.0
4	0.86	0.02	9.5	0.70	0.02	10.0	1.38	0.08	7.0	2.10	0.05	10.5	1.32	0.03	9.5
5	0.87	0.02	8.5	0.72	0.07	10.0	1.38	0.10	6.0	2.20	0.04	10.0	1.33	0.05	9.0
6	0.78	0.02	8.0	0.70	0.19	10.0	1.38	0.16	7.0	1.15	0.05	8.0	1.37	0.05	8.0
7	0.76	0.03	9.0	0.45	0.10	10.0	1.34	0.16	6.0	2.30	0.03	9.5	1.41	0.04	7.0
8	0.74	0.01	9.0	0.36	0.08	10.0	1.02	0.29	6.0	2.35	0.03	10.0	1.44	0.04	7.0
9	0.70	0.04	8.5	0.27	0.05	10.0	1.02	0.13	9.0	2.35	0.01	10.0	1.45	0.06	6.5
10	0.70	0.03	9.0	0.23	0.05	11.0	1.00	0.07	6.0	2.35	0.02	9.5	1.53	0.03	7.0
11	0.70	0.02	9.0	0.23	0.04	10.0	1.12	0.13	6.0	2.35	0.01	10.5	1.55	0.04	7.0
12	0.69	0.02	8.5	0.35	0.05	10.0	1.14	0.09	6.5	2.25	0.02	10.0	1.57	0.03	6.5
13	0.69	0.01	9.0	0.42	0.03	11.0	1.10	0.10	6.0	2.30	0	8.5	1.60	0.06	6.5
14	0.68	0.02	9.0	0.37	0.04	10.0	1.10	0.14	7.0	2.45	0.01	9.0	1.60	0.05	6.5
15	0.67	0.02	8.5	0.50	0.04	10.0	1.08	0.14	7.0	2.45	0.01	9.0	1.62	»	6.5
16	0.66	0.02	8.5	0.43	0.04	10.0	1.06	0.18	7.0	2.40	0	8.5	1.64	0.05	6.0
17	0.65	0.03	8.5	0.31	0.06	10.0	1.06	0.24	7.0	2.38	0.02	8.0	1.66	0.06	6.0
18	0.64	0.02	8.5	0.30	0.05	10.0	1.06	0.26	7.0	1.25	0.02	8.0	1.67	0.04	5.5
19	0.64	0.04	8.0	0.20	0.04	10.0	1.06	0.26	6.5	2.25	0.02	7.5	1.68	0.08	5.0
20	0.64	0.02	8.0	0.04	0.02	7.0	1.02	0.22	7.0	2.17	0.02	8.0	1.70	0.06	5.0
21	0.63	0.02	8.5	0	0.04	6.0	1.00	0.20	7.0	2.15	0.02	7.5	1.74	0.12	4.5
22	0.62	0.04	8.5	0.06	0.03	7.0	0.98	0.04	7.0	2.20	0.01	4.0	1.74	0.27	4.5
23	0.62	0.03	8.5	0.08	0.02	6.0	0.96	0.02	6.5	2.10	0.01	4.5	1.75	0.10	4.5
24	0.61	0.04	8.5	0.04	0.03	5.0	»	»	»	2.10	0.03	4.0	1.77	0.69	4.0
25	0.60	0.03	8.0	0	0.02	5.0	0.98	»	6.0	2.05	0.06	4.0	1.78	0.04	4.5
26	0.60	0.02	8.0	0.03	0.06	6.0	0.94	0.10	6.0	2.05	0.03	4.0	1.79	0.03	4.0
27	0.60	0.04	7.0	0.13	0.03	6.0	0.94	»	5.0	2.20	0.02	4.0	1.80	0.02	4.5
28	0.59	0.03	7.0	0.05	0.02	5.0	0.94	0.10	5.0	2.20	0.02	3.5	1.81	0.03	3.5
29	0.59	0.03	7.5	0.32	0.03	5.0	0.92	0.09	5.0	2.10	0.05	3.5	1.83	0.03	3.5
30	0.58	0.03	7.5	0.30	0.04	5.0	0.92	0.08	5.0	2.30	0.08	3.5	1.84	0.02	4.0

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d' acqua.

Venezia, gennaio 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 19.30
1	21.5	21.5
2	21.8	21.8
3	21.9	21.8
4	21.8	21.8
5	21.5	»
6	21.0	21.2
7	21.0	20.8
8	20.7	21.0
9	21.1	21.0
10	21.0	21.0
11	21.0	21.0
12	21.0	21.0
13	21.0	21.0
14	21.0	21.0
15	21.1	21.1
16	21.1	21.0
17	20.9	20.9
18	21.0	21.0
19	21.0	21.0
20	21.1	21.0
21	20.9	20.9
22	20.9	20.9
23	20.9	20.9
24	20.9	21.0
25	21.0	20.9
26	20.9	20.9
27	21.0	21.0
28	21.0	21.0
29	21.0	21.0
30	21.0	21.0

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino – Principale	Bacino – Secondario	Giorno	Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Brenta		24	**Brenta**	Sarson (Bassano)	*di stazione*	0.15	42.6	38.5
Alla pianura occid.		29	**Can. Mirano**	Molinetti (1) . .	*di Marano*	0.64	18.8	1.27
Alla pianura occid.		30	**Veraro** (2)	Strà	*di stazione*	0.76	7.8	3.6

(1) Gruppo di case in prossimità di Mira.

(2) Durante l' esecuzione della misura venne chiusa la briglia dei Salgarelli; nel valore della portata è quindi compresa anche l' acqua che defluisce normalmente nel Tergola, trascurando le piccole perdite d' acqua attraverso la briglia.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °. idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE

GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1922

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	6.0	0.52	0.04	24.-	2.1	1.85	112	9.7	30	291	1.96	133	11.5	0.68	52.-	4.5
2	0.17	6.0	0.52	0.04	24.-	2.1	1.85	112	9.7	40	388	1.95	134	11.6	0.67	51.5	4.4
3	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.85	112	9.7	40	388	1.96	133	11.5	0.67	51.5	4.4
4	0.15	5.6	0.48	0.05	25.-	2.2	1.86	110	9.5	20	190	2.02	124	10.7	0.67	51.5	4.4
5	0.15	5.6	0.48	0.04	24.-	2.1	1.87	108	9.3	40	372	2.01	125	10.8	0.65	50.-	4.3
6	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.88	106	9.2	20	184	2.01	125	10.8	0.64	49.5	4.3
7	0.15	5.6	0.48	0.03	23.-	2.0	1.89	105	9.1	20	182	2.02	124	10.7	0.63	49.-	4.2
8	0.15	5.6	0.48	0.06	25.5	2.2	1.89	105	9.1	60	546	2.03	123	10.6	0.62	48.-	4.1
9	0.15	5.6	0.48	0.03	23.-	2.0	1.89	105	9.1	50	455	2.06	118	10.2	0.62	48.-	4.1
10	0.15	5.6	0.48	0.03	23.-	2.0	1.92	100	8.6	160	1376	2.05	120	10.4	0.62	48.-	4.1
11	0.15	5.6	0.48	0.01	20.-	1.7	1.93	98	8.5	20	170	2.09	114	9.8	0.62	48.-	4.1
12	0.14	5.4	0.47	0.02	19.5	1.7	1.94	97	8.4	50	420	2.09	114	9.8	0.60	47.-	4.1
13	0.12	4.9	0.42	0.03	**19.-**	**1.6**	1.94	97	8.4	40	336	2.12	109	9.4	0.58	45.-	3.9
14	0.12	**4.9**	**0.42**	0.02	19.5	1.7	1.94	97	8.4	40	336	2.12	109	9.4	0.57	45.-	3.9
15	0.12	4.9	0.42	0	21.-	1.8	1.93	98	8.5	10	85	2.12	109	9.4	0.57	45.-	3.9
16	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.94	97	8.4	30	252	2.12	109	9.4	0.56	44.-	3.8
17	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.94	97	8.4	10	84	2.13	108	9.3	0.55	43.-	3.7
18	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.95	**96**	**8.3**	10	83	2.15	**103**	**8.9**	0.55	43.-	3.7
19	0.12	4.9	0.42	0.02	19.5	1.7	1.94	97	8.4	0	0	2.15	103	8.9	0.54	43.-	3.7
20	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.94	97	8.4	10	84	2.14	105	9.1	0.53	**42.-**	**3.6**
21	0.31	9.4	0.81	1.44	210.-	18.1	1.70	143	12.4	30	372	2.13	108	9.3	0.54	43.-	3.7
22	0.22	7.2	0.62	1.33	190.-	16.4	1.51	188	16.2	160	2592	1.30	226	19.5	0.55	43.-	3.7
23	0.30	9.2	0.79	1.18	170.-	14.7	1.53	184	15.9	70	1113	1.23	236	20.4	0.60	47.-	4.1
24	0.32	**9.6**	**0.83**	1.88	»	»	1.07	**305**	**26.5**	250	6625	1.34	221	19.1	0.67	51.5	4.4
25	0.25	8.0	0.69	1.08	155.-	13.4	1.31	236	20.4	100	2040	0.46	**345**	**30.-**	0.70	53.5	4.6
26	0.21	7.0	0.60	0.77	110.-	9.5	1.54	180	15.6	40	624	1.01	267	23.1	0.72	**55.-**	**4.8**
27	0.18	6.4	0.55	0.59	85.-	7.3	1.04	157	13.6	30	408	1.36	217	18.7	0.72	55.-	4.8
28	0.16	5.8	0.50	0.49	71.-	6.1	1.69	146	12.6	30	378	1.60	183	15.8	0.72	55.-	4.8
29	0.15	5.6	0.48	0.43	62.-	5.4	1.72	138	11.9	10	119	1.70	169	14.6	0.72	55.-	4.8
30	0.15	5.6	0.48	0.36	53.-	4.6	1.75	131	11.3	10	113	1.76	161	13.9	0.72	55.-	4.8
31	0.25	8.0	0.69	0.56	80.-	6.9	1.67	150	13.0	40	520	1.83	151	13.0	0.72	55.-	4.8
Totale mensile			16.23			»			346.5		21126			399.6			180.5
Media mensile		6.1			»			129					149			49.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.6			»			11.8					12.7			21.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		24.6			»			27.9					29.4			24.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.5			»			8.8					8.8			18.6	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	82,0	77,0	91,0	62,0	9,0	—	—	—	8,0	—	78,0	62,0	506,0	—	9	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	49,0	63,0	61,0	90,0	6,0	—	—	—	6,2	—	38,0		333,2	—	9	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	43,0	133,6	89,0	107,0	39,0	—	—	—	3,0	1,2	27,8	100,4	571,2	2	8	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	95,0	100,0	91,0	80,0	11,0	—	—	—	5,0	—	70,0		493,0	—	9	»	»
	S. Lucia	170	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	23,4	28,4	21,4	11,4	28,2	—	2,0	0,2	2,4	0,8	21,4	28,4	217,4	3	8	»	»
Idria	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	20,0	20,0	15,0	25,0	60,0	—	35,0	—	2,5	20,0	25,0	30,0	277,5	1	11	»	»
Bacia	Bacia +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	62,0	22,0	17,0	21,0	24,0	15,0	2,0	—	1,0	3,0	1,5	22,0	192,5	5	7	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	63,5	33,2	16,3	14,4	31,8	14,0	1,0	—	4,0	4,5	6,5	17,0	44,6	252,2	2	11	»	»
	Lozice +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	38,0	7,0	22,0	28,0	29,0	—	—	—	11,0	0,5	1,3	1,6	161,4	4	7	»	»
	Gorizia	86	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	9,0	5,1	1,3	2,9	6,7	1,0	0,2	—	1,3	—	5,4	14,7	67,5	4	6	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	31,0		34,0	—	—	15,0	9,0	—	10,0		4,0	7,0	5,0	115,9	1	10	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	40,2	6,0	4,1	1,3	—	3,0	5,7	—	3,5	0,8	0,6	8,1	4,0	85,1	5	8	»	»
Vippacco	Vippacco	104	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	28,4	28,2	3,2	—	0,2	6,6	0,6	—	0,8	6,8	0,8	12,4	9,2	107,2	4	9	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,0	11,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	5,8		4,0	3,8	73,1	3	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	60,0	113,0	95,5	68,0	11,0		—	—	5,0	—	37,0		405,0	—	10	221	9
Torre	Ciseriis	264	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	13,0	94,6	71,2	31,2	20,6	5,2	—	0,8	0,4	—	12,6	29,2	290,2	1	9	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	32,0	36,0	27,0		3,0	—	—	—	—	15,0		161,0	1	8	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.s +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		13,0		16,0	13,0	—	—	—	—	—	6,0		72,0	2	6	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	23,5	53,0	10,1	16,0		—	—	0,4	—	—	5,8		125,5	2	6	126	11
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	48,0	55,0	36,0	42,0	20,0		—	—	—	12,0		16,0	294,0	—	10	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	45,0	96,0	60,0	70,0	6,0	—	—	—	8,0	—	50,0		379,0	—	9	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	42,0	40,0	46,0	39,0		—	—	—	3,0	—	23,0		238,0	1	8	304	11
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	16,2	120,0	106,2	81,8	62,0	2,0	—	0,8	0,4	1,4	31,4	56,8	510,6	3	8	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	39,0	42,0	43,0	47,0	6,0	—	—	—	—	—	32,0		254,0	—	8	»	»
Natisone	Pulfero	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	12,6	60,8	58,8	35,4	28,4	—	—	1,0	1,0	2,8	17,8	25,6	273,8	3	8	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	105,4	140,0	101,5	134,8	10,0	6,7	—	2,5	6,0	—	56,0	86,5	675,2	1	10	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	38,0	36,0	48,0	37,0	0,5	—	0,8	0,4	0,5	15,0	20,0	241,2	3	8	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	23,0	30,5	33,5	39,5	2,0	—	—	0,4	—	—	2,5	15,4	180,8	2	6	184	14
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	18,5	43,0	17,0	21,0		1,0	—	—	1,0	—	7,0		129,8	2	8	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	19,0	10,0	11,0		—	—	1,0		—	4,0	9,0	88,0	1	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.73	1.55	2.08	[2.35]	2.15	1.52	1.20	1.00	0.95	0.95	0.90	1.45	0.93	1.73	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.85	1.85	1.80	1.80	1.84	1.83	1.84	1.84	1.82	1.79	1.80	1.81	1.80	1.80	1.80	1.77	1.75	1.75	[1.70]	2.47	2.49	2.80	[3.05]	3.00	2.98	2.49	2.32	2.22	2.19	2.12	2.60	2.10	1.35	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni da 0.5 a 3.0	Giorni super. a 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,5	2,0	31,9	11,6		—	—	2,8	—	27,4		96,1	2	8	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	37,5	21,0	11,8	45,0	20,0		—	—	3,0	—	25,0		163,4	1	8	»	»
	Tarvisio	751	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	35,0	14,0	42,0	8,0	—	—	—	n	—	—	—	124,0 n	—	6	»	»
Schlitza	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	82,2	57,1	32,4	12,3	2,0	—	—	—	—	3,2	39,4		229,4	2	7	»	»

TAGLIAMENTO

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni da 0.5 a 3.0	Giorni super. a 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,5	66,5	11,5	12,0	50,5	3,0	—	—	—	6,0	0,5	40,0	194,3	3	7	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	64,0	16,9	21,3	77,5	3,1	—	—	—	1,9	39,4		227,5	3	7	61	7
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	60,0	51,7	15,5	80,7	15,4	—	—	—	0,3	—	20,5		246,6	1	7	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	60,3	20,2	15,0	15,7	104,3	—	—	—	—	4,2	20,0	3,5	244,2	1	8	67	4
	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,4	118,2	13,4	70,8	62,0	0,6	—	—	1,0	4,2	1,0	70,8	363,2	4	7	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0		49,0	37,5	9,0	—	—	—	—	—	28,0		190,5 n	—	7	»	»
	Forni Avoltri *	888	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	11,0	7,0	23,0	—	—	—	1,3	—	11,0		86,8	3	6	51	6
Degano	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	49,0	27,0	34,0	29,0	—	—	—	5,0	8,0	—	—	158,0	1	7	53	5
	Ovaro *	492	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,0	18,9	27,8	76,3	1,0	—	—	—	0,3	—	61,5		197,2	2	6	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	39,3	47,4	35,0	56,2	16,0	—	—	—	2,0	3,7	46,5		258,1	1	9	111	7
	Zovello di Ravascl *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	42,0	24,0	83,0	20,0	—	—	—	9,0		32,0		265,0	—	9	»	»
	Timau *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	143,0	30,2	24,0	47,0	—	—	—	7,0	0,5	100,0		359,2	1	8	»	»
	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	58,1	46,0	83,0	5,1	—	—	—	0,8	10,2	15,0		277,6	1	8	129	7
But	Salino *	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,0	40,0	33,0	73,0	15,0	—	—	—	—	—	30,0		244,0	1	7	»	»
	Paluzza *	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2		2,4	52,3	30,6	—	—	—	7,5		94,0		307,0	1	8	103	5
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	70,0	50,0	60,5	91,0	15,0	—	—	—	2,0	11,0	61,0	25,0	390,5	1	9	»	»
	Tolmezzo *	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	231,4	53,0	69,5	139,7	2,9	—	—	—	12,0	5,0	139,8	659,1	1	8	172	8
	Malborghetto *	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		31,4	13,5	35,5	4,5	—	—	—	—	10,4		132,3	—	8	»	»
	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,6	26,8	8,4	6,2	—	—	—	4,3	5,8	8,2	12,6	97,2	—	10	»	»
	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	68,8	74,5	76,4	81,3	20,0	—	—	—	12,4	15,0	85,3	48,6	502,6	—	10	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	61,0	53,0	28,0	68,0	5,0	1,0	—	—	—	—	30,0		252,0	1	8	»	»
	Resia *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	122,4	93,0	87,0	93,0	3,4	2,3	—	—	1,6	9,4	3,5	84,0	504,8	2	9	»	»
	Ovedasso *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	78,0	68,0	40,1	79,0	4,0	1,0	—	—	0,9	16,0	44,0		334,0	3	8	»	»
Venzon.	Venzone	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,4	90,3	55,9	70,8	54,5	1,0	—	0,2	8,0	0,1	10,5	67,2	380,4	2	8	151	10
Palar	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	150,9	146,1	101,4	160,1	7,5	6,2	—	—	—	—	95,5		673,2	—	9	»	»
Ledra	Gemona	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,8	88,4	57,4	43,4	32,2	3,6	—	0,8	1,2	1,2	13,0	39,2	303,2	3	9	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	110,0	90,0	110,5	102,0	20,0	—	—	11,0	—	92,0		655,5	—	9	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,6	123,2	60,4	44,2	21,0	—	—	—	—	0,2	7,6	20,2	299,0	—	8	138	9
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	47,0	145,0	51,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	34,0		308,0	—	8	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	50,0	150,0	61,2	105,4	15,2	3,8	—	—	5,0		50,0		449,4	2	9	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	40,2	134,8	25,1	42,1	0.5	—	—	—	—	—	10,1		262,9	1	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Innichen	»	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.13]	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03	»	»	»

TAGLIAMENTO

STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Venzone	225	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.51]	0.52	1.31	1.10	1.40	[1.70]	1.15	0.93	0.87	0.84	0.80	0.76	1.35	0.74	1.19	0.35	1.00	3.90
Latisana ° (1)	0.18	0.32	0.35	0.32	0.20	0.08	0.08	0.02	0.05	[0]	0.10	0.15	0.16	0.20	0.22	0.38	0.32	0.38	0.21	0.14	0.12	0.33	[4.20]	2.10	4.00	3.48	2.00	1.30	0.92	0.70	0.62	0.85	0.78	4.30	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacini scolanti della Livenza e della Piave

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	86,8	105,2	45,6	68,2	—	3,5	—	—	—	20,0		334,3	—	8	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	68,0	128,0	39,0	59,0	19,0	2,0	—	—	—	—	8,0	35,0	372,0	2	8	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		8,0	18,0	28,0	—	—	—	—	—	7,0		111,0	—	7	89	4
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		60,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	8,0		188,0	—	7	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		76,6	80,0	37,5	58,2	0,5	—	—	—	—	15,5		267,3	3	6	91	9
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271,3		62,5	220,0	86,4	—	—	—	—	—	107,4		747,6	—	7	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	210,0	230,0	65,0	13,0	—	—	—	6,0		64,0		708,0	2	7	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	39,0	46,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	79,0		262,0	—	7	»	»
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	280,0	123,0	150,0	250,0	50,0	—	—	—	4,0	123,0	100,0	1176,0	—	10	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	31,0	154,7	42,8	130,0	108,4	—	—	—	0,3	0,6	9,0	109,5	588,8	2	7	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	143,0	105,0	56,0	183,0	29,0	—	—	—	2,0	—	66,0		587,0	2	7	»	»
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	280,0		70,0	220,0	40,0	—	—	—	—	—	70,0		682,0	1	7	205	9
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	92,0	117,2	70,4	114,8	20,0	3,1	—	—	1,4	—	41,5	47,5	511,6	1	9	185	8
Cellina	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	115,0	70,0	140,0	20,0	10,0	—	—	—	—	20,0	30,0	496,0	—	8	170	11
	Cimolais +	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	80,0	70,0	75,0	60,0	55,5	—	—	—	30,5	—	22,5	22,0	418,5	1	8	»	»
	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0		48,5	131,0	20,0	—	—	—	—	—	30,0		350,5	—	7	126	7
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	130,0	110,0	22,0	210,0	20,0	—	—	—	—	70,0		572,0	—	8	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		89,5	46,4	6,0	—	—	—	—	10,0		20,5	212,4	—	8	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	63,0	73,0	20,0	42,0	—	—	—	—	—	9,0		207,2	—	6	»	»
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	20,0	20,2	70,0	12,0	30,5	—	—	—	1,0	0,8	5,9	13,2	178,7	2	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	[0.56]	0.57	0.74	0.72	1.74	[4.92]	4.10	4.56	4.35	3.45	2.35	1.64	1.50	1.42	1.34	1.42	4.30	0.55	3.50	6.17
	Meduna	»	0.46	0.44	0.42	0.43	0.46	0.47	0.45	0.46	0.48	0.48	0.61	0.72	0.68	0.58	0.55	0.52	0.49	0.46	0.44	0.42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta (1)	2.1	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.38	0.35	0.32	0.33	0.36	0.33	0.45	0.45	0.45	0.46	0.43	0.43	[0.65]	0.53	0.38	0.15	3 80	[4.78]	4.04	4.38	3.72	2.79	1.60	0.91	0.65	0.60	0.61	5.43	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.25	0.27	0.30	0.28	0.31	0.29	0.25	0.27	0.30	0.26	0.25	0.27	[0.24]	0.30	0.33	0.29	0.26	0.25	0.30	0.37	3.10	3.65	3.00	[7.15]	3.82	2.64	2.10	1.28	1.24	1.17	1.02	1.16	6.91	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	13,0	23,0	50,0	—	—	—	8,0	—	35,0		171,0	1	8	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2		1,8	10,0	67,2	3,0	—	—	2,2		30,0		157,4	4	6	18	3
Ansiei	Misurina +	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2		9,0	18,7	32,4	0,4	—	—	8,2	—	—	—	91,9	—	6	»	»
	S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0		60,0		43,0	—	—	—	2,0	—	5,0		187,0	3	5	4	1
	Auronzo +	864	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	18,0	21,0	25,2	—	—	—	8,0	—	23,5		120,7	1	8	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	53,0	32,0	14,0	64,0	9,0	—	—	—	6,5	—	14,0		194,5	1	8	»	»
	Calalzo +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	34,8	33,5	65,4	5,2	—	—	—	3,8	—	20,1		164,6	1	7	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	45,0	30,0	50,0	80,0	—	—	—	30,0		40,0		286,0	—	10	44	4

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massi-ma piena
Boite	Podestagno+	1506	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	35,0	21,0	36,0	65,8	—	—	—	—	—	35,0		195,8	2	6	»	»
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,5	25,0	13,0	71,5	10,0	—	—	—	2,5	—	14,0		174,5	1	8	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	38,0	28,0	14,0	62,0	11,4	—	—	—	4,0	—	16,0		174,4	1	8	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	22,0	13,0	30,0	—	—	—	5,0	—	10,0		101,0	1	7	»	»
Boite	Borca +	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	21,0	12,0	31,0	—	—	—	5,0	—	10,0		98,0	1	7	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	45,0	39,5	54,7	63,2	—	—	—	—	—	1,5	2,7	206,9	2	4	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0		30,0	45,0	40,0	—	—	—	—	—	45,0		219,0	—	7	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	49,0	50,5	50,0	85,0	9,5	—	—	—	8,0	—	15,0	22,0	292,0	1	8	64	8
Vajont	Erto +	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	68,0	40,0	42,0	63,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	33,0	266,0	—	8	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	48,0	23,0	16,2	52,5	6,5	—	—	—	3,4	—	22,0		176,9	—	9	»	»
Maè	Forno di Zoldo +	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	30,0	43,0	28,0	—	—	—	—	—	42,0		208,0	—	7	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio+	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	50,7	78,5	139,6	5,6	2,3	—	—	—	—	33,2	34,0	346,2	2	6	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,0	49,8	23,3	60,2	6,8	0,4	0,5	—	—	—	9,8		207,8	1	8	95	8
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		88,0	10,0	53,0	50,0	30,0	—	—	—	—	33,0		279,0	—	9	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	150,1	74,2	8,1	9,3	—	—	—	—	—	40,3	50,1	332,5	—	6	120	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	61,0	31,0	50,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0		196,0	1	7	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,8	85,0	21,2	43,6	30,2	1,6	0,2	—	0,4	—	2,4	37,4	240,0	2	7	83	»
Téora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0		28,0	56,0	12,0	—	—	—	—	—	35,0	42,5	360,5	—	7	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	9,0	13,0	50,2		—	—	—	—	—	20,0		115,2	1	7	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		25,0	80,0		—	—	—	—	—	2,0		144,0	2	5	»	»
Cordevole	Gosaldo +	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	50,0	25,0	85,0	6,0	2,0	—	—	5,0	—	28,0		239,0	1	9	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	18,0	11,0	21,0	7,0	—	—	—	1,0	—	8,0	8,0	81,0	2	7	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	11,0	4,0	7,0	9,0	—	—	—	2,0	—	13,0		77,0	2	7	»	»
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	35,0	24,0	82,0	5,5	—	—	—	2,0	—	35,5		249,0	1	7	»	»
Cordevole	Agordo +	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	70,5	50,0	35,4	20,8	10,5	—	—	—	—	10,3	11,5	209,6	1	7	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	38,0	42,0	70,0	—	—	—	4,0	—	25,0		289,0	—	7	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	168,5		11,3	128,0	4,8	1,4	—	—	—	—	58,6		374,6	2	7	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	221,5		12,5	114,9	1,5	1,3	—	—	0,2	—	50,0		404,4	3	6	122	8
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0		88,7	37,9	78,2	—	—	—	—	—	7,7	25,0	332,5	—	7	90	6
Onigo	**Possagno**	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	23,4	133,0	23,2	59,2	18,6	0,2	—	—	—	—	7,6	29,0	299,8	—	8	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5		80,5	46,0	73,0	—	—	—	—	—	28,5		331,5	—	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cad.	»	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	[0.72]	0.72	0.75	0.80	[0.83]	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.80	0.78	0.11	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.76	0.76	0.76	0.74	0.74	0.75	0.74	0.73	0.70	0.68	0.70	0.68	0.68	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	[0.67]	0.68	[0.89]	0.75	0.85	0.85	0.79	0.75	0.74	0.70	0.69	0.69	0.82	0.73	0.22	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.90	0.92	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.78	0.80	[0.78]	0.78	1.06	1.34	1.36	[1.80]	1.64	1.62	1.58	1.42	1.38	1.32	1.42	1.06	1.02	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.22	0.15	0.32	0.30	0.18	0.28	0.35	[0.10]	0.25	0.35	0.28	0.40	0.40	0.30	0.25	0.35	0.40	0.55	0.35	0.42	0.45	3.60	1.75	[4.20]	2.85	1.70	1.50	1.50	1.30	1.05	0.85	0.87	4.10	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.11]	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.03	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

tab. A
tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		2,0		7,0	—	7,0	—	—	1,0	—	15,0		47,0	3	6	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,9	10,0	4,3	3,3	7,8	2,5	—	—	—	—	3,9		47,4	4	5	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,5	8,0	1,0	2,0	—	3,0	—	—	1,0	1,5	2,0	9,0	44,5	6	4	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		3,5	—	2,0	2,0	—	—	—	1,0	—	0,5	2,0	22,5	5	3	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	9,5	6,0		—	5,0	—	—	1,0	1,0	3,0	2,0	35,5	7	3	»	»
	Ca' Anfora	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,6	10,0	0,4	3,0	1,4	3,4	—	0,4	0,2	0,2	3,0	4,2	37,0	3	5	»	»
	Planais	0.3	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,4	13,6	1,0	4,8	3,6	4,2	—	0,2	0,2	—	3,0	4,8	47,6	2	7	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	65,0	12,0	28,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	113,0	3	4	155	11
	Udine	116	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,7	41,4	27,9	8,0	7,8	—	—	—	0,3	—	2,5	7,0	112,3	1	7	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		9,0	51,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	98,5	—	6	»	»
	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	1,5	15,5	5,0	16,5	5,0	—	—	1,1	—	2,5	2,6	52,2	6	4	164	9
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,3	17,4	22,0	4,5	11,2	1,7	—	—	0,6	—	1,2	1,2	69,1	5	5	»	»
	Cervignano	7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	15,2	1,4	6,4	2,6	1,8	—	—	0,4	—	3,2	4,0	48,4	3	6	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	11,0	12,0		5,0		—	—	—	—	6,0	3,0	51,0	3	6	112	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		16,0	25,0	6,0		—	—	—	—	7,0		77,0	2	6	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	75,2	29,2	15,6	10,2	0,2	—	—	0,2	—	3,0	6,4	150,6	2	6	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	60,0	5,0	20,0		—	—	—	—	—	2,0	9,0	97,0	2	5	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	18,0	2,0	9,0	2,0		—	—	—	—	2,0		47,0	5	4	101	6
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0		11,5		—	—	—	—	—	—	35,5	—	5	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	***	»	»	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,4	74,0	10,0	21,0		—	—	—	—	—	4,3		128,7	2	6	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	91,0	10,0	8,0		—	—	—	—	—	2,0	7,0	147,0	1	7	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	28,0?	»	»	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	11,2	30,4	8,6	22,2		2,3	4,0	—	1,2	0,8	—	—	89,9	3	7	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,8	33,5	13,0	7,3	1,9	4,7	—	—	0,4	0,8	1,4	2,5	77,8	4	6	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	12,0	11,0	4,0		—	—	—	—	—	1,0	1,0	40,0	5	3	112	9
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		52,0	27,0	15,0	34,0	—	—	12,0		—	13,0		160,0	—	10	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0		26,0		—	—	—	—	—	—	8,0		134,0	?	6 ?	»	»
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	100,4		18,0	12,0		—	—	—	—	—	9,0		145,4	—	8	80	7
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,0	48,2	9,8	12,6	1,4	1,8	—	0,6	0,6	—	0,8	2,2	96,8	6	5	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	40,2	75,8	10,0	32,3		—	—	—	—	—	5,7		174,1	2	6	99	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		10,0	20,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	10,0	80,0	—	7	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	18,0		—	—	—	20,0	—	5,0		133,0	2	4	77	7
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	30,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	75,0	2	3	78	7
	S. Donà di Piave	4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,4	33,6	7,0	6,2	2,6	—	—	—	0,2	0,2	0,4	2,6	64,2	3	4	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	30,0	4,5	4,5		—	—	—	1,0	—	0,6	0,6	59,8	5	4	»	»
	Termine	2	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,7	15,5	4,0	4,0	0,5	—	—	—	0,2	—	0,9	2,3	35,3	4	4	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6			15,8	5,2	1,0	—	—	—	0,2	0,2	0,6	1,4	52,6	8		»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

tab. A / tab. B

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	42,0	11,0	35,0	38,0		—	—	—	—	8,0	10,0	169,0	—	8	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	28,0	27,0	58,0	13.0	2,0	—	—	—	—	14,0		170,0	1	8	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,7	35,0	15,4	16,2	13,7	9,0	0,5	—	—	—	7,2	19,7	128,4	2	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,4	54,0	2,6	40,4	23,8	0,2	—	—	—	—	3,0	22,4	162,0	2	5	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	29,5	18,0	12,5	65,0	—	—	—	—	—	—	30,0	40,3	195,8	1	6	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	32,0		—	—	—	—	—	14,0		53,0	—	6	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,8	29,7	23,9	29,5	8,7	3,0	—	—	—	—	24,3		144,4	1	8	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	50,0	25,0	35,0	50,0	25,0	—	—	—	—	5,0	30,0	235,0	—	9	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	100,0		37,0	60,0	17,0	3,0	—	—	7,0	—	6,0	47,0	281,0	1	9	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	70,5		40,0	40,0	80,0	7,0	—	—	—	—	20,0		257,6	—	8	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	42,0	35,0	59,0	29,0		—	—	—	—	32,0		260,0	—	8	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	39,0	27,0	19,0	37,0	14,0		—	—	—	—	66,0	33,0	268,0	—	9	»	»
	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,1	37,0	11,9	40,0	16,3	1,1	—	—	0,1	—	2,9	23,9	150,0	3	6	52	8
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		65,0	50,0	55,0	—	—	—	—	—	20,0	23,0	268,0	—	7	42	4
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	60,0		0,8	—	—	0,6	—	10,0		116,4	2	6	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,8	19,9	6,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	42,0 ?	3 ?	3 ?	85	6
	Bassano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8			5,2	36,0	11,4	0,2	—	—	0,2	0,2	3,4	6,2	158,6	—	8	89	9
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		62,0	11,0	61,0	1,0	—	—	—	—	1,0	12,0	193,0	2	6	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,4	45,0	30,5	45,8	—	—	—	—	—	35,6		217,3	—	7	165	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	8,3	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	1,0	24,5 ?	3 ?	3 ?	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	82,0	55,0	19,0	49,0	7,0	—	—	—	—	17,0		236,0	—	8	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0	63,0	10,0	28,0		—	—	—	—	5,0		151,0	2	6	76	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.22	0.22	0.21	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	[0.17]	0.20	0.17	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.68	1.05	0.90	[1.74]	0.99	0.72	0.59	0.48	0.44	0.39	0.38	0.39	1.57	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.50	1.70	1.16	[2.14]	1.49	0.93	0.70	0.55	0.43	[0.34]	0.36	0.62	1.80	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.08	0.09	0.11	0.05	0.07	0.04	0.05	0.06	0.05	0.07	0.09	0.14	0.07	0.03	0.04	0.03	0.08	0.05	0.08	[0.11]	0.03	[3.68]	2.60	3.65	3.50	1.90	1.08	0.93	0.79	0.73	0.68	0.63	3.79	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	[0.57]	0.59	0.63	0.63	0.67	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.68	0.69	0.69	0.67	0.68	0.66	0.66	0.67	0.69	0.69	0.97	2.63	1.10	[2.95]	1.04	0.82	0.76	0.70	0.70	0.68	0.68	0.85	2.38	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	60,0	50,0	70,0	80,0	10,4	10,0	—	—	40,0	—	30,0	20,0	420,4	—	10	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,1	139,1	35,5	42,0	90,1	15,1	—	—	—	—	5,2	50,1	390,3	—	9	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	178,0		35,6	140,0	5,6	2,3	—	—	—	—	43,1	30,4	441,1	1	8	145	10
Leogra	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	146,2		26,4	83,8	24,0	1,2	—	—	—	—	12,6	43,0	345,2	1	8	130	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	113,9		30,2	46,2	6,3		—	—	—	—	17,9		222,6	—	9	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	98,3		46,7	18,0	31,5	9,0	—	—	—	—	12,3	4,8	223,1	1	8	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,2	61,0	3,8	15,6	5,8	2,4	—	—	0,3	—	0,6	4,3	115,6	2	7	116	10
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,5	28,0	9,0	30,0		—	—	—	—	—	18,0		150,5	—	8	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	61,0	21,0	81,0	n	n	—	—	—	—	37,0		268,0 n	1	6	»	»
Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	41,6	79,4	11,8	75,8	14,6	4,4	—	0,6	—	—	6,8	45,8	285,0	1	9	101	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	25,0	83,2	14,4	80,0	4,5		—	—	—	—	27,0	13,4	254,2	2	7	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	77,0	88,0	18,0	70,0	3,0	1,0	—	—	—	—	15,0		278,0	2	7	105	8
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4		10,0	82,0	3,5		—	—	—	—	20,2		227,1	2	6	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,0	67,3	24,0	120,2	7,0		—	—	—	—	24,0	34,0	333,5	—	9	»	»
Astico	Posina +	544	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	90	5
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	205,0			7,5	3,5	—	—	—	—	23,0		244,3	—	8	119	8
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,2	40,2	25,0	35,3	1,0	—	—	15,0	—	30,2	15,0	178,1	2	7	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	49,0	65,0	32,0	16,0	9,0	1,2	—	—	—	—	62,0		239,7	1	8	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	61,3	82,4	35,4	60,5		—	—	—	—	—	20,3	35,4	300,3	—	8	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	48,5	58,7	29,3	21,0		—	—	—	—	—	5,0	10,3	181,6	—	8	104	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.16	0.22	0.20	0.16	0.20	0.18	0.16	0.11	0.18	0.10	0.16	0.16	0.22	0.20	0.20	0.20	[0.24]	0.21	0.18	0.16	1.02	2.66	1.75	[3.80]	1.17	0.56	0.26	0.16	0.04	0.02	0.07	0.25	4.04	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	2.35	2.23	2.28	2.29	2.30	2.33	2.34	2.37	2.34	2.35	2.32	2.35	2.36	2.38	2.30	[2.41]	2.30	2.30	2.37	2.30	2.23	2.50	0.40	[2.78]	2.30	0.47	1.33	1.61	1.80	1.80	1.00	1.47	5.19	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.00	1.00	1.03	1.03	0.15	1.04	1.05	1.05	1.05	0.80	[1.17]	1.10	1.12	1.16	1.16	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	0.10	[1.20]	0.65	0.97	1.19	0.07	0.37	0.55	0.65	0.70	0.70	0.62	2.37	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	0.49	0.48	0.48	0.42	0.36	0.47	0.42	0.45	0.40	0.39	0.38	0.40	0.39	0.35	0.35	0.37	[0.32]	0.33	0.33	0.40	0.45	2.34	3.41	2.58	[3.82]	2.96	1.76	1.25	1.07	1.00	0.92	0.95	3.50	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.38	0.46	0.50 (2)	[1.56]	0.42	0.23	0.07	0.02	0.10	0.16	0.15	0.09	1.87	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.63	1.63	1.63	1.65	1.67	1.67	1.67	1.67	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.60	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	[1.68]	1.60	[1.00]	1.20	1.55	1.57	1.55	1.55	1.55	1.54	1.54	1.54	1.59	0.68	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.75	1.80	1.75	[1.80]	1.78	1.80	1.70	1.68	1.65	1.60	1.65	1.70	1.66	1.65	1.68	1.70	1.68	1.65	1.70	1.72	1.70	1.50	1.00	[0.85]	1.05	1.50	1.40	1.30	1.35	1.30	1.20	1.56	0.95	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	183,7		40,0	133,1	15,1	6,0	—	—	—	—	53,7	60,0	502,8	—	9	178	9
Agno	Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		45,0	75,0		26,0		—	—	—	—	23,0		187,0	—	9	»	»
Agno	Recoaro	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	46,4	143,6	28,0	115,2	57,2	2,8	—	—	—	0,4	20,8	61,6	485,6	1	8	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	76,3	101,5	37,0	103,0	8,6	2,6	—	—	0,2	—	54,5		404,8	1	8	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,1	90,3	90,2	139,1		6,0	—	—	—	—	50,2		392,9	1	8	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	90,5	90,0	30,5	70,5	20,0	8,0	—	—	—	—	15,0	30,5	375,0	—	9	143	9
Guà	Brogliano	172	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	80,0	5,0	50,0	70,0		—	—	—	—	10,0		233,0	1	9	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	40,0	10,0	20,0	—	—	—	20,0	—	—	—	123,0	1	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.54	2.56	2.50	2.51	[2.57]	2.55	2.51	2.54	2.54	2.36	2.53	2.54	2.54	2.52	2.53	2.54	2.40	2.56	2.54	2.56	2.52	1.95	0.03	[2.96]	0.75	0.45	1.30	1.64	1.90	2.11	2.03	1.83	5.53	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.80	2.90	2.84	2.87	2.90	2.93	2.90	2.90	[2.93]	2.80	2.90	2.91	2.92	2.92	2.91	2.92	2.87	2.90	2.93	2.93	2.80	1.14	0.75	[2.32]	0.09	1.07	2.10	2.38	2.58	2.74	2.68	2.31	5.27	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.29	2.31	2.30	2.28	2.30	2.31	2.30	2.29	2.28	2.30	2.29	2.33	2.31	2.34	2.32	2.35	2.36	[2.38]	2.37	2.35	2.32	2.10	0 (3)	[3.24]	0.72	0.63	1.32	1.55	1.60	1.85	2.00	1.67	5.02	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.50	2.52	2.51	2.50	2.54	2.55	2.58	2.60	2.60	2.71	2.64	2.69	2.72	2.72	2.72	2.75	2.73	2.73	[2.77]	2.70	2.68	0.51	0.14	0.16	[0.78]	0.30	0.98	1.48	1.77	1.97	2.03	2.01	3.55	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.20	2.10	2.19	2.19	2.23	2.23	2.25	2.27	2.27	2.37	2.34	2.36	2.37	2.39	2.39	2.40	2.42	2.42	[2.46]	2.41	2.37	0.57	0.18	0.52	[0.76]	0.22	0.62	1.25	1.50	1.68	1.73	1.74	3.22	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	2.05	1.90	1.70	1.65	1.60	1.55	1.62	1.70	1.70	1.80	1.90	[2.25]	2.25	2.15	2.05	1.90	1.85	1.77	1.70	1.62	1.50	1.60	1.40	0.60	[0.06]	0.45	1.00	1.65	1.60	1.40	1.60	1.60	2.31	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.74	1.76	1.77	1.79	1.81	1.82	1.82	1.82	1.83	1.83	1.83	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.83	[1.85]	1.85	1.83	0.70	0.52	0.49	[0.40]	0.96	1.10	1.23	1.31	1.38	1.45	1.54	1.45	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Osservazione eseguita alle ore 19.
(3) Osservazione eseguita alle ore 16.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Recurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	7,1	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	1,2	16,2	8,1	5,2	1,0	—	—	—	0,6	—	12,3		57,9	7	6	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1		5,0	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	6,2	12,6	50,0	3	6	29	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	5,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		17,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	14,0		58,2	2	7	»	»
Salurn	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	88,2	—	5	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	—	5,9	0,6	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,0	—	5,0	—	—	—	—	20,0	19,0		70,1	2	6	24	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	20,5	4,2	20,0	10,0	—	—	—	—	—	25,8		87,3	—	7	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	0,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	16,2	1,5	7,8		—	—	—	—	—	4,5		37,0	3	4	30	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,5	—	26,1	1,4	—	—	—	—	—	11,3	14,1	87,1	4	4	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	21,3		18,1		—	—	—	—	—	6,0		70,1	3	5	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	1,3	3,4	7,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	4,8	20,0	18,2	15,6	—	—	—	2,4	3,6	10,0	24,7	118,8	5	9	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	7,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,0	24,0	9,0	42,0	3,3	—	—	—	2,0	—	32,0		151,2	2	9	86	11
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	40,0	25,0	23,0	45,1	4,8	—	—	—	—	—	40,0	35,4	217,9	1	8	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	27,5	22,0	40,0	2,5	—	—	—	—	—	39,0	43,0	214,5	3	6	61	»
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	37,0	15,0	5,4	33,0	—	—	—	—	—	2,2		94,8	4	4	38	7
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	54,0	24,0	19,6	44,5	1,0	—	—	—	—	—	30,7	23,2	200,0	4	6	51	6
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,5	8,0	50,0	5,0	—	—	—	—	—	50,0		174,5	2	6	»	»
	S. Nicolò +	1264	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,2	32,6	0,6	41,4	2,4	—	—	—	0,3	—	23,6	49,8	167,3	4	5	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0		45,0	—	7	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,5	25,0	7,8	34,0	1,0	—	—	—	—	—	23,0		115,3	2	6	42	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	29,5	30,7	8,8	33,4	1,0	—	—	—	—	—	16,2	26,1	148,4	3	6	48	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	0,5	7,5	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	8,0	22,0	11,0	11,0	—	—	—	2,0	—	0,7	28,0	98,3	4	7	»	»
	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	2,5	4,5	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	23,2	15,0	19,5	20,5	1,0	—	—	—	0,7	—	0,5	18,0	109,7	8	6	57	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	0,5	2,9	0,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	18,8	20,5	14,1	20,1	—	—	—	0,6	—	17,8		97,5	4	6	47	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		9,0		8,0	—	—	—	—	—	33,0	58,0	149,0	2	7	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,9	24,9	10,3	9,7	0,5	—	—	—	1,9	—	8,2		71,6	5	6	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	15,0		2,0	—	—	—	0,8	—	3,0	5,0	42,6	4	5	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	2,0	1,8	5,7	12,9	—	—	—	0,6	—	0,4		31,1	5	4	»	»
	Doblacco +	1250	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,6	5,0	1,2	32,5	11,7	—	—	—	4,8	—	2,0		64,9	5	5	40	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,8	2,0	21,3	5,7	—	—	—	3,1	—	1,2	7,6	51,7	4	5	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	1,0	6,0	—	—	—	1,4	—	—	—	13,9	5	1	34	»
Ahrn	Kasern +	1600	1,1	—	—	0,2	0,1	—	4,7	16,0	11,5	5,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,0	2,5	18,2	9,4	11,8	1,4	—	—	0,2	0,5	0,8	6,1	99,0	7	9	»	»
	Rein +	1600	2,9	—	—	—	—	1,3	13,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,4	8,6	6,7	6,9	2,9	—	—	—	0,9	—	3,0		55,3	7	5	»	»
	Mühlwald +	1230	0,3	—	—	—	—	1,0	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,4	12,6	11,9	9,7	4,0	—	—	—	1,8	—	0,4		59,3	8	7	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	4,7	17,0	7,5	14,5		—	—	—	—	—	4,5	11,0	67,7	4	7	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,5		5,2	7,5	—	—	—	0,6	—	1,3		34,0	4	6	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,9	20,2	0,1	10,2	—	—	—	9,0	—	—	—	50,9	1	4	41	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,7	5,6	3,1	13,1	3,3	—	—	—	—	—	5,5	4,3	40,8	2	7	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	2,0	11,3	4,2		—	—	—	2,5	—	0,8	7,8	31,7	7	2	38	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,2	21,5	10,0	12,4	5,0	—	—	—	3,0	—	—	10,0	79,9	3	6	35	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	1,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,7	1,8	16,2	9,1	—	—	—	1,3	—	9,3	4,1	68,2	4	6	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,5		19,5	5	2	»	»
	S. Ulrico +	1236	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		6,0	6,0	8,0	—	—	—	3,2	—	—	—	34,4	1	6	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	14,0	5,0	11,0	5,5	—	—	—	5,0	—	—	0,5	49,8	2	6	35	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,0	10,0	5,0	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,7	46,0	2	4	»	»

tab. A

tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,2	1,9	1,4	22,4	7,5	—	—	—	0,5	—	3,2		52,0	6	3	»	»
	Cardano *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	10,0	10,0	10,0	—	—	—	35,0	—	40,0		130,0 ?	—	8	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	43,0	20,0	33,0	21,0	—	—	—	—	—	3,0	63,0	208,0	2	9	»	»
	Sonvigo *	1350	—	—	—	—	—	6,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	15,0	35,0	8,0		—	—	—	—	—	32,0		117,0	3	8	»	»
	Sarnthein *	966	—	—	—	—	—	1,4	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	28,8	20,4	14,4	8,6	2,2	—	—	—	3,0	—	19,6	22,2	130,3	4	7	45	»
	Gries *	292	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,2	17,0	5,4	15,0	4,6	—	—	—	0,2	—	7,6		68,7	1	7	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,9	16,2	8,5	14,7	5,6	—	—	—	0,1	—	6,9		68,9	1	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0	»	»	2.20
Isarco	**Sigmundskron**	»	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	[0.09]	0.10	0.30	0.24	0.34	[0.47]	0.30	0.24	0.20	0.18	0.16	0.15	0.30	0.18	0.38	»	»	»
	Sterzing (1)	»	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	[0.17]	0.14	0.10	0.08	0.05	0.05	[0.07]	0.04	0.04	0.08	0.11	0.16	0.16	0.17	0.12	0.24	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.05	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	[0.43]	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.32	0.25	0.15	0.08	0.03	0	0.03	0.05	0.05	[0.08]	0	0.08	0.20	0.27	0.40	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.43	0.27	0.53	»	»	1.35
	Pflaurenz (1)	»	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.18	0.18	0.15	[0.20]	0.18	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.15	0.10	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	0.74	0.74	0.72	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.67	0.66	0.65	[0.65]	0.69	0.71	0.76	[0.79]	0.73	0.69	0.68	0.67	0.68	0.68	0.68	0.70	0.14	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Branzoll +	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1		35,4	22,1	15,3	—	—	—	—	—	30.0		122,9	—	7	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	25,2	5,9	27,9	4,4	—	—	—	1,5	—	10,2		105,4	2	7	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,0	19,0	20,0	40,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	134,0	1	6	»	»
	S. Michele *	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0	34,0	36,0	20,5	10,0	—	—	—	—	—	12,5		149,0	1	7	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	35,4	8,2	29,4		0,2	—	—	0,2	—	8,5	35,6	130,2	—	7	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,4	39,0	3,8	6,2	48,8	8,2	—	—	—	—	1,8	33,4	149,2	3	7	»	»
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,5	3,0	42,0	3,0	—	—	—	2,2	—	9,0		135,2	5	4	44	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	55,0	4,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0		137,0	1	6	»	»
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		61,0	—	43,7	6,0	—	—	—	0,5	—	2,0	41,6	156,8	4	4	45	»
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	46,5	15,0	12,0	40,0	14,0	—	—	—	—	—	20,0		150,0	1	7	»	»
	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	20,5	24,2	18,0	30,0	—	—	—	—	—	15,4	10,0	128,3	—	8	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	28,6	13,5	42,0	0,8	—	—	—	—	—	16,5		140,4	1	6	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	32,0	19,0	37,0	12,0	—	—	—	—	—	28,0		138,0	—	8	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	20,0	49,0	17,0	—	—	—	22,0	—	30,0	16,0	239,0	—	8	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	30,0	26,0	30,0	18,0	—	—	—	—	—	17,0		163,0	—	7	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	41,5		26,0	7,2	—	—	—	3,0	—	16,0		97,8	2	7	»	»
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	8,0	13,0	30,0	8,0	—	—	—	5,0	—	16,0		105,0	1	8	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,7	12,8	6,1	41,5	8,8	—	—	—	3,1	—	8,9		115,0	1	8	46	6
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	24,2	48,4	38,6	44,5	46,5	—	—	—	3,5	—	2,5	59,1	278,4	2	8	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	23,0	11,0	50,0	9,4	—	—	—	2,2	—	17,0		154,8	1	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri (tab. A)																																					
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	26,2	18,4	6,0	41,5	11,0	—	—	—	1,6	0,3	3,2	11,3	122,5	3	7	45	»
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	15,6	10,0	2,8	17,0	9,6	—	—	—	2,0	—	3,2	7,2	68,5	3	6	34	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,3	11,5	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	12,5	8,3	71,8	1	6	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,0	17,0	12,0	21,0	17,0	—	—	—	—	—	10,0	14,5	123,5	—	8	54	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		21,0	16,0	47,5	7,5	—	—	—	—	—	15,5		151,5	—	8	66	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		2,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0		86,0	1	6	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	14,5	11,6	10,0	36,0	5,0	—	—	—	—	—	4,9		85,7	2	6	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,4	29,1	8,2	31,7	27,6	—	—	—	—	—	n	25,9	136,1 n	—	7	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	18,4	50,2	18,0	50,2	36,0	3,4	—	—	—	—	4,6	8,2	215,4	—	9	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	30,0	48,0	7,0	65,0	15,0	5,0	—	—	—	—	12,0	13,0	214,0	—	9	»	»
	Rovereto +	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,5	14,0	10,0	9,0	1,5	3,0	—	—	2,0	1,5	20,0	28,5	100,5	4	7	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	41,1	23,3	12,4	41,8	6,1	0,3	—	—	—	—	28,2		161,2	—	8	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,0	58,0	40,0	52,0	48,0	18,0	—	—	—	—	23,0	13,0	294,0	—	9	111	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	25,0	75,0	39,0	41,0	7,2	1,0	—	—	—	—	35,0	14,8	255,0	1	8	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	110,8				—	—	—	1,3	—	44,9		177,0	1	8	95	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,0	75,0	20,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	21,0	191,0	—	8	81	6
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	80,0				5,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	108,0	1	7	73	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	10,3	62,4	12,7	24,0	38,7	4,0	—	—	—	—	8,0	11,2	189,6	—	9	87	7
	S. Pietro Incariano	160	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	27,0	18,0	11,0	2,0	3,0	—	—	—	—	0,5	4,0	82,5	5	5	63	9
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	57,0	77,0	22,0	54,0	6,0	—	—	—	—	—	27,0	3,0	256,0	1	7	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	50,0	15,0	40,0	—	—	—	—	—	10,0		159,0	—	7	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	88,5	17,3	46,0	5,0	1,1	—	—	—	—	0,7	16,7	193,8	3	6	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	161,0		35,0	101,2	2,1	2,1	—	—	—	—	45,1		366,5	2	7	100	6
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,1	107,2	51,1	70,0	20,0	8,1	—	—	—	—	6,1	45,2	337,8	—	9	111	9
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,4	78,4	3,1	6,5	25,1	8,9	—	—	—	—	4,1	3,9	146,5	—	9	88	7
Alpone	Vestenanova	880	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	130,0		30,0	32,0	28,0	—	—	—	—	—	12,0	13,0	253,0	—	9	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	167,0	58,0	50,0	17,0	—	—	—	—	—	25,0	12,0	354,0	1	7	»	»
	Chiampo	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	27,6	122,6	10,4	50,0	8,6	1,8	—	—	0,2	—	4,4	9,6	250,4	1	8	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		95,0	43,0	19,0	20,0	3,4	—	—	—	—	1,5	6,0	202,3	1	8	110	9
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche (tab. B)																																					
Adige	**Branzollo**	»	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	0.94	0.93	0.92	[0.91]	0.92	0.92	0.92	1.05	1.02	1.12	[1.23]	1.09	1.03	1.00	0.98	0.97	0.96	1.04	0.98	0.32	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.60	0.75	0.68	[1.05]	0.90	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.64	0.30	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	0.35	0.35	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.27	[0.28]	0.25	0.26	0.25	0.39	0.55	0.58	[0.90]	0.70	0.54	0.42	0.40	0.38	0.35	0.57	0.37	0.67	»	»	»
	Borghetto	»	0.41	0.39	0.39	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.33	0.31	0.31	[0.28]	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.54	0.62	0.66	[0.94]	0.76	0.62	0.56	0.52	0.50	0.48	0.58	0.44	0.66	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.85	1.85	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.89	1.89	1.92	1.93	1.94	1.94	1.94	1.93	1.94	1.94	[1.95]	1.94	1.94	1.70	1.51	1.53	[1.07]	1.31	1.54	1.64	1.69	1.72	1.75	1.67	1.78	0.88	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	2.34	2.30	2.31	2.30	2.32	2.34	2.33	2.36	2.35	2.34	2.40	2.40	2.42	[2.42]	2.42	2.40	2.40	2.42	2.40	2.40	2.40	1.88	1.90	[1.40]	1.60	1.88	2.00	2.10	2.14	2.18	2.06	2.22	1.02	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	1.59	1.59	1.58	1.59	1.62	1.65	1.68	1.71	1.72	1.72	1.73	1.72	1.72	1.75	1.74	1.73	1.77	[1.79]	1.76	1.75	1.71	0.84	1.12	[0.52]	0.55	0.94	1.21	1.33	1.39	1.41	1.45	1.50	1.27	1.30	0	3.00
	Masi	14.2	1.68	1.67	1.68	1.69	1.68	1.69	1.71	1.74	1.77	1.77	1.78	1.79	1.81	[1.83]	1.82	1.81	1.82	1.80	1.80	1.79	1.70	0.75	0.90	0.75	[0.35]	1.00	1.28	1.37	1.43	1.48	1.52	1.54	1.48	1.30	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	0.53	0.52	0.51	0.53	0.50	0.50	0.45	0.50	0.46	0.46	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	0.43	0.42	0.40	[0.39]	0.39	0.39	1.49	1.14	1.54	[1.91]	1.40	1.07	0.90	0.83	0.94	0.76	0.69	1.52	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	1.90	1.95	1.96	2.02	2.01	2.01	2.02	2.03	2.06	2.05	2.09	2.09	2.12	2.12	2.12	2.12	2.13	2.15	[2.15]	2.14	2.13	1.30	1.23	1.34	[0.46]	1.01	1.36	1.60	1.70	1.76	1.83	1.84	1.69	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.06	0.05	0.07	0.05	0.03	0	0.05	0.05	0.06	0.08	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.24	0.22	0.25	0.28	[0.30]	0.15	0.10	0.98	0.65	[1.71]	1.40	0.75	0.60	0.40	0.30	0.25	0.15	2.01	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	1.38	1.44	1.44	1.37	1.44	1.50	1.46	1.39	1.38	1.42	1.22	1.14	[1.09]	1.12	1.19	1.20	1.26	1.35	1.44	1.49	1.66	1.40	1.89	1.82	[2.13]	2.00	1.72	1.57	1.51	1.48	1.58	1.47	1.04	»	0	1.25
	Porto Fossone	»	1.08	1.11	1.13	1.14	1.26	1.51	1.51	1.52	1.49	1.42	1.10	»	»	»	»	»	»	»	1.34	1.49	1.74	1.40	1.52	1.59	1.49	1.43	1.25	1.17	1.15	1.16	1.40	»	»	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.40	1.70	[1.80]	1.50	1.35	1.25	1.20	1.20	1.20	1.40	1.14	0.80	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all' idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell' idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	54,4	38,1	22,0	41,7	9,0	—	—	—	—	—	40,0		218,4	—	8	»	»
	Molveno *	860	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	40,0		30,0	25,0	35,0	—	—	—	10,0	—	26,0		175,0	—	10	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	32,4	40,2	28,0	48,3	7,0	—	—	—	—	—	12,0		169,3	1	7	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,0	30,0	20,0	43,0	6,0	—	—	—	—	—	16,0		167,0	1	7	»	»
	Tione +	561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	197,0	»	»	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	35,0	37,0	27,5	50,0		—	—	—	—	—	21,0	20,5	196,3	—	8	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		65,0		73,0	8,0	—	—	—	—	—	37,0		191,0	—	8	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,0	27,0	16,0	32,0	1,5	0,8	—	—	—	—	8,5	15,0	113,7	3	6	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	55,0	28,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	32,0		180,0	—	8	86	7
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,8	23,2	3,6	7,8	13,1	3,5	—	—	—	—	1,9	8,4	66,7	2	7	76	10
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	17,0	46,8	9,4	55,2	19,2	—	—	—	—	—	9,6	30,4	197,0	—	8	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		35,9	6,1	28,3	41,9	—	—	—	—	—	19,0		147,8	—	8	41	9
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	13,0	15,0	16,0	13,0	—	—	—	—	—	10,0		95,0	—	8	59	6
	Peschiera	68	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,8	25,2	3,2	11,2	13,6	—	—	—	—	—	3,0	3,2	76,6	1	7	67	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.22	0.26	0.28	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.26	0.16	0	1.00	1.24	2.14	[2.40]	1.60	1.26	0.94	0.76	0.62	1.14	0.30	2.70	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.28	0.26	0.22	0.23	0.31	0.26	0.20	0.18	0.12	0.07	0.02	0.06	0.09	0.08	0.05	0.11	[0.14]	0.14	0.11	0.12	0.14	2.02	2.42	2.73	3.36	[3.88]	3.79	3.07	2.33	1.89	1.61	0.92	4.02	0.85	5.00	9.88
	Massa	7.5	0.08	0.04	0.01	0.02	0.07	0.06	0.01	0.03	0.07	0.14	0.21	0.26	0.29	0.29	0.26	0.31	0.35	[0.36]	0.31	0.32	0.19	1.82	2.21	2.52	3.13	3.73	[3.74]	3.10	2.82	1.80	1.48	0.75	4.10	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.58	0.57	0.52	0.50	0.56	0.58	0.54	0.52	0.50	0.46	0.40	0.31	0.28	0.25	0.27	0.26	0.20	[0.20]	0.22	0.25	0.33	1.32	2.48	2.75	3.32	3.90	[4.16]	3.76	3.00	2.44	2.05	1.21	3.96	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	0.80	0.85	0.90	0.90	0.86	0.91	0.86	0.82	0.90	0.88	0.70	[0.58]	0.61	0.66	0.70	0.72	0.78	0.87	0.90	0.95	1.08	1.05	1.32	1.62	1.66	1.88	[2.12]	2.03	1.74	1.50	1.50	1.09	1.54	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.30	0.15	[0.10]	0.12	0.16	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.28	0.23	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.68	0.67	0.67	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	[0.53]	0.54	0.55	0.60	0.67	0.70	0.72	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.63	0.19	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		42,5	70,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	173,0	—	5	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,3	2,0	1,5	0,5	0,1	—	—	—	—	3,5		13,4	6	1	85	8
	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,6	46,0	1,8	9,1	3,5	4,4	—	—	1,5	—	0,3	2,9	83,1	3	6	74	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	19,4	24,5	3,6	11,0		2,0	—	—	0,5	—	—	—	68,5	2	6	»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,8	23,8	3,4	4,8	—	0,3	—	—	0,4	—	0,2	1,5	49,0	1	5	83	10
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,8	21,9	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	46,6	1	5	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	60,0	33,0	12,0		—	—	—	—	—	—	4,0	151,0	—	7	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	65,0	50,0			—	—	—	—	—	—	5,0	139,0	—	7	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	21,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	101,0	2	6	86	6
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	61,0	1	4	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6		48,3	16,4	11,2	—	—	—	—	—	—	1,9	2,6	90,3	3	5	»	»
	Mirano	9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,2	30,6	0,7	7,5		—	—	—	0,5	—	0,9	2,0	62,2	5	5	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	58,5				—	—	—	—	—	—	12,5		77,5	—	7	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	13,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	44,8	3	2	71	9
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	27,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	51,0	3	3	»	»
	Lova	3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		27,8		1,0	3,5		—	—	—	—	—	0,7	1,3	37,3	8	2	61	12
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	26,0	3,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	58,0	1	5	»	»
	Venezia	1	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,8	27,8	0,9	4,5	1,5	—	—	—	—	—	0,2	2,9	45,5	5	3	65	10
	Chioggia	2	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	11,4	1,0	2,0	1,2	—	—	0,2	—	0,4	0,2	2,0	24,2	5	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	**Casler**		0.74	0.75	0.71	0.70	0.69	0.74	0.71	»	0.69	0.76	0.64	0.64	0.63	0.62	0.63	0.60	0.69	[0.57]	0.63	0.67	0.86	1.04	1.11	[1.14]	1.03	0.78	0.82	0.78	0.76	0.73	0.79	0.76 ?	0.57	»	»	»
	Trepalate	-0.3	1.19	1.20	1.26	1.18	1.19	1.20	1.20	1.21	1.16	1.19	1.09	1.08	1.04	[1.08]	1.11	1.10	1.20	1.20	1.20	1.24	1.43	[1.65]	1.54	1.63	1.45	1.28	1.20	1.20	1.19	1.20	1.48	1.24	0.02	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

tab. A

tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) da 0.5 a mm 3.0 / (tab. B) Escurs. nel mese	Giorni piovosi (tab. A) super. a 3.0 mm. / (tab. B) Magra ordinaria	Media quinquennale (tab. A) Altezze pioggia / (tab. B) Segno di guardia	Media quinquennale (tab. A) Giorni piovosi / (tab. B) Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	103,0			—	—	—	—	—	—	6,0		114,0	2	4	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,8	46,7	21,2	4,6	23,3	—	—	—	—	—	3,1		106,1	3	5	94	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3		43,2	18,0		—	0,9	—	—	—	—	—	—	78,4	1	5	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	36,0	51,0	3,5	24,0	—	—	—	—	—	0,8	0,5	117,2	4	4	102	8
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	26,5	47,0	2,5	18,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	109,5	1	5	115	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	53,0	4,0	20,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	117,0	2	5	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,0	20,0	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	104,0	—	7	95	7
	Padova	12	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,2	36,2	1,0	10,2		—	—	—	0,8	—	1,0	—	69,4	4	5	69	10
	Saonara	10	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	11,2	1,3	7,1	—	—	—	—	0,4	—	2,3	—	56,1	3	3	»	»
	Bovolenta	7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,0	19,6	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	1	4	69	9
	Pontelongo	6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,9	1	2	62	7
	Corte	3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,5	24,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,5	2	4	66	6
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	—	1,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,5	6,8	17,0	2,2	3,6	1,6	1,3	—	—	2,7	—	2,4	0,5	42,6	9	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	28,0		15,0	5,0		—	—	1,0	—	2,0	—	68,0	4	5	»	»
	Castegnero	57	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		29,5	12,4	30,0	15,3	5,0	—	—	4,0	—	—	3,0	106,0	1	8	92	8
	Villaga	50	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	37,0	11,0	2,0	11,0	4,0	—	—	—	—	2,0	1,5	71,8	5	4	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	11,5	1,3	24,5	15,6		4,8	—	—	—	—	—	—	69,3	1	6	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,1	27,3	59,0	2,0	19,0	3,2	—	—	—	—	2,2	3,0	123,8	4	5	105	8
	Cologna Veneta	24	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,1		10,1		—	—	—	—	3,5	—	33,2	2	5	64	8
	Montegaldella	23	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	14,0	35,7		15,5	1,6	—	—	—	4,2	—	2,9	—	90,8	2	7	87	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		14,6	10,2	12,4		—	—	—	—	—	—	—	43,4	—	6	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		11,0	14,0	3,0	7,0	2,2	—	—	1,0	—	1,0	0,5	43,7	7	3	65	9
	Borgo Frassine	17	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	12,6	—	4,6	2,4	3,3	—	—	1,0	—	1,5	—	30,2	5	3	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	10,0		10,0	25,0		—	—	5,0	—	5,0	—	70,0	—	9	»	»
	Bassanello	16	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,5	32,6	0,7	8,7		—	—	—	—	—	1,2		62,2	4	5	82	9
	Cinto Euganeo	15	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		28,5	10,0	1,5	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	45,4	5	2	»	»
	Este	13	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,0	11,8	—	8,5	—	1,2	—	—	—	—	0,3	0,2	33,1	3	3	53	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		29,8	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	3,0	56,8	4	3	68	7
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	4	71	9
	Monselice	9	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	4	66	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0		54,0	3	3	72	8
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	7,2	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	1,4		28,0	4	3	59	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2	2	62	7
	Cona	4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	44,0	2	3	62	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	23,7	47,0	4,0	17,5	—	2,0	—	—	0,8	—	1,4		106,9	4	5	82	8
	Albaredo	24	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	7,0	13,0	16,0	9,0	17,0	—	3,0	1,0	—	2,0	1,0	75,9	5	6	61	6
	Stanghella	7	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	6,1		—	—	—	—	—	—	0,7	20,0	2	3	45	8
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1	1	57	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,8	9,2	—	8,5	9,7	7,2	—	—	—	—	—	—	41,2	1	5	51	8
	Isola della Scala	29	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	8,0	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	1,0	2,0	31,0	5	3	64	10
	Legnago	16	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,2	12,2	1,0	3,6	2,3	1,5	—	—	0,9	0,2	0,6	0,5	27,7	8	2	61	10
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	3,9	12,4	0,8	3,8	0,5	2,6	—	—	0,2	—	—	—	25,3	4	3	»	»
	Lendinara	11	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	43	7
	Boara Polesine	6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	11,0	—	6,0	—	1,2	—	—	—	—	0,3	—	25,8	3	3	52	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3	1	43	7
	Rovigo	6	—	2,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3,4	10,0	0,6	3,0	1,6	—	0,2	—	—	0,2	0,4	0,8	23,6	5	2	47	9
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		14,0	2	3	57	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	12,0	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5		26,5	4	4	64	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	26,0		5,8	12,5	5,0		—	—	—	—	3,8	3,0	71,1	3	6	67	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	18,0	3	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	39,0	2	4	55	8
	Chiavica Travata	17	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	1,1	1,0		—	—	2,0	—	—	—	10,1	7	—	38	9
	Governolo	16	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,3	0,7	1,0	1,0	0,7	0,5	—	—	0,9	—	—	—	9,1	7	1	51	11
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	2,0	2,0	1.5		—	—	—	—	—	—	9,0	6	—	47	7
	Ostiglia	13	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	1,0		—	—	—	—	1,0		11,0	6	1	43	5
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3	1	42	8
	Trecenta	11	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	1,5	2,5	2,5		—	—	—	—	—	1,5	24,0	5	3	48	9
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	53	8
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	49	6
	Traversagno	8	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	7,2	1,0	0,6	0,9	1,9	—	—	0,3	0,2	0,3	—	16,8	5	2	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,5	1,0	1,5	—	—	—	—	—	0,8	12,8	5	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,0	—	6	51	8
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	21,0	5	1	58	8
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,6	5,8	4,7		—	—	—	—	—	0,7	1,2	25,3	4	3	52	8
	Ca' Cappellino	2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		1,9	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	10,3	3	1	59	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	13,5	4	1	62	7
[illegible]	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	2	66	6
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.74	2.73	2.72	2.70	2.70	2.68	2.65	2.71	2.75	2.77	2.75	2.72	2.70	2.66	2.63	2.62	2.61	[2.60]	2.60	2.60	2.65	2.72	2.80	2.87	2.92	[2.94]	2.90	2.82	2.77	2.77	2.80	2.73	0.34	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.99	1.98	1.99	1.98	1.98	1.98	1.92	1.94	1.98	1.98	1.96	1.94	1.92	1.89	1.88	1.88	[1.87]	1.90	1.91	1.93	1.91	1.98	2.04	2.09	2.18	[2.28]	2.19	2.10	2.08	2.06	2.00	1.99	0.41	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.82	0.80	0.84	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.75	0.75	0.73	[0.71]	0.72	0.80	0.79	0.96	1.80	2.06	2.56	[2.56]	1.63	1.46	1.44	1.92	1.58	1.13	1.83	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.93	0.88	0.94	0.86	0.73	0.71	0.72	0.72	0.74	0.68	0.66	0.63	[0.60]	0.64	0.65	0.68	0.99	0.97	0.91	1.02	0.92	0.96	0.99	0.97	1.01	[1.86]	1.69	1.44	1.03	1.22	0.98	0.93	1.26	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Nella prima e seconda decade i corsi d'acqua della Regione Veneta si mantennero pressochè stazionari, in magra o in leggerissima morbida.

Dal giorno 21 al 26 si ebbe un periodo di piena abbastanza notevole, verificatosi in quasi tutti i fiumi veneti, che raggiunsero altezze del livello piuttosto elevate. Questa piena è divisa in due curve distinte, la prima dal 21 al 23 col massimo valore nei giorni 21 e 22, la seconda dal 23 al 26, col massimo valore il 24. Risulta evidente la corrispondenza con due gruppi di forti piogge succedutisi nei giorni 20-21 e 23 su quasi tutta la Regione.

Per dare un'idea sull'entità della piena vengono riportati nella pag. 16 alcuni dati caratteristici per gli idrometri più importanti.

Dal giorno 26 al 31 i fiumi decrebbero continuamente, pur mantenendosi in morbida; il 31 in corrispondenza a piogge abbastanza forti dei giorni 30-31 si verificò nel **Tagliamento** un nuovo aumento di livello; il fiume a **Venzone** risalì sopra la guardia alle 9h del 31, raggiunse il livello massimo di m. 1.80 alle 18h e ritornò in morbida nel giorno seguente.

Le piene della Livenza e della Brenta dal 21 al 26 Dicembre

Le tabelle seguenti raccolgono le altezze del livello e gli incrementi e decrementi relativi per tutto il tempo in cui i fiumi suddetti rimasero sopra il segno di guardia.

Nel decennio 1911-20 si verificò nei fiumi suddetti una sola piena nel dicembre 1916; essa raggiunse i livelli massimi di m. 1.46 sopra la guardia a Motta (**Livenza**) e m. 1.23 sopra la guardia a Corte (**Brenta**).

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meduna			22	—	—	—	5.54	5.60	5.65	5.70	5.75	»	5.75	**5.78**	**5.78**	**5.78**	5.77	5.75	5.72	5.69	5.65	—	—	—	—	—	—
Ghirano	5.50	8.74	24	—	—	—	—	—	5.20	5.45	5.37	5.77	5.81	6.00	6.14	6.18	6.40	6.48	6.57	6.64	**6.68**	**6.68**	**6.68**	**6.68**	6.67	6.66	6.65
			25	6.62	6.56	6.48	6.40	6.30	6.23	6.17	6.10	6.02	5.96	5.91	5.88	5.82	5.77	5.72	5.65	5.52	5.45	5.20	5.02	4.80	—	—	—
Livenza S. Cassiano	3.50	6.18	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.76	3.90	4.08	4.22	4.36	4.55	4.70
			22	4.84	4.92	4.98	5.06	5.09	5.11	**5.12**	**5.12**	5.10	5.06	4.98	4.98	4.90	4.87	4.82	4.75	4.70	4.62	4.56	4.50	4.40	4.32	4.29	4.27
			23	4.25	4.23	4.21	4.19	4.18	4.16	4.15	4.14	4.13	4.11	4.10	4.10	4.08	4.06	4.04	4.02	4.02	4.02	4.02	4.05	4.07	4.09	4.12	4.16
			24	4.20	4.25	4.30	4.37	4.42	4.47	4.48	4.50	4.52	4.54	4.55	4.56	4.57	**4.58**	**4.58**	4.56	4.56	4.54	4.53	4.52	4.52	4.52	4.50	4.50
			25	4.49	4.48	4.48	4.47	4.46	4.45	4.43	4.42	4.40	4.38	4.35	4.35	4.34	4.33	4.32	4.29	4.29	4.27	4.25	4.23	4.20	4.16	4.10	4.00
			26	3.92	3.87	3.80	3.74	3.70	3.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motta	3.20	6.37	22	—	3.00	3.30	3.45	3.57	3.68	3.75	3.80	3.91	4.01	4.07	4.13	4.20	4.25	4.29	4.32	4.36	4.40	4.41	4.41	4.42	4.43	4.44	**4.45**
			23	**4.45**	**4.45**	4.44	4.43	4.42	4.41	4.40	4.38	4.34	4.33	4.30	4.28	4.26	4.24	4.22	4.20	4.18	4.15	4.14	4.13	4.12	4.10	4.09	4.08
			24	4.07	4.06	4.05	4.04	4.03	4.02	4.02	4.04	4.09	4.13	4.18	4.21	4.25	4.30	4.32	4.34	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.39	4.39	4.39
			25	**4.40**	**4.40**	**4.40**	4.39	4.39	4.39	4.38	4.38	4.37	4.37	4.35	4.33	4.30	4.29	4.27	4.26	4.23	»	4.16	4.13	4.09	4.06	4.02	3.98
			26	3.94	3.91	3.87	3.84	3.82	3.79	3.76	3.72	3.69	3.67	3.64	3.60	3.56	3.51	3.48	3.43	3.40	3.37	3.34	3.30	3.27	3.23	—	—
Brenta Bassano	1.00	4.75	21	—	—	—	—	—	—	—	0.68	0.75	0.88	0.93	0.99	1.20	1.25	1.30	1.35	1.41	1.45	1.47	1.49	**1.52**	1.50	1.47	1.40
			22	1.35	1.30	1.24	1.20	1.17	1.14	1.10	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97
			23	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00	1.05	1.07	1.09	1.12	1.20	1.28	1.35	1.42
			24	1.48	1.54	1.59	1.64	1.67	1.69	1.72	**1.74**	1.72	1.69	1.67	1.64	1.59	1.52	1.51	1.49	1.48	1.47	1.44	1.42	1.40	1.38	1.36	1.33
			25	1.30	1.28	1.26	1.24	1.19	1.15	1.07	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corte	3.00	6.46	22	—	—	2.95	3.10	3.15	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.67	3.68	3.69	**3.70**	**3.70**	**3.70**	3.69	3.68	3.67	3.66	3.65	3.64	3.62	3.60
			23	3.55	3.50	3.45	3.35	3.25	3.18	3.10	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			24	—	—	—	—	—	—	—	2.80	3.00	3.30	3.50	3.65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.14	4.20	**4.25**	**4.25**	**4.25**	**4.25**	4.23	4.20
			25	4.15	4.08	4.00	3.92	3.87	3.80	3.75	3.70	3.65	3.60	3.55	3.50	3.50	3.45	3.38	3.20	3.24	3.16	3.08	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	Incremento medio: durata ore	Decremento medio: valore cm.	Decremento medio: durata ore	Incremento massimo: valore cm.	Incremento massimo: durata ore	Decremento massimo: valore cm.	Decremento massimo: durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	Livello massimo raggiunto: ora	Livello massimo raggiunto: Giorno
Meduna	22	—	—	—	—	6	5	5	5	0	0	3 C	0	0	- 1	- 2	- 3	- 3	- 4	—	—	—	—	—	—	3.4	7	2.6	5	6	1	4	1	5.78	11-13	22
Ghirano	24	—	—	—	—	—	—	25	12	20	11	12	14	4	22	8	9	7	4 C	0	0	0	- 1	- 1	- 1	12.3	12	7.8	24	25	1	25	1	6.68	18-21	24
	25	- 3	- 6	- 8	- 8	-10	- 7	- 6	- 7	- 8	- 6	- 5	- 8	- 6	- 5	- 5	- 7	-13	- 7	-25	-18	-22	—	—	—											
Livenza S. Cassiano	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18	14	14	19	15	10.5	13	3.4	32	19	1	10	1	5.12	7-8	22
	22	14	8	6	8	3	2	1 C	0	- 2	- 4	- 8	0	- 8	- 3	- 5	- 7	- 5	- 8	- 6	- 6	-10	- 8	- 3	- 2											
	23	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	0	- 2	- 2	- 2	- 2	0	0	0	3	2	2	3	4											
	24	4	5	5	7	5	5	1	2	2	2	1	1	1	1 C	0	- 2	0	- 2	- 1	- 1	0	0	- 2	0	2.9	19	2.5	39	7	1	10	1	4.58	14-15	24
	25	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 2	- 2	- 3	0	- 1	- 1	- 1	- 3	0	- 2	- 2	- 2	- 3	- 4	- 6	-10											
	26	- 8	- 5	- 7	- 6	- 4	- 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Motta	22	—	—	30	15	12	11	7	5	11	10	6	6	7	5	4	3	4	4	1	0	1	1	1	1 C	6.6	22	1.5	28	30	1	4	1	4.45	24-1-2	22-23
	23	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 4	- 1	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1											
	24	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	2	5	4	5	3	4	5	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0											
	25	1 C	0	0	- 1	0	0	- 1	0	- 1	0	- 2	- 2	- 3	- 1	- 2	- 1	- 3	- 7		- 3	- 4	- 3	- 4	- 4	2.1	18	2.7	48	5	3	5	2	4.40	1-3	25
	26	- 4	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3	- 4	- 4	- 5	- 3	- 5	- 3	- 3	- 3	- 4	- 3	- 4	—	—											
Brenta Bassano	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	5	6	21	5	5	5	6	4	2	2	3 C	- 2	- 3	- 7	6.5	13	1.8	35	21	1	7	1	1.52	21	21
	22	- 5	- 5	- 6	- 4	- 3	- 3	- 4	- 5	0	0	- 1	0	- 1	- 1	0	0	- 1	0	- 1	0	- 1	0	- 1	- 1											
	23	0	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	1	2	1	1	1	1	2	1	5	2	2	3	8	8	7	7											
	24	6	6	5	5	3	2	3	2 C	- 2	- 3	- 2	- 3	- 5	- 7	- 1	- 2	- 1	- 1	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	3.5	24	3.1	24	8	2	8	2	1.74	8	24
	25	- 3	- 2	- 2	- 2	- 5	- 4	- 8	- 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Corte	22	—	—	—	15	5	20	10	10	5	5	2	1	1	1 C	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	6.8	11	4.4	16	20	1	10	3	3.70	14-16	22
	23	- 5	- 5	- 5	-10	-10	- 7	- 8	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	24	—	—	—	—	—	—	—	—	20	30	20	15	10	10	10	10	9	6	5 C	0	0	0	- 2	- 3	13.2	11	5.6	21	30	1	8	5	4.25	19-22	24
	25	- 5	- 7	- 8	- 8	- 5	- 7	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	0	- 5	- 7	- 8	- 6	- 8	- 8	—	—	—	—	—											

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina			Portata in litri al minuto	
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	ore 9	ore 19.30
1	0.58	0.04	8.0	0.32	0.02	5.0	0.90	0.04	5.0	2.10	0.05	3.0	1.84	0.03	3.5	21.0	21.0
2	0.58	0.04	8.5	0.35	0.05	5.0	0.90	0.12	5.0	2.15	0.02	3.0	1.85	0.04	4.5	21.0	21.0
3	0.57	0.06	8.0	0.32	0.05	7.0	0.90	0.12	6.0	2.10	0.01	3.0	1.86	0.04	4.0	21.0	21.0
4	0.57	0.01	8.0	0.20	0.03	6.0	0.88	0.14	5.0	2.10	0.02	3.5	1.87	0.02	3.5	21.0	21.0
5	0.56	0.02	8.0	0.08	0.02	8.0	0.88	0.03	5.0	2.30	0.04	4.0	1.88	0.04	4.0	21.0	21.1
6	0.56	0.01	7.5	0.08	0.02	8.0	0.88	0.09	5.0	2.00	0.12	4.0	1.89	0.02	3.5	21.1	21.0
7	0.55	0.01	7.5	0.02	0.01	7.0	0.88	0.22	5.0	1.95	0.05	4.0	1.89	0.02	4.0	21.2	21.1
8	0.55	0.01	7.0	0.05	0.02	7.0	0.86	0.37	5.0	2.30	0.04	4.0	1.90	0.06	4.0	21.1	21.2
9	0.55	0	6.5	0	0.01	6.0	0.84	0.12	5.0	1.80	0.09	5.0	1.91	0.05	3.0	21.2	21.2
10	0.54	0.01	6.5	0.10	0.01	6.0	0.84	0.04	5.0	1.80	0.02	5.0	1.91	0.16	2.5	21.2	21.2
11	0.54	0	7.0	0.15	0.03	6.0	0.84	0.09	7.0	1.60	0.01	4.0	1.95	0.02	2.5	21.2	21.2
12	0.53	0.02	7.0	0.16	0.01	5.0	0.84	0.16	7.0	1.70	0.01	4.0	1.96	0.05	2.5	21.2	21.2
13	0.53	0.01	7.0	0.20	»	5.0	0.82	0.33	6.5	1.65	0.04	4.0	1.97	0.04	2.5	21.2	21.2
14	0.53	0	7.0	0.22	0.02	5.0	0.82	0.08	7.0	1.90	0.01	3.5	1.96	0.04	2.0	21.2	21.2
15	0.52	0	7.5	0.38	0	5.0	0.80	0.06	6.0	1.90	0.01	3.5	1.95	0.01	2.5	21.2	21.2
16	0.52	0.01	7.5	0.32	0.02	5.0	0.80	0.07	6.0	1.90	0.02	3.0	1.95	0.03	2.0	21.5	21.5
17	0.52	0.02	7.0	0.38	0.02	5.0	0.77	0.06	6.0	2.00	0	3.5	1.97	0.01	1.5	21.5	21.5
18	0.51	0	8.0	0.21	0.06	5.0	0.80	0.05	6.0	2.05	0.01	4.0	1.98	0.01	2.0	21.5	21.5
19	0.51	0.01	7.5	0.14	0.03	5.0	0.78	0.03	6.0	1.96	0.01	4.0	1.97	0	2.5	21.5	21.5
20	0.52	0.01	8.5	0.12	0.10	5.0	0.78	0.02	6.0	2.00	0.02	4.0	1.96	0.01	3.5	21.5	21.5
21	1.31	0.27	7.5	0.33	0.10	6.0	1.06	0.04	8.0	2.00	0.04	4.0	1.85	0.03	5.5	21.6	21.6
22	1.10	0.10	7.5	4.20	2.15	8.0	1.34	0.03	8.0	3.95	0.22	4.0	1.50	0.16	5.5	21.6	21.7
23	1.40	0.12	7.5	2.10	0.82	8.0	1.36	0.03	8.0	2.75	0.08	7.0	1.55	0.07	5.0	21.8	21.8
24	1.55	0.21	7.5	4.00	2.16	8.0	1.80	0.02	7.5	4.50	0.13	4.0	1.11	0.25	6.0	21.8	21.6
25	1.06	0.20	7.5	3.45	1.43	7.0	»	»	»	3.50	0.18	4.0	1.12	0.10	5.0	21.6	21.5
26	0.93	0.06	7.5	2.00	0.56	7.0	1.34	0.06	7.0	2.25	0.07	5.0	1.43	0.04	5.5	21.2	21.2
27	0.87	0.04	7.5	1.30	0.31	8.0	1.58	0.11	8.0	2.00	0.06	5.5	1.56	0.03	5.0	21.2	21.0
28	0.84	0.02	8.0	0.92	0.14	8.0	1.42	0.10	7.0	1.85	0.03	5.5	1.64	0.03	5.0	21.0	21.0
29	0.80	0.02	7.5	0.70	0.10	8.0	1.38	0.07	7.0	2.00	0.01	5.5	1.68	0.01	4.5	21.0	21.0
30	0.76	0.01	7.0	0.62	0.07	8.0	1.52	0.03	8.0	1.90	0.04	5.0	1.71	0.01	4.5	21.2	21.2
31	1.44	0.15	7.0	0.85	0.21	8.0	1.42	0.03	8.0	1.70	0.02	5.0	1.70	0.04	4.5	21.5	21.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, febbraio 1923

Dati caratteristici delle piene avvenute nel mese

Corsi d'acqua	Idrometri	Altezza della massima piena	Inizio e fine della piena	Durata in ore	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Livello massimo raggiunto alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Tagliamento	Venzone	3.90	21–22	26	5.2	10	2.9	16	1.57	19	21
			23–25	44	3.1	26	4.2	18	1.90	9	24
Livenza	S. Cassiano	6.18	21–23	} 109	10.5	13	3.4	32	5.12	7–8	22
			23–26		2.9	19	2.5	39	4.58	14–15	24
Piave	Zenson	11.58	24–25	10	10.0	2	6.7	3	5.10	14–19	24
Brenta	Bassano	4.75	21–23	} 96	6.5	13	1.8	35	1.52	21	21
			23–25		3.5	24	3.1	24	1.74	8	24
Bacchiglione	Borgo Berga	5.98	21–23	} 102	35.6	9	8.2	32	4.20	21–22	21
			23–25		10.8	24	9.4	34	4.18	8	24
Frassine	Borgo Frassine	4.95	21–23	43	36.4	9	9.6	33	3.18	21–22	21
			23–25	58	15.5	19	8.2	37	3.00	5–6–7	24
Gorzone	Stanghella	3.04	22–23	30	8.1	9	3.9	19	0.74	14–16	22
			24–26	44	9.1	13	4.1	29	1.18	19–21	24
Chiampo	Chiavica Parazzini	»	21–23	} 100	15.8	12	5.1	36	1.40	19	21
			23–25		7.3	20	4.5	31	1.00	3–4	24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA